

Прилог 4.

ПОТВРДА

НАЗИВ И СЕДИШТЕ ПРАВНОГ ЛИЦА/ПРЕДУЗЕТНИКА ЗА ПРИВАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ, БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ: _____

ПОДАЦИ О КОРИСНИКУ УСЛУГА (ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ – НАЗИВ, СЕДИШТЕ, МАТИЧНИ БРОЈ, ПИБ; ЗА ФИЗИЧКО ЛИЦЕ: ИМЕ И ПРЕЗИМЕ, АДРЕСА И БРОЈ ЛИЧНЕ КАРТЕ: _____

НАЗИВ ОБЈЕКТА И АДРЕСА: _____

БРОЈ УГОВОРА: _____

ВРСТА СРЕДСТАВА, УРЕЂАЈА И СИСТЕМА ТЕХНИЧКЕ ЗАШТИТЕ: _____

ПОТВРЂУЈЕ СЕ ДА СУ СРЕДСТВА/УРЕЂАЈИ/СИСТЕМИ ТЕХНИЧКЕ ИЗВЕДЕНИ У СКЛАДУ СА ОДРЕДБАМА ПРАВИЛНИКА О НАЧИНУ ВРШЕЊА ПОСЛОВА ТЕХНИЧКЕ ЗАШТИТЕ И КОРИШЋЕЊА ТЕХНИЧКИХ СРЕДСТАВА, ВАЖЕЋИМ СРПСКИМ СТАНДАРДИМА И ПОТПИСАНИМ УГОВОРМ СА КОРИСНИКОМ УСЛУГА.

САСТАВНИ ДЕО ОВЕ ПОТВРДЕ ЈЕ ЗАПИСНИК О ОБАВЉЕНОМ ТЕХНИЧКОМ ПРИЈЕМУ.

НАПОМЕНА: Потврда се сачињава у два примерка и то: једна за корисника услуга, а друга за правно лице/предузетника за приватно обезбеђење који се похрањује у архиву.

Правно лице/предузетник
за приватно обезбеђење

М.П.

(место и датум)

(потпис)

4964

На основу члана 55. став 4. Закона о водама („Службени гласник РС”, бр. 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 и 95/18 – др. закон), Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде доноси

НАРЕДБУ

о утврђивању Оперативног плана за одбрану од поплава за 2020. годину

1. Овом наредбом утврђује се Оперативни план за одбрану од поплава за 2020. годину, који је одштампан уз ову наредбу и чини њен саставни део.

2. Подаци потребни за ефикасно спровођење одбране од поплава, укључујући и називе правних лица која спроводе одбрану од поплава од спољних и унутрашњих вода и загушења ледом, имена руководиоца одбране од поплава и других одговорних лица за спровођење одбране од поплава од спољних и унутрашњих вода и загушења ледом, називе сектора и деоница, заштитне водне објекте, штићена поплавна подручја, мелиорациона подручја, објекте система за одводњавање, критеријуме и услове за проглашавање редовне и ванредне одбране од поплава од спољних и унутрашњих вода и загушења ледом, меродавне водомере (хидролошке станице) и метеоролошке станице и пунктове за осматрање ледених појава, утврђени су оперативним планом из тачке 1. ове наредбе.

3. Ова наредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се од 1. јануара 2020. године.

Број 325-00-1405/2019-07
У Београду, 10. децембра 2019. године

Министар,
Бранислав Недимовић, с.р.

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА ЗА 2020. ГОДИНУ

Оперативни план за одбрану од поплава за 2020. годину садржи:

1. НАЗИВ ПРАВНИХ ЛИЦА НАДЛЕЖНИХ ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ И СПРОВОЂЕЊЕ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ИМЕНА РУКОВОДИЛАЦА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА И ДРУГИХ ОДГОВОРНИХ ЛИЦА;
2. ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА ОД СПОЉНИХ И УНУТРАШЊИХ ВОДА И ОД ЛЕДА
3. ПРЕГЛЕД ХИДРОЛОШКИХ И МЕТЕОРОЛОШКИХ СТАНИЦА И ПУНКТОВА ЗА ОСМАТРАЊЕ ЛЕДЕНИХ ПОЈАВА.

1. НАЗИВ ПРАВНИХ ЛИЦА НАДЛЕЖНИХ ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ И СПРОВОЂЕЊЕ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ИМЕНА РУКОВОДИЛАЦА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА И ДРУГИХ ОДГОВОРНИХ ЛИЦА

1. Координатори одбране од поплава и помоћници

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ, Булевар уметности бр 2а, Нови Београд
тел. 011/201-33-60, факс 011/311-53-70. E-mail: vodoprivreda@minpolj.gov.rs. WEB sajt: www.rdvode.gov.rs
ГЛАВНИ КООРДИНАТОР ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА:
Наташа Милић, моб. 064/840-40-41, E-mail: natasa.milic@minpolj.gov.rs
Помоћници:
Мерита Борота, тел. 011/201-33-47, E-mail: merita.borota@minpolj.gov.rs
Милица Павловић, тел. 011/201-33-47, E-mail: milica.pavlovic@minpolj.gov.rs

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО
Булевар Михајла Пупина бр.16, Нови Сад
тел. 021/456-721, 487-44-11, факс 021/456-040, E-mail: psp@vojvodina.gov.rs, WEB sajt: www.psp.gov.rs
КООРДИНАТОР ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА:
Вук Радојевић, моб. 066/335-720, тел. 021/487-44-11, E-mail: vuk.radojevic@vojvodina.gov.rs
Помоћник:
Мирослав Дуњић, моб. 062/221-021, тел. 021/488-16-46, E-mail: miroslav.dunjic@vojvodina.gov.rs

2. Главни руководиоци одбране од поплава по водним подручјима и њихови заменици

ВОДНО ПОДРУЧЈЕ	ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ (ЈВП) ГЛАВНИ РУКОВОДИЛАЦ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА ЗАМЕНИК	
„ДУНАВ”	ЈВП „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ”, Булевар Михајла Пупина бр. 25, Нови Сад тел. 021/557-390, 557-418, факс 021/557-353 E-mail: odbrana@vodevojvodine.com, WEB sajt: www.vodevojvodine.com ГЛАВНИ РУКОВОДИЛАЦ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА: Славко Врнцић, моб. 066/555-22-22, E-mail: svrndzic@vodevojvodine.com ЗАМЕНИК за спољне воде, загушење ледом и за унутрашње воде: Александар Николић, моб. 066/858-72-01, тел. 021/488-14-50, факс 021/488-15-52 E-mail: anikolic@vodevojvodine.com	На територији АП Војводина
	ЈВП „СРБИЈАВОДЕ”, Булевар уметности бр 2а, Београд тел. 011/311-94-00, 311-94-02, 201-33-82, E-mail: odbrana@srbijavode.rs, WEB sajt: www.srbijavode.com ГЛАВНИ РУКОВОДИЛАЦ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА: Горан Пузовић, моб.064/840-40-07, E-mail: goran.puzovic@srbijavode.rs ЗАМЕНИК за спољне воде и загушење ледом: Звонимир Коцић, моб. 064/840-40-03, E-mail: zvонimir.kocic@srbijavode.rs ЗАМЕНИК за унутрашње воде: Милош Радовановић, моб. 064/840-40-71, E-mail: milos.radovanovic@srbijavode.rs	На територији Републике Србије осим територије АП Војводина

„САВА”	ЈВП „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ”, Булевар Михајла Пупина бр. 25, Нови Сад тел. 021/557-390, 557-418, факс 021/557-353 E-mail: odbrana@vodevojvodine.com, WEB sajt: www.vodevojvodine.com ГЛАВНИ РУКОВОДИЛАЦ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА: Славко Врнцић, моб. 066/555-22-22, E-mail: syrmzic@vodevojvodine.com ЗАМЕНИК за спољне воде, загушење ледом и за унутрашње воде: Александар Николић, моб. 066/858-72-01, тел. 021/488-14-50, факс 021/488-15-52 E-mail: anikolic@vodevojvodine.com	На територији АП Војводина
	ЈВП „СРБИЈАВОДЕ”, Булевар уметности бр 2а, Београд тел. 011/311-94-00, 311-94-02, 201-33-82, E-mail: odbrana@srbijavode.rs, WEB sajt: www.srbijavode.com ГЛАВНИ РУКОВОДИЛАЦ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА: Горан Пузовић, моб.064/840-40-07, E-mail: goran.puzovic@srbijavode.rs ЗАМЕНИК за спољне воде и загушење ледом: Звонимир Коцић, моб. 064/840-40-03, E-mail: zvонimir.kocic@srbijavode.rs ЗАМЕНИК за унутрашње воде: Милош Радовановић, моб. 064/840-40-71, E-mail: milos.radovanovic@srbijavode.rs	На територији Републике Србије, осим територије АП Војводина
„МОРАВА”	ЈВП „СРБИЈАВОДЕ”, Булевар уметности бр 2а, Београд тел. 011/311-94-00, 311-94-02, 201-33-82, E-mail: odbrana@srbijavode.rs, WEB sajt: www.srbijavode.com	
„ИБАР И ЛЕПЕНАЦ”	ГЛАВНИ РУКОВОДИЛАЦ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА: Горан Пузовић, моб.064/840-40-07, E-mail: goran.puzovic@srbijavode.rs	
„БЕЛИ ДРИМ”	ЗАМЕНИК за спољне воде и загушење ледом: Звонимир Коцић, моб. 064/840-40-03, E-mail: zvонimir.kocic@srbijavode.rs ЗАМЕНИК за унутрашње воде: Милош Радовановић, моб. 064/840-40-71, E-mail: milos.radovanovic@srbijavode.rs	

3. Правно лице надлежно за организовање и спровођење одбране од поплава од спољних вода и нагомолавања леда, руководиоца одбране од поплава на водном подручју и његов заменик

ВОДНО ПОДРУЧЈЕ	НАДЛЕЖНО ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ РУКОВОДИЛАЦ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ ЗАМЕНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ	ВОДНА ЈЕДИНИЦА	СЕКТОР – ДЕОНИЦА-ОБЈЕКАТ
„ДУНАВ”	ЈВП „СРБИЈАВОДЕ” ВПЦ „САВА-ДУНАВ”, Бродарска бр. 3, Нови Београд тел. 011/214-31-40, 311-43-25, 213-58-64, 201-81-00 факс 011/311-29-27, 201-81-12, E-mail: vpсava@srbijavode.rs РУКОВОДИЛАЦ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ: Јован Баста, моб. 064/840-41-50, E-mail: jovan.basta@srbijavode.rs ЗАМЕНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ: Зоран Цекић, моб. 064/840-40-05, E-mail: zoran.cekic@srbijavode.rs	Дунав и Тимок – Неготин	Д.1. – Д.1.1., Д.1.2. Д.Б.1.
		Тимок – Зајечар	Д.1. – Д.1.3., Д.1.4. Д.2.
		Дунав – Смедерево	Д.Б.2, Д.3.
		Млава и Пек - Петровац	Д.22., Д.23.
		Панчевачки Рит	Д.6.
	ЈВП „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ”, Булевар Михајла Пупина бр. 25, Нови Сад тел. 021/557-418, 488-14-65, 488-14-99, факс 021/557-379, E-mail: odbrana@vodevojvodine.com РУКОВОДИЛАЦ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ: Божидар Белош, моб. 066/850-93-35, 021/488-14-65, факс 021/557-379 E-mail: bbelos@vodevojvodine.com ЗАМЕНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ: Раде Марчетић, моб. 066/331-032, тел. 021/488-14-99 E-mail: rmarcetic@vodevojvodine.com	Ушће – Бела Црква	Д.7., Д.19.-Д.19.9.
		Подунавље – Ковин	Д.8.– Д.8.1. (објекти 3. и 4.)
		Јужни Банат – Вршац	Д.21.
		Тамиш-Дунав-Панчево	Д.8. – Д.8.1. (објекти 1и 2) Д.9., Д.20. – Д.20.6.
		Средњи Банат – Зрењанин	Д.17. – Д.17.1. (објекти 2., 3., 4.), Д.17.2. Д.20. – Д.20.1., Д.20.2., Д.20.3., Д.20.4., Д.20.5. Д.19.- Д.19.8. (објекат 3.), Д.19.10., Д.19.11.
		Шајкашка – Нови Сад	Д.10., Д.15. Д.19. – Д.19.5., (објекат 2.)
		Средња Бачка – Бечеј	Д.14., Д.19. – Д.19.5. (Д.19.5.1.)
		Бачка – Врбас	Д.19. – Д.19.4. (објекат 2., 4., 5.)

		Горњи Банат – Кикинда	Д.16., Д.17. – Д.17.1.(објекат.1.) Д.19. – Д.19.6., Д.19.7., Д.19.8.(објекат 1., 2.)
		Сента – Сента	Д.13.
		Дунав – Бачка Паланка	Д.11., Д.19. – Д.19.3.
		Западна Бачка – Сомбор	Д.12., Д.18. Д.19. – Д.19.1., Д.19.2., Д.19.4. (објекат.1., 3.)
„САВА”	ЈВП „СРБИЈАВОДЕ” ВПЦ „САВА-ДУНАВ”, Бродарска бр. 3, Нови Београд тел. 011/214-31-40, 311-43-25, 213-58-64, 201-81-00 факс 011/311-29-27, 201-81-12, E-mail: vpcsava@srbijavode.rs РУКОВОДИЛАЦ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ: Јован Баста, моб. 064/840-41-50, E-mail: jovan.basta@srbijavode.rs ЗАМЕНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ: Бранислав Ђамиловић, моб. 064/840-40-26 E-mail: brislav.camilovic@srbijavode.rs	Београд	Д.5.-Д.5.1., Д.4. – Д.4.1. С.1. – С.1.1., С.1.2. С.3. – С.3.1., С.3.2., С.3.3.
		Колубара – Лазаревац	С.3. – С.3.4., С.3.6., С.3.7., С.3.9., С.3.10.
		Колубара – Ваљево	С.5. – С.5.1., С.5.2., С.5.3., С.5.7., С.5.8., С.5.9., С.5.10.
		Колубара – Обреновац, Уб	С.3. – С.3.5., С.3.8. С.5. – С.5.4., С.5.5. С.5.6.
		Сава – Шабац	С.4. – С.4.1., С.4.2., С.4.3., С.4.4. (објекти 1, 2, 3, 7, 8 и 9.)
		Дрина – Лозница	С.6., С.7. – С.7.1., С.7.2., С.7.3., С.8.
		Лим – Пријепоље	С.7. – С.7.4., С.7.5., С.7.6., С.9.
	ЈВП „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ”, Булевар Михајла Пупина бр. 25, Нови Сад тел. 021/557-418, 488-14-64, 488-14-65, факс 021/557-379, E-mail: odbrana@vodevojvodine.com РУКОВОДИЛАЦ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ: Божидар Белош, моб. 066/850-93-35, тел. 021/488-14-65, факс 021/557-379 E-mail: bbelos@vodevojvodine.com ЗАМЕНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ: Звонко Матин, моб. 066/833-17-61, тел. 021/488-14-64 E-mail: zmatin@vodevojvodine.com	Источни Срем	С.1. – С.1.3., С.1.4., С.1.5.
		Босут – Сремска Митровица	С.2. – С.2.1., С.2.2., С.2.3. (објекти 1, 2, 3, 4, 6, 7), С.2.6., С.2.7.
		Шидина – Шид	С.2. – С.2.3 објекат 5., С.2.4., С.2.5.
		Сава – Мачванска Митровица	С.4. – деоница С.4.4. објекти 4, 5, и 6.
„МОРАВА”	ЈВП „СРБИЈАВОДЕ” ВПЦ „МОРАВА”, Трг краља Александра бр. 2, Ниш тел. 018/425-81-85, факс 018/451-38-20, E-mail: vpcmorava@srbijavode.rs РУКОВОДИЛАЦ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ: Бранко Кујунџић, моб. 064/840-41-08 E-mail: branko.kujundzic@srbijavode.rs ЗАМЕНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ: Зоран Станковић, моб. 064/840-40-83, E-mail: zstankovic@srbijavode.rs	В.Морава – Смедерево	М.1. – М.1.2., М.1.3., М.1.4.
		В.Морава – Пожаревац	М.2. – М.2.1, М.2.2., М.2.3.
		Јасеница – Смедеревска Паланка	М.3.- М.3.1.(објекти 1. и 2.) М.4.,-М.5.
		Лепеница – Крагујевац	М.3. – М.3.1.(објекти 3., 4. и 5.) М.3.2., М.3.3., М.3.4., М.3.5.
		В.Морава – Јагодина, Свилајнац	М.6. – М.6.1., М.6.2. (објекти 1-8)
		В.Морава – Ћуприја, Параћин	М.6. – М.6.2. објекат.9. М.7. – М.7.1., М.7.2. М.8. – М.8.1. (објекти 1.)
		Ј.Морава – Алексинац	М.8. – М.8.1. (објекти 2 - 9.), М.8.2, М.8.3. М.10. – М.10.1.
		Нишава – Ниш, Димитровград	М.9. – М.9.1.- М.9.7.
		Ј.Морава – Лесковац	М.10. – М.10.2.- М.10.9.
		Ј.Морава – Врање	М.10. – М.10.10. - М.10.15. М.11. – М.11.1- М.11.6.
		З.Морава – Крушевац	М.12. – М.12.1. - М.12.6.
		З.Морава – Чачак	М.13. – М.13.1.- М.13.11.
		Ј.Морава - АП Косово и Метохија	М.15. М.16. М.21.1.

„ИБАР И ЛЕПЕНАЦ”	ЈВП „СРБИЈАВОДЕ” ВПЦ „МОРАВА”, Трг краља Александра бр. 2, Ниш тел. 018/425-81-85, факс 018/451-38-20, Е-mail: yrcmorava@srbijavode.rs	Ибар – Краљево, Нови Пазар	М.12. - М.12.7. - М.12.12.
	РУКОВОДИЛАЦ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ: Бранко Кујунџић, моб. 064/840-41-08 Е-mail: branko.kujundzic@srbijavode.rs	Ибар – АП Косово и Метохија	М.14. - М.14.1. - М.14.4., М.17.1., М.21.3-М.21.5.
„БЕЛИ ДРИМ”	ЗАМЕНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ: Зоран Станковић, моб. 064/840-40-83, Е-mail: zstankovic@srbijavode.rs	Бели Дрим и Плавска река – АП Косово и Метохија	М.18., М.19. – М.20. и М.21. – М.21.2.

4. Правно лице надлежно за организовање одбране од поплава, руководиоц одбране од поплава на мелиорационом подручју и његов заменик

ВОДНО ПОДРУЧЈЕ	ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ (ЈВП) РУКОВОДИЛАЦ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА МЕЛИОРАЦИОНОМ ПОДРУЧЈУ ЗАМЕНИК	МЕЛИОРАЦИОНО ПОДРУЧЈЕ	ВОДНА ЈЕДИНИЦА	ОЗНАКА ХИДРОМЕЛИОРАЦИОНОГ СИСТЕМА (ХМС)
„ДУНАВ”	ЈВП „СРБИЈАВОДЕ”, Булевар уметности бр. 2а, Нови Београд, тел. 011/311-94-00, 311-94-02, 201-33-82, Е-mail: odbrana@srbijavode.rs , WEB sajt: www.srbijavode.com РУКОВОДИЛАЦ: Александар Симић, моб. 064/840-40-27 Е-mail: aleksandar.simic@srbijavode.rs ЗАМЕНИК: Игор Станковић, моб. 064/840-40-28 Е-mail: igor.stankovic@srbijavode.rs	„ДОЊИ ДУНАВ”	Дунав и Тимок – Неготин	ДД 6. – ДД 13, ДД 14.1
			Тимок – Зајечар	ДД 15. – ДД 19
			Дунав – Смедерево	ДД 1., ДД 2., ДД 3.1., ДД 4.1, ДД 14.2.
			Млава и Пек – Петровац	ДД 3.2., ДД 4.2., ДД 5.
	ЈВП „СРБИЈАВОДЕ”, Булевар уметности бр. 2а, Нови Београд, тел. 011/311-94-00, 311-94-02, 201-33-82, Е-mail: odbrana@srbijavode.rs , WEB sajt: www.srbijavode.com РУКОВОДИЛАЦ: Милица Ковач, моб. 064/840-40-60 Е-mail: milica.kovac@srbijavode.rs ЗАМЕНИК: Вида Деспотовић, моб. 064/840-41-19 Е-mail: vida.despotovic@srbijavode.rs	„БЕОГРАД ДУНАВ 1”	Панчевачки Рит	БГ Д1 1.
		„БЕОГРАД ДУНАВ 2”	Београд	БГ Д2 1
	ЈВП „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ” Булевар Михајла Пупина бр. 25, Нови Сад тел. 021/488-14-40, 488-14-37, факс 021/557-763 Е-mail: melioracije@vodevojvodine.com WEB sajt: www.vodevojvodine.com РУКОВОДИЛАЦ: Душко Јанковић, моб. 064/834-10-01 Е-mail: djankovic@vodevojvodine.com ЗАМЕНИК: Сања Пантелић Миралем, моб. 066/332-671 Е-mail: spantelic@vodevojvodine.com	„ГОРЊИ ДУНАВ”	Ушће – Бела Црква	ГД У 296. – ГД У 302.
			Подунавље – Ковин	ГД П 286. – ГД П 295.
			Јужни Банат – Вршац	ГД ЈБ 233. – ГД ЈБ 262
			Тамиш-Дунав – Панчево	ГД ТД 263. – ГД ТД 285
			Средњи Банат – Зрењанин	ГД СБЗ 189. – ГД СБЗ 232.
			Шајкашка – Нови Сад	ГД Ш 110. – ГД Ш 143.
			Средња Бачка – Бечеј	ГД СББ 97. - ГД СББ 109.
			Бачка – Врбас	ГД Б 26. – ГД Б 44.
			Горњи Банат – Кикинда	ГД ГБ 144. – ГД ГБ 188.
			Сента – Сента	ГД С 85. – ГД С 96.
			Криваја – Бачка Топола	ГД К 72. – ГД К 79.
			Северна Бачка – Суботица	ГД СБС 80. – ГД СБС 84.
			Дунав – Бачка Паланка	ГД Д 45. – ГД Д 71.

			Западна Бачка – Сомбор	ГД ЗБ 1. – ГД ЗБ 25.
			Источни Срем	СР ИС 9
„САВА”	ЈВП „СРБИЈАВОДЕ”, Булевар уметности бр. 2а, Нови Београд, тел. 011/311-94-00, 311-94-02, 201-33-82, E-mail: odbrana@srbijavode.rs , WEB sajt: www.srbijavode.com РУКОВОДИЛАЦ: Милица Ковач, моб. 064/840-40-60 E-mail: milica.kovac@srbijavode.rs ЗАМЕНИК: Вида Деспотовић, моб. 064/840-41-19 E-mail: vida.despotovic@srbijavode.rs	„БЕОГРАД САВА 1”	Београд	БГ С1 1. - БГ С1 5.
		„БЕОГРАД САВА 2”	Колубара – Лазаревац	БГ С2 1., БГ С2 2.
			Колубара – Обреновац, Уб	БГ С2 3., БГ С2 12. - БГ С2 15.
			Колубара – Ваљево	БГ С2 4. - БГ С2 11.
	ЈВП „СРБИЈАВОДЕ”, Булевар уметности бр. 2а, Нови Београд, тел. 011/311-94-00, 311-94-02, 201-33-82, E-mail: odbrana@srbijavode.rs , WEB sajt: www.srbijavode.com РУКОВОДИЛАЦ: Љубиша Миљковић, моб. 064/840-40-16 E-mail: ljubisa.miljkovic@srbijavode.rs ЗАМЕНИК: Бранко Станојевић, моб. 064/840 -40- 35 E-mail: branko.stanojevic@srbijavode.rs	„ПОДРИЊСКО- КОЛУБАРСКО”	Колубара – Лазаревац	ПК 1.1., ПК 9.
			Колубара – Обреновац, Уб	ПК 1.2., ПК 3., ПК 8., ПК 19.
			Колубара – Ваљево	ПК 1.3., ПК 2., ПК 4., ПК 5., ПК 6., ПК 7., ПК 10.
			Сава – Шабач	ПК 11. - ПК 18., ПК 20., ПК 24.1.
	ЈВП „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ” Булевар Михајла Пупина бр. 25, Нови Сад тел. 021/488-14-40, 488-14-39, факс 021/557-763 E-mail: melioracije@vodevojvodine.com WEB sajt: www.vodevojvodine.com РУКОВОДИЛАЦ: Душко Јанковић, моб. 064/834-10-01 E-mail: djankovic@vodevojvodine.com ЗАМЕНИК: Снежана Бјекић, моб. 066/330-703 E-mail: sbjekic@vodevojvodine.com	„СРЕМ”	Источни Срем	СР ИС 1. - СР ИС 8.
			Босут – Ср. Митровица	СР Б 10. - СР Б 22.
			Ширина – Шид	СР Ш 23. - СР Ш 26.
			Сава – Мачванска Митровица	СР П 27. - СР П 29.
„МОРАВА”	ЈВП „СРБИЈАВОДЕ”, Булевар уметности бр. 2а, Нови Београд, тел. 011/311-94-00, 311-94-02, 201-33-82, E-mail: odbrana@srbijavode.rs , WEB sajt: www.srbijavode.com РУКОВОДИЛАЦ: Бранко Кујунџић, моб. 064/840-41-08 E-mail: branko.kujundzic@srbijavode.rs ЗАМЕНИК: Зоран Станковић, моб. 064/840-40-83, E-mail: zstankovic@srbijavode.rs	„БЕОГРАД МОРАВА”	Јасеница – См. Паланка	БГ М 1., БГ М 2.
			Дунав - Смедерево	БГ М 3.
	ЈВП „СРБИЈАВОДЕ”, Булевар уметности бр. 2а, Нови Београд, тел. 011/311-94-00, 311-94-02, 201-33-82, E-mail: odbrana@srbijavode.rs , WEB sajt: www.srbijavode.com РУКОВОДИЛАЦ: Бранко Кујунџић, моб. 064/840-41-08 E-mail: branko.kujundzic@srbijavode.rs ЗАМЕНИК: Зоран Станковић, моб. 064/840-40-83, E-mail: zstankovic@srbijavode.rs	„ВЕЛИКА МОРАВА”	В. Морава – Смедерево	ВМ 2., ВМ 3.
			В. Морава – Пожаревац	ВМ 1.
			Јасеница – См. Паланка	ВМ 4.
			Лепеница – Крагујевац	ВМ 5.
			В. Морава – Јагодина, Свилајнац	ВМ 6.1.
			В. Морава – Ћуприја, Параћин	ВМ 6.2.

ЈВП „СРБИЈАВОДЕ”, Булевар уметности бр. 2а, Нови Београд, тел. 011/311-94-00, 311-94-02, 201-33-82, E-mail: odbrana@srbijavode.rs, WEB sajt: www.srbijavode.com РУКОВОДИЛАЦ: Бранко Кујунџић, моб. 064/840-41-08 E-mail: branko.kujundzic@srbijavode.rs ЗАМЕНИК: Зоран Станковић, моб. 064/840-40-83, E-mail: zstankovic@srbijavode.rs	„ЈУЖНА МОРАВА”	Ј. Морава – Алексинач	ЈМ 1. – ЈМ 4.
ЈВП „СРБИЈАВОДЕ”, Булевар уметности бр. 2а, Нови Београд, тел. 011/311-94-00, 311-94-02, 201-33-82, E-mail: odbrana@srbijavode.rs, WEB sajt: www.srbijavode.com РУКОВОДИЛАЦ: Бранко Кујунџић, моб. 064/840-41-08 E-mail: branko.kujundzic@srbijavode.rs ЗАМЕНИК: Зоран Станковић, моб. 064/840-40-83, E-mail: zstankovic@srbijavode.rs	„НИШАВА”	Нишава – Ниш, Димитровград	Н 1.
ЈВП „СРБИЈАВОДЕ”, Булевар уметности бр. 2а, Нови Београд, тел. 011/311-94-00, 311-94-02, 201-33-82, E-mail: odbrana@srbijavode.rs, WEB sajt: www.srbijavode.com РУКОВОДИЛАЦ: Бранко Кујунџић, моб. 064/840-41-08 E-mail: branko.kujundzic@srbijavode.rs ЗАМЕНИК: Зоран Станковић, моб. 064/840-40-83, E-mail: zstankovic@srbijavode.rs	„ЗАПАДНА МОРАВА”	З. Морава – Чачак	ЗМ 1.

5. Републичка организација надлежна за хидрометеоролошке послове

РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД СРБИЈЕ, Кнеза Вишеслава 66, Београд
E-mail: srhydra@hidmet.gov.rs, office@hidmet.gov.rs, WEB sajt: www.hidmet.gov.rs
тел. 011/305-08-99, 254-33-72, факс 011/254-27-46, Дежурни оперативни телефон: 064/838-52-58

РУКОВОДИЛАЦ ЗА ХИДРОЛОШКЕ ПРОГНОЗЕ:
Дејан Владиковић, моб. 064/838-51-65, тел. 011/305-09-00, 254-33-72, факс 011/254-27-46, E-mail: dejan.vladikovic@hidmet.gov.rs

ЗАМЕНИК:
Јелена Јеринић, моб. 064/838-52-77, тел. 011/305-09-00, 305-09-04, факс 011/254-27-46, E-mail: jelena.jerinic@hidmet.gov.rs

ПЕРМАНЕНТНЕ СЛУЖБЕ РЕПУБЛИЧКОГ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКОГ ЗАВОДА, ОДЕЉЕЊЕ ЗА МЕТЕОРОЛОШКО БДЕЊЕ:
ОДСЕК ЗА ПРОГНОЗУ ВРЕМЕНА: тел. 011/305-09-68
ОДСЕК ЗА НАЈАВЕ И УПОЗОРЕЊА: тел. 011/254-21-84

6. Друга правна лица задужене за спровођење одбране од поплава

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

Управа за ватрогасно спасилачке јединице и цивилну заштиту
Горан Николић, моб. 064/892-12-56, E-mail: goran.nikolic@mup.gov.rs
Саша Ранчић, моб. 064/892-03-01, E-mail: sasa.rancic@mup.gov.rs
Владо Племић, моб. 064/892-55-28, E-mail: vlado.plemic@mup.gov.rs
Братислав Ранчић, моб. 064/892-93-38, E-mail: bratislav.rancic@mup.gov.rs
Бојана Икодинович, моб. 064/892-71-09, E-mail: bojana.ikodinovic@mup.gov.rs
Ненад Пауновић, моб. 064/892-92-65, E-mail: nenad.paunovic@mup.gov.rs

Управа за управљање ризиком
Живко Бабовић, моб. 064/892-94-50, E-mail: zivko.babovic@mup.gov.rs
Јелена Јасовић, моб. 064/892-32-79, E-mail: jelena.jasovic@mup.gov.rs
Властимир Вуликић, моб. 064/892-97-38, E-mail: vlastimir.vulikic@mup.gov.rs
Горан Стојановић, моб. 064/892-86-19, E-mail: goran.stojanovic@mup.gov.rs

Национални центар 112

моб. 064/892-96-68, 064/854-39-68, тел. 011/228-29-33, 228-29-27, 228-29-10, тел./факс 011/228-29-28,
E-mail: nacionalnicentar112.svs@mup.gov.rs

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, ДИРЕКЦИЈА ПОЛИЦИЈЕ
Дејан Пештерац, моб. 064/892-10-99, тел. 011/274-07-63, Е-mail: dejan.pesterac@mup.gov.rs

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, УПРАВА ГРАНИЧНЕ ПОЛИЦИЈЕ
Дежурна служба Регионалног центра граничне полиције према Републици Хрватској: тел. 021/488-53-59, факс 021/524-956
Руководилац: Драган Стефановић моб. 064/892-72-55, тел. 021/661-72-04
Заменик: Миле Лукић моб. 064/892-06-91

ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ЛЕДОЛОМАЦА
ЈП „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ” БЕОГРАД, ОГГРАНАК ХЕ „ЂЕРДАП” Трг краља Петра бр. 1, Кладово – на Дунаву у зони акумулација у складу са Законом о потврђивању између Савезне владе Савезне Републике Југославије и Владе Румуније о експлоатацији и одржавању хидроенергетских и пловидбених система „Ђердап I” и „Ђердап II”, са прилозима („Службени лист СРЈ”- Међународни уговори, број 7/98).

На сектору Дунава од km 1333 до km 1433 – ледоломци из Републике Мађарске у складу са закључцима трilateralног састанка централних и локалних органа за везу Србије, Мађарске и Хрватске. За обезбеђење техничког особља за ледоломце задужено је „Дунав и Тиса” д.о.о. Сомбор, XII војвођанске ударне бригаде бр. 28, Сомбор, вршилац дужности директора: Борис Буловић моб. 064/203-69-81, тел. 025/436-499, Е-mail: dutis@mts.rs, dutists@mts.rs

ЗА МИНИРАЊЕ ЛЕДА
ГЕНЕРАЛШТАБ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ, УПРАВА ЗА ОПЕРАТИВНЕ ПОСЛОВЕ:
Руководилац: Миодраг Костић, моб. 065/216-55-87, тел. 011/206-31-12, Е-mail: miodrag.kostic@vs.rs
Заменик: Дејан Кузмановски, моб. 064/126-33-40, тел. 021/483-54-27

Институт за водопривреду „Јарослав Черни” а.д., ул. Јарослава Черног бр. 80, Београд, тел. 011/390-64-77, 390-64-61, факс 011/390-79-55;
Војислав Антонић, моб. 063/214-736, Е-mail: vojislav.antonici@icerni.rs

ЗА ХИТНЕ ИСТРАЖНЕ РАДОВЕ И АНАЛИЗЕ (ЕКСПЕРТИЗЕ ПОПЛАВНИХ ДОГАЂАЈА, ХИДРОЛОШКЕ, ХИДРАУЛИЧКЕ, ХИДРОДИНАМИЧКЕ, ФИЛТРАЦИОНЕ И СТАТИЧКЕ АНАЛИЗЕ, АНАЛИЗЕ ОШТЕЋЕЊА ЗАШТИТНИХ ВОДНИХ ОБЈЕКТА, РЕШЕЊА ХИТНИХ РАДОВА ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ШТЕТНИХ ПОСЛЕДИЦА ПОПЛАВНОГ ТАЛАСА И РЕШЕЊА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ЗАШТИТЕ ОД ПОПЛАВА)
Институт за водопривреду „Јарослав Черни” а.д., ул. Јарослава Черног бр. 80, Београд, тел. 011/390-64-77, 390-64-61, факс 011/390-79-55

7. Лица задужена за евидентирање података о поплавним догађајима на водама I реда и системима за одводњавање у јавној својини

ВОДНО ПОДРУЧЈЕ	ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ (ЈВП) ЛИЦЕ ЗАДУЖЕНО ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ПОПЛАВНИМ ДОГАЂАЈИМА НА ВОДАМА I РЕДА И СИСТЕМИМА ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ	
„ДУНАВ”	ЈВП „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ”, Булевар Михајла Пупина бр. 25, Нови Сад тел. 021/557-390, 557-418, факс 021/557-353 Е-mail: odbrana@vodevojvodine.com , WEB sajt: www.vodevojvodine.com ЗА СПОЉНЕ ВОДЕ: Звонко Матин, моб. 066/833-17-61, тел. 021/488-14-64, факс 021/557-379, Е-mail: zmatin@vodevojvodine.com ЗА УНУТРАШЊЕ ВОДЕ: Анико Блажевић, моб. 066/331-238, тел. 021/488-15-45, факс 021/557-763, Е-mail: ablazevic@vodevojvodine.com	На територији АП Војводина
	ЈВП „СРБИЈАВОДЕ”, Булевар уметности бр. 2а, Београд тел. 011/311-94-00, 311-94-02, 201-33-82, Е-mail: odbrana@srbijavode.rs , WEB sajt: www.srbijavode.com ЗА СПОЉНЕ ВОДЕ: Ивана Спасић, моб. 064/840-48-04, 011/201-33-59, Е-mail: ivana.spasic@srbijavode.rs За водно подручје „Дунав”: Владимир Бељинац, тел. 064/840-40-47, 011/201-81-29, Е-mail: vladimir.beljinac@srbijavode.rs ВПЦ „Сава-Дунав”, Београд, тел. 011/214-31-40, 201-81-13, факс 011/311-29-27 Е-mail: vpcsava@srbijavode.rs ЗА УНУТРАШЊЕ ВОДЕ: Зоран Вучковић, моб. 064/840-41-17, 011/201-81-39, факс 011/311-29-27 Е-mail: zoran.vuckovic@srbijavode.rs , ВПЦ „Сава-Дунав”, Београд, тел. 011/214-31-40, 201-81-13, факс 011/311-29-27 Е-mail: vpcsava@srbijavode.rs	На територији Републике Србије, осим територије АП Војводина
„САВА”	ЈВП „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ”, Булевар Михајла Пупина бр. 25, Нови Сад тел. 021/557-390, 557-418, факс 021/557-353 Е-mail: odbrana@vodevojvodine.com , WEB sajt: www.vodevojvodine.com ЗА СПОЉНЕ ВОДЕ: Звонко Матин, моб. 066/833-17-61, тел. 021/488-14-64, факс 021/557-379, Е-mail: zmatin@vodevojvodine.com	На територији АП Војводина

	ЗА УНУТРАШЊЕ ВОДЕ: Анико Блажевић, моб. 066/331-238, тел. 021/488-15-45, факс 021/557-763, E-mail: ablazevic@vodevojvodine.com	
	ЈВП „СРБИЈАВОДЕ”, Булевар уметности бр. 2а, Београд тел. 011/311-94-00, 311-94-02, 201-33-82 E-mail: odbrana@srbijavode.rs, WEB sajt: www.srbijavode.com ЗА СПОЉНЕ ВОДЕ: Ивана Спасић, моб. 064/840-48-04, 011/201-33-59, E-mail: ivana.spasic@srbijavode.rs За водно подручје „Сава”: Владимир Бељинац, 064/840-40-47, 011/201-81-29, E-mail: vladimir.beljinac@srbijavode.rs ВПЦ „Сава-Дунав”, Београд, тел. 011/214-31-40, 201-81-13, факс 011/311-29-27 E-mail: vpcsava@srbijavode.rs ЗА УНУТРАШЊЕ ВОДЕ: Зоран Вучковић, моб. 064/840-41-17, 011/201-81-39, факс 011/311-29-27 E-mail: zoran.vuckovic@srbijavode.rs ВПЦ „Сава-Дунав”, Београд, тел. 011/214-31-40, 201-81-13, факс 011/311-29-27 E-mail: vpcsava@srbijavode.rs	На територији Републике Србије, осим територије АП Војводина
„МОРАВА”	ЈВП „СРБИЈАВОДЕ”, Булевар уметности бр. 2а, Београд, тел. 011/311-94-00, 311-94-02, 201-33-82, E-mail: odbrana@srbijavode.rs , WEB sajt: www.srbijavode.com	
„ИБАР И ЛЕПЕНАЦ”	ЗА СПОЉНЕ ВОДЕ: Ивана Спасић, моб. 064/840-48-04, 011/201-33-59, E-mail: ivana.spasic@srbijavode.rs За водна подручја „Морава”, „Ибар и Лепенац” и „Бели Дрим”: Снежана Игњатовић, моб. 064/840-40-87, E-mail: snezana.ignjatovic@srbijavode.rs ВПЦ „Морава”, Ниш, тел. 018/425-81-85, факс 018/451-38-20, E-mail: vpcmorava@srbijavode.rs	
„БЕЛИ ДРИМ”	ЗА УНУТРАШЊЕ ВОДЕ: Зоран Вучковић, моб. 064/840-41-17, 011/201-81-39, факс 011/311-29-27, E-mail: zoran.vuckovic@srbijavode.rs, ВПЦ „Сава-Дунав”, Београд, тел. 011/214-31-40, 201-81-13, факс 011/311-29-27, E-mail: vpcsava@srbijavode.rs	

Током одбране од поплава јавно водопривредно предузеће обезбеђује:

- у редовној одбрани од поплава од спољних вода свакодневно осмочасовно дежурство руководиоца особља из овог плана као и чуварске службе у току радног времена;
- у ванредној одбрани од поплава од спољних вода особље за дежурство од 24 часа (две смене по 12 часова или три смене по 8 часова);
- у редовној одбрани од леда свакодневно дежурство од 8.00 до 12.00 часова;
- у ванредној одбрани од леда свакодневно дежурство, по правилу од 8.00 до 18.00 часова, односно од 0.00 до 24.00 часа када долази до нагомилавања леда и потребе за интервенцијама;
- у редовној одбрани од поплава од унутрашњих вода потребан број лица за рад у времену од 6.00 – 18.00 часова (једна смена), а на црпним станицама у времену од 0.00 – 24.00 часа (две смене по 12 часова);
- у ванредној одбрани од поплава од унутрашњих вода и на црпним станицама потребан број лица за рад у времену од 0.00 – 24.00 часа (две смене по 12 часова).

Током одбране од поплава, Републички хидрометеоролошки завод Србије:

- свакодневно до 8.30 часова доставља хидролошке и метеоролошке извештаје са станица дефинисаних републичким оперативним планом;
 - обезбеђује прогнозе водостаја за дефинисане водомерне станице на водном подручју где се врши одбрана од поплава до 11.30 часова.
- Извештаје о хидролошкој и метеоролошкој ситуацији, прогнозе и упозорења, доставља:
- Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичкој дирекцији за воде – главном координатору;
 - Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство АП Војводине – координатору;
 - Јавном водопривредном предузећу „Воде Војводине” – главном руководиоцу и руководиоцима на водним подручјима;
 - Јавном водопривредном предузећу „Србијаводе” – главном руководиоцу и руководиоцима на водним подручјима;
 - Министарству унутрашњих послова, Сектору за ванредне ситуације – Републичком и градском центру за обавештавање;
 - Генералштабу Војске Србије, Оперативни центар система одбране.

Наредба о проглашењу и укидању одбране од поплава доставља се:

- Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичкој дирекцији за воде – главном координатору;
- Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство АП Војводине – координатору;
- Јавном водопривредном предузећу – главном руководиоцу;
- Надлежном предузећу које спроводи одбрану од поплава – секторском руководиоцу;
- Републичком хидрометеоролошком заводу;
- Министарству унутрашњих послова, Сектору за ванредне ситуације – Републичком центру за обавештавање и надлежном штабу за ванредне ситуације.

Републички центар за обавештавање доставља:

- упозорења о великим и поплавним водама потенцијално угроженим градовима и општинама;
- обавештење о проглашењу редовне и ванредне одбране од поплава на водама I реда граду и општини на чијој територији је проглашена одбрана од поплава.

2. ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА ОД СПОЉНИХ И УНУТРАШЊИХ ВОДА И ЛЕДА

Оперативни план за одбрану од поплава од спољних и унутрашњих вода и леда садржи: за воде I реда, по водним подручјима и водним јединицама, секторе и деонице водотока, заштитне водне објекте на којима се спроводе мере одбране од поплава од спољних вода и нагомиланања леда, штетна поплава подручја и критеријуме за проглашење редовне и ванредне одбране од поплава од спољних вода и нагомиланања леда, правна лица надлежна за спровођење одбране од поплава, имена помоћника руководиоца одбране од поплава од спољних вода и њихових заменика; за унутрашње воде, по мелиорационим подручјима и водним јединицама, хидромелиорационе системе (ХМС) у јавној својини на којима се спроводи одбрана од поплава од унутрашњих вода, правна лица надлежна за спровођење одбране од поплава, имена помоћника руководиоца на мелиорационом подручју, имена руководиоца ХМС и њихових заменика и критеријуме и услове за проглашење редовне и ванредне одбране од поплава од унутрашњих вода.

1. Водно подручје „Дунав“

а) ВОДНА ЈЕДИНИЦА „ДУНАВ И ТИМОК – НЕГОТИН“

Водна јединица:	„ДУНАВ И ТИМОК – НЕГОТИН“
Воде I реда:	Дунав, Тимок, Јасеничка река
Сектор – деонице:	Д.1.1. – Д.1.1.1, Д.1.2; Др.1.
Дужина објеката:	47,33 km
Бране:	„Бердап 1“ и „Бердап 2“

Ознака деонице	Опис деонице	Заштитни водни објекти на којима се спроводе мере одбране од поплава		Критеријуми за увођење мера одбране од поплава		Штетино поплавно подручје	Евакуациони објекат (ХМС)
		1.	2.	В	Водомер (Р)-РХМЗ-а, (Л)-локални; д-летва, лим-лимитграф; д-дигитално и-1аб; 1, ив -1аб; 2, „0“ - кота нуле пах осматрени водостај (датум)		
Д.1.1.1.	Водоток			ВВ	Редовна одбрана - водостај и кота	Касета	Гравитациони испуст (I И)
	Дужина система за заштиту од поплава			ВО	Ванредна одбрана - водостај и кота	Дужина система за заштиту од поплава	Црна станица (ЦС назив)
				МВ	Меродавни водостај за меродавни Q __%		(ХМС)
				КВЗ	Критични водостај/кота заштитног система	Општина	
	Дунав, Јасеничка река	1.	Деснообални насип уз Дунав за заштиту села Радујевац, дужине 2,80 km.	В	Дунав, ушће Јасеничке реке (Л); д. „0“ 30,00	„Радујевац-Самариновац-Милошево“	ДД 7. ЦС Балта Маре са једним гравитационим испустом
	Десна обала Дунава на ушћу	2.	Десни насип уз Дунав код ушћа Јасеничке реке до високог терена на (0+000), 1,00 km, са дунавским високим тереном 2,26 km (0+000-2+262), укупно 3,26 km	ВВ	784 (20.04.2006.)		
	Јасеничке реке	3.	Леви насип уз Јасеничку реку од високог терена, од km 2+262 до 6+777, дужине 4,52 km,	ВО	450 34,50 (најава Q>8.000 m³/s)		
	21,56 km			МВ	650 36,50		
				КВЗ	860 38,60	Отворена касета 21,56 km НЕГОТИН	Гравитациони испуст у Самариновцу

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ: ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ ЗА БРАНЕ:		
СЕКТОР	ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Секторски руководиоци Заменик секторског руководиоца	Деоница
ПОМОЋНИК ЗА Д.1.1., Д.1.2.: Веселин Лукић, моб. 064/840-40-21, E-mail: veselin.lukic@srbijavode.rs ВПЦ „САВА-ДУНАВ“ РЈ „Неготин“, Неготин, тел. 019/546-392, 541-610, факс 019/546-392, E-mail: negotin@srbijavode.rs		
Д.1.	„ВОДОПРИВРЕДА“ Д.О.О., Пожаревац, тел. 012/523-022, факс 012/522-923, E-mail: vodoprivreda@vodoprivreda.co.rs Директор: Ненад Милановић, моб. 064/893-81-00 Жељко Станојевић, моб. 062/249-740 Ивана Чулулејић, моб. 062/681-872	Д.1.1., Д.1.2.
ПОМОЋНИЦИ ЗА БРАНЕ: Никола Маравић, моб. 064/840-40-49; E-mail: nikola.maravic@srbijavode.rs , ВПЦ „САВА-ДУНАВ“ РЈ „Смедерово“, Смедерово, тел. 026/462-86-96, факс 026/462-71-16, E-mail: smederevo@srbijavode.rs Мита Благојевић, моб. 064/836-22-80, E-mail: mita.blagojevic@djerdap.rs , ЈП ЕПС БЕОГРАД, ОГГРАНАК ХЕ БЕРДАП, Кладово, тел. 019/801-131, факс 019/801-650, E-mail: info@djerdap.rs		
ДТ.1.	Брана „БЕРДАП 2“ ВПЦ „САВА-ДУНАВ“, тел. 011/201-81-48, 201-81-49, факс 011/311-29-27, E-mail: odbrana@srbijavode.rs Јован Баста, моб. 064/840-41-50, E-mail: jovan.basta@srbijavode.rs ХЕ „БЕРДАП 2“, Кусяк-Неготин, Гордана Југовић, моб. 064/836-23-29	ДТ.1.1.
	Брана „БЕРДАП 1“ ВПЦ „САВА-ДУНАВ“, тел. 011/201-81-48, 201-81-49, факс 011/311-29-27, E-mail: odbrana@srbijavode.rs Јован Баста, моб. 064/840-41-50, E-mail: jovan.basta@srbijavode.rs ХЕ „БЕРДАП 1“, Кладово, Миодраг Савић, моб. 064/836-23-89	ДТ.1.2.
Специјализовано предузеће за извођење санационих радова и хитних интервенција на заштитним и регулационим објектима		
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНО ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Одговорно лице		
ПОМОЋНИК ЗА ангажовање специјализованих предузећа, механизације, опреме, материјала и алата за одбрану од поплава: Дарко Јањић, моб. 064/840-48-08, E-mail: darko.janjic@srbijavode.rs , ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“, Београд, тел. 011/311-94-00, 311-94-02, 201-33-22, факс 011/311-94-03, E-mail: odbrana@srbijavode.rs		
уз употребу пловних средстава на Дунаву: „РЕГУЛАЦИЈЕ“ д.о.о. Сремска Митровица, тел. 022/626-344, факс 022/626-344, E-mail: regulacije@ptt.rs Извршни директор: Миодраг Анђић, моб. 064/823-72-00, E-mail: miodrag.andjic@regulacije.rs Франческо Златко, моб. 064/823-72-01 Жељко Грис, моб. 064/823-72-11		
„ВОДОПРИВРЕДА“ Д.О.О., Пожаревац, тел. 012/523-022, факс 012/522-923, E-mail: vodoprivreda@vodoprivreda.co.rs Директор: Ненад Милановић, моб. 064/893-81-00 Драган Савић, моб. 063/631-639, 064/893-81-02		
За интервенцију локалну заштиту критичне инфраструктуре: Развојно Иновациони Систем доо, Београд, тел. 011/436-05-05, E-mail: milan@razvojnoinovacionisistem.rs Директор: Горан Тасић, моб. 063/379-071 Милан Марковић, моб. 064/81-35-069		

Водна јединица:	„ДУНАВ И ТИМОК – НЕГОТИН”
Мелиорационо подручје:	ХМС
Доњи Дунав:	ДД 1. – ДД 13., ДД 14.1.

Ознака ХМС	Хидромелиорациони систем (ХМС)	Територијална припадност система Катастарска општина (КО)	Дужина каналске мреже (ДКМ) (m)	Реципијент	Евакуациони објекат	
					Гравитациони (Г)	Црпна станица (Ц)
ДД 6.	Неготинска низија Косто Грло	Поповица, Шаркамен, Буковче, Кобишница, Мокрање, Ковилово, Александровац Црномасница, Браћевац, Тамнич, Речка, Брестовац, Трњане, Карбулово, Штубик II, Сиколe II, Глоговица II, Чубра, Смедовац, Рогљево, Вельково, Рајац и делови КО: Сиколe I, Јасеница, Матајница, Видровац, Душановац, Милошево, Неготин, Србово и Радујевац	108.262	Јасеничка река	+	+
ДД 7.	Неготинска низија Багта Маре	Прахово, Дупљане и делови КО: Матајница, Јабуковац, Мала Каменица, Михајловац, Душановац, Радујевац, Србово, Самариновац и Видровац	6.823	Јасеничка река	+	+
ДД 8.	Неготинска низија Србово	Делови КО: Милошево, Самариновац, Србово, Радујевац и Неготин	4.054	Јасеничка река	+	+
ДД 9.	Замна	Делови КО: Јабуковац, Михајловац, Штубик I, Мала Каменица, Матајница и Јасеница	8.611	Замна	+	-
ДД 10.	Вратна	Мироч, Вратна, Уровица, Слатина и делови КО: Михајловац и Јабуковац	12.028	Вратна	+	-
ДД 11.	Село Река	Кулузигште, Брза Паланка, Река и делови КО: Грабовица	17.516	Река Суваја, Црквени поток	+	-
ДД 12.	Кладово	Давидовац, Кладушница, Кладово, Костол, Мала Врбница, Велика Врбница, Ртково, Корбово, Вајуга, Милутиновац, Велесница, Јубичевац, Велика Каменица, Подвршка, Манастирица, Речница и делови КО: Грабовица	3.960	Дунав	+	-
ДД 13.	Поречка река	Моста, Топошница и Клокочевац	32.334	Поречка река	+	-
ДД 14.1.	Доњи Милановац	Доњи Милановац и делови КО: Бољетин и Мајданпек	8.683	Дунав	+	-

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА МЕЛИОРАЦИОНОМ ПОДРУЧЈУ:	
ОЗНАКА ХИДРОМЕЛИОРАЦИОНОГ СИСТЕМА (ХМС)	ПРЕДУЗЕЋЕ
	Директор
	Руководилац ХМС
Заменик руководиоца ХМС	
ПОМОЋНИК: Милутин Мијушковић, моб. 064/840-41-21, Е-mail: milutin.mijuskovic@srbijavode.rs, ВПЦ „САВА-ДУНАВ” РЈ „Неготин”, Неготин, тел. 019/546-392, 541-610, факс 019/546-392	
ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ЗА ХИДРОМАШИНСКУ ОПРЕМУ: Јоргован Милутин, моб. 064/840-40-15, Е-mail: milutin.jorgovic@srbijavode.rs, ВПЦ „САВА-ДУНАВ”, Београд, тел. 011/201-81-46, факс 311-29-27	
„ВОДОПРИВРЕДА” Д.О.О. Пожаревац, тел. 012/523-022, факс 012/522-923, Е-mail: vodoprivreda@vodoprivreda.co.rs	
ДД 6. – ДД 13	
ДД 14.1.	
Директор: Ненад Милановић, моб. 064/893-81-00	
Лука Матовић, моб. 062/805-89-85	
Предраг Јанковић, моб. 064/893-81-04	

б) ВОДНА ЈЕДИНИЦА „ТИМОК – ЗАЈЕЧАР“

Водна јединица:	„ТИМОК – ЗАЈЕЧАР“
Воде I реда:	Тимок, Брестовачка река, Црни Тимок, Бели Тимок, Грлишка река, Сврљишки Тимок, Трговишки Тимок, Арнауа
Сектор – деонице:	Д.1. – Д.1.3, Д.1.4; Д.2.
Дужина објекта:	42,67 km
Бране:	„Борско језеро“, „Грлиште“

Ознака деонице	Опис деонице	Заштитни водни објекти на којима се спроводе мере одбране од поплава		Критеријуми за увођење мера одбране од поплава		Штифно поплавно подручје	Евакуациони објекат (ХМС)
				В	Водомер (Р)-РХМ/З-а, (Л)-локални; л-летва, лим-лиминиграф, д-дигитално и-Таб. 1, ив –Таб. 2; „0“ - кота нуле тах осматрени водостај (датум) Редовна одбрана - водостај и кота Вапредна одбрана - водостај и кота Меродавни водостај за меродавни Q __% Критични водостај/кота заштитног система		
Д.1.3.	Водоток Назив Дужина система за заштиту од поплава	1.	Леву насип уз Тимок код Грнавца до високог терена (на 2+499), 2,50 km са високим тереном (2+499-3+018), 0,52 km. и од високог терена узводно, 0,95 km (3+018-3+967), укупно 3,97 km	ВВ	Водомер (Р)-РХМ/З-а, (Л)-локални; л-летва, лим-лиминиграф, д-дигитално и-Таб. 1, ив –Таб. 2; „0“ - кота нуле тах осматрени водостај (датум)	Касета Регулисано подручје Чвор	Гравитациони испуст (ГИ)
		2.		РО	Редовна одбрана - водостај и кота	Дужина система за заштиту од поплава	Црна станица (ЦС назив)
	Тимок код Трнавца 7,60 km	1.	Леву насип уз Тимок код Грнавца, 3,63 km (1+343-4+974)	ВО	Ванредна одбрана - водостај и кота Меродавни водостај за меродавни Q __% Критични водостај/кота заштитног система	Општина	(ХМС)
		2.		ВО	Тимок: код Трнавца (Л); л: „0“ 99,70 468 (22.02.2010.) 250 102,20 350 103,20	„Грнавца-Велики Кључ“ Отворена касета 3,97 km ЗАЈЕЧАР „Велики Кључ“ Отворена касета 3,63 km ЗАЈЕЧАР	
Д.1.4.	Брестовачка река Брана „Борско језеро“	1.	Брана са акумулацијом „Борско језеро“ на Брестовачкој реци, левој притоци Црног Тимока Простор за пријем поплавног таласа 1.100.000m ³ Евакуација великих вода се врши према техничкој документацији о начину коришћења бране и акумулације „Борско језеро“	438,00 439,30 440,00	Карактеристичне коте: прелив/нормални ниво максимални ниво круна бране	„Борско језеро“ БОР	
Д.2.1.	Црни Тимок и Бели Тимок код Зајечара 11,56 km	1. 2.	Десни насип уз Црни Тимок у Зајечару, 4,13 km Лева обала очишћеног корита Белог Тимока у Зајечару, 3,30 km	В РО ВО	Црни Тимок: Зајечар, km 1+180 (Л); л: „0“ 118,10 260 120,70 410 122,20	Зајечар 1“ Отворена касета 7,43 km ЗАЈЕЧАР	

Д.2.2.	Црни Тимок кроз Гамзиградску Бању 0,81 km	3. Леви насип уз Црни Тимок у Зајечару, 4,13 km	В	Бели Тимок: Зајечар (Р); л, д, и: „0” 124.41 382 (21.02.2010.) 150 125.91 200 126.41	„Зајечар 2” Отворена касета 4,13 km ЗАЈЕЧАР	
			ВВ	за најаву: Бели Тимок: Књажевац (Р); л, д, и: „0” 208.71 380 (21.02.2010.)		
Д.2.3.	Грлишка река Брана „Грлиште”	1. Регулисано корито Црни Тимок у Гамзиградској Бањи, 0,81 km	В	за најаву: Грлишка река: Грлиште, (Р), лим, „0” 158.96 333 (13.04.2003.)	Гамзиградска Бања Регулисано подручје 0,81 km ЗАЈЕЧАР	
			ВВ	Црни Тимок: Гамзиградска Бања km 20+500, (Р); л, д: „0” 152.20 477 (26.3.1986.) 200 154.20 290 155.10		
Д.2.4.	Бели Тимок, Сврљишки и Трговишки Тимок код Књажевца 11,28 km	1. Десни насип уз Сврљишки Тимок од ушћа у Бели Тимок, 3,58 km са ** обостраним насипима и регулисаним коритом потока Чивлик, 0,06 km, укупно 3,64 km 2. Леви насип уз Трговишки Тимок од ушћа у Бели Тимок, 1,60 km 3. Десни насип уз Трговишки Тимок од ушћа у Бели Тимок, 0,25 km 4. Леви насип уз Бели Тимок низводно од састава, 0,95 km 5. Десни насип уз Бели Тимок низводно од састава, 0,55 km 6. Леви насип уз Сврљишки Тимок од састава до ушћа Грезанске реке, 2,95 km и узводно 0,63 km, са ** левим насипом уз Грезанску реку од ушћа у Сврљишки Тимок, 0,56 km и ** десним насипом уз Грезанску реку од ушћа у Сврљишки Тимок, 0,15 km, укупно 4,29 km	Карактеристичне коте		„Грлиште” ЗАЈЕЧАР	
			190.00 прелив 193.00 нормални ниво 194.60 максимални ниво 195.00 круна бране			
Д.2.5.	Сврљишки Тимок кроз Бању 1,10 km	1. Десни насип уз Сврљишки Тимок од ушћа у Бели Тимок, 3,58 km са ** обостраним насипима и регулисаним коритом потока Чивлик, 0,06 km, укупно 3,64 km 2. Леви насип уз Трговишки Тимок од ушћа у Бели Тимок, 1,60 km 3. Десни насип уз Трговишки Тимок од ушћа у Бели Тимок, 0,25 km 4. Леви насип уз Бели Тимок низводно од састава, 0,95 km 5. Десни насип уз Бели Тимок низводно од састава, 0,55 km 6. Леви насип уз Сврљишки Тимок од састава до ушћа Грезанске реке, 2,95 km и узводно 0,63 km, са ** левим насипом уз Грезанску реку од ушћа у Сврљишки Тимок, 0,56 km и ** десним насипом уз Грезанску реку од ушћа у Сврљишки Тимок, 0,15 km, укупно 4,29 km	В	Сврљишки Тимок: Књажевац km 1+100, (Ј); л: „0” 212.14 410 (19.02.1960.) 180 213.94 300 215.14	„Књажевац 1” Затворена касета 5,24 km КЊАЖЕВАЦ	
			ВВ	Трговишки Тимок: Књажевац, л.о. на мосту, 0+600, (Ј); л: „0” 212.30 310 (децембар 1955.) 110 213.40 170 214.00		
Д.2.5.	Сврљишки Тимок кроз Бању 1,10 km	1. Десни насип уз Сврљишки Тимок од ушћа у Бели Тимок, 3,58 km са ** обостраним насипима и регулисаним коритом потока Чивлик, 0,06 km, укупно 3,64 km 2. Леви насип уз Трговишки Тимок од ушћа у Бели Тимок, 1,60 km 3. Десни насип уз Трговишки Тимок од ушћа у Бели Тимок, 0,25 km 4. Леви насип уз Бели Тимок низводно од састава, 0,95 km 5. Десни насип уз Бели Тимок низводно од састава, 0,55 km 6. Леви насип уз Сврљишки Тимок од састава до ушћа Грезанске реке, 2,95 km и узводно 0,63 km, са ** левим насипом уз Грезанску реку од ушћа у Сврљишки Тимок, 0,56 km и ** десним насипом уз Грезанску реку од ушћа у Сврљишки Тимок, 0,15 km, укупно 4,29 km	В	Бели Тимок: Књажевац 120 (Р); л, д, и: „0” 208.71 380 (21.02.2010.) 200 210.71 260 211.31	„Књажевац 2” Отворена касета 5,24 km КЊАЖЕВАЦ	
			ВВ	Сврљишки Тимок: Књажевац 120 (Р); л, д, и: „0” 208.71 380 (21.02.2010.) 200 210.71 260 211.31		
Д.2.5.	Сврљишки Тимок кроз Бању 1,10 km	1. Десни насип уз Сврљишки Тимок од ушћа у Бели Тимок, 3,58 km са ** обостраним насипима и регулисаним коритом потока Чивлик, 0,06 km, укупно 3,64 km 2. Леви насип уз Трговишки Тимок од ушћа у Бели Тимок, 1,60 km 3. Десни насип уз Трговишки Тимок од ушћа у Бели Тимок, 0,25 km 4. Леви насип уз Бели Тимок низводно од састава, 0,95 km 5. Десни насип уз Бели Тимок низводно од састава, 0,55 km 6. Леви насип уз Сврљишки Тимок од састава до ушћа Грезанске реке, 2,95 km и узводно 0,63 km, са ** левим насипом уз Грезанску реку од ушћа у Сврљишки Тимок, 0,56 km и ** десним насипом уз Грезанску реку од ушћа у Сврљишки Тимок, 0,15 km, укупно 4,29 km	В	Сврљишки Тимок: Бањица –Прошле km 6+713, (Р); л, д, „0” 225.96 230 228.26 290 228.86	Бањица Отворена касета 1,10 km КЊАЖЕВАЦ	
			ВВ	Сврљишки Тимок: Бањица –Прошле km 6+713, (Р); л, д, „0” 225.96 230 228.26 290 228.86		

Д.2.6.	Сврљински Тимок код Сврљига 6.00 km	1. Десни насип уз Сврљински Тимок у Сврљигу, 3.00 km	В ВВ РО ВО МВ	Сврљински Тимок: Сврљиг, мост на путу Књажевац-Пили, (Л); „0“ 368.00 300 371.00 350 371.50 470 372.70	„Сврљиг 1“ Отворена касета 3.00 km СВРЉИГ
		2. Леви насип уз Сврљински Тимок у Сврљигу, 3.00 km			„Сврљиг 2“ Отворена касета 3.00 km СВРЉИГ
Д.2.7.	Арнауца код Бољевца 4.32 km	1. Леви насип уз Арнауту у Бољевцу, 1.36 km са ** обостраним насипима (2 x 0,80 km) уз поток Змијанац од ушћа у Арнауту, укупно 2,96 km	В РО ВО	Арнауца: мост (Л); т. „0“ 255.67 110 256.77 140 257.07	„Бољевац“ Отворена касета 4.32 km БОЉЕВАЦ
		2. Десни насип уз Арнауту у Бољевцу, 1.36 km	В РО ВО	Змијанац: мост код СУП-а (Л); т. „0“ 257.07 65 257.72 95 258.02	
Напомена:	Заштитни водни објекти означени са ** који се налазе уз воде II реда а којима се формира заштитна касета око брањеног подручја, са водним објектима уз воде I реда чине функционалну целину заштите брањеног подручја од поплава од спољних вода I реда.				

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ: ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ ЗА БРАНЕ:		ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Секторски руководиоца Заменик секторског руководиоца		Деоница
ПОМОЋНИК Д.1.3 и ПОМОЋНИК за брану Д.1.4.: Веселин Лукић, моб. 064/840-40-21, Е-mail: veselin.lukic@srbijavode.rs ВПЦ „САВА-ДУНАВ“ РЈ „Неготин“, Неготин, тел. 019/546-392, 541-610, факс 019/546-392, Е-mail: negotin@srbijavode.rs		„ВОДОПРИВРЕДА“ Д.О.О., Пожаревац, тел. 012/523-022, факс 012/522-923, Е-mail: vodoprivreda.co.rs Директор: Ненад Милановић, моб. 064/893-81-00 Жељко Станојевић, моб. 062/249-740 Марко Мијушковић, моб. 062/681-871		Д.1.3.
Д.1.	Брана „БОРСКО ЈЕЗЕРО“	ВПЦ „САВА-ДУНАВ“, Београд, тел. 011/201-81-48, 201-81-49 факс 011/311-29-27, Е-mail: odbrana@srbijavode.rs Јован Баца, моб. 064/840-41-50, Е-mail: jovan.basta@srbijavode.rs Serbia Zijin Bor Copper doo Бор Огранак ТИР Бор, тел. 030/425-576, 427-459, факс 030/425-256, на брани: 030/482 147. Директор: Lan Shicong, Е-mail: liposlovodstvo@gmail.com Иван Недељковић, Е-mail: ivan.nedeljkovic@zijinbor.rs , моб. 064/816-95-98, тел. 030/423-163; Зоран Миловановић, моб. 064/817-85-97, тел. 030/421-463, Е-mail: zoran.m.vode@gmail.com		Д.1.4.
		ПОМОЋНИК за Д.2.1., Д.2.2., Д.2.7. и ПОМОЋНИК за брану Д.2.3: Драгомир Милановић, моб. 064/840-40-04, Е-mail: dragomir.milanovic@srbijavode.rs ПОМОЋНИК за Д.2.4., Д.2.5. и Д.2.6.: Миодраг Раденковић, моб. 064/840-40-43, Е-mail: miodrag.radenkovic@srbijavode.rs ВПЦ „САВА-ДУНАВ“ РЈ „Неготин“, Неготин, тел. 019/546-392, 541-610, факс 019/546-392, Е-mail: negotin@srbijavode.rs		

Д.2.	„ВОДОПРИВРЕДА” Д.О.О., Пожаревац, тел. 012/523-022, факс 012/522-923, E-mail: vodoprivreda@vodoprivreda.co.rs Директор: Ненад Милановић, моб. 064/893-81-00 Лука Матовић, моб. 062/805-89-85 Бранислав Љумовић, моб. 062/645-748	Д.2.1., Д.2.2., Д.2.4., Д.2.5., Д.2.6., Д.2.7.
	Брана „ГРЛИШТЕ” ВПЦ „САВА-ДУНАВ”, тел. 011/201-81-48, 201-81-49, факс 011/311-29-27, E-mail: odbrana@srbijavode.rs Јован Баџа, моб. 064/840-41-50, E-mail: jovan.basta@srbijavode.rs ЈКП „ВОДОВОД”, Зајечар, тел. 019/422-041, 423-041, факс 019/422-859, на брани: 019/458-710, E-mail: vodovodza@ptt.rs Директор: Никола Шарчевић, моб. 065/942-11-01 Драгослав Илић, моб. 064/647-27-07	Д.2.3.
Специјализовано предузеће за извођење санационих радова и хитних интервенција на заштитним и регулационим објектима		
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНО ПРЕДУЗЕЋЕ		
Директор Одговорно лице		
ПОМОЋНИК за ангажовање специјализованих предузећа, механизације, опреме, материјала и алата за одбрану од поплава: Дарко Јањић, моб. 064/840-48-08, E-mail: darko.janjic@srbijavode.rs , ЈВП „СРБИЈАВОДЕ”, Београд, тел. 011/311-94-00, 311-94-02, 201-33-22, факс 011/311-94-03, E-mail: odbrana@srbijavode.rs		
уз употребу пловних средстава на Дунаву: „РЕГУЛАЦИЈЕ” д.о.о. Сремска Митровица, тел. 022/626-344, факс 022/626-344, E-mail: regulacije@ptt.rs Извршни директор: Милодраг Анђић, моб. 064/823-72-00, E-mail: miodrag.andjic@regulacije.rs Франческо Златко, моб. 064/823-72-01 Жељко Грис, моб. 064/823-72-11		
„ВОДОПРИВРЕДА” Д.О.О., Пожаревац, тел. 012/523-022, факс 012/522-923, E-mail: vodoprivreda@vodoprivreda.co.rs Директор: Ненад Милановић, моб. 064/893-81-00 Драган Савић, моб. 063/631-639, 064/893-81-02		
За интервентну локалну заштиту критичне инфраструктуре: Развојно Иновациони Систем доо, Београд, тел. 011/436-05-05, E-mail: milan@razvojnoinovacionisistem.rs Директор: Горан Тасић, моб. 063/379-071 Милан Марковић, моб. 064/81-35-069		

Водна јединица:	„ТИМОК – ЗАЈЕЧАР“
Мелиорационо подручје:	ХМС
Доњи Дунав	ДД 15. – ДД 19.

Ознака ХМС	Хидромелиорациони систем (ХМС)	Територијална припадност система Катастарска општина (КО)	Дужина канатске мреже (ДКМ) (m)	Реципијент	Евакуациони објекат	
					Гравитациони испуст (ГИ)	Црпна станица (ЦС)
ДД 15.	Брстовац	Делови КО: Брстовац, Метовница, Звездан, Шарбановац и Злот IV	28.379	Брстовачка река, Црни Тимок	+	-
ДД 16.	Књажевац	Плута, Грњан, Вратаница, Мали Извор, Селачка, Витковац, Јаковац, Јелашица, Доње Зуниче, Горње Зуниче, Берчиновац, Штупина, Поткрање, Равна, Дебелица, Мањинац, Кожељ, Горња Бела река, Јеновац, Шљивар, Јасеновац, Грлиште, Заграђе, Мариновац, Врбница, Боровац, Дреновац, Минђево, Трновац, Лубница и делови КО: Зајечар, Планиница, Велики Извор, Оснић, и Књажевац	14.521	Бели Тимок	+	-
ДД 17.	Зајечар	Табаковац, Мали Јасеновац, Шипицево, Коприница, Јелашица, Трнавац, Градсково, Вражогрнач, Халово, Николићево и делови КО: Кленовац, Брусник, Велики Јасеновац Звездан, Зајечар и Велики Извор	48.627	Велики Тимок	+	-
ДД 18.	Бољевац	Гамзиград и делови КО: Злот IV, Брстовац, Шарбановац, Метовница, Звездан, Зајечар, Оснић и Планиница	6.205	Црни Тимок	+	-
ДД 19.	Сврљиг	Зоруновац, Вина, Булиновац, Грезна, Жбне, Мучибаба, Луково, Влахово, Манојлица, Мирановац, Пејез, Лозан, Васил, Шуман Топла, Слатина, Баланавац, Глоговац, Ртоште, Орешац, Сврљичка Топла, Милковац, Поноор, Крента, Мечји До, Варош, Палицула, Плужина, Нишевац, Драњинац, Тијовац, Бучум, Мерцелат, Шљивовик, Сврљиг, Ђуринац, Жељено, Извор, Бурдимо, Околиште, Гушевац, Витановац и део КО Књажевац, Перис, Гулијан, Округлица, Црнољевина, Белоинје, Преконога, Грбавче, Лалинац, Слије, Радмировац, Галибабинац, Божиновац, Бели Поток и Козја	62.142	Сврљички Тимок	+	-

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА МЕЛИОРАЦИОНОМ ПОДРУЧЈУ:	
ОЗНАКА ХИДРОМЕЛИОРАЦИОНОГ СИСТЕМА (ХМС)	ПРЕДУЗЕЋЕ
	Директор
	Руководилац ХМС
ПОМОЋНИК: Милутин Миљковић, моб. 064/840-41-21, Е-mail: milutin.miljkovic@srbijavode.rs, ВПЦ „САВА-ДУНАВ“ РЈ „Неготин“, Неготин, тел. 019/546-392, 541-610, факс 019/546-392	Заменик руководиоца ХМС
	ПОМОЋНИК: Милутин Миљковић, моб. 064/840-41-21, Е-mail: milutin.miljkovic@srbijavode.rs, ВПЦ „САВА-ДУНАВ“ РЈ „Неготин“, Неготин, тел. 019/546-392, 541-610, факс 019/546-392
	ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ЗА ХИДРОМАШИНСКУ ОПРЕМУ: Јоргових Милутин, моб. 064/840-40-15, Е-mail: milutin.jorgovic@srbijavode.rs, ВПЦ „САВА-ДУНАВ“ РЈ „Неготин“, Неготин, тел. 011/201-81-46, факс 311-29-27
ДД 15. – ДД 19.	„ВОДОПРИВРЕДА“ Д.О.О. Пожаревац, тел. 012/523-022, факс 012/522-923, Е-mail: vodoprivreda@vodoprivreda.co.rs
	Директор: Ненад Милановић, моб. 064/893-81-00
	Лука Матовић, моб. 062/805-89-85
Предраг Јанковић, моб. 064/893-81-04	

в) ВОДНА ЈЕДИНИЦА „ДУНАВ – СМЕДЕРЕВО“

Водна јединица:		„ДУНАВ – СМЕДЕРЕВО“				
Воде I реда:		Дунав, Пек, Млава, Велика Морава, Језава, Петријевишки поток, Ћириловачки поток				
Сектор – деонице:		ДБ.2.: Д.3.				
Дужина објекта:		94,84 km				
Бране:		„Смедерево“, „Петријево“, „Ћириловац“				
Ознака деонице	Опис деонице	Заштитни водни објекти на којима се спроводе мере одбране од поплава	Критеријуми за увођење мера одбране од поплава		Штифено поплавно подручје	Евакуациони објекат (ХМС)
	Водоток Назив		В	Водомер (Р)-РХМЗ-а, (Л)-локални; л-дета, лим-лимитниграф, д-дигитално и-Таб. 1, ив-Таб. 2; „0“ - кота цуле пах осматрени водостај (датум)	Касета Чвор	Гравитациони испуст (ГИ)
	Дужина система за заштиту од поплава		ВВ РО ВО МВ КВЗ	Редовна одбрана - водостај и кота Ванредна одбрана - водостај и кота Меродавни водостај за меродавни Q __ % Критични водостај/кота заштитног система	Дужина система за заштиту од поплава	Црна станица (ЦС назив) (ХМС)
ДБ.2.1.	Дунав Десна обала код Голупца 1.50 km	1. Обалоутврда на десној обали Дунава у Голупцу, 1.50 km	В ВВ РО ВО МВ КВЗ КВЗ	Дунав: Голубац (Л); л, ив; „0“ 62.87 826 (15.04.2006.) --- 763 70.50 Н _{10%} = 71.13 813 71.00 913 72.00	„Голубац“ Затворена касета 1.50 km ГОЛУБАЦ	
ДБ.2.2.	Дунав, Пек Десна обала Дунава од Винаца до ушћа Пека 12.36 km	1. Десни насип уз Дунав Винац-ушће Пек, 9.55 km 2. Десни насип уз Пек, од ушћа у Дунав, 2.81 km 3. Ц.С. „Винац“ на р. km 1049+400 4. Ц.С. „Покежено“ на р. km 1055+500	В ВВ РО ВО МВ КВЗ КВЗ	Дунав: Велико Градиште (Р); л, и; „0“ 62.17 960 71.77 (15.04.2006.) --- 860 70.77 Н _{10%} = 71.77 1033 72.50	„Покежено-Винац“ Затворена касета 12.36 km ГОЛУБАЦ	
ДБ.2.3.	Дунав, Пек Дунав од ушћа Пека до Великог Градишта 2.06 km	1. Леви насип уз Пек од ушћа у Дунав, 1.33 km 2. Десни насип уз Дунав од ушћа Пека до Великог Градишта, 0.73 km 3. Ц.С. „Ушће Пека“ на р. km 1057+700	В ВВ РО ВО МВ КВЗ	Дунав: Велико Градиште (Р); л, и; „0“ 62.17 960 71.77 (15.04.2006.) --- 860 70.77 Н _{10%} = 71.77 1033 72.50	„Пек-Велико Градиште“ Затворена касета 2.06 km ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ	
ДБ.2.4.	Дунав Десна обала код Великог Градишта 1.50 km	1. Обалоутврда на десној обали Дунава у Великом Градишту, 1.50 km	В ВВ РО ВО МВ КВЗ	Дунав: Велико Градиште (Р); л, и; „0“ 62.17 960 71.77 (15.04.2006.) --- 860 70.77 Н _{10%} = 71.77 1033 72.50	„Велико Градиште“ Отворена касета 1.50 km ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ	
ДБ.2.5.	Дунав Десна обала од Великог Градишта до Затоња 8.62 km	1. Десни насип уз Дунав од Великог Градишта до преграде „Затоње“, 8.62 km 2. Ц.С. „Рит“ на р. km 1060+200 3. Ц.С. „Дунавац“ на р. km 1061+000	В ВВ РО ВО МВ КВЗ	Дунав: Велико Градиште (Р); л, и; „0“ 62.17 960 71.77 (15.04.2006.) --- 860 70.77 Н _{10%} = 71.77 1033 72.50	„Затоње“ Затворена касета 8.62 km ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ	

ДБ.2.6.	Дунав, Млава Десна обала Дунава од Рама до ушћа Млаве 22.98 km	1. Десни насип уз Дунав од Рама до ушћа Млаве, 13.84 km (0+000-13+840) 2. Десни насип уз Млаву од ушћа у Дунав до ТЕ „Дрмно“, 4.25 km 3. Десни насип уз Млаву од ТЕ „Дрмно“ до Брадарца, 4.89 km 4. Ц.С. „Реџица“ на р. km 1080+000 5. Ц.С. „Завојска“ на р. km 1082+000	В ВВ РО ВО МВ КВЗ	Дунав: Велико Градиште (Р); л. и. „0“ 62.17 960 71.77 (15.04.2006.) --- 830 70.47 Н _{1%} = 71.77 1083 73.00	„Доње Костолачко острво“ Затворена касета 22.98 km ПОЖАРЕВАЦ	
ДБ.2.7.	Млава у Старом Костоцу 3.10 km	1. Леви насип уз Млаву у Старом Костоцу, 3.10 km	В ВВ РО ВО МВ КВЗ	Дунав: Смедерево (Р); л. и. „0“ 65.36 845 (16.04.2006.) 600 71.36 700 72.36 844 (Н _{1%}) 864 74.00 Млава: Брадинац (Р); л. и. „0“ 73.88 (од 01.01.2009.) 564 (09.03.2009) 340 77.28 450 78.38	„Стари Костолац“ Затворена касета 3.10 km ПОЖАРЕВАЦ	
ДБ.2.8.	Дунав, Велика Морава Десна обала Дунава од ТЕ „Костолац“ до ушћа В. Мораве 14.30 km	1. Десни насип уз Дунав од канала хладне воде за ТЕ „Костолац“ до ушћа Велике Мораве, 8.26 km са ** левим насипом уз канал хладне воде за ТЕ „Костолац“, 2.80 km, укупно 11.06 km 2. Десни насип уз Велику Мораву (успорно дунавски) од ушћа до Батоваца, 3.24 km 3. Ц.С. „Колиште“ на р. km. 1096+260	В ВВ РО ВО МВ КВЗ	Дунав: Велико Градиште (Р); л. и. „0“ 62.17 960 71.77 (15.04.2006.) --- 860 70.77 960 71.77 (Н _{1%}) 1233 74.50	„Острво“ Затворена касета 14.30 km ПОЖАРЕВАЦ	
Д.3.1.	Дунав лесна обала од ушћа Велике Мораве до марине у Смедереву (Велика Морава, Језава) 25.38 km	1. Десни насип уз Дунав од ушћа Велике Мораве до марине у Смедереву са насипом уз лесну обалу марине, 9.83 km 2. Леви насип уз Велику Мораву од ушћа у Дунав до ушћа Језаве, 9.20 km 3. Леви насип уз Језаву од ушћа у Велику Мораву до високог терена, 6.35 km	В ВВ РО ВО МВ КВЗ В ВВ РО ВО МВ	Дунав: Смедерево (Р); л. и. „0“ 65.36 845 (16.04.2006.) 600 71.36 700 72.36 844 (Н _{1%}) 964 75.00 Велика Морава: Јубиневски мост (Р); л. и. „0“ 73.42 706 (4.05.1958.) 450 77.92 600 79.42 Q _{2%} = 2260 m ³ /s	„Годомин“ Затворена касета 25.38 km СМЕДЕРЕВО	ДД 1 и ДД 2. ЦС Смедерево ЦС Кулич I са гравитационим испустом

Д.3.2.	Дунав десна обала код Смедерева 3.04 km	1. Десни насип уз Дунав дуж леве обале марине у Смедереву, 0.70 km са ** другом линијом одбране у зони „Смедеревске трајавке“, 0.30 km, укупно 1.00 km	В	Дунав: Смедерево (Р); л. д. и; „0“ 65.36 845 (16.04.2006.)	„Смедерево“ Отворена касета 3.04 km СМЕДЕРЕВО
		2. Заштитни зид - ескарпа тврђаве у Смедереву и обалоутврда на десној обали Дунава (неповољне заштитне висине) у зони пристаништа, 0.78 km		600 700 844 (H _{1%})	
Д.3.3.	притоке Дунава Петријевски и Ђириловачки поток Бране „Смедерево“, „Петријево“ и „Ђириловац“	3. Десни насип са обалоутврдом уз Дунав од пристаништа до веслачког клуба, 0.52 km	Кarakterистичне коте	822 (кота отвора ескарпе)	
		4. Обалоутврда на десној обали Дунава од веслачког клуба до старе железаре, 0.74 km		КВЗ	
		1. Брана са ретензијом „Смедерево“ на Петријевском потоку, десној притоци Дунава Простор за пријем поплавног таласа 95.000 m³ (Q _{0.1%})	Кarakterистичне коте	104.00 темелјни испуст 111.00 прелив 111.50 максимални ниво 112.00 круна бране	
		2. Брана са ретензијом „Петријево“ на Петријевском потоку, десној притоци Дунава Простор за пријем поплавног таласа 146.000 m³ (Q _{0.1%})		139.50 темелјни испуст 146.70 прелив 146.90 максимални ниво 147.50 круна бране	
Напомена:	Заштитни водни објекти означени са ** који се налазе уз воде II реда а којима се формира заштитна касета око брањеног подручја, са водним објектима уз воде I реда чине функционалну целину заштите брањеног подручја од поплава од спољних вода I реда.	3. Брана са ретензијом „Ђириловац“ на Ђириловачком потоку, десној притоци Петријевског потока (десна притока Дунава) Простор за пријем поплавног таласа 92.000 m³ (Q _{0.1%})	Кarakterистичне коте	126.50 темелјни испуст 131.00 прелив 131.70 максимални ниво 132.00 круна бране	

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ: ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ ЗА БРАНЕ:		Деоница	
СЕКТОР	ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Секторски руководиоца Заменик секторског руководиоца		
ПОМОЋНИК за ДЂ.2.1., ДЂ.2.4. и ДЂ.2.7.: Никола Маравић, моб. 064/840-40-49; E-mail: nikola.maravic@srbiyavode.rs ПОМОЋНИК за ДЂ.3.1., ДЂ.3.2. и ПОМОЋНИК за бране ДЂ.3.: Лидија Маџешић, моб. 064/840-40-74; E-mail: lidija.macesic@srbiyavode.rs ВПЦ „САВА-ДУНАВ“ РЈ „Смедерево“, Смедерево, тел. 026/462-86-96, факс 026/462-71-16; E-mail: smederevo@srbiyavode.rs ПОМОЋНИЦИ за ДЂ.2.2., ДЂ.2.3., ДЂ.2.5., ДЂ.2.6. и ДЂ.2.8.: Предраг Маринковић, моб. 064/801-36-25; E-mail: predrag.marinovic@dijerdap.rs Предраг Радосављевић, моб. 064/836-22-05; E-mail: predrag.radosavljevic@dijerdap.rs ЈП ЕПС БЕОГРАД, ОГРАНАК ХЕ ВЕРДАП, Сектор за одржавање приобаља, Пожаревац, тел. 012/222-733, факс 012/227-879; E-mail: info@dijerdap.rs			

ДТБ.2.	„ВОДОПРИВРЕДА” Д.О.О., Пожаревац, тел. 012/523-022, факс 012/522-923, E-mail: vodoprivreda@vodoprivreda.co.rs Директор: Ненад Милановић, моб. 064/893-38-100 Предраг Јанковић, моб. 064/893-81-04 Добривоје Радосављевић, моб. 064/893-81-08	ДТБ.2.1., ДТБ.2.4., ДТБ.2.7.
	ЈП ЕПС БЕОГРАД ОГРАНАК ХЕ ЂЕРДАП, Сектор за одржавање приобаља Пожаревац, тел. 012/222-733, факс 012/227-879, Бранислав Ромчевић, моб. 064/801-34-86, E-mail: branislav.romcevic@djerdap.rs Заменик: Драган Паунић, моб. 064/836-22-36, E-mail: dragan.pauinic@djerdap.rs „ВОДОПРИВРЕДА” Д.О.О., Пожаревац, тел. 012/523-022, факс 012/522-923, E-mail: vodoprivreda@vodoprivreda.co.rs Директор: Ненад Милановић, моб. 064/893-81-00 Драган Савић, моб. 063/631-639, 064/893-81-02 Зоран Мрђен, моб. 064/893-81-09	ДТБ.2.2., ДТБ.2.3., ДТБ.2.5, ДТБ.2.6., ДТБ.2.8.
	ВПД „Смелерево” ДОО Смелерево, тел. 026/647-490, факс 026/647-491, E-mail: dvp.smelerevo@mts.rs В.Д. Директора: Ђоран Паповић, моб. 066/842-94-29 Хајдана Богдановић, моб. 064/827-51-79 Оливер Богдановић, моб. 064/827-51-13	Д.3.1., Д.3.2., Д.3.3.
Специализовано предузеће за извођење санационих радова и хитних интервенција на заштитним и регулационим објектима		
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНО ПРЕДУЗЕЋЕ: Директор Одговорно лице		
ПОМОЋНИК за ангажовање специјализованих предузећа, механизације, опреме, материјала и алата за одбрану од поплава: Дарко Јањић, моб. 064/840-48-08, E-mail: darko.janjic@srbijavode.rs , ЈВП „СРБИЈАВОДЕ”, Београд, тел. 011/311-94-00, 311-94-02, 201-33-22, факс 011/311-94-03, E-mail: odbrana@srbijavode.rs		
уз употребу пловних средстава на Дунаву: „РЕГУЛАЦИЈЕ” д.о.о. Сремска Митровица, тел. 022/626-344, факс 022/626-344, E-mail: regulacije@ptt.rs Извршни директор: Миодраг Анђић, моб. 064/823-72-00, E-mail: miodrag.andjic@regulacije.rs Франческо Златко, моб. 064/823-72-01 Жељко Грис, моб. 064/823-72-11		
„ВОДОПРИВРЕДА” Д.О.О., Пожаревац, тел. 012/523-022, факс 012/522-923, E-mail: vodoprivreda@vodoprivreda.co.rs Директор: Ненад Милановић, моб. 064/893-81-00 Драган Савић, моб. 063/631-639, 064/893-81-02		
За интервентну локалну заштиту критичне инфраструктуре: Развојно Иновациони Систем доо, Београд, тел. 011/436-05-05, E-mail: milan@razvojnoinovacionisistem.rs Директор: Ђоран Тасић, моб. 063/379-071 Милан Марковић, моб. 064/81-35-069		

Водна јединица:	„ДУНАВ – СМЕДЕРЕВО”
Мелиорационо подручје:	ХМС
Доњи Дунав:	ДД 1., ДД 2., ДД 3.1., ДД 4.1., ДД 14.2.
Београд – Морава:	БГ М 3.

Ознака ХМС	Хидромелиорациони систем (ХМС)	Територијална припадност система Катастарска општина (КО)	Дужина каналске мреже (ДКМ) (m)	Реципијент	Евакуациони објекат	
					Гравитациони испушт (ГИ)	Црпна станица (ЦС)
ДД 1.	Голомински рит - Смедерево са малим акумулацијама и ретензијама Вучак и Језава	делови КО: Сеоле, Уловице, Вучак, Петријево, Смедерево, Липе I, Липе II	29.126	Дунав	-	+
ДД 2.	Голомински рит - Кулич I	Кулич, Шаминац и делови КО: Липе I, Радицац и Смедерево	85.651	Дунав	-	+
ДД 3.1.	Костолац	Дубравица, Острово, Костолац (град), Петка, Дрмно и делови КО: Кленовник, Ђириковац, Брадарац, Маљуревац, Костолац село, Кличевац, Курјаче, Мајиловац и Сираково	2.000	Млава	+	-
ДД 4.1.	Велико Градиште - Голубац	Речица, Рам, Затоне, Острово, Велико Градиште, Винци, Бискупље, Кисилјево, Поповац, Тураково, Десина, Кудреш, Житковина, Малешев и делови КО: Пожежено, Усије, Радошевац, Тополовник, Кумане, Царевац, Кусиће, Браничево, Пониње, Печаница, Камејево, Барич, Сладинац, Војилово, Костолац село, Голубац, Двориште, Кривана, Ракова Бара, Снеготин, Вуковић, Зеленик, Душмановић, Мрковац, Клење, Раброво, Бикиње, Берање, Сираково, Мајиловац, Курјаче и Кличевац	26.100	Дунав	+	-
ДД 14.2.	Добра	Брњица и делови КО: Голубац, Двориште, Кривана, Ракова Бара, Раденка, Шерица, Дубока, Добра, Волуја	20.485	Дунав	+	-
БГ М 3.	Гроцка - Умчари	Умчари и делови КО: Дракан, Пударци, и Камендол	7.854	Рава	+	-

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА МЕЛИОРАЦИОНОМ ПОДРУЧЈУ:	
ОЗНАКА ХИДРОМЕЛИОРАЦИОНОГ СИСТЕМА (ХМС)	ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Руководилац ХМС Заменик руководиоца ХМС
	ПОМОЋНИК: Лидија Маћешкић, моб: 064/840-40-74, E-mail: lidija.macesic@srbijavode.rs, ВПЦ „САВА-ДУНАВ“ РЈ „Смедерево“, Смедерево, тел. 026/462-86-96, факс 026/462-71-16, ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ЗА ХИДРОМАШИНСКУ ОПРЕМУ: Милутин Јорговић, моб: 064/840-40-15, E-mail: milutin.jorgovic@srbijavode.rs, ВПЦ „САВА-ДУНАВ“, Београд, тел. 011/201-81-46, факс 311-29-27
ДД 1., ДД 2.	ВПЦ „Смедерево“ ДОО, Смедерево, тел. 026/647-490, факс 026/647-491, E-mail: dvp.smederevo@mts.rs В.Д. Директора: Ђоран Паповић, моб. 066/842-94-29 Оливер Богдановић, моб. 064/827-51-13 Хајдана Богдановић, моб. 064/82-75-179
ДД 3.1., ДД 4.1., ДД 14.2.	„ВОДОПРИВРЕДА“ Д.О.О., Пожаревац, тел. 012/523-022, факс 012/522-923, E-mail: vodoprivreda@vodoprivreda.co.rs Директор: Пенал Милановић, моб. 064/893-81-00, 063/397-139 Марија Хајдуковић, моб. 064/893-81-03 Драган Станојевић, моб. 064/893-81-27
ПОМОЋНИК: Зоран Танасковић, моб. 064/840-41-13, E-mail: zoran.tanaskovic@srbijavode.rs, ВПЦ „МОРАВА“ РЈ „Велика Морава“, Ђурприја, тел. 035/847-13-54, факс 035/847-13-55 ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ЗА ХИДРОМАШИНСКУ ОПРЕМУ: Зоран Илић, моб. 064/840-40-50, E-mail: zoran.lic@srbijavode.rs ВПЦ „МОРАВА“, Ниш, тел. 018/425-81-85, факс 018/451-38-20, E-mail: urstogava@srbijavode.rs	
БГ М 3.	ВПЦ „Смедерево“ ДОО, Смедерево, тел. 026/647-490, факс 026/647-491, E-mail: dvp.smederevo@mts.rs В.Д. Директора: Ђоран Паповић, моб. 066/842-94-29 Оливер Богдановић, моб. 064/827-51-13 Хајдана Богдановић, моб. 064/82-75-179

г) ВОДНА ЈЕДИНИЦА „МЛАВА И ПЕК – ПЕТРОВАЦ“

Водна јединица:	„МЛАВА И ПЕК – ПЕТРОВАЦ“
Воде / реда:	Млава, Витовница, поток Чокордин, Бусур, Кореница, Пек
Сектор – деонице:	Д.22.; Д.23.
Дужина објекта:	136.92 km
Бране:	„Кореница“, „Бусур“

Ознака деонице	Опис деонице	Заштитни водни објекти на којима се спроводе мере одбране од поплава	Критеријуми за увођење мера одбране од поплава	Штићено поплавно подручје	Евакуациони објекат (ХМС)
Д.22.1.	Водоток Назив Дужина система за заштиту од поплава	1.	В Водомер (Р)-РХМЗ-а, (Ј)-локални; л-лства, лим-лимниграф, д-дигитално и-Таб. 1, ив-Таб. 2; „0“ - кота нуле пах осмотрени водостај (дагум) Р основна одбрана - водостај и кота В ванредна одбрана - водостај и кота МВ Меродавни водостај за меродавни Q __% КВЗ Критични водостај/кота заштитног система	Касета Регулисано подручје Чвор Дужина система за заштиту од поплава	Гравитациони испуст (ГИ) Црпна станица (ЦС назив) (ХМС)
		2.		Општина	
	Млава, Витовница Млава од Брларца до ушћа Витовнице	1.	В Млава: Братинац (Р); л, ив, „0“ 73.88 (од 01.01.2009.) 567 (17.05.2014.) 340 77.28 450 78.38	„Огоретске ливаде“ Затворена касета 15.49 km ПОЖАРЕВАЦ	ДД 3.2 21 гравитациони испуст (на целој деоници Д.22.1.)
		2.	ВВ Леве насип уз Млаву од површинског копа „Ђириковац“ до високог терена, 7.37 km	„Доње ливаде“ Затворена касета 4.88 km МАЛО ЦРНИЋЕ	
		3.	РО Леве насип уз Млаву од моста у Малом Црнићу до ушћа Шљивовачког потока, 4.28 km са ** левим насипом уз Шљивовачки поток од ушћа у Млаву, 0.60 km, укупно 4.88 km		
		4.	ВО Десни насип уз Млаву од Брларца до моста у Малом Црнићу, 18.27 km са ** обостраним насипима уз корито старе Млаве од Маљуревца до Братинаца, 7.00 km, укупно 25.27 km	„Маљуревац-Мало Црниће“ Отворена касета 36.19 km ПОЖАРЕВАЦ МАЛО ЦРНИЋЕ	
	56.56 km	5.			
		6.			

Д.22.2.	Млава, Витовница, поток Чокордин Млава од ушћа Витовнице до ушћа потока Чокордин 40.36 km	1. Леви насип уз Млаву од ушћа Шљивовачког потока до моста у Великом Селу, 3.70 km са **десним насипом уз Шљивовачки поток од ушћа у Млаву, 0.60 km, укупно 4.30 km	В	Млава: Велико Село (Р); д, д. и, „0” 92.55 636 (16.05.2014.) 230 94.85 400 96.55 445 (Н _{1%})	„Велико Село” Затворена касета 20.90 km МАЛО ЦРНИЋЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
		2. Леви насип уз Млаву од моста у Великом Селу до ушћа потока Чокордин у Рашану, 5.85 km са **обоостраним насипима уз Врбички поток са колектором О1, 4.60 km и **обоостраним насипима уз поток Тресет, 3.00 km, укупно 13.45 km	ВВ РО ВО МВ		
		3. Леви насип уз поток Чокордин од ушћа у Млаву, 3.15 km			
		4. Леви насип и обала регулисаног корита Витовнице од ушћа у Млаву, 4.72 km	В	Млава: Велико Село (Р); д, д. и, „0” 92.55 636 (16.05.2014.) 230 94.85 400 96.55 445 (Н _{1%})	„Круглица” Затворена касета 10.13 km МАЛО ЦРНИЋЕ
		5. Десни насип уз Млаву од ушћа Витовнице до моста у Великом Селу, 1.89 km	ВВ РО ВО МВ		
		6. Десни насип уз Млаву од моста у Великом Селу до високог терена у Рашану, 3.52 km			
		7. Лева обала регулисаног корита Витовнице кроз Кулу, 2.89 km	В	Витовница: мост у Кули (Л); д, „0” 106.28 110.92 (22.06.2001.) 180 108.08 250 108.78 324 (Н _{2%})	„Кула 1” Отворена касета 2.89 km МАЛО ЦРНИЋЕ
		8. Десна обала регулисаног корита Витовнице кроз Кулу, 2.89 km	ВВ РО ВО МВ		„Кула 2” Отворена касета 2.89 km МАЛО ЦРНИЋЕ
		9. Лева и десна обала регулисаног корита Витовнице кроз Аљудово, 3.55 km			„Аљудово” Регулисано подручје 3.55 km МАЛО ЦРНИЋЕ
Д.22.3.	Млава, поток Чокордин Млава од ушћа потока Чокордин до ушћа Грабовачког потока 22.20 km	1. Десни насип уз поток Чокордин од ушћа у Млаву, 3.15 km	В	Млава: Велико Село (Р); д, д. и, „0” 92.55 636 (16.05.2014.) 230 94.85 400 96.55 445 (Н _{1%})	„Орљево-Велики Половац” Затворена касета 11.07 km ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
		2. Леви насип уз Млаву од ушћа потока Чокордин у Рашану до села Дубочка, 3.80 km	ВВ		
		3. Лева обала регулисаног корита Млаве од села Дубочка до моста у Каменову, 4.12 km	РО ВО МВ		„Рашанац” Затворена касета, 3.50 km ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
		4. Десни насип уз Млаву од високог терена у Рашану до ушћа канала ОК 3 у селу Дубочка, 3.50 km			„Дубочка- Каменово” Затворена касета, 5.75 km ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
		5. Десна обала регулисаног корита Млаве од ушћа канала ОК 3 у селу Дубочка до ушћа Грабовачког потока 5.15 km са ** десним насипом уз Грабовачки поток од ушћа у Млаву, 0.60 km, укупно 5.75 km			

		6. Лева обала регулисаног корита Млаве од моста у Камсноту до ушћа Грабовачког потока, 0.94 km				„Забрје“ Отворена касета, 0.94 km ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
						„Каменово“ Отворена касета, 0.94 km ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
Д.22.4.	Млава, Бусур Млава код Петровца 6.98 km	7. Десна обала регулисаног корита Млаве узводно од ушћа Грабовачког потока, 0.20 km са ** левим насипом уз Грабовачки поток од ушћа у Млаву, 0.74 km, укупно 0.94 km	В ВВ РО ВО МВ		Млава: мост у Петровцу (П); л. „0“ 119.50 295 (22.06.2001.) 150 121.00 350 123.00 370 (Н ₁₀₀)	„Петровац - лева 1“ Затворена касета 2.82 km ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
		1. Леви насип уз Млаву кроз Петровац до ушћа Бусура, 2.45 km				„Петровац - лева 2“ Отворена касета 0.96 km ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
		2. Леви насип уз Бусур од ушћа у Млаву, 0.37 km				„Петровац - левна“ Затворена касета, 3.20 km ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
		3. Десни насип уз Бусур од ушћа у Млаву, 0.28 km				
		4. Леви насип уз Млаву кроз Петровац од ушћа Бусура до села Лесковац, 0.68 km				
Д.22.5.	Млава код Жагубице 1.47 km	5. Десни насип и обала Млаве кроз Петровац до села Лесковац, 3.20 km	В ВВ РО ВО МВ		Млава: Жагубица (П); л. „0“ 302.95 300 (02.08.2018) 92 303.87 120 304.15 200 (Н ₁₀₀)	„Жагубица“ Затворена касета 1.47 km ЖАГУБИЦА
		1. Регулисано корито Млаве кроз Жагубицу, 0.77 km са **регулисаним коритом Тиснице од ушћа у Млаву, 0.70 km, укупно 1.47 km				
Д.22.6.	Пек код Кучева 9.35 km	1. Леви насип уз Пек од Клиуре до ушћа Кучајске реке, 1.43 km са ** левим насипом и обалом Кучајске реке, 2.32 km и ** десним насипом уз Кучајску реку од ушћа у Пек, 3.15 km, укупно 6.90 km	В ВВ РО ВО МВ		Пек: Кучево (Р); л. „0“ 147.22 425 (14.05.2014.) 144 148.66 324 150.46 406 (Н ₁₀₀)	„Кучево-лево“ Отворена касета 6.90 km КУЧЕВО
		2. Десни насип уз Пек од високог терена до ушћа Посушке реке у Кучеву, 2.13 km са ** десним насипом уз Посушку реку од ушћа у Пек, 0.32 km, укупно 2.45 km				„Кучево-десна“ Затворена касета 2.45 km КУЧЕВО

Д.23.1.	Кореница Брана „Кореница“	1. Брана са акумулацијом „Кореница“ на Кореници, десној притоци реке Бусур (лева притока Млаве) Простор за пријем поплавног таласа 284.000 m³	Карактеристичне коте 217.17 евакуатор 219.44 прелив 220.30 максимални ниво 221.30 круна бране	„Бусур-Петровац“ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ	
Д.23.2.	Бусур Брана „Бусур“	1. Брана са акумулацијом „Бусур“ на реци Бусур, левој притоци Млаве, узводно од села Бусур Простор за пријем поплавног таласа 40.050 m³	Карактеристичне коте 194.40 темељни испуст 203.00 прелив 203.60 максимални ниво 204.63 круна бране		
Напомена:	Заштитни водни објекти означени са ** који се налазе уз воде II реда а којима се формира заштитна касета око бранеог подручја, са водним објектима уз воде I реда чине функционалну целину заштите бранеог подручја од поплава од спољних вода I реда.				

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ: ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ ЗА БРАНЕ:			
СЕКТОР	ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Секторски руководиолац Заменик секторског руководиолац	Деоница	
Д.22.	ПОМОЋНИК за бране на Д.23.: Никола Маравић, моб. 064/840-40-49, E-mail: nikola.maravic@srbiavode.rs ВПЦ „САВА-ДУНАВ“ РЈ „Смедерево“, Смедерево, тел. 026/462-86-96, факс 026/462-71-16, E-mail: snederevo@srbiavode.rs		
	„ВОДОПРИВРЕДА“ Д.О.О., Пожаревац, тел. 012/523-022, факс 012/522-923, E-mail: vodoprivreda@vodoprivreda.co.rs Директор: Пенал Милановић, моб. 064/893-81-00 Драган Савић, моб. 063/631-639, 064/893-81-02 Зоран Мрђећ, моб. 064/893-81-09		
	ЈКП „БЕЛОСАВАЦ“, Жагубица, тел. 012/764-34-17, факс 012/764-31-93, E-mail: belosavac@ptt.rs Директор: Срђан Којалиновић, моб. 063/103-97-17 Јовица Траиловић, моб. 063/103-97-45		
Д.23.	Бране „КОРЕНИЦА“ и „БУСУР“	ВПЦ „САВА-ДУНАВ“, тел. 011/201-81-48, 201-81-49, факс 011/311-29-27, E-mail: odbrana@srbiavode.rs , Јован Баџа, моб. 064/840-41-50, E-mail: jovan.bastia@srbiavode.rs „ВОДОПРИВРЕДА“ Д.О.О., Пожаревац, тел. 012/523-022, факс 012/522-923, E-mail: vodoprivreda@vodoprivreda.co.rs Директор: Ненад Милановић, моб.064/893-81-00 Драган Савић, моб. 063/631-639, 064/893-81-02 Зоран Мрђећ, моб. 064/893-81-09	

Специјализовано предузеће за извођење санационих радова и хитних интервенција на заштитним и регулационим објектима
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНО ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Одговорно лице
ПОМОЋНИК за ангажовање специјализованих предузећа, механизације, опреме, материјала и алата за одбрану од поплава: Дарко Јањић, моб. 064/840-48-08, E-mail: darko.janjic@srbijavode.rs , ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“, Београд, тел. 011/311-94-00, 311-94-02, 201-33-22, факс 011/311-94-03, E-mail: odbrana@srbijavode.rs
уз употребу пловних средстава на Дунаву: „РЕГУЛАЦИЈЕ“ д.о.о. Сремска Митровица, тел. 022/626-344, факс 022/626-344, E-mail: regulacije@ptt.rs Извршни директор: Миодраг Анђић, моб. 064/823-72-00, E-mail: miodrag.andjic@regulacije.rs Златко Франческо, моб. 064/823-72-01 Жељко Грис, моб. 064/823-72-11
„ВОДОПРИВРЕДА“ Д.О.О., Пожаревац, тел. 012/523-022, факс 012/522-923, E-mail: vodoprivreda@vodoprivreda.co.rs Директор: Ненад Милановић, моб. 064/893-81-00 Драган Савић, моб. 063/631-639, 064/893-81-02
За интервентну локалну заштиту критичне инфраструктуре: Развојно Иновациони Систем доо, Београд, тел.011/436-05-05, E-mail: milan@razvojnoinovacionisistem.rs Директор: Горан Тасић, моб.063/379-071 Милан Марковић, моб. 064/81-35-069

Водна јединица:	„МЛАВА И ПЕК – ПЕТРОВАЦ“
Мелиорационо подручје:	ХМС 227,903 km
Доњи Дунав:	ДД 3.2., ДД 4.2., ДД 5.

Ознака ХМС	Хидромелиорациони систем (ХМС)	Територијална припадност система Катастарска општина (КО)	Дужина каналске мреже (km)	Реципијент	Евакуациони објекат	
					Гравитациони испуст (Г)	Црпна станица (Ц)
ДД 3.2.	Млава са малим акумулацијама и ретензијама Заова и Смољинац	Витовница, Станица, Бистрица, Ждрело, Горњак, Шетоне, Њовдин, Велико Лаоле, Петровац на Млави, Забрђе, Панково, Велики Половац, Орљево, Свињарево, Тићевац, Врбница, Велико Село, Велико Црниће, Салаковац, Бабушинац, Братинац, Набрђе, Трњане, Мало Црниће, Батуша, Калиште, Црљенац, Кула, Рапанац, Старчево, Азудово, Манастирица, Дубочка, Трнавче, Каменово, Кнежица, Лесковац, Мало Лаоле, Божевац и делови КО: Топоница, Шљивовац, Краљи До, Пожаревац, Тириковац, Бралацац, Малуравац, Беране, Кленовник Баре, Касидол, Смољинац, Шапине, Забрега, Дољашница, Макце, Божевац, Кобиље, Велика Бресница, Мала Бресница, Мусташић, Мишљеновац, Сена, Каона, Рановац, Кучево III, Кладурово, Кучајна, Мелница и Церемошња	173.384	Млава	+	-
ДД 4.2.	Велико Градиште – Голубац југ	Трибрале, Средњево, Шувјаш, Доња Крушевица, Мало Градиште, Гарсво, Чешљева Бара, Миљевић, и делови КО: Бисинје, Дољашница, Радошевац, Кумане, Пожежено, Царевац, Барич, Сладинац, Војилово, Мркиновац, Клене, Макце, Кусић, Браничско, Понишке, Виници, Усије, Печаница, Камејево, Љубинје, Печаница, Забрега, Шапине, Смољинац, Касидол, Баре, Беране и Тополовник	30.810	Дунав	+	-
ДД 5.	Кучево	Благојевац Камен, Гложане, Нересница, Буковска, Српце, Турја, Кучево II, Кучево I, Церовица, Поповац, Равниште и делови КО: Шевица, Кучево III, Макце, Велика Бресница, Раброво, Клене, Мркиновац, Душманић, Зеленик, Вуковић, Јешиница, Снеготин, Ракова Бара, Раденка, Дубока, Вољуја, Добра, Бољетин, Мајданпек, Церемошња, Мелница, Кучајна, Кладурово, Рановац, Каона, Сена, Мишљеновац, Мусташић, Мала Бресница, Велика Бресница и Кобиље	23.709	Пек	+	-

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ОДБРАНЕ ОД ПОШЛАВА ЦА МЕЛИОРАЦИОНОМ ПОДРУЧЈУ:	
ОЗНАКА ХИДРОМЕЛИОРАЦИОНОГ СИСТЕМА (ХМС)	ПРЕДУЗЕЋЕ
	Директор
	Руководилац ХМС
ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ЗА ХИДРОМАШИНСКУ ОПРЕМУ: Миљутин Јорговић, моб. 064/840-40-74, Е-mail: lidija.macesic@srbijavode.rs, ВПЦ „САВА-ДУНАВ“ РЈ „Смедеро“, Смедеро, тел. 026/462-86-96, факс 026/462-71-16, Е-mail: lidija.macesic@srbijavode.rs, ВПЦ „САВА-ДУНАВ“, Београд, тел. 011/201-81-46, факс 311-29-27	
„ВОДОПРИВРЕДА“ Д.О.О., Пожаревац, тел. 012/523-022, факс 012/522-923, Е-mail: vodoprivreda@vodoprivreda.co.rs	
Директор: Ненад Милановић, моб. 064/893-81-03, 063/397-139	
Марија Хајдуковић, моб. 064/893-81-03,	
Драган Станојевић, моб. 064/893-81-27	

д) ВОДНА ЈЕДИНИЦА „УШЋЕ – БЕЛА ЦРКВА”

Водна јединица:		„УШЋЕ – БЕЛА ЦРКВА”					
Воде / реда:		Дунав, Нера, Канал Банатска Паланка – Нови Бечеј (ХС ДТД)					
Сектор – деонице:		Д.7.; Д.19. – Д.19.9.					
Дужина објеката:		36.40 km					
Бране:		-					
Ознака деонице	Опис деонице	Заштитни водни објекти на којима се спроводе мере одбране од поплава	Критеријуми за увођење мера одбране од поплава	Штитоно поплавно подручје	Евакуациони објект (ХМС)		
	Водоток Пазив Дужина система за заштиту од поплава	1.	В	Водомер (Р)-РХМЗ-а, (ЈП)-локални; л-летва, лим-лиминиграф, д-дигитално и-Таб. 1, ив –Таб. 2; „0” - кота нуле пах осматрени водостај (датум)	Касета Регулисано подручје Чвор	Гравитациони испуст (ГИ)	
		2.	ВВ РО ВО МВ КВЗ	Редовна одбрана - водостај и кота Ванредна одбрана - водостај и кота Меролазни водостај за меролазни Q __% Критични водостај/кота заштитног система	Дужина система за заштиту од поплава Општина	Црна станица (ЦС назив) (ХМС)	
	Д.7.1.	Нера, Дунав и канал ДТД Банатска Паланка-Нови Бечеј (ХС ДТД)	1. Десни насип уз Неру од ушћа у Дунав до насеља Врачев Гај, 5.60 km (0+000-5+600) са ободним насипом код насеља Врачев Гај, 1.58 km (0+000 – 1+584) 2. Леви насип уз Дунав од ушћа канала Банатска Паланка- Нови Бечеј (ХС ДТД) до ушћа Нера, 1.44 km (0+000 -1+440) 3. Леви насип уз канал Банатска Паланка- Нови Бечеј (ХС ДТД) од уставе „Кајтасово” до ушћа канала ДТД у Дунав, 8.34 km (8+340 – 0+000) (видети Д.19.9.3.) 4. Десни насип уз канал Банатска Паланка- Нови Бечеј (ХС ДТД) од пута Врачев Гај-Дубовац до хидрочвора „Кајтасово”, 3.69 km (4+590-8+280) (видети Д.19.9.1. и Д.19.9.2.)	В ВВ РО ВО МВ КВЗ	Дунав: Банатска Паланка (Р); л. д. и; „0” 62.85 954 (16.04.2006.) 765 70.50 (850 за ободни насип В. Гај) 865 71.50 (900 за ободни насип В. Гај) 945 (H _{1%}) 1044 73.29	„Банатска Паланка” Затворена касета 16.96 km (21.96 km) БЕЛА ЦРКВА	ГД У 298 ЦС Караш 1 и Караш 2 Низводни део ГД У 297 3 гравитациона испуста
		Канал ДТД Банатска Паланка-Нови Бечеј (ХС ДТД): л.о. и л.о. ушће у Дунав – хидро чвор Кајтасово 20.65 km			„Кајтасово” Затворена касета 3.69 km (10.59 km) БЕЛА ЦРКВА	ГД У 300 ЦС Кајтасово	
Д.7.2.	Нера, Јаруга код Кушића 3.85 km	1. Десни насип уз Неру код насеља Кушић, 2.75 km (0+000-2+750) са левим насипом уз Јаругу, 1.10 km (од 0+000 до 1+105)	В ВВ РО ВО	Нера: Кушић (Р); л. д. и; „0” 91.00 (од јуна 2009.) 370 (19.04.2005.) у односу на стари водомер („0” 88.75) 180 92.80 270 93.70	„Кушић” Отворена касета 3.85 km БЕЛА ЦРКВА	ГД У 297 3 гравитациона испуста	

Д.19.9.	Канал Банатска Паланка - Нови Бечеј (ХС ДТД)	1. Хидровор (устава и преводница) „Кајтасово“ на каналу Банатска Паланка - Нови Бечеј (ХС ДТД) 2. Десни насип уз канал Банатска Паланка - Нови Бечеј (ХС ДТД) од устава „Кајтасово“ до насеља Орешац, 6.90 km (8+700-15+600) (видети Д.7.1.4.)	В	Канал ДТД: устава Кајтасово (Л); л: „0“ 0.00 74.62 (20.04.2005.) 74.00 74.80 75.78 (за Q1%)	„Кајтасово“ 6.90 km (10.59 km) БЕЛА ЦРКВА	ГД У 299 I гравитациони испуст
	Канал Банатска Паланка - Нови Бечеј (ХС ДТД): л.о. и д.о.: 11.90 km	3. Леви насип уз канал Банатска Паланка - Нови Бечеј (ХС ДТД) од насеља Душљаја до устава „Кајтасово“, 5.00 km (8+700-13+700) (видети Д.7.1.1., Д.7.1.2. и Д.7.1.3.)	РО ВО МВ		„Банатска Паланка“ 5.00 km (21.96 km) БЕЛА ЦРКВА	-
	Напомена:	Заштитни водни објекти означени са ** који се налазе уз воде II реда а којима се формира заштитна касета око бранеог подручја, са водним објектима уз воде I реда чине функционалну целину заштите бранеог подручја од поплава од спољних вода I реда.				

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ: ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ ЗА БРАНЕ:	
СЕКТОР	ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Секторски руководиоц Заменик секторског руководиоца
ПОМОЋНИК: Милић Бунчић, моб. 066/331-695, Е-mail: mbuncic@vojevodine.com ЈВП „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ“, Нови Сад, тел. 021/488-14-25, факс 021/488-14-94	
Д.7.	„УШЋЕ“ д.о.о. Бела Црква, тел. 013/853-261, факс 013/853-271, Е-mail: uscedoo@gmail.com В.Д. Директора: Рената Нишавић, моб. 069/403-00-54 Снежана Југић, моб. 069/403-00-47 Милан Бурмушија, моб. 063/403-059
Д.19.	ЈВП „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ“ Сектор ХС ДТД, Нови Сад, тел. 021/557-790, 557-460, 488-14-30, 488-14-23, факс 021/488-14-91, Е-mail: hsdtd@vojevodine.com Помоћник директора за ХС ДТД: Стеван Илић, моб. 066/863-78-08 Душан Рајић, моб. 066/331-098 Емил Поповић, моб. 063/334-218, 023/771-108
Специјализовано предузеће за извођење санационих радова и хитних интервенција на заштитним и регулационим објектима	
„Дунав и Тиса“ д.о.о. Сомбор, тел. 025/436-499, 436-583 Е-mail: dutis@mts.rs , dutists@mts.rs В.Д. Директора: Борис Буловић, моб. 064/203-69-81 Атила Танић, моб. 063/523-361	

Водна јединица:	„УШЋЕ – БЕЛА ЦРКВА”
Мелиорационо подручје:	ХМС
Горњи Дунав:	ГД У 296. – ГД У 302.

Ознака ХМС	Хидромелиорациони систем (ХМС)	Територијална припадност система Катастарска општина (КО)	Дуљина каналске мреже (ДКМ) (m)	Реципијент	Евакуациони објекат	
					Гравитациони испуст (ГИ)	Црпна станица (ЦС)
ГД У 296.	Караш - лева обала	Крушница, Чешко село, Добричево, Б. Суботница, Јасеново и Дупљаја	91.770	Река Караш	+	-
ГД У 297.	Нера	Кусић 1 и 2, Бела Црква и Врачев Гај 1	39.434	Река Нера	+	-
ГД У 298.	Канал ДТД - лева обала	Бела Црква, Врачев гај 1 и Б. Паланка 1	35.496	Канал Банатска Паланка-Нови Бечеј д.о. 2+190	-	+
ГД У 299.	Канал ДТД - Гребенац	Гребенац и Кајтасово	19.800	Канал Банатска Паланка-Нови Бечеј	+	-
ГД У 300.	Канал ДТД - Кајтасово	Кајтасово и Б. Паланка 1	5.670	Канал Банатска Паланка-Нови Бечеј д.о. 5+100	-	+
ГД У 301.	Приобаље Караша – десна обала	Калуђерово, Крушница, Бела Црква, Добричево, Чешко Село, Банатска Суботница, Јасеново, Дупљаја, Велики Гај, Црвена Црква, Кусић 1 и Стража	*	Караш	-	-
ГД У 302.	Избиште - Загајница		*	Канал Банатска Паланка-Нови Бечеј	-	-
Напомена:	* површине које се одводњавају природним путем у назначени реципијент					

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА МЕЛИОРАЦИОНОМ ПОДРУЧЈУ:	
ПРЕДУЗЕЋЕ	
ОЗНАКА ХИДРОМЕЛИОРАЦИОНОГ СИСТЕМА (ХМС)	Директор Руководилац ХМС Заменик руководиоца ХМС
ПОМОЋНИК: Снежана Бјелић, моб: 066/330-703, Е-mail: sbjelic@vodevojvodine.com	
ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ЗА ХИДРОМАШИНСКУ ОПРЕМУ: Миодраг Панковић, моб: 066/334-529, Е-mail: mpankovic@vodevojvodine.com	
ЈВП „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ”, Нови Сад, тел. 021/488-15-31, факс 021/557-763	
„УШЋЕ” д.о.о. Бела Црква, тел 013/853-261, факс 013/853-271, Е-mail: uscedoo@gmail.com	
В.Д. Директора: Рената Нишавић, моб. 069/403-00-54	
Снежана Јунгић, моб. 069/403-00-47	
Милан Бурмуџија, моб. 063/403-059	
ГД У 296. – ГД У 302.	

б) ВОДНА ЈЕДИНИЦА „ПОДУНАВЉЕ – КОВИН”

Водна јединица:	„ПОДУНАВЉЕ – КОВИН”
Воде I реда:	Дунав
Сектор – деонице:	Д.8. – Д.8.1. објекти Д.8.1.3. и Д.8.1.4.
Дужина објекта:	41.02 km
Бране:	-

Ознака деонице	Опис деонице	Заштитни водни објекти на којима се спроводе мере одбране од поплава	Критеријуми за увођење мера одбране од поплава	Штетиено поплавно подручје	Евакуациони објекат (ХМС)
Д.8.1.	Волоток Пазив Дужина система за заштиту од поплава	1.	В ВВ РО ВО МВ КВЗ	Касета Регулисано подручје Чвор Дужина система за заштиту од поплава	Гравитациони испуст (ГИ) Црна станица (ЦС назив) (ХМС)
		2.		Општина	
		3.	В	Дунав: Ковин (Л); л: „0” 65.66 768 (16.04.2006.)	ГД П 286 ЦС Скореновац
		4.	ВВ РО ВО МВ КВЗ	„Ковин – Ивалово” Затворена касета 41.02 km (54.65 km) КОВИН (ПАНЧЕВО)	ГД П 287 ЦС Ибрифор ГД П 288 ЦС Пољавица
					ГД П 289 ЦС Мало Баваниште ГД П 290 ЦС Гај ГД П 291 ЦС Врба ГД П 292 ЦС Дубовац
Напомена:	Заштитни водни објекти означени са ** који се налазе уз воле II реда а којима се формира заштитна касета око бранеог подручја, са водним објектима уз воле I реда чине функционалну целину заштите бранеог подручја од поплава од спољних вода I реда.				

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ: ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ ЗА БРАНЕ:		
СЕКТОР	ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Секторски руководиоца Заменик секторског руководиоца	Деоница
ПОМОЋНИК: Жељко Бошњак, моб. 066/853-20-59, Е-mail: zbosnjak@xodevojvodine.com ЈВП „Воде Војводине” Нови Сад, тел. 021/488-15-35, факс 021/557-353		
Д.8.	ВПП „Подунавље” д.о.о. Ковин, тел. 013/742-208, факс 013/742-480, Е-mail: podunavlje@podunavljekovin.co.rs В.Д. Директора: Милисав Живановић, моб. 064/874-22-00 Небојша Репацић, моб. 064/874-22-03 Срђан Васић, моб. 063/270-419	Д.8.1. објекти 3. и 4.
Специјализовано предузеће за извођење санационих радова и хитних интервенција на заштитним и регулационим објектима		
„Дунав и Тиса” д.о.о. Сомбор, тел.: 025/436-499, 436-583, Е-mail: dutis@mts.rs , dutists@mts.rs В.Д. Директора: Борис Буловић, моб. 064/203-69-81 Атила Танић, моб. 063/523-361		

Водна јединица:	„ПОДУНАВЉЕ – КОВИН”
Мелиорационо подручје:	ХМС
Горњи Дунав:	ГД П 286. – ГД П 295.

Ознака ХМС	Хидромелиорациони систем (ХМС)	Територијална припадност система Катастарска општина (КО)	Дужина каналске мреже (ДКМ) (m)	Реципијент	Евакуациони објекат	
					Гравитациони испуст (ГИ)	Црна станица (ЦС)
ГД П 286.	Скоровац	Плочица, Брестовац и Баваниште	64.098	Дунав	-	+
ГД П 287.	Ибрифор	Плочица, Скоровац и Ковин	171.078	Дунав	-	+
ГД П 288.	Поњавица	Ковин	5.861	Дунав	-	+
ГД П 289.	Баваниште	Ковин и Гај	2.560	Дунав	-	+
ГД П 290.	Гај	Гај	2.900	Дунав	-	+
ГД П 291.	Врба	Гај и Дубовац	2.450	Дунав	-	+
ГД П 292.	Дубовац	Гај и Дубовац	2.640	Дунав	-	+
ГД П 293.	Црна бара	Гај, Делиблато, Мраморак и Баваниште	56.614	Црна Бара	+	-
ГД П 294.	Воровац	Баваниште и Плочице	*	Надела	-	-
ГД П 295.	Доловачки Ђегеј	Баваниште	*	Надела	-	-
Напомена:	* површине које се одводњавају природним путем у назначени реципијент					

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ОУБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА МЕЛИОРАЦИОНОМ ПОДРУЧЈУ:	
ОЗНАКА ХИДРОМЕЛИОРАЦИОНОГ СИСТЕМА (ХМС)	ПРЕДУЗЕЋЕ: Директор Руководилац ХМС Заменик руководиоца ХМС
ПОМОЋНИК: Снежана Бјекић, моб. 066/330-703, E-mail: sbjekic@vodovojvodine.com ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ЗА ХИДРОМАШИНСКУ ОПРЕМУ: Мисодрог Панковић, моб. 066/334-529, E-mail: mpankovic@vodovojvodine.com ЈВП „ВОЛЕ ВОЈВОДИНЕ”, Нови Сад, тел. 021/488-15-31, факс 021/557-763	
ГД П 286. – ГД П 295.	ВПД „Подунавље” д.о.о. Ковин, тел. 013/742-208, факс 013/742-480, E-mail: podunavje@podunavjekovin.co.rs В.Д. Директора: Милисав Живановић, моб. 064/874-22-00 Небојша Репацић, моб. 064/874-22-03 Срђан Васић, моб. 063/270-419

е) ВОДНА ЈЕДИНИЦА „ЈУЖНИ БАНАТ – ВРШАЦ“

Водна јединица:	„ЈУЖНИ БАНАТ – ВРШАЦ“
Воде / реда:	Брзава, Моравица, Ројга, Вршачки канал, Марковачки поток, Поток Месић
Сектор – деонице:	Д.21.
Дужина објекта:	135.89 km
Бране:	„Велико Средиште“, „Месић“

Ознака деонице	Опис деонице	Заштитни водни објекти на којима се спроводе мере одбране од поплава	Критеријуми за увођење мера одбране од поплава		Штитоно поплавно подручје	Евакуациони објект (ХМС)
			В	Водомер (Р)-РХМЗ-а, (Л)-локални, л-лства, лим-лиминиграф, д-дигитално и-Таб. 1, ив –Таб. 2, „0“ - кота нуле пах осматрени водостај (датум)		
Д.21.1.	Брзава, Моравица, Ројга Брзава л. о. Моравица: д. о. Ројга: д. о. 60.32 km	1. Леви насип уз Брзаву од државне границе до ушћа у канал Банатска Паланка - Нови Бечеј (ХС ДТД), 20.07 km (20+070 – 0+000) (Канал Банатска Паланка - Нови Бечеј (ХС ДТД), од ушћа Брзаве до ушћа Моравице)	ВВ	Водомер (Р)-РХМЗ-а, (Л)-локални, л-лства, лим-лиминиграф, д-дигитално и-Таб. 1, ив –Таб. 2, „0“ - кота нуле пах осматрени водостај (датум)	Касета Регулисано подручје Чвор	Гравитациони испуст (ГИ) Црна станица (ЦС назив) (ХМС)
			РО	Редовна одбрана - водостај и кота		
			ВО	Ванредна одбрана - водостај и кота	Дужина система за заштиту од поплава	(ХМС)
			МВ	Меролазни водостај за меролазни Q __%		
			КВЗ	Критични водостај/кота заштитног система	Општина	
			В	Брзава: Марковићево (Р); л. и: „0“ 76.90 500 (1.06.1966.) 200 78.90 300 79.90 413 (Q _{5%} = 125m³/s) МВ 384 80.74		
		2. Десни насип уз Моравицу од ушћа у канал Банатска Паланка - Нови Бечеј (ХС ДТД), 8.00 km (0+000 – 8+000)	ВВ	Моравица: Ватин (Р); л. и: „0“ 75.88 446 (3.07.1975.) 300 78.88 350 79.38 420 (Q _{5%} = 76 m³/s)	„Марковићево-Маргита“ Условно затворена касета	ГД ЈБ 233 ЦС Кулиник 1 и ЦС Милетићево и 1 гравитациони испуст ГД ЈБ 234 ЦС Кулиник 2 и 1 гравитациони испуст ГД ЈБ 235 ЦС Стари Лец и ЦС Стари Лец Б и 1 гравитациони испуст ГД ЈБ 237 1 гравитациони испуст
			РО			
		3. Десни насип уз Ројгу од ушћа у Моравицу до границе, 12.52 km (0+000 – 12+520)	В	Ројга: Маргита (Л); л. и: „0“ 74.67 482 350 78.17 400 78.67	60.32 km	
			ВВ			
		4. Гранични насип, 19.73 km (0+000 – 19+728) од Ројге до Брзаве	РО	Гранични насип, Гранична устава, (Л); л. и: „0“ 76.41 100 77.41 150 77.91	ПЛАНДИШТЕ	
			ВО			

Д.21.2.	Ројга, Моравица Ројга, л.о. Моравица: д.о. 23.22 km	1. Гранични насип 2.70 km (0+000 – 2+700) од Ројге ка Моравици	В	Ројга: Велики Гај (Ј); л, „0“ 81.05 185 (29.12.1999.) 150 82.55 200 83.05	„Велики Гај-Ватин“ Условно затворена касета 23.22 km ПЛАНДИШТЕ	ГД ЈБ 236 ЦС Ројга и 1 гравитациони испуст
		2. Леви насип уз Ројгу од ушћа у Моравицу до границе, 12.52 km (0+000 – 12+520)	В ВВ РО ВО	Ројга: Марица (Ј); л, „0“ 74.67 482 350 78.17 400 78.67		
		3. Десни насип уз Моравицу од границе до ушћа Ројге у Моравицу, 8.00 km (8+000 – 16+000)	В ВВ РО ВО МВ	Моравица: Ватин (Р); л, и, „0“ 75.88 446 (3.07.1975.) 300 78.88 350 79.38 420 ($Q_{5\%} = 76 \text{ m}^3/\text{s}$)		
Д.21.3.	Моравица, Вршачки канал Моравица: л.о. Вршачки канал: д.о. 29.40 km	1. Леви насип уз Моравицу од границе до ушћа у Канал Банатска Паланка - Нови Бечеј (ХС ДТД), 16.00 km (16+000 – 0+000) (Канал Банатска Паланка - Нови Бечеј (ХС ДТД) од ушћа Моравице до ушћа Вршачког канала)	В ВВ РО ВО МВ	Моравица: Ватин (Р); л, и, „0“ 75.88 446 (3.07.1975.) 300 78.88 350 79.38 420 ($Q_{5\%} = 76 \text{ m}^3/\text{s}$)	„Вршачки ритови“ Условно затворена касета 29.40 km ПЛАНДИШТЕ ВРШАЦ	ГД ЈБ 239 ЦС Вршачки рит и ЦС Вршачки рит 2 и 1 гравитациони испуст ГД ЈБ 240 ГД ЈБ 241 ГД ЈБ 250 1 гравитациони испуст
		2. Десни насип уз Вршачки канал од ушћа у Канал Банатска Паланка - Нови Бечеј (ХС ДТД) до Великог Средишта 13.40 km (0+000- 11+200; 18+100-20+300)	В ВВ РО ВО	Вршачки канал: Велико Средиште (Ј); л, „0“ 89.72 340 (16.06.1999.) 200 91.72 250 92.22		
Д.21.4.	Вршачки канал, Марковачки поток Брана „Велико Средиште“	1. Леви насип уз Вршачки канал од ушћа у Канал Банатска Паланка - Нови Бечеј (ХС ДТД) до Великог Средишта, 20.95 km (0+000 – 20+950)	В ВВ РО ВО	Вршачки канал: Велико Средиште (Ј); л, „0“ 89.72 340 (16.06.1999.) 200 91.72 250 92.22	„Павлиш-Велико Средиште“ Затворена касета	ГД ЈБ 242 ЦС Мали рит и 1 гравитациони испуст

Д.21.5.	Вршачки канал. л.о. 20.95 km	2. Брана са регензијом „Велико Средиште” на Маркованком потоку (km 3+800) Простор за пријем поплавног таласа 1.022.035 m ³ (Q _{0,1%})	В ВВ РО ВО КВЗ	Тело бране Велико Средиште (Л); л: „0” 98.07 538 (31.07.2014.) 200 100.07 250 100.57 593 104.00 круна бране	20.95 km ВРШАЦ	ГД ЈБ 243 1 гравитациони испуст ГД ЈБ 249 1 гравитациони испуст ГД ЈБ 251 1 гравитациони испуст ГД ЈБ 252 1 гравитациони испуст
	Поток Месић Брана „Месић” Поток Месић: л.о. и д.о. 2.00 km	1. Леви и десни насип уз поток Месић 2.00 km (0+000-1+000)	В ВВ РО ВО	Канал Месић: Вршац (Р); л: „0” 82.12 200 (5.08.1991.) 200 84.18 300 85.18	„Вршац” Затворена касета 2.00 km ВРШАЦ	ГД ЈБ 249 1 гравитациони испуст
		2. Брана са акумулацијом „Месић” на потоку Месић, km 7+250. Простор за пријем поплавног таласа 1.515.000m ³ (Q _{0,1%})	В ВВ РО ВО	Тело бране Месић (Л); л: „0” 104.04 540 (31.07.2014.) 300 107.04 400 108.04		
	Заштитни водни објекти означени са ** који се налазе уз воде II реда а којима се формира заштитна касета око бранеог подручја, са водним објектима уз воде I реда чине функционалну целину заштите бранеог подручја од поплава од спољних вода I реда.					
Напомена:	Заштитни водни објекти означени са ** који се налазе уз воде II реда а којима се формира заштитна касета око бранеог подручја, са водним објектима уз воде I реда чине функционалну целину заштите бранеог подручја од поплава од спољних вода I реда.					

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ: ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ ЗА БРАНЕ:		
СЕКТОР	ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Секторски руковођилац Заменик секторског руковођиоца	Деонича
ПОМОЋНИК И ПОМОЋНИК ЗА БРАНЕ: Милић Бунчић, моб. 066/331-695, Е-mail: mbuncic@xvodevojvodine.com ЈВП „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ“, Нови Сад, тел. 021/488-14-25, факс 021/488-14-94		
Д.21.	ВПД „Јужно Банат“ ДОО Вршац, тел. 013/830-923, факс 013/830-923, Е-mail: office@vdp-juznibanat.co.rs В.Д. Директора: Станислав Митровић, моб. 069/403-00-46 Владислава Максимовић, моб.062/804-16-22 Станислав Митровић, моб.069/403-00-46	Д.21.1., Д.21.2., Д.21.3. Д.21.4., Д.21.5.
Специјализовано предузеће за извођење санационих радова и хитних интервенција на заштитним и регулационим објектима		
„Дунав и Тиса“ д.о.о. Сомбор, тел. 025/436-499, 436-583, Е-mail: duits@mts.rs , duitsists@mts.rs В.Д. Директора: Борис Буловић, моб. 064/203-69-81 Атила Танић, моб. 063/523-361		

Водна јединица:		„ЈУЖНИ БАНАТ – ВРШАЦ”				
Мелиорационо подручје:		ХМС				
Горњи Дунав:		ГД ЈБ 233. – ГД ЈБ 262.				
Ознака ХМС	Хидромелиорациони систем (ХМС)	Територијална припадност система Катастарска општина (КО)	Дужина каналске мреже (ДКМ) (m)	Реципијент	Евакуациони објекат	
					Гравитациони испуст (ГИ)	Црпна станица (ЦС)
ГД ЈБ 233.	Планиште I - Милетићево	Банатски Соколац, Велики Гај, Велика Грела, Дужине, Јерменовци, Купиник, Марковићево, Милетићево, Стари Лец и Хајдучица	340.490	Канал Банатска Паланка- Нови Бечеј	+	+
ГД ЈБ 234.	Планиште II - Купиник	Банатски Соколац, Велика Грела, Јерменовци и Планиште	121.554	Канал Банатска Паланка- Нови Бечеј	+	+
ГД ЈБ 235.	Планиште III - Стари Лец	Дужине, Марковићево, Стари Лец и Хајдучица	254.123	Канал ДТД Канал Брзавица	+	+
ГД ЈБ 236.	Планиште IV - Рођа	Велики Гај и Маргита	97.386	Моравица	+	+
ГД ЈБ 237.	Планиште V - Барице	Барице, Јерменовци, Маргита и Планиште	99.274	Канал Банатска Паланка- Нови Бечеј	+	-
ГД ЈБ 238.	Планиште VI - Моравица	Барице, Маргита и Планиште	19.976	Моравица	+	-
ГД ЈБ 239.	Вршачки Ритови	Барице, Маргита, Планиште, Ватин, Влајковац, Вршац, Мали Жам и Павлиш	352.263	Канал Банатска Паланка- Нови Бечеј	+	+
ГД ЈБ 240.	Мали Жам - Велико Средиште 2	Велико Средиште, Вршац, Гудурица и Марковац	80.702	Моравица	-	-
ГД ЈБ 241.	Мали Жам - Велико Средиште I	Мали Жам, Велико Средиште и Вршац	25.316	Вршачки канал	-	-
ГД ЈБ 242.	Малоритски канал	Велико Средиште, Вршац, Гудурица и Марковац	38.775	Вршачки канал ЦС Мали Рит	+	+
ГД ЈБ 243.	Кеверши	Вршац, Куптиљ и Павлиш	68.944	Вршачки канал	+	-
ГД ЈБ 244.	Целине	Војводинци и Потпорањ	5.118	Канал Банатска Паланка- Нови Бечеј	+	-
ГД ЈБ 245.	Приобаље Караша - десна обала	Сочина, Куптиљ, Стража и Војводинци и Орашац	*	Караш	-	-
ГД ЈБ 246.	Приобаље Караша - лева обала	Стража и Војводинци	*	Караш	-	-
ГД ЈБ 247.	Избнице - Загајина	Влајковац, Загајина, Избнице, Орепац, Парта, Потпорањ, Ритиштево и Уља	49.055	Канал Банатска Паланка- Нови Бечеј	+	-
ГД ЈБ 248.	Делиблатска пешчара	Шушара и Владимировић	*	Канал Банатска Паланка- Нови Бечеј	-	-
ГД ЈБ 249.	Нижњи Јарак - Павлишки Рит	Велико Средиште, Вршац, Мало Средиште, Месић и Павлиш	33.353	Вршачки канал	+	-

ГД ЈБ 250.	Влајковац III	Влајковац	4.644	Вршачки канал	+	-
ГД ЈБ 251.	Влајковац I	Влајковац и Ритишено	13.100	Канал Банатска Паланка-Нови Бечеј	+	-
ГД ЈБ 252.	Влајковац II	Влајковац и Павлиш	33.758	Вршачки канал	+	-
ГД ЈБ 253.	Гузајна	Велико Средиште, Војводиници, Вршац, Гудурица, Куштињ, Јабланка, Марковац, Месић, Павлиш, Потпоране, Ратишцево, Сочина и Стража	135.213	Канал Банатска Паланка-Нови Бечеј	+	-
ГД ЈБ 254.	Изолациони канал - Илка	Влајковац, Уљма, Банатски Карловац и Николиници	68.519	Канал Банатска Паланка-Нови Бечеј	+	-
ГД ЈБ 255.	Бобаја - Пешчара	Барице, Уљма, Банатски Карловац и Николиници	273.998	Канал Банатска Паланка-Нови Бечеј	+	+
ГД ЈБ 256.	Добрица I	Добрица	38.333	Канал Банатска Паланка-Нови Бечеј	+	-
ГД ЈБ 257.	Добрица II - Иланица	Нови Козјак, Селеуш и Иланица	84.883	Канал Банатска Паланка-Нови Бечеј	+	+
ГД ЈБ 258.	Нови Козјак	Алибунар, Добрица, Нови Козјак, Селеуш и Иланица	36.268	Канал Банатска Паланка-Нови Бечеј	+	-
ГД ЈБ 259.	Јаношник	Јаношник, Селеуш, Иланица и Локве	82.151	Канал Банатска Паланка-Нови Бечеј	+	+
ГД ЈБ 260.	Локве	Алибунар, Селеуш и Локве	120.123	Канал Банатска Паланка-Нови Бечеј	+	+
ГД ЈБ 261.	Пешчарско - Дебљачки	Владимировец	*	Налепа	-	-
ГД ЈБ 262.	Канал ДТД - Гребенац	Орешан	12.770	Канал Банатска Паланка-Нови Бечеј	+	-
Напомена:	* површине које се одводњавају природним путем у назначени реципијент					

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА МЕЛИОРАЦИОНОМ ПОДРУЧЈУ:	
ОЗНАКА ХИДРОМЕЛИОРАЦИОНОГ СИСТЕМА (ХМС)	ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Руководилац ХМС Заменик руководиоца ХМС
ПОМОЋНИК: Снежана Бјелић, моб. 066/330-703, Е-mail: sbjelic@vodevojvodine.com ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ЗА ХИДРОМАШИНСКУ ОПРЕМУ: Милош Панковић, моб. 066/334-529, Е-mail: mpankovic@vodevojvodine.com ЈВП „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ”, Нови Сад, тел. 021/488-15-31, факс 021/557-763	
ГД ЈБ 233. – ГД ЈБ 262.	ВПД „Јужни Банат” ДОО Вршац, тел. 013/830-923, факс 013/830-923, Е-mail: office@vdp-juznibanat.co.rs В.Д. Директора: Станислав Митровић, моб. 069/403-00-46 Владаца Максимовић, моб. 062/804-16-22 Станислав Митровић, моб. 069/403-00-46

ж) ВОДНА ЈЕДИНИЦА „ТАМИШ-ДУНАВ – ПАНЧЕВО”

Водна јединица:	„ТАМИШ-ДУНАВ – ПАНЧЕВО”
Воде I реда:	Дунав, Тамиш, Надела
Сектор – деонице:	Д.8. – Д.8.1. објекти Д.8.1.1. и Д.8.1.2.; Д.9.; Д.20. – Д.20.6.
Дужина објеката:	61.04 km
Бране:	-

Ознака деонице	Опис деонице	Заштитни водни објекти на којима се спроводе мере одбране од поплава	Критеријуми за увођење мера одбране од поплава	Штетино поплавно подручје	Евакуациони објекат (ХМС)
	Водоток Назив Дужина система за заштиту од поплава	1. 2.	В ВВ РО ВО МВ КВЗ Водомер (Р)-РХМЗ-а, (ЈП)-локалци; л-летва, лим-лимниграф, д-дигитално и-Таб. 1, ив-Таб. 2; „0” - кота нуле тах осматрени водостај (датум) Редовна одбрана - водостај и кота Ванредна одбрана - водостај и кота Меродавни водостај за меродавни Q __% Критични водостај/кота заштитног система	Касета Регулисано подручје Чвор Дужина система за заштиту од поплава	Гравитациони испуст (ГИ) Црна станица (ЦС назив) (ХМС)
Д.8.1	Дунав, Надела Дунав: лева обала од ушћа Наделе до Скороновица Надела: лева обала од ушћа у Дунав до уставе и ц.с. „Иваново” 13.63 km	1. Леви насип уз Наделу од уставе и Ц.С. „Иваново” до ушћа у Дунав, 2.30 km (2+300 - 0+000) 2. Леви насип уз Дунав од ушћа Наделе до Скороновица, 11.33 km (57+350-46+020) (видети ВЈ „Поднонавље - Ковин” Д.8.1.3. и Д.8.1.4.)	В ВВ РО ВО МВ Дунав: Панчево (Р); л. и. „0” 67.33 777 (16.04.2006.) 530 72.63 650 73.83 794 (Н ₁₀₀)	„Ковин – Иваново” Затворена касета 13.63 km (54.65 km) (КОВИН) ПАНЧЕВО	ГД ТД 265 ЦС Скороновац (Ковин)
Д.9.1.	Дунав, Надела Дунав: л.о. од Панчева до ушћа Наделе Надела: д.о. обала од ушћа у Дунав до уставе и ц.с. „Иваново” 21.21 km	1. Леви насип уз Дунав у Панчеву од ушћа Тамиша до ушћа канала Азотаре, 1.52 km (74+810 -73+289) са ** десним насипом уз канал Азотаре од ушћа у Дунав, 0.60 km (0+270 – 0+870), укупно 2.12 km 2. Леви насип уз Дунав од ушћа канала Азотаре до ушћа Наделе код Иванова, 15.68 km (73+080-57+400) са ** левим насипом уз канал Азотаре од ушћа у Дунав, 1.01 km (1+032 – 0+020), укупно 16.69 km 3. Десни насип уз Наделу од ушћа у Дунав до уставе и ц.с. „Иваново”, 2.40 km (0+000-2+400) 4. Устава и Ц.С. „Иваново” на Налели	В ВВ РО ВО МВ Дунав: Панчево (Р); л. и. „0” 67.33 777 (16.04.2006.) 550 72.83 700 74.33 794 (Н ₁₀₀)	„Мали Риг” Затворена касета 2.12 km ПАНЧЕВО „Панчево-Иваново” Затворена касета 19.09 km ПАНЧЕВО	ГД ТД 263 ЦС Топола 2 ГД ТД 264 ЦС Маријино поље нова (Берлап) ГД ТД 280 ЦС Иваново и ЦС Нова Иваново село

Д.20.6.	Тамиш, л.о. 26.20 km	1. Липија одбране (високи терен, насили и уставе) на левој обали Тамиша од Уздина до Сефкерина (17,58 km насила на десет деоница)	В ВВ РО ВО	Тамиш: Опово (Л) 76.11 74.00 74.50	„Уздин-Панчево” Затворена касета 26.20 km КОВАЧИЦА ОПОВО ПАНЧЕВО	ГД ТД 266 8 гравитационих испушта ГД ТД 267 ЦС Идвор-Уздин и 3 гравитациона испушта ГД ТД 268 ЦС Опово 1 и ЦС Опово 2 1 гравитациони испуст
		2. Липија одбране (високи терен, насили и уставе) на левој обали Тамиша од Сефкерина до Панчева (8,62 km насила на дванаест деоница)	В ВВ РО ВО МВ	Дунав: Панчево (Р); л. и: 0 67.33 777 (16.04.2006.) 550 72.83 700 74.33 794		ГД ТД 269 1 гравитациони испуст ГД ТД 273 6 гравитационих испушта ГД ТД 274 5 гравитационих испушта ГД ТД 278 8 гравитационих испушта ГД ТД 281 ЦС Глогољ ГД ТД 282 1 гравитациони испуст
		Напомена:	Заштитни водни објекти означени са ** који се налазе уз воде II реда а којима се формира заштитна касета око брањеног подручја, са водним објектима уз воде I реда чине функционалну целину заштите брањеног подручја од поплава од спољних вода I реда.			



ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ: ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ ЗА БРАНЕ:		
СЕКТОР	ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Секторски руководиолац Заменик секторског руководиолац	Деоница
ПОМОЋНИК: Жељко Бошњак, моб. 066/853-20-59, E-mail: zbosnjak@xvodevojvodine.com ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад, тел. 021/488-15-35, факс 021/557-353		
Д 8.	„Тамиш Дунав“ ДОО Панчево, тел. 013/345-800, факс 013/346-269, E-mail: office@tamisdunav.rs Директор: Алекса Ускоковић, моб. 069/880-85-50 Неђељко Поповић, моб. 064/822-96-04 Љуба Поповић, моб. 060/500-53-79	Д 8.1. објекти 1. и 2.
Д 9.		Д 9.1.
ПОМОЋНИК: Милић Бунчић, моб. 066/331-695, E-mail: mbuncic@xvodevojvodine.com ЈВП „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ“, Нови Сад, тел. 021/488-14-25, факс 021/488-14-94		
Д 20.	„Тамиш Дунав“ ДОО Панчево, тел. 013/345-800, факс 013/346-269, E-mail: office@tamisdunav.rs Директор: Алекса Ускоковић, моб. 069/880-85-50 Неђељко Поповић, моб. 064/822-96-04 Марија Јовановић, моб. 064/822-96-39	Д 20.6.
Специјализовано предузеће за извођење санационих радова и хитних интервенција на заштитним и регулационим објектима		
„Дунав и Тиса“ д.о.о. Сомбор, тел.: 025/436-499, 436-583, E-mail: dutis@mts.rs, dutists@mts.rs В.Д. Директора: Борис Буловић, моб. 064/203-69-81 Атила Танић, моб. 063/523-361		

Водна јединица: „ТАМИШ-ДУНАВ – ПАНЧЕВО“						
Мелиорационо подручје:		ХМС				
Горњи Дунав:		ГД ТД 263. – ГД ТД 285.				
Ознака ХМС	Хидромелиорациони систем (ХМС)	Територијална припадност система Катастарска општина (КО)	Дужина каналске мреже (ДКМ) (m)	Ресципијент	Евакуациони објекат	
					Гравитациони (ГГ)	Црна станица (ЦС)
ГД ТД 263.	ЦС Топола II	Панчево	1.595	Дунав	-	+
ГД ТД 264.	Маријино Поље	Панчево и Иваново	80.419	Дунав	-	+
ГД ТД 265.	Скоровац	Брестовац и Скоровац	129.137	Дунав	-	+
ГД ТД 266.	Инундација	Панчево, Јабука, Глогоњ, Сефкерин, Опово, Баранда, Сакуле, Идвор и Уздин	24.529	Тамиш	+	-
ГД ТД 267.	Идвор – Уздин - Сакуле	Идвор, Уздин и Сакуле	67.980	Тамиш	+	+
ГД ТД 268.	Бапшине - Опово	Опово и Баранда	21.157	Тамиш	+	+
ГД ТД 269.	Јабучки	Јабука	9.825	Тамиш	+	-
ГД ТД 270.	Канал Надела	Уздин, Кованица, Дебелача, Црепаја, Качарево, Јабука и Панчево	81.521	Надела	+	+
ГД ТД 271.	Дебелачки - Бапшине	Дебелача и Баранда	20.928	Надела	+	+
ГД ТД 272.	Пешчарско - Дебелачки	Падина, Дебелача и Самош	9.385	Надела	+	+
ГД ТД 273.	Црепајски	Црепаја, Глогоњ, Јабука, Сефкерин и Дебелача	9.903	Надела	+	-
ГД ТД 274.	Споредно Црепајски	Црепаја	40.273	Надела	+	-
ГД ТД 275.	Качареванки	Качарево	15.085	Надела	+	-
ГД ТД 276.	Наритак	Н. Село, Панчево и Долово	51.855	Надела	+	-
ГД ТД 277.	Доловачки Бегеј	Долово и Панчево	43.999	Надела	+	-
ГД ТД 278.	Панчевачки	Јабука, Панчево и Старчево	32.848	Надела	+	-
ГД ТД 279.	Веровац	Старчево, Омољница и Панчево	110.533	Надела	+	-
ГД ТД 280.	Иваново	Панчево, Старчево, Омољница, Иваново и Брестовац	34.110	Надела	-	+
ГД ТД 281.	Главни Глогоњски	Сефкерин, Глогоњ, Опово, Баранда и Дебелача	38.031	Широка Бара	-	+
ГД ТД 282.	Главни Јабучки	Глогоњ, Јабука, Сефкерин, Црепаја и Дебелача	20.237	Широка Бара	+	-
ГД ТД 283.	Томашевац	Уздин	*	Тамиш	-	-
ГД ТД 284.	Ибрифор	Банатски Брестовац	*	Дунав	-	-
ГД ТД 285.	Ченга	Сакуле	*	Тамиш	-	-
Напомена:	* површине које се одводњавају природним путем у назначени ресципијент					



ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА МЕЛИОРАЦИОНОМ ПОДРУЧЈУ:	
ОЗНАКА ХИДРОМЕЛИОРАЦИОНОГ СИСТЕМА (ХМС)	ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Руководилац ХМС Заменик руководиоца ХМС
ПОМОЋНИК: Снежана Бјелић, моб: 066/330-703, Е-mail: sbjekic@vodevojvodine.com ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ЗА ХИДРОМАШИНСКУ ОПРЕМУ: Милодраг Панковић, моб. 066/334-529, Е-mail: mpankovic@vodevojvodine.com ЈВП „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ“, Нови Сад, тел. 021/488-15-31, факс 021/557-763	
ГД ТД 263. – ГД ТД 285.	„Тамиш Дунав“ ДОО Панчево, тел. 013/345-800, факс 013/346-269, Е-mail: office@tamisdunav.rs Директор: Алекса Ускоковић, моб. 069/880-85-50 Јеленка Новаковић, моб. 064/822-96-81 Ивана Буковић, моб. 064/822-96-97

3) ВОДНА ЈЕДИНИЦА „ПАНЧЕВАЧКИ РИТ“

Водна јединица:		„ПАНЧЕВАЧКИ РИТ“				
Воде I реда:		Дунав, Тамиш, Карашац				
Сектор – деонице:		Д.б.				
Дужина објекта:		90,00 km				
Бране:		-				
Ознака деонице	Опис деонице	Заштитни водни објекти на којима се спроводе мере одбране од поплава	Критеријуми за увођење мера одбране од поплава		Штитоно поплавно подручје	Евакуациони објект (ХМС)
	Водоток Назив		В	Водомер (Р)-РХМЗ-а, (Л)-локални, л-летва, лим-лимниграф, д-дигитално и-Таб. 1, ив –Таб. 2, „0“ - кота пуле пах осматрени водостај (датум)	Касета Регулисано подручје Чвор	Гравитациони испуст (ГИ) Црна станица (ЦС пазив) (ХМС)
	Дужина система за заштиту од поплава		ВВ	Редовна одбрана - водостај и кота	Дужина система за заштиту од поплава	
			ВО	Ванредна одбрана - водостај и кота		
			МВ	Меродавни водостај за меродавни Q __ %		
			КВЗ	Критични водостај/кота заштитног система	Општина	
Д.б.1.	Дунав Сурдук – Бељарица 22,00 km	1. Леви насип уз Дунав од ушћа Караша до Ц.С. Бељарица, 22,00 km (0+000-22+000)	В	Дунав: Панчево (Р); л. и, „0“ 67,33 777 (16.04.2006.)		БГ Д1 1. ЦС Бељарица ЦС Кишвара (за наводњавање)
Д.б.2.	Дунав Бељарица – Рева 22,00 km	1. Леви насип уз Дунав од Ц.С. Бељарица до Ц.С. Рева, 22,00 km (22+000-44+000)	ВВ	530 72,63 650 73,83 794 (I _{1%}) 917 76,50	„Панчевачки Рит“ Затворена касета	БГ Д1 1. ЦС Бељарица ЦС Борча ЦС Рева
Д.б.3.	Дунав, Тамиш Рева – Панчево д.о. Тамиша: Панчево-Глогоњ 22,00 km	1. Леви насип уз Дунав од Ц.С. Рева до Панчева, 8,61 km (44+000-52+611) 2. Десни насип уз Тамиш од Панчева до Глогоња, 13,39 km (52+611-66+000)	В	Дунав: Панчево (Р); л. и, „0“ 67,33 777 (16.04.2006.)	90,00 km	БГ Д1 1. ЦС Рева ЦС Овча ЦС Јабука ЦС Чента
Д.б.4.	Тамиш, Карашац д.о. Тамиша: Глогоњ -устава на Карашу 24,00 km	1. Десни насип уз Тамиш од Глогоња до Караша 18,80 km (66+000-84+800) 2. Леви насип уз Караша од Тамиша до устава на ушћу у Дунав, 5,20 km (84+800-90+000)	ВВ	500 72,33 600 73,33 794 (I _{1%}) 917 76,50	Општина ПАЛИЛУЛА	
Напомена:	Заштитни водни објекти означени са ** који се налазе уз воде II реда а којима се формира заштитна касета око бранеог подручја, са водним објектима уз воде I реда чине функционалну целину заштите бранеог подручја од поплава од спољних вода I реда.					

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ: ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ ЗА БРАНЕ:		
СЕКТОР	ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Секторски руководиоца Заменик секторског руководиоца	Деоница
ПОМОЋНИК: Светозар Васиљевић, моб. 064/840-40-09, тел. 011/201-81-26, E-mail: svetozar.vasiljevic@srbiavode.rs ВПЦ „САВА-ДУНАВ“, Београд, тел. 011/214-31-40, факс 011/311-29-27, E-mail: vpcsa@srbiavode.rs		
Д.6.	ВД „Сибница“ ДОО, Београд, тел. 011/271-11-15, 274-87-42, 274-87-43, факс 011/274-87-77, E-mail: office@sibnica.rs, vdsibnica@mts.rs В.Д. Директора: Биљана Миљковић, моб. 064/861-48-71 Биљана Миљковић, моб. 064/861-48-71 Небојша Старовић, моб. 064/861-48-04	Д.6.1., Д.6.2. Д.6.3., Д.6.4.
Специјализовано предузеће за извођење санационих радова и хитних интервенција на заштитним и регулационим објектима		
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНО ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Одговорно лице		
ПОМОЋНИК за ангажовање специјализованих предузећа, механизације, опреме, материјала и алата за одбрану од поплава: Дарко Јањић, моб. 064/840-48-08, E-mail: darko.janjic@srbiavode.rs, ЈВП „Србијаводе“, Београд, тел. 011/311-94-00, 311-94-02, 201-33-22, факс 011/311-94-03, E-mail: odbrana@srbiavode.rs		
уз употребу пловних средстава на Дунаву: „РЕГУЛАЦИЈЕ“ д.о.о. Сремска Митровица, тел. 022/626-344, факс 022/626-344, E-mail: regulacije@ptt.rs Извршни директор: Миодраг Анђић, моб. 064/823-72-00, E-mail: miodrag.andjic@regulacije.rs Златко Франческо, моб. 064/823-72-01 Желько Грис, моб. 064/823-72-11		
ВД „УГОКОП-ПОДРИЊЕ“ ДОО Шабац, тел. 015/342-102, факс 015/342-104, E-mail: vprodrtije@mts.rs, Директор: Бобан Јанковић, моб. 065/813-30-97 Бобан Јанковић, моб. 065/813-30-97		
За интервенцију локалну заштиту критичне инфраструктуре: Развојно Иновациони Систем доо, Београд, тел. 011/436-05-05, E-mail: milan@razvojinovacionisistem.rs Директор: Горан Тасић, моб. 063/379-071 Милан Марковић, моб. 064/81-35-069		

Водна јединица:	„ПАНЧЕВАЧКИ РИТ“
Мелиорационо подручје:	ХМС
Београд Дунав I:	БГ Д1 I.

Ознака ХМС	Хидромелиорациони систем (ХМС)	Територијална припадност система Катастарска општина (КО)	Дужина каналске мреже (ДКМ) (m)	Реципијент	Евакуациони објекат	
					Гравитациони испус (Г)	Централни објекат (ЦО)
БГ Д1 I.	Панчевачки рит	Ковилово, Бесни Фок, Лепушница, Комарева Хумка, Борча, Овча и Крњача	688.934	Дунав, Тамиш	+	+
Напомена:	* површине које се одводњавају природним путем у назначени реципијент					

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА МЕЛИОРАЦИОНОМ ПОДРУЧЈУ:	
ОЗНАКА ХИДРОМЕЛИОРАЦИОНОГ СИСТЕМА (ХМС)	ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Руководилац ХМС Заменик руководиоца ХМС
ПОМОЋНИК: Лидија Кчежевић, моб. 064/840-40-18, тел. 011/201-81-39, Е-mail: lidija.knezevic@srbiavode.rs ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ЗА ХИДРОМАШИНСКУ ОПРЕМУ: Милутин Јорговић, моб. 064/840-40-15, Е-mail: milutin.jorgovic@srbiavode.rs ВПЦ „САВА-ДУНАВ“, Београд, тел. 011/201-81-46, факс 011/311-29-27	
БГ Д1 I.	ВД „Сибница“ ДОО, Београд, тел. 011/271-11-15, 274-87-42, 274-87-43, факс 011/274-87-77, Е-mail: office@siibnica.rs , vdsiibnica@mts.rs В.Д. Директора: Биљана Миљковић, моб. 064/861-48-71 Биљана Миљковић, моб. 064/861-48-71 Небојша Костић, моб. 064/861-48-55

и) ВОДНА ЈЕДИНИЦА „СРЕДЊИ БАНАТ – ЗРЕЊАНИН”

Водна јединица:	„СРЕДЊИ БАНАТ – ЗРЕЊАНИН”
Воде I реда:	Дунав, Тиса, Тамиш, Карашац, канал Бегеј (Хс ДГД), Стари Бегеј, Пловни Бегеј (Хс ДГД), Брзава, Канал Банатска Паланка – Нови Бечеј (Хс ДГД)
Сектор – деонице:	Д.17. – Д.17.1. објекти Д.17.1.2., Д.17.1.3., Д.17.1.4., Д.17.2., Д.19. Д.19.8. објекат Д.19.8.3.; Д.19.10., Д.19.11.; Д.20. – Д.20.1.-Д.20.5.
Дужина објеката:	324.34 km
Бране:	-

Ознака деонице	Опис деонице	Заштитни водни објекти на којима се спроводе мере одбране од поплава	В	Критеријуми за увођење мера одбране од поплава	Штито поплавно подручје	Евакуациони објект (ХМС)
Д.17.1.	Водоток	1.	ВВ	Водомер (Р)-РХМЗ-а, (Л)-локални, л-петва, лим-лимитграф, д-дигитално и-Таб. 1, ив –Таб. 2; „0” - кота нуле тах осматрени водостај (датум)	Касета	Гравитациони испуст (ГИ)
	Назив	2.	РО	Редовна одбрана - водостај и кота	Чвор	Црна станица (ЦС назив)
	Дужина система за заштиту од поплава		ВО	Ванредна одбрана - водостај и кота	Дужина система за заштиту од поплава	(ХМС)
			МВ	Меродавни водостај за меродавни Q __%		
			КВЗ	Критични водостај/кота заштитног система	Општина	
Д.17.1.	Тиса, канал Бегеј (Хс ДГД)	2.	В	Тиса: Тител (Р); л. д. и. „0” 69.70	„Нови Бечеј-Бело Благо-Зрењанин”	(ГД ГБ 178 ЦС Соколац)
	Тиса. л. о. од Ц.С. Кумане-до ушћа канала Бегеј (Хс ДГД)	3.	ВВ	818 (16.04.2006.)	Затворена касета	(ГД ГБ 179 ЦС Кумане)
	Канал Бегеј (Хс ДГД)	4.	РО	550 75.20	50.52 km	(ГД ГБ 180 ЦС Кумане)
	Канал Бегеј (Хс ДГД) : л.о. од ушћа у Тису до хидрофора Стајићево		ВО	700 76.70	(89.61 km)	(ГД ГБ 180 ЦС Кумане)
			МВ	840 (H ₁₀₀)	(НОВИ БЕЧЕЈ)	Гравитациони испуст
			КВЗ	960 79.30	ЗРЕЊАНИН	ГД СВЗ 209

1 гравитациони испуст ГД СБЗ 210 3 гравитациона испуста ГД СБЗ 211 1 гравитациони испуст ГД СБЗ 212 ЦС Зрењанин ГД СБЗ 213 ЦС Кумане ГД СБЗ 214 ЦС Тараш и 1 гравитациони испуст ГД СБЗ 215 ЦС Бело Блато ГД СБЗ 216 ЦС Мужља и 1 гравитациони испуст ГД СБЗ 218 3 гравитациона испуста ГД СБЗ 219 1 гравитациони испуст ГД СБЗ 220 ЦС 4-5 Елемир – Арадац; ЦС 4-7 Елемир – Арадац и ЦС 4-9 Елемир – Арадац и 1 гравитациони испуст ГД СБЗ 229					
---	--	--	--	--	--

Д.17.2.	Дунав, Тиса, канал Бегеј (ХС ДТД), Карашац Тиса: л.о. од ушћа канала Бегеј (ХС ДТД) до ушћа у Дунав Канал Бегеј (ХС ДТД) л.о. од Перлеза до ушћа у Тису Дунав: л.о. од ушћа Тисе до ушћа Карашац Карашац: л.о. од ушћа у Дунав до Ченте 25.85 km	1. Леви насип уз канал Бегеј (ХС ДТД) од Перлеза до ушћа у Тису, 3.91 km (3+910 - 0+000) 2. Леви насип уз Тису од ушћа канала Бегеј (ХС ДТД) до ушћа у Дунав, 9.45 km (9+950-9+000) (8+500 - 0+000), 3. Леви насип уз Дунав од ушћа Тисе до ушћа Карашац, 8.96 km (8+960-0+000) 4. Десни насип уз Карашац од ушћа у Дунав до Ченте, 3.53 km (0+000-3+530) 5. Устава „Чента“ на ушћу Карашац у Дунав	В ВВ РО ВО МВ КВЗ	Тиса: Тител (Р); л. д. и. „0“ 69.70 818 (16.04.2006.) 550 75.20 530 75.00 К. Бегеј, Тиса л.о. 700 76.70 680 76.50 Дунав л.о. 840 (Н _{1%}) 960 79.30	ГД СБЗ 221 I гравитациони испуст ГД СБЗ 222 ЦС Петра бара и ЦС Чента ГД СБЗ 224 I гравитациони испуст ГД СБЗ 225 ГД СБЗ 226 I гравитациони испуст
				„Перлез-Чента“ Затворена касета 25.85 km ЗРЕЊАНИН	
Д.19.8.	Канал Бегеј (Хс ДТД) Објект	3. Хидровор (устава и преводница) „Стајићево“ на каналу Бегеј (видети ВЈ „Горњи Банат – Кикинда“ Д.17.1.1., Д.19.8.1. и Д.19.8.2.) (видети Д.17.1.2., Д.17.1.3., Д.17.1.4. и Д.20.1.)	В ВВ РО	Тиса: Тител (Р); л. д. и. „0“ 69.70 818 (16.04.2006.) 500 74.70 (водостај за упозорење)	„Нови Бечеј-Бело Блато-Зрењанин“ Затворена касета (89.61 km) (НОВИ БЕЧЕЈ) ЗРЕЊАНИН
			Одбрана од поплава се спроводи према Правилнику за функционисање објеката ХС ДТД у Банату у условима високих водостаја		
Д.19.10.	Пловни Бегеј (ХС ДТД) Објект	1. Устава са преводницом Српски Итебеј на шловном Бегеју (ХС ДТД) (видети Д.20.3)	В ВВ РО ВО	Пловни Бегеј: Српски Итебеј л.в. (Р); л. лим. и. „0“ 76.00 81.03 (20.03.1932.) 79.00 80.20	„Српски Итебеј“ (65.05 km) ЖИТИШТЕ
Д.19.11.	Тамиш, Канал Банатска Паланка - Нови Бечеј (ХС ДТД) Објекти	1. Устава „Томашевац“ на Тамишу и „Ботош“ на каналу Банатска Паланка - Нови Бечеј (ХС ДТД) (видети Д.20.5.)	В ВВ РО ВО	Тамиш: Сечањ (Р); л. и. „0“ 71.55 746 (20.04.2005.) 450 76.05 650 78.05	„Бока-Конак“ (59.59 km) ЗРЕЊАНИН

Д.20.1.	Канал Бегеј (ХС ДТД): д.о. 18.55 km	1. Десни насип уз канал Бегеј (ХС ДТД) од Зрењанина до хидро чвора „Стајићево“, 18.55 km (27+400-8+850) (видети ВЈ „Горњи Банат – Кикинда“ Д.17.1.1., Д.19.8.1. и Д.19.8.2.) (видети Д.17.1.2., Д.17.1.3., Д.17.1.4. и Д.19.8.3.)	В ВВ РО ВО МВ КВЗ	Бегеј: Зрењанин (Р); л, лим, и: „0“ 73.90 370 140 260 335 (за Q _{9%}) 357	„Нови Бечеј-Бело Блато-Зрењанин“ Затворена касета 18.55 km (89.61) ЗРЕЊАНИН	ГД СВЗ 216 ЦС Мужја и 1 гравитациони испуст ГД СВЗ 218 3 гравитациона испушта ГД СВЗ 219 1 гравитациони испуст
Д.20.2.	Стари Бегеј: д.о. 37.04 km	1. Десни насип уз Стари Бегеј од државне границе до Јанковог моста, 37.04 km (0+000 – 37+037) (видети и ВЈ „Горњи Банат – Кикинда“ Д.19.7.)	В ВВ РО ВО МВ	Стари Бегеј: Хетин (Р); л, лим, и: „0“ 76.69 428 (21.03.1932.) 200 78.69 300 79.69 338 80.01 (Q _{9%} = 47 m ³ /s)	„Кикинда- Бан.Карађорђево“ Условно затворена касета 37.04 km ЖИТИШТЕ	ГД СВЗ 189 ЦС Итебеј - Црна ГД СВЗ 190 ЦС Карађорђево – Молин ГД СВЗ 192 ЦС Банатски Двор ГД СВЗ 193 ЦС Турски Бегеј и 3 гравитациона испушта ГД СВЗ 194 1 гравитациони испуст
Д.20.3.	Стари Бегеј, Пловни Бегеј (ХС ДТД) Стари Бегеј: д.о. Пловни Бегеј (ХС ДТД): д.о. 65.05 km	1. Леви насип уз Стари Бегеј од држ. границе до Јанковог моста, 34.69 km (0+000 – 34+697) (Канал Банатска Паланка - Нови Бечеј (ХС ДТД), од ушћа Старог Бегеја до ушћа Пловног Бегеја (ХС ДТД) (Десна депонија уз Пловни Бегеј (ХС ДТД) од Клека до ушћа у канал Банатска Паланка - Нови Бечеј (ХС ДТД) (3+300-0+000)) 2. Десни насип уз Пловни Бегеј (ХС ДТД) од државне границе до Клека, 27.06 km (30+365 – 3+300) (видети Д.19.10.) 3. Гранични насип између Старог Бегеја и Пловног Бегеја (ХС ДТД), 3.30 km	В ВВ РО ВО МВ В ВВ РО ВО	Стари Бегеј: Хетин (Р); л, лим, и: „0“ 76.69 428 (21.03.1932.) 200 78.69 300 79.69 338 80.01 (Q _{9%} = 47 m ³ /s) Пловни Бегеј: Српски Итебеј д.в. (Р); л, лим, и: „0“ 76.00 81.03 (20.03.1932.) 79.00 80.20	„Српски Итебеј“ Условно затворена касета 65.05 km ЖИТИШТЕ	ГД СВЗ 190 ЦС Карађорђево – Молин ГД СВЗ 195 ЦС Међурече и 7 гравитационих испушта ГД СВЗ 196 ЦС Јоргован и 2 гравитациона испушта

Д.20.4.	Пловни Бегеј (ХС ДТД), Тамиш Пловни Бегеј, л.о. Тамиш: д.о. 67.74 km	1. Леви насип уз Пловни Бегеј (ХС ДТД) од држ. границе до Клека, 29.00 km (32+258-3+300) (Лева депонија уз Пловни Бегеј (ХС ДТД) од Клека до ушћа у Канал Банатска Паланка - Нови Бечеј (ХС ДТД) 3+300-0+000). (Канал Банатска Паланка - Нови Бечеј (ХС ДТД), од ушћа Пловног Бегеја (ХС ДТД) до ушћа Тамиша)	В ВВ РО ВО	Пловни Бегеј: Српски Итебеј д.в. (Р), л. лим, и: „0“ 76.00 81.03 (20.03.1932.) 79.00 80.20	ГД СБЗ 197 I гравитациони испуст ГД СБЗ 198 ЦС Бегеји, ЦС Бегеји 1, ЦС Бегеји 2, ЦС Бикши мост, ЦС Итебеј млин и 3 гравитациона испушта ГД СБЗ 205 I гравитациони испуст ГД СБЗ 206 ЦС Житиште, ЦС Клек и 3 гравитациона испушта ГД СБЗ 227 ЦС Оређ – Беле баре, ЦС Сечањ - Поврлар и 7 гравитационих испушта ГД СБЗ 228 ЦС Ушће - Тамиш и 1 гравитациони испуст ГД СБЗ 230 I гравитациони испуст
		2. Гранични насип „Међа“ 6.20 km			
		3. Десни насип уз Тамиш од држ. границе до Сечања, 16.30 km (113+175 – 96+870)	В ВВ РО ВО МВ КВЗ	Тамиш: Јаша Томић (Р), л. лим, и: „0“ 73.46 844 (20.04.2005.) 340 76.86 600 79.46 765 706 80.52 (за Q _{95%})	
		4. Гранични насип „Јаша Томић - Крајишник“ 2.87 km			
		5. Десни насип уз Тамиш од Сечања до ушћа у канал Банатска Паланка - Нови Бечеј (ХС ДТД), 13.37 km (96+870 – 83+500)	В ВВ РО ВО	Тамиш: Сечањ (Р), л. лим, и: „0“ 71.55 746 (20.04.2005.) 400 75.55 650 78.05	
Д.20.5.	Тамиш, Брзава Тамиш: л.о. Брзава: д.о. 59.59 km	1. Леви насип уз Тамиш од држ. границе до Сечања, 14.23 km (120+375 – 106+140)	В ВВ РО ВО МВ КВЗ	Тамиш: Јаша Томић (Р), л. лим, и: „0“ 73.46 844 (20.04.2005.) 340 76.86 600 79.46 765 706 80.52 (за Q _{95%})	ГД СБЗ 200 ЦС Комак и 2 гравитациона испушта ГД СБЗ 201 3 гравитациона испушта „Бока-Комак“ Условно затворена касета 59.59 km СЕЧАЊ
		2. Гранични насип 11.32 km - „поред Бирде“, од државне границе до Брзава“ и „поред Ланке“ (1.52 km, 9.05 km, 0.75 km)			



	3. Леви насип уз Тамиш од Сеча до Уставе „Томашевац“ (уставе „Томашевац“ и „Ботош“), 17.74 km (106+140-90+200; 89+800-88+000) Устава „Томашевац“ на Тамишу и „Ботош“ на каналу Банатска Паланка - Нови Бечеј (ХС ДТД) (видети Д.19.11.) (Канал Банатска Паланка - Нови Бечеј (ХС ДТД), од ушћа Тамиша до ушћа Брзаве)	В ВВ РО ВО	Тамиш: Сечањ (Р); л. и. „0“ 71.55 746 (20.04.2005.) 400 75.55 650 78.05		ГД СВЗ 202 ЦС Неузина и 4 гравитациона испуста ГД СВЗ 203 ЦС Венер и 5 гравитационих испуста ГД СВЗ 204 ЦС Ланка Бирла и 5 гравитационих испуста
	4. Десни насип уз Брзаву од границе до ушћа у канал Банатска Паланка - Нови Бечеј (ХС ДТД), 16.30 km (0+000 – 16+300)	В ВВ РО ВО МВ КВЗ	Брзава: Марковићево (Р); л. и. „0“ 76.90 500 (1.06.1966.) 200 78.90 300 79.90 413 (Q _{5%} = 125 m ³ /s) 384 80.74		
Напомена:	Заштитни водни објекти означени са ** који се налазе уз воде II реда а којима се формира заштитна касета око брањеног подручја, са водним објектима уз воде I реда чине функционалну целину заштите брањеног подручја од поплава од спољних вода I реда.				

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ: ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ ЗА БРАНЕ:		
СЕКТОР	ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Секторски руковоилац Заменик секторског руководиоца	Деоница
ПОМОЋНИК: Игор Милутић, моб. 064/834-11-60, E-mail: imilutin@vodovojvodine.com ЈВП „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ”, Нови Сад, тел. 021/488-15-32, факс 021/557-353		
Д.17.	ВПД „Средњи Банат” д.о.о. Зрењанин, тел. 023/530-610, 561-873, факс 023/535-807, E-mail: srednibanat@vodoprivredazr.rs Директор: Миодраг Пејчић, моб. 064/834-10-02 Миодраг Пејчић, моб. 064/834-10-02 Горан Андријашевић, моб. 064/834-11-13	Д.17.1. објекти 2, 3. и 4. Д.17.2. објекти 1, 2, 3. и 4.
	„Тамиш Дунав” ЈОУ Панчево, тел. 013/345-800, факс 013/346-269, E-mail: office@tamisdunav.rs Директор: Алекса Ускоковић, моб. 069/880-85-50 Неђељко Поповић, моб. 064/822-96-04 Марија Јовановић, моб. 064/822-96-39	Д.17.2. објекат 5.
ПОМОЋНИК: Милић Булчић, моб. 066/331-695, E-mail: mbulcis@vodovojvodine.com ЈВП „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ”, Нови Сад, тел. 021/488-14-25, факс 021/488-14-94		
Д.19.	ЈВП „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ” Сектор ХС ДТД, Нови Сад, тел. 021/557-790, 557-460, 488-14-30, 488-14-23, факс 021/488-14-91, E-mail: hsdtd@vodovojvodine.com Помоћник директора за ХС ДТД: Стеван Илић, моб. 066/863-78-08 Душан Рајић, моб. 066/331-098 Емил Поповић, моб. 063/334-218, 023/771-108	Д.19.8. објекат 3., Д.19.10., Д.19.11.
Д.20.	ВПД „Средњи Банат” д.о.о. Зрењанин, тел. 023/530-610, 561-873, факс 023/535-807, E-mail: srednibanat@vodoprivredazr.rs Директор: Миодраг Пејчић, моб. 064/834-10-02 Миодраг Пејчић, моб. 064/834-10-02 Горан Андријашевић, моб. 064/834-11-13	Д.20.1., Д.20.2., Д.20.3., Д.20.4., Д.20.5. објекти 1, 2. и 3.
	ВПД „Јужни Банат” ДОО Вришац, тел. 013/830-923, факс 013/830-923, E-mail: office@vdp-juznibanat.co.rs В.Д. Директора: Станислав Митровић, моб. 069/403-00-46 Влада Максимовић, моб. 062/804-16-22 Станислав Митровић, моб. 069/403-00-46	Д.20.5. објекат 4.
Специјализовано предузеће за извођење санационих радова и хитних интервенција на заштитним и регулационим објектима		
„Дунав и Тиса” д.о.о. Сомбор, тел. 025/436-499, 436-583, E-mail: dutis@mts.rs , dutists@mts.rs В.Д. Директора: Борис Буловић, моб. 064/203-69-81 Атила Танић, моб. 063/523-361		

Водна јединица:	„СРЕЊИ БАНАТ – ЗРЕЊАНИН”
Мелиорационо подручје:	ХМС
Горњи Дунав:	ГД СБЗ 189. – ГД СБЗ 232.

Ознака ХМС	Хидромелиорациони систем (ХМС)	Територијална припадност система Катастарска општина (КО)	Дужина канала мреже (ДКМ) (m)	Реципијент	Евакуациони објекат	
					Гравитациони (ГГ)	Црпна станица (ЦС)
ГД СБЗ 189.	Итебеј - Црња	Руско Село, Нови Козарци, Српски Итебеј, Александрово, Нова Црња, Тоба, Војвода Степа, Српска Црња, Радојево и Хетин	366.420	Стари Бегеј	-	+
ГД СБЗ 190.	Карађорђево - Молин	Честерег, Банатско Карађорђево, Српски Итебеј, Александрово, Нова Црња, Тоба, Молин и Торда	324.813	Стари Бегеј	-	+
ГД СБЗ 191.	Молин-Шеферански	Нова Црња	9.500	Шеферански канал	+	-
ГД СБЗ 192.	Банатски Двор	Банатски Двор и Торда	47.975	Стари Бегеј	-	+
ГД СБЗ 193.	Турски Бегеј	Банатски Двор, Торда, Јанков Мост и Меленци	114.778	Канал ДТД и Стари Бегеј	+	+
ГД СБЗ 194.	Меленци I	Башаид, Меленци, Нови Бечеј и Кумане	26.350	ОКМ	+	+
ГД СБЗ 195.	Међурече	Јанков Мост, Жигиште и Бегеји	134.572	Стари Бегеј и Пловни Бегеј	+	+
ГД СБЗ 196.	Јоргован	Хетин, Српски Итебеј и Нови Итебеј	82.730	Стари Бегеј	+	+
ГД СБЗ 197.	Међа	Међа, Српски Итебеј, Нови Итебеј и Крајишник	96.880	Пловни Бегеј	+	+
ГД СБЗ 198.	Бегеји	Бегеји, Жигиште, Српски Итебеј, Нови Итебеј, Банатско Вишњићево и Крајишник	58.200	Пловни Бегеј	+	+
ГД СБЗ 199.	Банатска Дубица - Јарковац	Банатска Дубица и Јарковац	76.709	Канал ДТД	+	-
ГД СБЗ 200.	Конак	Конак	78.570	Брзава	+	+
ГД СБЗ 201.	Неузина - Брзава	Банатски Деспотовић, Неузина и Бока	31.762	Брзава	+	-
ГД СБЗ 202.	Неузина ДТД	Банатски Деспотовић, Неузина и Бока	85.341	Канал ДТД	+	-
ГД СБЗ 203.	Неузина - Тамиш	Банатски Деспотовић, Неузина и Бока	70.050	Тамиш	+	+
ГД СБЗ 204.	Ланка Бирда	Конак, Шурјан и Бока	217.563	Тамиш	+	+
ГД СБЗ 205.	Шозо	Банатски Деспотовић, Клек, Ботош, Зрењанин III, Равни Тополовац, Бегеји, Банатско Вишњићево, Суђеца, Крајишник и Јаша Томић	278.961	Канал ДТД и Тамиш	+	-
ГД СБЗ 206.	Жигиште - Клек	Клек, Зрењанин и Жигиште	36.698	Пловни Бегеј	+	+
ГД СБЗ 207.	Александровачки	Зрењанин и Зрењанин III	9.550	Бегеј	+	-
ГД СБЗ 208.	Лукићево	Орловат, Ботош и Лукићево	*	Канал ДТД	-	-
ГД СБЗ 209.	Меленци II	Меленци, Михајлово и Српски Елемир	39.839	Канал ДТД	+	-
ГД СБЗ 210.	Меленци III	Меленци и Тараш	4.000	ОКМ Банатска Паланка-Нови Бечеј	+	-
ГД СБЗ 211.	Михајлово - ДТД	Михајлово, Зрењанин и Зрењанин III	12.800	Канал ДТД	+	-
ГД СБЗ 212.	Зрењанин	Словачки Елемир, Српски Арадац, Немачки Елемир, Михајлово, Зрењанин и Зрењанин III	2.400	Бегеј	-	+

ГД СБЗ 213.	Кумане	Тараш	15.845	Тиса	-	+
ГД СБЗ 214.	Багато	Тараш и Српски Елемир	31.780	Тиса	+	
ГД СБЗ 215.	Бело Благо	Бело Благо и Перлез	74.460	Бегеј	-	+
ГД СБЗ 216.	Мужља - Лукино Село	Мужља и Лукино Село	100.784	Тиса	-	+
ГД СБЗ 217.	Мужља	Мужља, Лукино Село и Зрењанин	*	Канал Бегеј	-	-
ГД СБЗ 218.	Рибњак	Лукино Село	*	Канал Бегеј	+	-
ГД СБЗ 219.	Царска Бара	Перлез	*	Канал Бегеј	+	-
ГД СБЗ 220.	Елемир - Аралац	Словачки Елемир, Српски Аралац и Немачки Елемир	92.969	Тиса	+	+
ГД СБЗ 221.	Орловат - пашњак	Перлез, Фаркашкин и Орловат	5.550	Тамиш	+	-
ГД СБЗ 222.	Книћанин - Чента	Перлез, Чента и Книћанин	237.607	Карашац	-	+
ГД СБЗ 223.	Томашевац	Томашевац и Јарковац	46.991	Тамиш/ДТД	+	-
ГД СБЗ 224.	Стајићево	Стајићево, Ечка и Зрењанин	4.920	Канал Бегеј	+	-
ГД СБЗ 225.	Фаркашкин	Перлез, Чента и Фаркашкин	*	Тамиш	-	-
ГД СБЗ 226.	Чента	Чента и Фаркашкин	650	Тамиш	+	-
ГД СБЗ 227.	Оређ - Беле Баре - Суђеска	Суђеска, Сечањ и Јаша Томић	161.674	Тамиш	+	+
ГД СБЗ 228.	Ушће Тамиша	Крајишник и Јаша Томић	98.924	Тамиш	+	+
ГД СБЗ 229.	Михајлово - Бегеј	Зрењанин	2.200	Бегеј	-	-
ГД СБЗ 230.	Рибњак Суђеска	Деспотовач и Суђеска	12.300	Тамиш	-	-
ГД СБЗ 231.	Главни	Молин	1.747	Кикиндски канал	-	-
ГД СБЗ 232.	Бапалско - Молински	Торла	2.000	Кикиндски канал	-	-
Напомена:	* површине које се одводњавају природним путем у назначени реципијент					

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА МЕЛИОРАЦИОНОМ ПОДРУЧЈУ:	
ОЗНАКА ХИДРОМЕЛИОРАЦИОНОГ СИСТЕМА (ХМС)	ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Руководилац ХМС Заменик руководиоца ХМС
ПОМОЋНИК: Снежана Бјелић, моб: 066/330-703, Е-mail: sbjelic@vodevojvodine.com ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ЗА ХИДРОМАШИНСКУ ОПРЕМУ: Милодраг Панковић, моб: 066/334-529, Е-mail: mpankovic@vodevojvodine.com ЈВП „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ“, Нови Сад, тел. 021/488-15-31, факс 021/557-763	
ГД СБЗ 189. – ГД СБЗ 232.	ВПД „Средњи Банат“ д.о.о. Зрењанин, тел. 023/530-610, 561-873, факс 023/535-807, Е-mail: srednjbanaat@vodevojvodine.rs Директор: Милодраг Прешчић, моб. 064/834-10-02 Милош Радосављевић, моб. 064/834-11-07 Велибор Ђоговић, моб. 064/834-11-00

j) ВОДНА ЈЕДИНИЦА „ШАЈКАШКА – НОВИ САД”

Водна јединица:	„ШАЈКАШКА – НОВИ САД”
Воде I реда:	Дунав, Тиса, Канал Нови Сад – Савини Село (Хс ДТД), Јегричка (Хс ДТД)
Сектор – деонице:	Д.10.; Д.15.; Д.19. – Д.19.5. објекат Д.19.5.2.
Дужина објеката:	117.14 km
Бране:	-

Ознака деонице	Опис деонице	Заштитни водни објекти на којима се спроводе мере одбране од поплава	Критеријуми за увођење мера одбране од поплава		Штићено поплавно подручје	Евакуациони објекат (ХМС)
Д.10.1.	Волоток	1.	В	Водомер (Р)-РХМЗ-а, (Ј)-локални; л-лства, лим-лиминираф, д-дигитално и-Таб. 1, ив –Таб. 2; „0” - кота нуле пах осматрени водостај (лагуи)	Касета Регулациона подручје Чвор	Гравитациони испуст (ГИ) Црпна станица (ЦС назив) (ХМС)
	Назив	2.	ВВ РО ВО МВ КВЗ	Редовна одбрана – водостај и кота Ванредна одбрана – водостај и кота Меродавни водостај за меродавни Q __% Критични водостај/кота заштитног система	Дужина система за заштиту од поплава Општина	
Д.10.2.	Дунав, Тиса Дунав: л.о. од Гардиноваца до ушћа Тисе	1. Леви насип уз Дунав од Гардиноваца до ушћа Тисе, 11.92 km (11+920 -0+000)	В	Тиса: Тител (Р); л. и, „0” 69.70 818 (16.04.2006.) 550 75.20 700 76.70 840 (11%) 960 79.30	„Гардиновиц-Тител” Затворена касета 19.63 km ТИТЕЛ	ГДШ 134 ЦС Тител ГДШ 135 ЦС Лок
	Тиса: л.о. од ушћа у Дунав до Титела 19.63 km	2. Десни насип уз Тису од ушћа у Дунав до Титела, 7.71 km (0+000-7+710)	ВВ РО ВО МВ КВЗ			
Д.10.2.	Дунав, канал Нови Сад-Савино Село (Хс ДТД)	1. Леви насип канала Нови Сад-Савино Село (Хс ДТД) од уставе и преводнице „Нови Сад” до ушћа у Дунав, 4.49 km (4+490 -0+000)	В	Дунав: Нови Сад (Р); л. и, „0” 71.73 778 (28.06.1965.)	„Нови Сад-Ковил” Затворена касета 21.69 km НОВИ САД	ГДШ 136 ЦС Дунавац ГДШ 137 ЦС Ковил ГДШ 138 ЦС Калиште
	Дунав: л.о. од ушћа канала Нови Сад-Савино Село (Хс ДТД) до Ковиља до Ковиља	2. Леви насип уз Дунав од ушћа канала Нови Сад-Савино Село (Хс ДТД) до Ковиља, 17.20 km (38+200 - 21+000)	ВВ РО ВО МВ КВЗ	(550 за уставе) 77.23 700 78.73 805 (Н1%) 925 80.98		

Д.10.3.	Дунав д. о. у зони Сремске Каменице, Петроварадина и Сремских Карловаца 11.44 km	1. Десни насип уз Дунав у Сремској Каменици, 1.75 km	В ВВ РО ВО МВ КВЗ	Дунав: Нови Сад (Р); л. д. и; „0” 71.73 778 (28.06.1965.) (450 за уставе) 76.23 700 78.73 805 (Н ₁₀₀) 925 80.98	„Ср.Каменица” Затворена касета, 1.75 km НОВИ САД	ГД Ш 143
		2. Десни насип уз Дунав код тврђаве, 1.00 km			„Петроварадин 1” Затворена касета, 1.00 km НОВИ САД	
		3. Десни насип уз Дунав од тврђаве до ушћа Роковог потока са ** левим насипом уз Роков поток од ушћа у Дунав, 2.65 km			„Петроварадин 2” Затворена касета, 2.65 km НОВИ САД	
		4. Десни насип уз Дунав низводно од ушћа Роковог потока са ** десним насипом уз Роков поток од ушћа у Дунав, 3.27 km			„Петроварадин 3” Затворена касета, 3.27 km НОВИ САД	
		5. Десни насип уз Дунав у Сремским Карловцима (Селиште – Стражиловачки поток), 2.77 km НАПОМЕНА: У току су радови на изградњи брзе пруге Београд – Будимпешта. У зони Сремских Карловаца од Стражиловачког до Липовачког потока је уклоњен део постојећег насипа а у току је изградња новог насип пруге који ће преузети и функцију одбране од поплава. Одбраном од поплава на делу од Стражиловачког до Липовачког поттока, у дужини од 1+691 km, преузима инвеститор изградње пруге „Инфраструктура железнице Србије“ АД Београд			„Ср.Карловиц” Затворена касета,2.77 km СР. КАРЛОВЦИ	
Д.10.4.	Дунав, канал Нови Сад - Савино Село ХС ДТД Дунав: л.о. од Бегеча до ушћа канала Нови Сад - Савино Село ХС ДТД Канал Нови Сад - Савино Село ХС ДТД : д.о. од уставе и преводнице „Нови Сад” до ушћа у Дунав 28.86 km	1. Леви насип уз Дунав од Бегеча до ушћа канала Нови Сад-Савино Село (ХС ДТДу Дунав, 22.37 km (60+771 - 38+400))	В ВВ РО ВО МВ КВЗ	Дунав: Нови Сад (Р); л. д. и; „0” 71.73 778 (28.06.1965.) (550 за уставе) 77.23 700 78.73 805 (Н ₁₀₀) 805 79.78	ГД Ш 110 ЦС Визиф ГД Ш 111 ЦС Футог ГД Ш 112 ЦС Ветерник ГД Ш 113 ЦС Телеп ГД Ш 114 ЦС Сајново	
		2. Десни насип канала Нови Сад-Савино Село (ХС ДТД) од ушћа у Дунав до уставе и преводнице „Нови Сад”, 4.17 km (0+000 - 4+170)				
		3. Футошки насип – друга одбрамбена линија 2.32 km (0+000 – 2+317)				

Д.15.1.	Тиса д.о. од Чуруга до Јегричке 20.58 km	1. Десни насип уз Тису од Мртве Тисе (Чуруг) до ушћа Јегричке (Жабал), 20.58 km (56+514 – 35+938) (видети Д.19.5.2.)	В ВВ РО ВО МВ КВЗ	Тиса: Типел (Р); Л, д, и; „0“ 69.70 818 (16.04.2006.) 550 75.20 700 76.70 840 (Н _{1%}) 960 79.30	„Чуруг“ Затворена касета 20.58 km ЖАБАЉ	ГДШ 130 ЦС Жабал
Д.15.2.	Тиса д.о. од ушћа Јегричке до високог терена у Мошорину 14.94 km	1. Десни насип уз Тису од ушћа Јегричке до високог терена у Мошорину, 14.94 km (35+938 – 21+000)	В ВВ РО ВО МВ КВЗ	Тиса: Типел (Р); Л, д, и; „0“ 69.70 818 (16.04.2006.) 550 75.20 700 76.70 840 (Н _{1%}) 1030 80.00	„Мошорин“ Затворена касета 14.94 km ЖАБАЉ	ГДШ 124 1 гравитациони испуст ГДШ 126 4 гравитациона испушта ГДШ 127 5 гравитационих испушта ГДШ 131 ЦС Врбница ГДШ 132 ЦС Ђурђево ГДШ 133 ЦС Мошорин
Д.19.5.	Канал Бечеј – Богојево (ХС ДТД), Јегричка (ХС ДТД) Објекти	2. Јегричка (ХС ДТД): Цртна станица Жабал – објекат на главној линији одбране на десној обали Тисе на сектору Чуруг (видети Д.15.1.)	В ВВ РО	Тиса: Типел (Р); Л, д, и; „0“ 69.70 818 (16.04.2006.) 500 74.70 (водостај за упозорење)	„Чуруг“ ЖАБАЉ	
Напомена:	Заштитни водни објекти означени са ** који се налазе уз воде II реда а којима се формира заштитна касета око бранеог подручја, са водним објектима уз воде I реда чине функционалну целину заштите бранеог подручја од поплава од спољних вода I реда.					

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ: ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ ЗА БРАНЕ:		
СЕКТОР	ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Секторски руководиоци Заменик секторског руководиоца	Деоница
ПОМОЋНИК: Жељко Бошњак, моб. 066/853-20-59, E-mail: zhsnjak@vodovojvodine.com ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад, тел. 021/488-15-35, факс 021/557-353		
Д 10.	ВД „Шајкашка“ д.о.о. Нови Сад, тел. 021/557-256, факс 021/457-649, E-mail: office@sjakaska.co.rs В.Д. Директора: Слободан Милић, моб. 063/888-00-00 Биљана Коруга, моб. 063/593-469 Милисав Маџановић, моб. 062/778-603 „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. Београд, тел.011/361-48-11, факс 011/3618-463, E-mail: kabinet.infrastruktura@srbrail.rs Директор: Милољуб Јевтић Милан Максимовић, моб. 064/845-45-97	Д 10.1., Д 10.2. Д 10.3., Д 10.4.
ПОМОЋНИК: Игор Милутин, моб. 064/834-11-60, E-mail: imilutin@vodovojvodine.com ЈВП „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ“, Нови Сад, тел. 021/488-15-32, факс 021/557-353		
Д 15.	ВД „Шајкашка“ д.о.о. Нови Сад, тел. 021/557-256, факс 021/457-649, E-mail: office@sjakaska.co.rs В.Д. Директора: Слободан Милић, моб. 063/888-00-00 Биљана Коруга, моб. 063/593-469 Милисав Маџановић, моб. 062/778-603	Д 15.1., Д 15.2.
ПОМОЋНИК: Милић Бунчић, моб. 066/331-695, E-mail: mbuncic@vodovojvodine.com ЈВП „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ“, Нови Сад, тел. 021/488-14-25, факс 021/488-14-94		
Д 19.	ЈВП „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ“ Сектор ХС ДТД, Нови Сад, тел. 021/557-790, 557-460, 488-14-30, 488-14-23, факс 021/488-14-91, E-mail: hsdtd@vodovojvodine.com Помоћник директора за ХС ДТД: Стеван Илић, моб. 066/863-78-08 Душан Рајић, моб. 066/331-098 Радослав Јосић, моб. 066/864-30-72	Д 19.5. објекат 2
Специјализовано предузеће за извођење санационих радова и хитних интервенција на заштитним и регулационим објектима		
„Дунав и Тиса“ д.о.о. Сомбор, тел. 025/436-499, 436-583, E-mail: dutis@mts.rs , dutists@mts.rs В.Д. Директора: Борис Буловић, моб. 064/203-69-81 Атила Ћанић, моб. 063/523-361		

Водна јединица:		„ШАЈКАШКА – НОВИ САД”				
Мелиорационо подручје:		ХМС				
Горњи Дунав:		ГД Ш 110. – ГД Ш 143.				
Ознака ХМС	Хидромелиорациони систем (ХМС)	Територијална припадност система Катастарска општина (КО)	Дужина каналске мреже (ДКМ) (m)	Реципијент	Евакуациони објекат	
					Гравитациони испуск (ГИ)	Црпна станица (ЦС)
ГД Ш 110.	Визић	Бегеч и Футог	33.237	Дунав	-	+
ГД Ш 111.	Футог	Футог и Бегеч	46.380	Дунав	-	+
ГД Ш 112.	Ветерник	Ветерник и Футог	19.192	Дунав	-	+
ГД Ш 113.	Телеп	Нови Сад I, Футог и Ветерник	9.930	Дунав	-	+
ГД Ш 114.	Сајлово	Нови Сад I, Футог и Ветерник	9.414	ОКМ	-	+
ГД Ш 115.	Руменка	Руменка	4.910	ОКМ	+	-
ГД Ш 116.	Бегеч	Бегеч	480	Дунав	+	-
ГД Ш 117.	Јегричка 2	Темерин, Сириг и Змајево	4.605	Јегричка	+	-
ГД Ш 118.	Равно - ДГД	Равно Село	28.929	ОКМ	+	-
ГД Ш 119.	Равно - Јегричка	Равно Село	28.195	Јегричка	+	-
ГД Ш 120.	Степановићево - ДГД	Степановићево	53.594	ОКМ	+	-
ГД Ш 121.	Драгово	Бачки Петровац и Футог	10.227	ОКМ	+	-
ГД Ш 122.	Бегеч - Гложан	Бегеч	*	Дунав	-	-
ГД Ш 123.	Степановићево - Јегричка	Сириг, Камендин, Ченеј, Руменка, Кисач, Степановићево и Змајево	85.177	Јегричка	+	-
ГД Ш 124.	Темерин	Темерин	24.245	Јегричка	+	-
ГД Ш 125.	Јегричка 3	Чуруг и Жабаљ	7.864	Јегричка	+	-
ГД Ш 126.	Темерин - Госпођинци	Темерин и Госпођинци	59.121	Јегричка	+	-
ГД Ш 127.	Жабаљ - место	Жабаљ	33.700	Јегричка	+	-
ГД Ш 128.	Источно ободни	Визић	*	Сава	-	-
ГД Ш 129.	Стара Тиса – Бачкоградитански рит	Бачко Градиште и Бечеј	18.560	Мртва Тиса	+	-
ГД Ш 130.	Жабаљ	Жабаљ, Чуруг и Тараш	217.142	Тиса	-	+
ГД Ш 131.	Врбица	Ђурђево, Жабаљ, Шајкаш и Мошорин	129.620	Тиса	-	+
ГД Ш 132.	Ђурђево	Ђурђево, Шајкаш и Мошорин	42.082	Тиса	-	+
ГД Ш 133.	Мошорин	Мошорин	34.828	Тиса	-	+
ГД Ш 134.	Тител	Тител и Лок	83.117	Тиса	-	+
ГД Ш 135.	Лок	Лок, Ђурђево, Гардиновици, Вилово, Шајкаш и Мошорин	87.052	Дунав	-	+
ГД Ш 136.	Дунавцац	Ковил, Будисава, Каћ, Госпођинци и Ђурђево	88.120	Дунав	-	+

ГД Ш 137.	Ковиљ	Каћ и Ковиљ	74.650	Дунав	-	+
ГД Ш 138.	Калиште	Нови Сад, Ченеј и Руменка	45.114	Дунав	-	+
ГД Ш 139.	Слив Ц.С. Врбак	Нови Сад	30.800	Дунав	-	+
ГД Ш 140.	ОКМ	Футог, Руменка и Нови Сад	*	ОКМ Нови Сад-Савино Село	-	-
ГД Ш 141.	НН 31	Гардиновиц, Ковиљ и Шајкаш	*	Дунав	-	-
ГД Ш 142.	Тителски Брег	Тител, Лок, Вилово и Мопорин	*	Дунав, Тиса	-	-
ГД Ш 143.	Дунав - Срем	Сремски Карловци, Петроварадин, Буковац, Јединици, Раковац, Беочин, Сусек, Луг, Грабово, Нештин, и део КО: Шулам, Гргуревци, Маићелос, Лежмиир, Дивош, Бишпа и Визић	*	Дунав	-	-
Напомена:	* површине које се оловњавају природним путем у назначени реципијент					

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА МЕЛИОРАЦИОНОМ ПОДРУЧЈУ:	
ОЗНАКА ХИДРОМЕЛИОРАЦИОНОГ СИСТЕМА (ХМС)	ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Руководилац ХМС Заменик руководиоца ХМС
ПОМОЋНИК: Снежана Бјелић, моб: 066/330-703, Е-mail: sbjekic@xvodevojvodine.com ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ЗА ХИДРОМЕЛИОРАЦИОНОМ ПОДРУЧЈУ: Миодраг Палковић, моб: 066/334-529, Е-mail: mipankovic@xvodevojvodine.com ЈВП „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ“, Нови Сад, тел. 021/488-15-31, факс 021/557-763	
ГД Ш 110. – ГД Ш 143.	ВД „Шајкашка“ д.о.о. Нови Сад, тел. 021/557-256, факс 021/457-649, Е-mail: office@sajkaska.co.rs В.Д. Директора: Слободан Милић моб: 063/888-00-00 Предраг Вучуровић, моб: 062/778-602 Ранка Боровчанин, моб: 062/778-67

к) ВОДНА ЈЕДИНИЦА „СРЕДЊА БАЧКА – БЕЧЕЈ”

Водна јединица:	„СРЕДЊА БАЧКА – БЕЧЕЈ”
Воде I реда:	Тиса, Канал Бечеј – Богојево (Хс ДТД)
Сектор – деонице:	Д.14.; Д.19. – Д.19.5. објекат Д.19.5.1.
Дужина објеката:	31.58 km
Бране:	-

Ознака деонице	Опис деонице	Защитни водни објекти на којима се спроводе мере одбране од поплава	Критеријуми за увођење мера одбране од поплава		Планирано поплавно подручје	Евакуациони објекат (ХМС)
	Водоток Назив Дужина система за заштиту од поплава		В	Водомер (Р)-РХМЗ-а, (П)-локални; л-летва, лим-лимниграф, д-дигитално и-Таб. 1, ив-Таб. 2; „0” - кота нуле тах осмотрени водостај (датум)	Регулисано подручје Чвор Дужина система за заштиту од поплава	Гравитациони испуст (ГИ) Црпна станица (ЦС назив) (ХМС)
			ВВ РО ВО МВ КВЗ	Редовна одбрана - водостај и кота Ванредна одбрана - водостај и кота Меродавни водостај за меродавни Q __ % Критични водостај/кота заштитног система		
Д.14.1	Тиса д.о. од ушћа Чика (Бачко Петрово Село) до Чуруга 31.58 km	1. Десни насип уз Тису од устава на ушћу Чика до Мртве Тисе (Чуруг), 31.58 km (88+100 – 56+520) (видети Д.19.5.1.)	В	Тиса: Нови Бечеј (Р); л. и. „0” 71.87 819 (21.04.2006.)	„Бечеј” Затворена касета 31.58 km БЕЧЕЈ, Н. БЕЧЕЈ ЖАБАЉ	ГД Ш 97
			ВВ	550 77.37		ГД Ш 98
			РО	700 78.87		ГД Ш 99
			МВ	858 (Н _{1%})		ГД Ш 102
			КВЗ	905 80.92		ЦС – 3 Жуца кућа и ЦС – 2
Д.19.5.	Канал Бечеј – Богојево (Хс ДТД), Јегричка (Хс ДТД) Објекти	1. Канал Бечеј - Богојево (Хс ДТД): Бродска преводница, устава и црпна станица Бечеј – објекти на главној линији одбране на десној обали Тисе на сектору Бечеј (видети Д.14.1.)	В	Тиса: Нови Бечеј (Р); л. и. „0” 71.87 819 (21.04.2006.)	„Бечеј” БЕЧЕЈ	ГД Ш 104
			ВВ	600 77.87 (водостај за упозорење)		ГД Ш 105
			РО	Одбрана од поплава се спроводи према Правилнику за функционисање објеката ХС ДТД у Бачкој у условима високих водостаја.		ГД Ш 106
						ГД СББ 107
						ГД Ш 108

Напомена:	Заштитни водни објекти означени са ** који се налазе уз воде II реда а којима се формира заштитна касета око брањеног подручја, са водним објектима уз воде I реда чине функционалну целину заштите брањеног подручја од поплава од спољних вода I реда.		
ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ: ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ ЗА БРАНЕ:			
СЕКТОР	ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Секторски руководиоца Заменик секторског руководиоца	Деоница	
ПОМОЋНИК: Игор Милутин, моб. 064/834-11-60, E-mail: imilutin@vodovojvodine.com ЈВП „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ”, Нови Сад, тел. 021/488-15-32, факс 021/557-353			
Д.14.	ДТД ВД „Средња Банка” д.о.о. Бечеј, тел. 021/691-20-30, 691-58-58, факс 021/691-24-60, E-mail: dtbbscj@stcable.net В.Д. Директора: Зоран Драгић, моб. 063/564-350 Геза Варга, моб. 069/191-09-57 Вјера Булатовић, моб. 069/327-00-80	Д.14.1.	
ПОМОЋНИК: Милић Бунчић, моб. 066/331-695, E-mail: mbuncic@vodovojvodine.com ЈВП „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ”, Нови Сад, тел. 021/488-14-25, факс 021/488-14-94			
Д.19.	ЈВП „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ” Сектор ХС ДТД, Нови Сад, тел. 021/557-790, 557-460, 488-14-30, 488-14-23, факс 021/488-14-91, E-mail: hsdtd@vodovojvodine.com Помоћник директора за ХС ДТД: Стеван Илић, моб. 066/863-78-08 Душан Рајић, моб. 066/331-098 Радослав Јосић, моб. 066/864-30-72	Д.19.5. објекат 1	
Специјализовано предузеће за извођење санационих радова и хитних интервенција на заштитним и регулационим објектима			
„Лунав и Тиса” д.о.о. Сомбор, тел. 025/436-499, 436-583, E-mail: dufis@mts.rs , dufists@mts.rs В.Д. Директора: Борис Буловић, моб. 064/203-69-81 Атила Танић, моб. 063/523-361			

Водна јединица:	„СРЕДЊА БАЧКА – БЕЧЕЈ”
Мелиорационо подручје:	ХМС
Горњи Дунав:	ГД СББ 97. – ГД СББ 109.

Ознака ХМС	Хидромелиорациони систем (ХМС)	Територијална припадност система Катастарска општина (КО)	Дужина каналске мреже (ДКМ) (m)	Реципијент	Евакуациони објекат	
					Гравитациони испуст (Г)	Црна станица (Ц)
ГД СББ 97.	Бечејски Доњи Велики Рит	Бечеј	61.560	Тиса	-	+
ГД СББ 98.	Кошаница	Бечеј	3.080	рибњак	+	-
ГД СББ 99.	Стара Тиса - Бачкоградисански Рит	Бечеј	24.277	Тиса	-	-
ГД СББ 100.	Турија - Надаљ - Бачко Градиште	Бечеј	10.769	ОКМ	+	-
ГД СББ 101.	Белањска Бара - Доњи Ток	Бечеј	51.871	ОКМ	+	-
ГД СББ 102.	Перлек-Меденача-Мали Рит	Нови Бечеј и Бечеј	98.142	Тиса	-	+
ГД СББ 103.	Б.П Село - Мол	Бечеј	23.959	Тиса	+	-
ГД СББ 104.	Чик 2	Бечеј	33.300	Тиса	+	-
ГД СББ 105.	Угарнице	Бечеј	9.455	ОКМ	-	-
ГД СББ 106.	Белањска Бара	Бечеј	81.849	ОКМ	+	-
ГД СББ 107.	Бисерно Осгрю	Нови Бечеј	33.117	Тиса	-	+
ГД СББ 108.	Молски Рит слив II	Бечеј	12.612	Тиса	-	-
ГД СББ 109.	Мртва Тиса	Нови Бечеј, Бечеј, Бачко Градиште, Надаљ II и Чуруг	23.387	Тиса	-	+
Напомена:	* површине које се одводњавају природним путем у назначени реципијент					

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА МЕЛИОРАЦИОНОМ ПОДРУЧЈУ:	
ОЗНАКА ХИДРОМЕЛИОРАЦИОНОГ СИСТЕМА (ХМС)	ПРЕДУЗЕЋЕ
	Директор
	Руководилац ХМС
Заменик руководиоца ХМС	
ПОМОЋНИК: Снежана Бјеквић, моб: 066/330-703, E-mail: sbjekic@xodevojvodine.com	
ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ЗА ХИДРОМАШИНСКУ ОПРЕМУ: Миодраг Панковић, моб: 066/334-529, E-mail: mpankovic@xodevojvodine.com	
ЈВП „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ”, Нови Сад, тел. 021/488-15-31, факс 021/557-763	
ДТД ВД „Средња Бачка” д.о.о. Бечеј, тел. 021/691-20-30, 691-58-58, факс 021/691-24-60, E-mail: dtdbsccj@steable.net	
В.Д. Директора: Зоран Драгић, моб: 063/564-350	
Зоран Драгић, моб: 063/564-350	
Геза Варга, моб: 069/191-09-57	
ГД СББ 97. – ГД СББ 109.	

л) ВОДНА ЈЕДИНИЦА „БАЧКА – ВРБАС”

Водна јединица:	„БАЧКА – ВРБАС”
Воде I реда:	Канал Косанчић- Мали Стапар (ХС ДТД), Канал Врбас - Бездан (ХС ДТД)
Сектор – деонице:	Д.19. – Д.19.4. објекти Д.19.4.2., Д.19.4.4., Д.19.4.5.
Дужина објекта:	19,00 km
Бране:	-

Ознака деонице	Опис деонице	Заштитни водни објекти на којима се спроводе мере одбране од поплава	Критеријуми за увођење мера одбране од поплава	Штетиено поплавно подручје	Евакуациони објекат (ХМС)
Д.19.4.	Водоток Назив Дужина система за заштиту од поплава	1.	В ВВ РО ВО МВ КВЗ	Касета Регулисано подручје Чвор Дужина система за заштиту од поплава	Гравитациони испуст (ГИ) Црна станица (ЦС назив) (ХМС)
		2.	В ВВ РО ВО	Општина	
	Канал Косанчић - Мали Стапар (ХС ДТД), Канал Врбас - Бездан (ХС ДТД)	Канал Косанчић- Мали Стапар (ХС ДТД) (основна улога одводњавање сувишних унутрашњих вода и снабдевање водом):	В ВВ РО ВО	„Руски Крестур 2” 7,00 km КУЛА	ГД Б 26 ЦС Сивац и I гравитациони испуст ГД Б 28 I гравитациони испуст ГД Б 30 I гравитациони испуст
		2. Лови наспит уз канал Косанчић- Мали Стапар (ХС ДТД), 7,00 km, деоница од Руског Крестура до Малог Стапара, (3+700-10+700) (видети ВЈ „Западна Бачка – Сомбор” Д.19.4.3.)	Одбрана од поплава се спроводи према Правилнику за функционисање објеката ХС ДТД у Бачкој у условима високих водостаја.		
	Канал Косанчић - Мали Стапар Руски Крестур (ХС ДТД): л.о. Канал Врбас - Бездан (ХС ДТД): л.о. и л.о. 19,00 km	Канал Врбас - Бездан (ХС ДТД), деоница Врбас Кула (за одводњавање сувишних унутрашњих вода и остало): 4. Десни наспит уз канал Врбас - Бездан (ХС ДТД), 6,00 km (6+300-12+300) 5. Леви наспит уз канал Врбас - Бездан (ХС ДТД), 6,00 km (6+300-12+300)	В ВВ РО ВО Одбрана од поплава се спроводи према Правилнику за функционисање објеката ХС ДТД у Бачкој у условима високих водостаја	„Врбас I” 6,00 km ВРБАС „Врбас 2” 6,00 km ВРБАС	ГД Б 29 I гравитациони испуст ГД Б 32 6 гравитациони испуст
Напомена:	Заштитни водни објекти означени са ** који се налазе уз воде II реда а којима се формира заштитна касета око бране објекти уз воде I реда чине функционалну целину заштите бранеог подручја од поплава од спољних вода I реда.				

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ: ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ ЗА БРАНЕ:		
СЕКТОР	ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Секторски руководиоци Заменик секторског руководиоца	Део лица
ПОМОЋНИК: Милић Бунчић, моб. 066/331-695, E-mail: mbuncic@vodevojvodine.com ЈВП „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ”, Нови Сад, тел. 021/488-14-25, факс 021/488-14-94		
Д.19.	ЈВП „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ” Сектор ХС ДТД, Нови Сад, тел. 021/557-790, 557-460, 488-14-30, 488-14-23, факс 021/488-14-91, E-mail: hsdtd@vodevojvodine.com Помоћник директора за ХС ДТД: Стеван Илинчић, моб. 066/863-78-08 Душан Рајић, моб. 066/331-098 Радослав Јосић, моб. 066/864-30-72	Д.19.4. објекти 2, 4 и 5
Специјализовано предузеће за извођење санационих радова и хитних интервенција на заштитним и регулационим објектима		
„Дунав и Тиса” д.о.о. Сомбор, тел. 025/436-499, 436-583, E-mail: dutis@mts.rs , dutis@mts.rs В.Д. Директора: Борис Буловић, моб. 064/203-69-81 Атила Ташић, моб. 063/523-361		

Водна јединица:		„БАЧКА – ВРБАС”				
Мелиорационо подручје:		ХМС				
Горњи Дунав:		ГД Б 26. – ГД Б 44.				
Ознака ХМС	Хидромелиорациони систем (ХМС)	Територијална припадност система Катастарска општина (КО)	Дужина каналске мреже (ДКМ) (m)	Реципијент	Гравитациони објекат	Црна вода (ЦВ) и/или (П)
ГД Б 26.	С-1	Сивац, Црвенка, Крушић и Стапар	139.190	Врбас - Бездан	-	+
ГД Б 27.	Стапар	Сивац	*	Врбас - Бездан	+	-
ГД Б 28.	КК-II	Крушић, Руски Крстур и Бачки Грачац	37.155	Косанчић - М.Стапар	+	-
ГД Б 29.	КЦ-III	Црвенка, Кула, Руски Крстур, Крушић, Врбас и Кушура	123.178	Врбас - Бездан	+	-
ГД Б 30.	Руски Крстур III-26	Руски Крстур	36.616	Бечеј - Богојево	+	-
ГД Б 31.	Косанчић III-23	Руски Крстур	22.482	Бечеј - Богојево	+	-
ГД Б 32.	Врбас-Кула	Врбас, Кула, Липар и Црвенка	42.402	Врбас - Бездан	+	+
ГД Б 33.	Кула-Црвенка	Кула, Црвенка и Сивац	51.755	Врбас - Бездан	+	-
ГД Б 34.	Криваја 2	Србобран	54.384	Бечеј - Богојево	+	-
ГД Б 35.	Кушура К-IV	Кушура, Врбас-град и Кула	74.848	Бечеј - Богојево	+	-
ГД Б 36.	Савино Село К-IV	Савино Село	8.667	Бечеј - Богојево	+	-
ГД Б 37.	Систем СВ	Б.Д. Поље, Врбас и Кушура	33.870	Бечеј - Богојево	+	-
ГД Б 38.	Јегричка	Деспотово, Равно Село, Змајево и Б.Д. Поље	38.801	Јегричка	+	-
ГД Б 39.	Јегричка 2	Змајево и Турија	1.410	Јегричка	+	-
ГД Б 40.	Врбас	Врбас	18.036	Врбас - Бездан	+	-
ГД Б 41.	ББ	Србобран, Б.Д. Поље и Врбас	43.561	Бечеј - Богојево	+	-
ГД Б 42.	Турија - Надаљ II	Надаљ	5.612	Бечеј - Богојево	+	-
ГД Б 43.	Турија - Надаљ I	Турија, Надаљ и Србобран	23.961	Бечеј - Богојево	+	-
ГД Б 44.	Беланска бара	Турија	700	Бечеј - Богојево	+	-
Напомена:		* површине које се одводњавају природним путем у назначени реципијент				
ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА МЕЛИОРАЦИОНОМ ПОДРУЧЈУ:						
ОЗНАКА ХИДРОМЕЛИОРАЦИОНОГ СИСТЕМА (ХМС)		ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Руководилац ХМС Заменик руководиоца ХМС				
ПОМОЋНИК: Снежана Бјелић, моб. 066/330-703, E-mail: sbjelic@vodevojvodine.com						
ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ЗА ХИДРОМАШИНСКУ ОПРЕМУ: Миоларг Панковић, моб. 066/334-529, E-mail: mpankovic@vodevojvodine.com						
ЈВП „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ”, Нови Сад, тел. 021/488-15-31, факс 021/557-763						
ГД Б 26. – ГД Б 44.		ВД „Бачка” до о. Врбас, тел. 021/705-401, факс 021/701-307, E-mail: tehnicka.sluzba@dtbacka.co.rs В.Д. Директора: Синиша Вујовић, моб. 063/618-190 Синиша Вујовић, моб. 063/618-190 Борислав Стојиљковић, моб. 063/618-190				

љ) ВОДНА ЈЕДИНИЦА „ГОРЊИ БАНАТ – КИКИНДА”

Водна јединица:	„ГОРЊИ БАНАТ – КИКИНДА”
Воде Г реда:	Тиса, Златица, Канал Банатска Паланка – Нови Бечеј (Хс ДТД), Кикиндски канал (Хс ДТД)
Сектор – деонице:	Д.16.; Д.17. – објекат Д.17.1.1.; Д.19. – Д.19.6., Д.19.7., Д.19.8. објекти Д.19.8.1., Д.19.8.2.
Дужина објеката:	217.16 km
Бране:	„Нови Бечеј”

Ознака деонице	Опис деонице	Заштитни водни објекти на којима се спроводе мере одбране од поплава	Критеријуми за увођење мера одбране од поплава		Штито поплавно подручје	Евакуациони објекат (ХМС)
	Водоток Назив Дужина система за заштиту од поплава	1. 2.	В ВВ РО ВО МВ КВЗ	Водомер (Р)-РХМЗ-а, (Л)-локални; л-летва, лим-лимитграф, д-дигитално и-Таб. 1, ив –Таб. 2; „0” - кота нуле пах осматрени водостај (датум) Редовна одбрана - водостај и кота Ванредна одбрана - водостај и кота Меролавни водостај за меролавни Q __% Критични водостај/кота заштитног система	Касета Регулисано подручје Џвор Дужина система за заштиту од поплава Општина	Гравитациони испуст (ГИ) Црна станица (ЦС назив) (ХМС)
Д.16.1.	Тиса л.о. од државне границе до ушћа Златице 68.83 km	1. Леви насип уз Тису од државне границе до Ц.С. „Вок”, 24.99 km – 5.89 km (153+687-147+800); 10.80 km (147+800-137+000); 3.60 km (137+000-133+400); 4.70 km (132+400-127+700)	В ВВ РО ВО МВ КВЗ	Тиса: Нови Кнежевац (Р); л. д. и. „0” 73.57 949 (21.04.2006.) 550 79.07 500 78.57 за летњи насип „Ђала” 750 81.07 650 80.07 за летњи насип „Ђала” 941 (H ₁₉₆) 1061 84.18	„Крстур” „Кнежевац-Чока-Остојићево-Палеј” Затворена касета 68.83 km НОВИ КНЕЖЕВАЦ ЧОКА	ГД ГЂ 147 ГД ГЂ 159 ЦС Нови Кнежевац-нова ГД ГЂ 163 ЦС Кера бара ГД ГЂ 164 ЦС Чока ГД ГЂ 165 ЦС Песир и 1 гравитациони испуст ГД ГЂ 169 ЦС Вок ГД ГЂ 170 ЦС Бушак ГД ГЂ 175
		2. Летњи насип „Ђала”, 6.21 km (0+000 – 6+210)				
		3. Гранични насипи 7,58 km - „Подбаре” и „Ђала” – (0,21 km и 7,37 km)				
		4. Леви насип уз Тису од Ц.С. „Вок” до ушћа Златице, 30,05 km (127+700 – 97+650) (видети у Д.19.6.1.)	В ВВ РО ВО	Тиса: Палеј (Л); л. ив. „0” 72.62 872 (21.04.2006.) 550 78.13 750 80.13		

Д.16.2.	Тиса л.о. од ушћа Златице до канала Банатска Паланка - Нови Бечеј (ХС ДТД) 30.93 km	1. Леви насип уз Тису од ушћа Златице до Ц.С. „Бочар-Иђош“ 4.95 km (97+650 – 92+700)	В	Тиса: Палеј (Л); л. ив: „0“ 72.62 872 (21.04.2006.)	„Палеј-Нови Бечеј“ Затворена касета 30.93 km (65.06 km) ЧОКА НОВИ БЕЧЕЈ	ГД ГБ 161 ЦС Језлахид ГД ГБ 174 ЦС Керекто – Бочар и ЦС Бочар – Иђош ГД ГБ 177 ЦС Бузза ГД ГБ 181 ЦС Шушањ ГД ГБ 182 ЦС Врањево ГД ГБ 184 ГД ГБ 187 1 гравитациони испуст
		2. Леви насип уз Тису од Ц.С. „Бочар-Иђош“ до km 78+000, 14.70 km (92+700 – 78+000) Напомена: олбрану од поплава на летњим насипима „Либе“ и „Љутово“ заинтересовани могу организовати до водостаја 700 код водомерне станице Нови Бечеј, а потом треба да почне преливање преко летњих насипа „Либе“ и „Љутово“.	ВВ РО ВО	550 78.13 750 80.13		
		3. Леви насип уз Тису од km 78+000 до ушћа канала Банатска Паланка - Нови Бечеј (ХС ДТД) са црпном станицом „Бузза“ 11.28 km (78+000 – 66+725) (видети Д.19.6.6., Д.19.6.7. и Д.19.6.8.)	В ВВ РО ВО МВ КВЗ	Тиса: Нови Бечеј (Р); л. ив: „0“ 71.87 819 (21.04.2006.) 500 76.87 650 78.37 858 (Н _{1%}) 978 81.65		
Д.17.1.	Тиса л.о. од канала Банатска Паланка - Нови Бечеј (ХС ДТД) – до Ц.С. „Кумане“ 11.14 km	1. Леви насип уз Тису од канала Банатска Паланка - Нови Бечеј (ХС ДТД) до Ц.С. „Кумане“ 11.14 km – 5.54 km (66+725-61+189); 2.10 km (58+715-56+616); 3.50 km (55+560-52+065). (видети ВЈ „Средњи Банат - Зрењанин“ Д.17.1.2., Д.17.1.3., Д.17.1.4., Д.19.8.3., Д.20.1.) (видети Д.19.8.1. и Д.19.8.2.)	В ВВ РО ВО МВ КВЗ	Тиса: Нови Бечеј (Р); л. ив: „0“ 71.87 819 (21.04.2006.) 500 76.87 650 78.37858 (Н _{1%}) 978 81.65	„Нови Бечеј-Бело Благо-Зрењанин“ Затворена касета 11.14 km (89.61 km) НОВИ БЕЧЕЈ (ЗРЕЊАНИН)	ГД ГБ 178 ЦС Соколац ГД ГБ 179 ЦС Кумане ГД ГБ 180 1 гравитациони

испуст (ГД СБЗ 209 1 гравитациони испуст)						
(ГД СБЗ 210 3 гравитациона испуста)						
(ГД СБЗ 211 1 гравитациони испуст)						
(ГД СБЗ 212 ЦС Зрењанин)						
(ГД СБЗ 213 ЦС Кумане)						
(ГД СБЗ 214 ЦС Тараш и 1 гравитациони испуст)						
(ГД СБЗ 215 ЦС Бело Блато)						
(ГД СБЗ 216 ЦС Мужа и 1 гравитациони испуст)						
(ГД СБЗ 218 3 гравитациона испуста)						
(ГД СБЗ 219 1 гравитациони испуст)						
(ГД СБЗ 220 ЦС 4-5 Елемир – Арадац; ЦС 4-7 Елемир – Арадац и ЦС 4-9 Елемир – Арадац и 1 гравитациони испуст)						
(ГД СБЗ 229)						

Д.19.6.	Златица, Кикиндски канал (ХС ДТД) и канал Банатска Паланка - Нови Бечеј (ХС ДТД) Златица: л.о. и д.о. Кикиндски канал (ХС ДТД): д.о. 57.04 km	1. Устава Падеј на уливу Златице у Тису – објекат на главној линији одбране на левој обали Тисе	В	Тиса: Падеј (Л); л. ив: „0“ 72.62 872 (21.04.2006.)	„Нови Кнежевац-Падеј“ Затворена касета 22.91 km КИКИНДА	ГД ГБ 144 ЦС Врбица ГД ГБ 146 ЦС Граничар ГД ГБ 151 5 гравитационих испуста ГД ГБ 165 ЦС Песир и 1 гравитациони испуст ГД ГБ 168 1 гравитациони испуст ГД ГБ 188
		2. Десни насип уз Златицу од ушћа у Тису (устава „Падеј“) до Кикиндског канала (ХС ДТД), 0..90 km (0+000-0+900)	РО	78.13 (водостај за упозорење)		
		3. Десни насип уз Златицу од Кикиндског канала (ХС ДТД) до држ. Границе, 9.97 km (10+930-15+600; 21+240-25+640; 35+600-36+500)	В	Кикиндски канал: устава Сајан (Л); л. „0“ 0.00 76.50 (за најаву Златица: Врбица (Р); л. лим) 77.50		
		4. Устава „Гранична“ (Видети Д.16.1.)	РО ВО	Златица: устава „Гранична“ (Л); л. „0“ 76.00 78.30 78.70		
		5. Гранични пасиви - „Мајдан“, „Бал. Аранђелово“ и „Врбица“ (3.64 km, 4.02 km и 4.38 km) 12.04 km	Одбрана од поплава спроводи се према Правилнику за функционисање ХС ДТД у Банату, плану и правилнику за одбрану од поплавних унутрашњих вода, правилницима за прихват комуналних и кишних вода из гравитирајућих насеља и према заједничком југословенско-румунском Правилнику за одбрану од поплава.			
		6. Леви насип уз Златицу од ушћа у Тису до Кикиндског канала (ХС ДТД), (0+000-7+280; 7+780-10+300; 10+410-10+600) 10 km	В	Кикиндски канал: устава Сајан (Л); л. „0“ 0.00 76.50 (за најаву Златица: Врбица (Р); л. лим) 77.50		
		7. Десни пасив уз Кикиндски канал (ХС ДТД) од устава „Сајан“ код Златице до ушћа у канал Бан. Паланка - Нови Бечеј (ХС ДТД), (7+400-9+700; 10+300-20+900; 36+800-43+600) 19.70 km	ВВ РО ВО	76.50 77.50		
		8. Леви насип уз канал Банатска Паланка - Нови Бечеј (ХС ДТД) од Н. Бечеја до ушћа Кикиндског канала, 4.43 km (133+000-135+000; 144+300-146+730) (Видети Д.16.2.)	В	Канал ДТД: устава Н. Бечеј (Л); л. „0“ 0.00 77.00 76.00		
		9. Десни пасив уз Банатска Паланка - Нови Бечеј (ХС ДТД) од Н. Бечеја до ушћа Кикиндског канала, 4.43 km (133+000-135+000; 144+300-146+730) (Видети Д.16.2.)	ВВ РО ВО	34.13 km (65.06 km) НОВИ БЕЧЕЈ КИКИНДА		
		10. Десни пасив уз Банатска Паланка - Нови Бечеј (ХС ДТД) од Н. Бечеја до ушћа Кикиндског канала, 4.43 km (133+000-135+000; 144+300-146+730) (Видети Д.16.2.)	В	Канал ДТД: устава Н. Бечеј (Л); л. „0“ 0.00 77.00 76.00		

			Одбрана од поплава се спроводи према Правилнику за функционисање објекта ХС ДТД у Банату у условима високих водостаја.		ГД ГБ 172 ЦС Галашка ГД ГБ 173 I гравитациони испуст ГД ГБ 183 ГД ГБ 184
Д.19.7.	Златица, Кикиндски канал (ХС ДТД) Златица: л.о Кикиндски канал: л.о. 39.82 km	1. Леви насип уз Златицу од Кикиндског канала (ХС ДТД) до границе, (10+600-13+910; 14+010-14+560; 16+110-21+160) 8.91 km	В Златица: устава „Гранична” (Л); л: „0” 76.00 РО 78.30 ВО 78.70	„Кикинда-Бан. Карађорђево” Условно затворена касета 39.82 km КИКИНДА ЗРЕЊАНИН	ГД ГБ 145 I гравитациони испуст ГД ГБ 148 I гравитациони испуст ГД ГБ 153 ЦС Мокринска и I гравитациони испуст ГД ГБ 154 I гравитациони испуст ГД ГБ 155 ЦС Топољска и I гравитациони испуст ГД ГБ 156 ЦС Башаидска
		2. Гранични насипи - „Велики Ригић”, „Мала Теремија” и „Велика Теремија” (0.79 km, 0.08 km и 0.28 km) 1.15 km			
		3. „Леви насип уз Кикиндски канал (ХС ДТД) од устава „Сајан” код Златице до ушћа у канал Банатска Паланка - Нови Бечеј (ХС ДТД), (7+300-9+700; 10+300-11+500; 15+100-16+100; 17+500-25+400; 36+600-38+300; 39+800-43+200) 17.60 km (видети и ВЈ „Средњи Банат - Зрењанин” Д.20.2.1.)	В Кикиндски канал: устава Сајан (Л); л: „0” 0.00 РО 76.50 (за најаву Златица: Врбица (Р); л, лим) ВО 77.50		
			Одбрана од поплава спроводи се према: Правилнику за функционисање ХС ДТД у Банату, плану и правилнику за одбрану од поплава унутрашњих вода, правилницима за прихват комуналних и кишних вода из гравитирајућих насеља и према заједничком југословенско-румунском Правилнику за одбрану од поплава.		

		4. Гранични насипи: „Просине”, „Ливале- Наково”, „Наково-село” и „Солтурски” (1.70 km, 5.375 km, 0.74 km и 4.35 km) 12.16 km			ГД ГБ 157 I гравитациони испуст ГД ГБ 166 ЦС Златичка и I гравитациони испуст ГД ГБ 167 I гравитациони испуст ГД ГБ 186 ГД ГБ 191 2 гравитациона испушта
Д.19.8.	Канал Банатска Паланка - Нови Бечеј (ХС ДТД) Брана „Нови Бечеј” Канал Канал Банатска Паланка - Нови Бечеј (ХС ДТД); д.о.	1. Десни насип уз канал Банатска Паланка - Нови Бечеј (ХС ДТД) од Н. Бечеја до ушћа Кикиндског канала, (133+000-135+400; 139+000-146+000) 9.40 km (Канал Банатска Паланка - Нови Бечеј (ХС ДТД) од ушћа Кикиндског канала (ХС ДТД) до ушћа Старог Бечеја)	В РО ВО	Канал ДТД; устава Н. Бечеј (Л); л; „0” 0.00 76.00 77.00	ГД ГБ 178 ЦС Соколац ГД ГБ 179 ЦС Кумане ГД ГБ 180 I гравитациони испуст

9.40 km	2. Брана „Нови Бечеј” и устава „Нови Бечеј” – објекат на главној линији одбране на левој обали Тисе (видети ВЈ „Средњи Банат - Зрењанин” Д.17.1.2., Д.17.1.3., Д.17.1.4., Д.19.8.3., Д.20.1.) (видети Д.19.8.1. и Д.19.8.2.)	В ВВ РО	Тиса: Нови Бечеј (Р); л. и: „0” 71.87 819 (21.04.2006.) 500 76.87 (водостај за упозорење)	(ГД СБЗ 209 1 гравитациони испусти) (ГД СБЗ 210 3 гравитациона испушта) (ГД СБЗ 211 1 гравитациони испусти) (ГД СБЗ 212 ЦС Зрењанин) (ГД СБЗ 213 ЦС Кумане) (ГД СБЗ 214 ЦС Тараш и 1 гравитациони испусти) (ГД СБЗ 215 ЦС Бело Блато) (ГД СБЗ 216 ЦС Мужља и 1 гравитациони испусти) (ГД СБЗ 218 3 гравитациона испушта) (ГД СБЗ 219 1 гравитациони испусти) (ГД СБЗ 220 ЦС 4-5 Елемир – Арадац; ЦС 4-7 Елемир – Арадац и ЦС 4-9 Елемир – Арадац и 1 гравитациони испусти) (ГД СБЗ 229)
Напомена:	Заштитни водни објекти означени са ** који се налазе уз воле II реда а којима се формира заштитна касета око браненог подручја, са вољним објектима уз воле I реда чине функционалну целину заштите браненог подручја од поплава од спољних вода I реда.			

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ: ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ ЗА БРАНЕ:		
СЕКТОР	ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Секторски руководиоци Заменик секторског руководиоца	Деоница
ПОМОЋНИК: Игор Милутин, моб. 064/834-11-60, E-mail: imilutin@vodevojvodine.com ЈВП „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ”, Нови Сад, тел. 021/488-15-32, факс 021/557-353		
Д.16.	ВПД „Горњи Банат” ДОО Кикинда, тел. 0230/21-205, 421-130, факс 0230/425-878, E-mail: gbanat@dtddki.co.rs Директор: Драган Фелбаб, моб. 063/509-307 Драган Фелбаб, моб. 063/509-307 Дејан Зарић, моб. 064/844-79-29	Д.16.1., Д.16.2.
Д.17.		Д.17.1. објекат 1.
ПОМОЋНИК и ПОМОЋНИК за брану: Милић Бунчић, моб. 066/331-695, E-mail: mbunice@vodevojvodine.com ЈВП „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ”, Нови Сад, тел. 021/488-14-25, факс 021/488-14-94		
Д.19.	ЈВП „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ” Сектор ХС ДТД, Нови Сад, тел. 021/557-790, 557-460, 488-14-30, факс 021/488-14-91, E-mail: hsdtd@vodevojvodine.com Помоћник директора за ХС ДТД: Стеван Илинчић, моб. 066/863-78-08 Душан Рајић, моб. 066/331-098 Емил Поповић, тел. 023/771-108, моб. 063/334-218	Д.19.6. објекти 1, 2, 6, 7, 8 Д.19.7. објекат 3 Д.19.8. објекти 1, 2
	ВПД „Горњи Банат” ДОО Кикинда, тел. 0230/21-205, 421-130, факс 0230/425-878, E-mail: gbanat@dtddki.co.rs Директор: Драган Фелбаб, моб. 063/509-307 Драган Фелбаб, моб. 063/509-307 Дејан Зарић, моб. 064/844-79-29	Д.19.6. објекти 3, 4, 5 Д.19.7. објекти 1, 2, 4
Специјализовано предузеће за извођење санационих радова и хитних интервенција на заштитним и регулационим објектима		
„Дунав и Тиса” д.о.о. Сомбор, тел. 025/436-499, 436-583, E-mail: dutis@mts.rs , dutists@mts.rs В.Д. Директора: Борис Буловић, моб. 064/203-69-81 Атила Танић, моб. 063/523-361		

Водна јединица:		„ГОРЊИ БАНАТ – КИКИНДА”				
Мелиорационо подручје:		ХМС				
Горњи Дунав:		ГД ГЂ 144. – ГД ГЂ 188.				
Ознака ХМС	Хидромелиорациони систем (ХМС)	Територијална припадност система Катастарска општина (КО)	Дужина каналске мреже (ДКМ) (m)	Реципијент	Евакуациони објекат	
					Гравитациони испус (Г)	Црпна станица (Ц)
ГД ГЂ 144.	Врбича	Врбича, Мајдан, Банатско Аранђелово, Црна Бара и Санад	153.741	Златица	-	+
ГД ГЂ 145.	Бегејски	Мокрин и Врбича	118.906	Златица	+	-
ГД ГЂ 146.	Граничар	Врбича и Банатско Аранђелово	33.887	Златица	-	+
ГД ГЂ 147.	Златица II	Палеј и Остојићево	75.097	Златица	-	+
ГД ГЂ 148.	Кинђа	Кикинда	14.200	Кикиндски канал	+	-
ГД ГЂ 149.	Берски	Кикинда и Иђош	12.120	Кикиндски канал	+	-
ГД ГЂ 150.	Систем К-III	Кикинда	3.340	Кикиндски канал	+	-
ГД ГЂ 151.	Моношторски	Чока, Црна Бара и Остојићево	65.303	Златица	+	-
ГД ГЂ 152.	Иђошки - Кинђа	Кикинда и Иђош	41.444	Кикиндски канал	+	-
ГД ГЂ 153.	Мокрински	Кикинда, Наково и Мокрин	114.913	Кикиндски канал	+	+
ГД ГЂ 154.	Паковски	Кикинда, Паково, Банатско Велико Село и Банатска Топола	113.634	Кикиндски канал	+	-
ГД ГЂ 155.	Главни	Кикинда, Банатска Топола, Ново Милошево, Башаид, Молин, Руско Село, Нови Козарци и Банатско Велико Село	243.497	Кикиндски канал	-	+
ГД ГЂ 156.	Башаидски - Молински	Башаид, Ново Милошево, Банатска Топола и Торла	136.781	Кикиндски канал	-	+
ГД ГЂ 157.	Винчаидски	Башаид и Нови Бечеј	8.700	Кикиндски канал	+	-
ГД ГЂ 158.	Ташфалски	Ново Милошево	9.598	Кикиндски канал	+	-
ГД ГЂ 159.	Нови Кнежевац	Нови Кнежевац, Ђала, Крстур, Нови Кнежевац, Банатско Аранђелово и Мајдан	320.460	Тиса	-	-
ГД ГЂ 160.	регензије Ђала	Ђала и Крстур	3.150	Тиса	+	-
ГД ГЂ 161.	Шуљомшки	Палеј	60.616	Златица	-	+
ГД ГЂ 162.	Катахат	Сајан, Палеј и Иђош	60.600	Златица	-	+
ГД ГЂ 163.	Кера бара - Ђурђево бара	Чока, Остојићево и Јазово	52.310	Тиса	-	+
ГД ГЂ 164.	Чока II	Чока, Остојићево и Санад	46.423	Тиса	-	+
ГД ГЂ 165.	Песир	Палеј	23.412	Златица	+	-
ГД ГЂ 166.	Златички	Кикинда, Мокрин, Иђош, Сајан, Јазово и Остојићево	50.527	Златица	+	+
ГД ГЂ 167.	Сајански	Чока, Сајан и Иђош	16.550	Кикиндски канал	+	-
ГД ГЂ 168.	Јазовачки	Чока, Палеј, Остојићево и Јазово	24.820	Златица	+	-
ГД ГЂ 169.	Вок	Нови Кнежевац и Санад	4.200	Тиса	-	+
ГД ГЂ 170.	Санад - Буџак	Чока, Санад	1.200	Тиса	-	+

ГД ГБ 171.	Милошевачки	Ново Милошево и Бочар	33.308	Кикиндски канал	+	-
ГД ГБ 172.	Галацки	Нови Бечеј и Ново Милошево	67.749	Кикиндски канал	-	+
ГД ГБ 173.	Бочарски	Бочар и Иђош	19.670	Кикиндски канал	+	-
ГД ГБ 174.	Керекто - Бочар	Бочар, Иђош и Ново Милошево	338.189	Тиса	-	+
ГД ГБ 175.	ретензија Бочар	Ала и Мол	-	Тиса	+	-
ГД ГБ 176.	ретензија Либе	Нови Бечеј	-	Тиса	+	-
ГД ГБ 177.	Бурза	Нови Бечеј	97.139	Тиса	-	+
ГД ГБ 178.	Сокољак	Нови Бечеј и Кумане	111.551	Магистрални канал	-	+
ГД ГБ 179.	Кумане	Нови Бечеј и Кумане	33.945	Тиса	-	+
ГД ГБ 180.	Кумане II	Нови Бечеј и Кумане	15.530	Тиса	+	-
ГД ГБ 181.	Шушањ	Нови Бечеј	6.546	Магистрални канал	-	+
ГД ГБ 182.	Вранчево	Нови Бечеј	700	Тиса	-	+
ГД ГБ 183.	Бечејски	Нови Бечеј	*	Кикиндски канал	-	-
ГД ГБ 184.	Копово	Нови Бечеј и Кумане	*	Слано Копово	-	-
ГД ГБ 185.	Итебеј - Црња	Нови Козарци и Руско Село	*	Стари Бечеј	-	-
ГД ГБ 186.	Меленци I	Нови Бечеј, Кумане и Башаид	*	Канал Банатска Паланка - Нови Бечеј	-	-
ГД ГБ 187.	Ретензија Љутово	Нови Бечеј	-	Тиса	+	-
ГД ГБ 188.	Црна Бара	Санад, Нови Кнежевац и Црна Бара	*	Златица	-	-
Напомена:	* површине које се одводњавају природним путем у назначени реципијент					

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА МЕЛИОРАЦИОНОМ ПОДРУЧЈУ:	
ОЗНАКА ХИДРОМЕЛИОРАЦИОНОГ СИСТЕМА (ХМС)	ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Руководилац ХМС Заменик руководиоца ХМС
ПОМОЋНИК: Снежана Бјелић, моб. 066/330-703, E-mail: sbjeleic@vodevojvodine.com ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ЗА ХИДРОМАШИНСКУ ОПРЕМУ: Миодраг Панковић, моб. 066/334-529, E-mail: mpankovic@vodevojvodine.com ЈВП „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ“, Нови Сад, тел. 021/488-15-31, факс 021/557-763	
ГД ГБ 144. – ГД ГБ 188.	ВПД „Горњи Банат“ ДОО Кикинда, тел. 0230/21-205, 421-130, факс 0230/425-878, E-mail: gbanat@dtcki.co.rs Директор: Драган Фелбаб, моб. 063/509-307 Драган Фелбаб, моб. 063/509-307 Радован Микан, моб. 064/844-78-02

м) ВОДНА ЈЕДИНИЦА „СЕНТА – СЕНТА”

Водна јединица:	„СЕНТА – СЕНТА”
Воде I реда:	Тиса, Канал Хоргош – Мартонош, Кереш
Сектор – деонице:	Д.13.
Дужина објеката:	95.80 km
Бране:	-

Ознака деонице	Опис деонице	Заштитни водни објекти на којима се спроводе мере одбране од поплава	В	Критеријуми за увођење мера одбране од поплава	Штифено поплавно подручје	Евакуациони објект (ХМС)
Д.13.1.	Волоток Назив Дужина система за заштиту од поплава	1.	ВВ РО ВО МВ КВЗ	Водомер (Р)-РХМЗ-а, (Л)-локални; л-петва, лим-лиминиграф, д-дигитално и-Таб. 1, нв –Таб. 2; „0” - кота нуле пах осматрени водостај (датум) Редовна одбрана - водостај и кота Ванредна одбрана - водостај и кота Меродавни водостај за меродавни Q __ % Критични водостај/кота заштитног система	Касета Регулисано подручје Чвор Дужина система за заштиту од поплава	Гравитациони испуст (ГИ) Црна станица (ЦС назив) (ХМС)
		1.		Тиса: Сента (Р); л, д, и, „0” 72.80 926 (21.04.2006.) 600 78.80 700 79.80 за Кереш и Попову хумку 750 80.30 за Хоргош–Мартонош 800 80.80 830 81.10 за Кереш и Попову хумку 800 80.80 за Хоргош–Мартонош 970 (Н _{1%}) 1045 83.25	„Мартонош” Затворена касета 18.38 km КАЊИЖА	ГД С 93 I гравитациони испуст ГД С 94 ЦС-11 Мартонош и I гравитациони испуст
		2.	ВВ РО			
		3.	ВВ РО			
		4.	ВО			ГД С 90 I гравитациони испуст
		5.	МВ КВЗ			ГД С 91 ЦС-7 Адорјан и I гравитациони испуст ГД С 92 ЦС -8 Стари Кереш и I гравитациони испуст ГД С 93 I гравитациони испуст
	Тиса, канал Хоргош–Мартонош, Кереш Тиса: д.о. од државне границе до ушћа Кереша Канал Хоргош – Мартонош: од ушћа у Тису до km 4+500 43.68 km	1. Гранични насип „Попова Хумка”, 5.2 km (од 5+200 до 0+000) 2. Десни насип уз Тису од државне границе до ушћа канала Хоргош – Мартонош, 8.68 km (155+377-146+695) 3. Леви насип уз канал Хоргош – Мартонош од km 4+500 до ушћа у Тису, 4.5 km (4+500 – 0+000) 4. Десни насип уз канал Хоргош – Мартонош од ушћа у Тису до km 4+500, 4.5 km (0+000 – 4+500) 5. Десни насип уз Тису од ушћа канала Хоргош –Мартонош до ушћа Кереша, 13.30 km (146+695-133+400) 6. Леви насип уз Кереш од ушћа у Тису до Велебита, 7.50 km (0+000-7+500)			„Кањиж” Затворена касета 25.30 km КАЊИЖА	

Д.13.2.	Тиса, Кереш Тиса: д.о. од ушћа Кереша до Макошког брега Кереш: д.о. од Велебига до ушћа у Тису 30.32 km	1. Десни насип уз Кереш од ушћа у Тису до Велебига, 7.50 km (7+500-0+000) 2. Десни насип уз Тису од ушћа Кереша до Макошког брега (Ада), 22.82 km (132+715-109+900)	В ВВ РО ВО МВ КВЗ	Тиса: Сента (Р); л. д. и: „0” 72.80 926 (21.04.2006.) 600 78.80 700 79.80 за Кереш 800 80.80 830 81.10 за Кереш 970 (Н _{1%}) 1045 83.25	„Сента” Затворена касета 30.32 km СЕНТА КАЊИЖА	ГД С 87 I гравитациони испуст ГД С 88 I гравитациони испуст ГД С 89 ЦС-4 Сента I и I гравитациони испуст ГД С 90 I гравитациони испуст
Д.13.3.	Тиса д.о. од Макошког брега до ушћа Чика 21.80 km	1. Десни насип уз Тису од Макошког брега (Ада) до устава на ушћу Чика (Бачког Петровог села), 21.80 km (109+900-88+100)	В ВВ РО ВО МВ КВЗ	Тиса: Сента (Р); л. д. и: „0” 72.80 926 (21.04.2006.) 600 78.80 700 79.80 за Кереш 800 80.80 830 81.10 за Кереш 970 (Н _{1%}) 1045 83.25	„Ада-Мол” Затворена касета 21.80 km АДА	ГД С 85 ЦС-1 Мол ГД С 86 ЦС-3 Ада
Напомена:	Заштитни водни објекти означени са ** који се налазе уз воде II реда а којима се формира заштитна касета око бране, са водним објектима уз воле I реда чине функционалну целину заштите бране. подручја од поплава од спољних вола I реда.					

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ: ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ ЗА БРАНЕ:	
СЕКТОР	ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Секторски руководиоца Заменик секторског руководиоца
Деоница	
ПОМОЋНИК: Игор Милутић, моб. 064/834-11-60, E-mail: imilutin@vodevojvodine.com ЈВП „ВОДЕ ВОЛВОДИНЕ”, Нови Сад, тел. 021/488-15-32, факс 021/557-353	
Д.13.	ДТД ВОДОПРИВРЕДНО ДОО „СЕНТА” Сента, тел. 024/812-835, 812-825, факс 024/812-055, E-mail: dtisentamail@gmail.com Директор: Душан Кнежевић, моб. 069/255-11-55 Габор Сипаши, моб. 062/809-40-42 Татјана Шарчевић, моб. 062/809-40-63
Д.13.1., Д.13.2., Д.13.3.	
Специјализовано предузеће за извођење санационих радова и хитних интервенција на заштитним и регулационим објектима	
„Дунав и Тиса” д.о.о. Сомбор, тел. 025/436-499, 436-583, E-mail: duits@mts.rs , duitsists@mts.rs В.Д. Директора: Борис Буловић, моб. 064/203-69-81 Атила Танић, моб. 063/523-361	

Водна јединица:	„СЕНТА – СЕНТА”
Мелиорационо подручје:	ХМС
Горњи Дунав:	ГД С 85. – ГД С 96.

Ознака ХМС	Хидромелиорациони систем (ХМС)	Територијална припадност система Катастарска општина (КО)	Дужина канатске мреже (ДКМ) (m)	Реципијент	Евакуациони објекат	
					Травитациони испуст (I И)	Црпна станица (II С)
ГД С 85.	Молски рит слив II	Мол	37.976	Тиса	-	+
ГД С 86.	Буџак слив III	Мол, Ада, Оборњача, Утрине и Торњош	49.386	Тиса	-	+
ГД С 87.	Калоча слив V	Ада, Торњош и Сента	48.956	Тиса	+	-
ГД С 88.	Макош слив VI	Сента	1.100	Тиса	+	-
ГД С 89.	Сенџански рит слив VII	Сента и Адорјан	80.630	Тиса	+	+
ГД С 90.	Кереш	Ором, Трешњевац, Велебит, Мале Пијаче и Кањжа	36.593	Тиса	+	+
ГД С 91.	Кањшки рит слив X	Адорјан и Кањжа	55.119	Тиса	+	+
ГД С 92.	Стари Кереш слив IX	Кањжа и Мартонош	13.921	Тиса	+	+
ГД С 93.	Хоргош - Мартонош слив XI	Мартонош и Хоргош	47.284	Тиса	+	-
ГД С 94.	Хоргошко - Мартоношки рит слив XII	Мартонош и Хоргош	49.706	Тиса	+	+
ГД С 95.	Чик 1	Мале Пијаче, Ором и Торњош	*	Тиса	-	-
ГД С 96.	Чик 2	Утрине, Оборњача и Мол	*	Чик	-	-
Напомена:	* површине које се одводњавају природним путем у назначени реципијент					

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА МЕЛИОРАЦИОНОМ ПОДРУЧЈУ:	
ОЗНАКА ХИДРОМЕЛИОРАЦИОНОГ СИСТЕМА (ХМС)	ПРЕДУЗЕЋЕ
	Директор
	Руководилац ХМС
Заменик руководиоца ХМС	
ПОМОЋНИК: Снежана Бјелић, моб: 066/330-703, E-mail: sbjelic@vodovojvodine.com	
ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ЗА ХИДРОМАШИНСКУ ОПРЕМУ: Милодраг Панковић, моб: 066/334-529, E-mail: mpankovic@vodovojvodine.com	
ЈВП „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ”, Нови Сад, тел. 021/488-15-31, факс 021/557-763	
ГД С 85. – ГД С 96.	ДТД ВОДОПРИВРЕДНО ДОО „СЕНТА”, Сента, тел. 024/812-835, 812-825, факс 024/812-055, E-mail: dttsentamail@gmail.com
	Директор: Душан Кнежевић, моб: 069/255-11-55
	Габор Силађи, моб: 062/809-40-42 Татјана Шарчевић, моб: 062/809-40-63

н) ВОДНА ЈЕДИНИЦА „КРИВАЈА – БАЧКА ТОПОЛА“

Водна јединица:	„КРИВАЈА – БАЧКА ТОПОЛА“
Мелиорационо подручје:	ХМС
Горњи Дунав:	ГД К 72. – ГД К 79.

Ознака ХМС	Хидромелиорациони систем (ХМС)	Територијална припадност система Катастарска општина (КО)	Дужина каналске мреже (ДКМ) (m)	Реципијент	Евакуациони објекат	
					Гравитациони (Г)	Централна станица (ЦС)
ГД К 72.	Криваја 2	Фекетић, Ловћинац, Мали Иђош, Бајица, Горња Рогатица, Стара Моравица, Пачир, Б. Топола, Б. Топола-град и Мали Београд	136.121	ОКМ канал	+	+
ГД К 73.	Бељанска бара	Гунарош, Његошево и Ново Орахово	14.400	ОКМ канал	+	-
ГД К 74.	Чик 1	Ново Орахово	*	Тиса	-	-
ГД К 75.	Чик 2	Ново Орахово и Гунарош	*	Чик	-	-
ГД К 76.	Врбас	Фекетић	*	ОКМ Врбас-Бездан	-	-
ГД К 77.	Врбас - Кула	Фекетић	*	ОКМ Врбас-Бездан	-	-
ГД К 78.	Криваја 1	Мали Београд	6.849	Гл. Канал Криваја	-	-
ГД К 79.	Телечка - Источна Градина	Пачир и Стара Моравица	*	ОКМ Врбас-Бездан	-	-
Напомена:	* површине које се одводњавају природним путем у назначени реципијент					

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА МЕЛИОРАЦИОНОМ ПОДРУЧЈУ:	
ОЗНАКА ХИДРОМЕЛИОРАЦИОНОГ СИСТЕМА (ХМС)	ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Руководилац ХМС Заменик руководиоца ХМС
ПОМОЋНИК: Снежана Ђекић, моб. 066/330-703, E-mail: sbjckic@yodevojvodine.com	
ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ЗА ХИДРОМАШИНСКУ ОПРЕМУ: Миодраг Панковић, моб. 066/334-529, E-mail: mpankovic@yodevojvodine.com	
ЈВП „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ“, Нови Сад, тел. 021/488-15-31, факс 021/557-763	
ГД К 72. – ГД К 79.	ДТД „Северна Бачка“ ДОО Суботица, тел. 024/551-844, факс 024/525-053, E-mail: dtdsevernabacka@mts.rs Директор: Александар Киш, моб. 063/442-228 Александар Киш, моб. 063/442-228 Цецелија Вујновић, моб. 064/225-44-30

в) ВОДНА ЈЕДИНИЦА „СЕВЕРНА БАЧКА – СУБОТИЦА”

Водна јединица:	„СЕВЕРНА БАЧКА – СУБОТИЦА”
Мелиорационо подручје:	ХМС
Горњи Дунав:	ГД СБС 80. – ГД СБС 84.

Ознака ХМС	Хидромелиорациони систем (ХМС)	Територијална припадност система Катастарска општина (КО)	Дужина каналске мреже (ДКМ) (m)	Реципијент	Евакуациони објекат	
ГД СБС 80.	Кереш	Стари град, Нови град, Палић и Бачки Виногради	76.852	Тиса	Гравитациони	Црна станица (Ц)
ГД СБС 81.	Чик 1	Чантавир, Билово, Доњи град, Табанкут и Жедник	71.340	Тиса	+	-
ГД СБС 82.	Криваја 1	Таванкут, Доњи град, Ђурђин, Жедник и Бајмок	74.699	Канал ДТД	+	-
ГД СБС 83.	Хоргош - Мартонош слив XI	Бачки Виногради	13.495	Тиса	+	-
ГД СБС 84.	Плазовић	Бајмок	2.813	Канал ДТД	+	-
Напомена:	* површине које се одводњавају природним путем у назначени реципијент					

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА МЕЛИОРАЦИОНОМ ПОДРУЧЈУ:	
ПРЕДУЗЕЋЕ	
ОЗНАКА ХИДРОМЕЛИОРАЦИОНОГ СИСТЕМА (ХМС)	Директор Руководилац ХМС Заменик руководиоца ХМС
ПОМОЋНИК: Снежана Бјелић, моб: 066/330-703, E-mail: sbjelic@vodevojvodine.com ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ЗА ХИДРОМАШИНСКУ ОПРЕМУ: Миодраг Панковић, моб. 066/334-529, E-mail: mpankovic@vodevojvodine.com ЈВН „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ”, Нови Сад, тел. 021/488-15-31, факс 021/557-763	
ГД СБС 80. – ГД СБС 84.	ДТД „Северна Бачка” ДОО Суботица, тел. 024/551-844, факс 024/525-053, E-mail: dtdsevernabacka@mts.rs Директор: Александар Киш, моб. 063/442-228 Александар Киш, моб. 063/442-228 Изабела Нађ, моб. 063/449-146

о) ВОДНА ЈЕДИНИЦА „ДУНАВ – БАЧКА ПАЛАНКА”

Водна јединица:	„ДУНАВ – БАЧКА ПАЛАНКА”
Воде I реда:	Дунав, Канал Бечеј – Богојево (Хс ДТД), Канал Бачки Петровац – Каравуково (Хс ДТД)
Сектор – деонице:	Д.11.; Д.19. – Д.19.3.
Дужина објекта:	98.20 km
Бране:	-

Ознака деонице	Опис деонице	Заштитни водни објекти на којима се спроводе мере одбране од поплава	Критеријуми за увођење мера одбране од поплава	Штетино поплавно подручје	Евакуациони објекат (ХМС)
	Водоток Назив Дужина система за заштиту од поплава	1. 2.	В ВВ РО ВО МВ КВЗ	Касета Регулисано подручје Чвор Дужина система за заштиту од поплава Општина	Гравитациони испуст (ГИ) Црна станица (ЦС назив) (ХМС)
Д.11.1.	Дунав л.о. од Младенова до Бегеча 39.30 km	1. Леви насип уз Дунав од Младенова до Челарева (са високим тереном), 27.35 km (39+300 – 11+950) 2. Леви насип уз Дунав од високог терена у Челареву до Бегеча, 11.95 km (11+950 – 0+000)	В ВВ РО ВО МВ КВЗ	Дунав: Бачка Паланка (Р); л. и. „0” 73.97 790 (26.06.1965.) 530 79.27 650 80.47 818 (H ₁₉₆₅) 778 81.75	ГД Д 62 ЦС Нова Паланка ГД Д 63 СЦ Сајловац и I гравитациони испуст ГД Д 64 I гравитациони испуст ГД Д 66 I гравитациони испуст ГД Д 67 I гравитациони испуст ГД Д 68 ЦС Бегеч и I гравитациони испуст

Д.11.2.	Дунав л.о. од Вајске до Младенова 33.00 km	1. Леви насип уз Дунав од Вајске до Младенова, 33.00 km (72+300 - 39+300) (са насипима у залеђу за локализацију поплаве)	В ВВ РО ВО МВ КВЗ	Дунав: Богојево (Р); л. и. „0“ 77.46 817 (15.06.1965.) 600 83.46 700 84.46 868 (Н _{1%}) 988 87.34	„Вајска-Младеново“ Затворена касета 33.00 km БАЧКА ПАЛАНКА БАЧ	ГД Д 56 ЦС Лабудњаца ГД Д 57 ЦС Плавна и I гравитациони испуст ГД Д 58 ГД Д 59 ЦС Бачко Ново Село ГД Д 60 ЦС Младеново ГД Д 61 ЦС Ловренац и I гравитациони испуст
Д.11.3.	Дунав л.о. од Богојева до Вајске 25.90 km	1. Леви насип уз Дунав од Богојева до Вајске, 25.90 km (98+200 - 72+300) (са насипима и објектима у залеђу за локализацију поплаве) (видети у Д.19.3)	В ВВ РО ВО МВ КВЗ	Дунав: Богојево (Р); л. и. „0“ 77.46 817 (15.06.1965.) 600 83.46 700 84.46 868 (Н _{1%}) 918 86.64	„Богојево-Вајска (Камариште)“ Затворена касета 25.90 km БАЧ ОЦАЦИ	ГД Д 45 ЦС Богојево ГД Д 46 3 гравитациона испуста ГД Д 56 ЦС Лабудњаца ГД Д 57 ЦС Плавна и I гравитациони испуст ГД Д 71 I гравитациони испуст
Д.19.3.	Канал Бечеј - Богојево (ХС ДТД), Канал Бачки Петровац - Каравуково (ХС ДТД) Објекти	1. Канал Бечеј - Богојево (ХС ДТД): Бродска преводница Богојево и цс Богојево - објекти на главној линији одбране на Дунаву на сектору Бачка Паланка Друга одбрамбена линија по високом терену на вододелници између Дунава и Тисе: - сигурносна устава Ошаци на каналу Бечеј - Богојево (ХС ДТД), леонича Ошаци - Косачић - сигурносна устава Бач на каналу Бачки Петровац - Каравуково (ХС ДТД), леонича Бач - Бачки Петровац (видети Д.11.3.)	В ВВ РО Одбрана од поплава се спроводи према Правилнику за функционисање објеката ХС ДТД у Бачкој у условима високих водостаја	Дунав: Богојево (Р); л. и. „0“ 77.46 817 (15.06.1965.) 600 83.46 (водостај за упозорење)	„Богојево-Вајска“ ОЦАЦИ БАЧ	
Напомена:	Заштитни водни објекти означени са ** који се налазе уз воде II реда а којима се формира заштитна касета око бранеог подручја, са водним објектима уз воде I реда чине функционалну целину заштите бранеог подручја од поплава од спољних вода I реда.					

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ: ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ ЗА БРАНЕ:		
СЕКТОР	ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Секторски руководиоца Заменик секторског руководиоца	Деоница
ПОМОЋНИК: Жељко Бошњак, моб. 066/853-20-59, E-mail: zbosnjak@vodevojvodine.com ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад, тел. 021/488-15-35, факс 021/557-353		
Д.11.	ВД „ДУНАВ“ АД Бачка Паланка, тел. 021/755-05-00, факс 021/604-15-79, E-mail: office@vddunav.rs Директор: Милорад Милетић, моб. 066/807-45-95 Иван Јатић, моб. 066/807-40-40 Милорад Милетић, моб. 066/807-45-95	Д.11.1., Д.11.2., Д.11.3.
ПОМОЋНИК: Милић Бунчић, моб. 066/331-695, E-mail: mbuncic@vodevojvodine.com ЈВП „Воде Војводине“, Нови Сад, тел. 021/488-14-25, факс 021/488-14-94		
Д.19.	ЈВП „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ“ Сектор ХС ДТД, Нови Сад, тел. 021/557-790, 557-460, 488-14-30, 488-14-23, факс 021/488-14-91, E-mail: hsdtd@vodevojvodine.com Помоћник директора за ХС ДТД: Стеван Илинчић, моб. 066/863-78-08 Душан Рајић, моб. 066/331-098 Радослав Јосић, моб. 066/864-30-72	Д.19.3.
Специјализовано предузеће за извођење санационих радова и хитних интервенција на заштитним и регулационим објектима		
„Дунав и Тиса“ д.о.о. Сомбор, тел. 025/436-499, 436-583, E-mail: dutis@mts.rs , dutists@mts.rs В.Д. Директора: Борис Буловић, моб. 064/203-69-81 Атила Танић, моб. 063/523-361		

Водна јединица:	„ДУНАВ – БАЧКА ПАЛАНКА”
Мелиорационо подручје:	ХМС
Горњи Дунав:	ГД Д 45. – ГД Д 71.

Ознака ХМС	Хидромелиорациони систем (ХМС)	Територијална припадност система Катастарска општина (КО)	Дужина каналске мреже (ДКМ) (m)	Реципијент	Евакуациони објекат	
					Гравитациони (ГИ)	Црпна станица (ЦС)
ГД Д 45.	Богојево	Богојево и Сонга	55.759	Бечеј - Богојево	-	+
ГД Д 46.	Каравуково	Каравуково и Српски Милетић	20.172	Бечеј - Богојево, Ошаи - Сомбор	+	-
ГД Д 47.	Ошаи	Ошаи и Јалић	52.800	Бечеј - Богојево	+	-
ГД Д 48.	Бело Поље	Бач	32.472	Бачки Петровац - Каравуково	+	-
ГД Д 49.	Ристовача - Држа	Бач, Деронје и Селенча	52.238	Бачки Петровац - Каравуково	+	-
ГД Д 50.	Товаришево - Обровац	Обровац и Товаришево	31.818	Бачки Петровац - Каравуково	+	-
ГД Д 51.	Товаришево - Гајдобра	Товаришево, Обровац, Гајдобра и Челарево	68.768	Бачки Петровац - Каравуково	+	-
ГД Д 52.	Бачки Петровац	Бачки Петровац и Челарево	28.996	Бачки Петровац - Каравуково, Нови Сад - Савино Село	+	-
ГД Д 53.	Драгово	Бачки Петровац, Бегеч и Футог	10.886 (7.813)	Нови Сад - Савино Село	+	-
ГД Д 54.	Деспотово - Силбаш	Деспотово, Силбаш, Параге, Гајдобра, Пивнице, Бачки Петровац, Кулпин и Бачки Маглић	196.587	Нови Сад - Савино Село	+	-
ГД Д 55.	Јегричка	Руски Крстур, Савино Село, Косанчић, Пивнице и Ратково	132.636	Бечеј - Богојево	+	-
ГД Д 56.	Лабуљача	Вајска и Бојани	136.459	Дунав	+	+
ГД Д 57.	Плавна	Плавна, Вајска, Бојани, Деронје и Каравуково	231.526	Дунав	+	+
ГД Д 58.	Мандра	Бачко Ново Село и Бач	27.274	Дунав	-	-
ГД Д 59.	Бачко Ново Село - рит	Бачко Ново Село	23.835	Дунав	-	+
ГД Д 60.	Младеново	Младеново и Бач	29.277	Дунав	-	+
ГД Д 61.	Шукавица	Бачко Ново Село и Бач	20.813	Дунав	+	-
ГД Д 62.	Нова Паланка - рит	Нова Паланка и Младеново	22.423	Дунав	-	+
ГД Д 63.	Нова Паланка	Нова Паланка	33.452	Дунав	+	+
ГД Д 64.	Карађорђево	Младеново	12.775	Дунав	+	-
ГД Д 65.	Тамана - Павловац	Бачка Паланка	18.890	Канал Бечеј	+	+
ГД Д 66.	Бечеј	Бачка Паланка и Нова Гајдобра	56	Дунав	+	-



ГД Д 67.	Челарево	Челарево	5.907	Дунав	+	-
ГД Д 68.	Бегеч - Гложан	Челарево, Гложан и Бегеч	59.952	Дунав	+	+
ГД Д 69.	систем Визит	Бегеч и Футог	*	Дунав, Сукова Бара	-	-
ГД Д 70.	систем Футог	Бачки Петровац и Гложан	*	Дунав	-	-
ГД Д 71.	Свиђојево - Сонга	Српски Милетић и Богојево	6.830	ОКМ Опаши - Сомбор	+	-
Напомена: * површине које се одводњавају природним путем у назначени реципијент						

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ОДРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА МЕЛИОРАЦИОНОМ ПОДРУЧЈУ:	
ОЗНАКА ХИДРОМЕЛИОРАЦИОНОГ СИСТЕМА (ХМС)	ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Руководилац ХМС Заменик руководиоца ХМС
ПОМОЋНИК: Снежана Бјекић, моб: 066/330-703, E-mail: sbjekic@vodevojvodine.com ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ЗА ХИДРОМАШИНСКУ ОПРЕМУ: Мисодраг Панковић, моб: 066/334-529, E-mail: mpankovic@vodevojvodine.com ЈВП „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ”, Нови Сад, тел. 021/488-15-31, факс 021/557-763	
ГД Д 45. – ГД Д 71.	ВД „ДУНАВ” АД, Бачка Паланка, тел. 021/755-05-00, факс 021/604-15-79, E-mail: office@vddunav.rs Директор: Милорад Милетић, моб. 066/807-45-95 Дејан Лазитић, моб. 066/807-40-36 Јована Андријашевић, моб. 066/807-40-79

п) ВОДНА ЈЕДИНИЦА „ЗАПАДНА БАЧКА – СОМБОР“

Водна јединица:	„ЗАПАДНА БАЧКА – СОМБОР“
Воде I реда:	Дунав, Глазовић, Канал Пригревица – Бездан (Хс ДГД), Канал Врбас – Бездан (Хс ДГД), Бајски канал, Канал Косанчић – Мали Стапар (Хс ДГД)
Сектор – деонице:	Д.12.; Д.18.; Д.19. – Д.19.1., Д.19.2., Д.19.4. објекти Д.19.4.1., Д.19.4.3.
Дужина објеката:	151.89 km
Бране:	-

Ознака деонице	Опис деонице	Заштитни водни објекти на којима се спроводе мере одбране од поплава		Критеријуми за увођење мера одбране од поплава		Штићено поплавно подручје	Евакуациони објекат (ХМС)
				В	Водомер (Р)-РХМЗ-а, (Л)-локални; л-летва, лим-лиминиграф; д-дигитално и-Таб. 1, ив-Таб. 2; „0“ - кота нуле пах осмотрени водостај (датум) Редовна одбрана - водостај и кота Ванредна одбрана - водостај и кота Меродавни водостај за меродавни Q __% Критични водостај/кота заштитног система		
Д.12.1.	Водоток Назив Дужина система за заштиту од поплава Дунав л.о. од Апатина до Богојева 23.80 km	1. 2.		В	Водомер (Р)-РХМЗ-а, (Л)-локални; л-летва, лим-лиминиграф; д-дигитално и-Таб. 1, ив-Таб. 2; „0“ - кота нуле пах осмотрени водостај (датум) Редовна одбрана - водостај и кота Ванредна одбрана - водостај и кота Меродавни водостај за меродавни Q __% Критични водостај/кота заштитног система	Касета Регулисано подручје Чвор Дужина система за заштиту од поплава Општина	Гравитациони испуст (ГИ) Црпна станица (ЦС назив) (ХМС)
				ВВ			
				РО			
				ВО			
				МВ			
				КВЗ			
Д.12.1.	Дунав л.о. од Апатина до Богојева 23.80 km	1. Левни насип уз Дунав од Апатина до Богојева, 23.80 km (23+800 – 0+000) (са насипима у залеђу за локализацију поплаве)		В	Дунав: Апатин (Р); л, и, „0“ 78.84 825 (24.06.1965.) 600 84.84 750 86.34 864 (Н _{1%}) 984 88.68	„Апатин-Богојево (Рибарево)“ Затворена касета 23.80 km АПАТИН	ГД ЗБ 8 I гравитациони испуст ГД ЗБ 9 ЦС 9-1 Сонђанска ГД ЗБ 10 ЦС 9-1А Кеверча ГД ЗБ 11 ЦС 9-3А Апатин ГД ЗБ 12 I гравитациони испуст
				ВВ			
				РО			
				ВО			
				МВ			
				КВЗ			
Д.12.2.	Дунав л.о. од Кучке до Апатина 18.00 km	1. Левни насип уз Дунав од Кучке до Апатина, 18.00 km (41+800 – 23+800) (са насипима у залеђу за локализацију поплаве – видети у Д.19.1.)		В	Дунав: Апатин (Р); л, и, „0“ 78.84 825 (24.06.1965.) 600 84.84 750 86.34 864 (Н _{1%}) 864 87.48	„Кучка-Апатин (Сига-Казук)“ Затворена касета 18.00 km АПАТИН СОМБОР	ГД ЗБ 11 ЦС 9-3А Апатин ГД ЗБ 14 I гравитациони испуст ГД ЗБ 16
				ВВ			
				РО			
				ВО			
				МВ			
				КВЗ			

Д.12.3.	Дунав л.о. од државне границе до Кучке 20.12 km	1. Леви насип уз Дунав од канала ДТД у Бездану до Кучке, 11.90 km (53+700 – 41+800) (са насипима у залеђу за локализацију поплаве – видети у Д.19.1.)	В ВВ РО ВО МВ КВЗ	Дунав: Бездан (Р); л. д. и; „0“ 80.64 776 (24.6.1965.) 500 85.64 700 87.64 801 (Н ₁₀₀) 921 89.85	„Бездан-Кучка“ Затворена касета 11.90 km СОМБОР	ГД ЗБ 16 ГД ЗБ 20 I гравитациони испуп
		2. Леви насип уз Дунав од државне границе до канала ДТД у Бездану, 7.69 km (61+394 – 53+700) (са насипима у залеђу за локализацију поплаве – видети у Д.19.1.5.)			„Граница-Бездан (Кеиџија)“ Условно затворена касета 8.22 km СОМБОР	ГД ЗБ 22 ЦС 9-13 Кеиџија
		3. Гранични насип „Бачки Брег“, 0.53 km од (0+000 до 0+533)				
Д.18.1.	Плазовић Код Риџице 9.48 km	1. Регулисано корито Плазовић код насеља Риџица, 9.48 km (35+207 – 44+692) Напомена: незавршена регулација и недовољно одржаван водоток	В ВВ РО ВО	Плазовић: Риџица (Л); л. „0“ 93.51 190 95.41 (јул 1999.) 100 94.51 130 94.81	„Риџица“ Условно затворена касета 9.48 km СОМБОР	ГД ЗБ 17 I гравитациони испуп
		1. Регулисано корито Плазовића код Колута, 6.85 km (15+000 – 21+850) Напомена: незавршена регулација и недовољно одржаван водоток	В ВВ РО ВО	Плазовић: Бачки Брег (Л); л. „0“ 85.83 137 87.20 (јул 1999.) 70 86.53 100 86.83	„Колута“ Условно затворена касета 6.85 km СОМБОР	
Д.18.2.	Плазовић код Колута 6.85 km	1. Регулисано корито Плазовића код Колута, 6.85 km (15+000 – 21+850) Напомена: незавршена регулација и недовољно одржаван водоток	В ВВ РО ВО	Плазовић: Бачки Брег (Л); л. „0“ 85.83 137 87.20 (јул 1999.) 70 86.53 100 86.83	„Колута“ Условно затворена касета 6.85 km СОМБОР	
		1. Водохватна устава „Бездан“ Објекти за локализацију поплаве у случају продора дунавских поплава вода на волозахвату Бездан и даље каналом Пригревица - Бездан (ХС ДТД): 2. - десни насип уз канал Пригревица - Бездан (ХС ДТД) између устава „Бездан“ и устава „Купусина“, 15.40 km (28+300-12+900) 3. - леви насип уз канал Пригревица - Бездан (ХС ДТД) између устава „Бездан“ и устава „Купусина“, 18.40 km (31+300-12+900) 4. - сигурносна устава Купусина (објект на другој одбрамбеној линији) 5. Преводница Бездан и црпне станице Бездан1 (ван функције) и Бездан2 (реверзибилна) (видети у Д.12.2. и Д.12.3.)	В ВВ РО ВО МВ КВЗ	Дунав: Бездан (Р); л. д. и; „0“ 80.64 776 (24.06.1965.) 550 86.14 700 87.64 801 (Н ₁₀₀) 796 88.60	„Бездан-Кучка“ 33.80 km СОМБОР	ГД ЗБ 15 ЦС 9-6 Купусина ГД ЗБ 16 ГД ЗБ 17 I гравитациони испуп ГД ЗБ 18 ГД ЗБ 19 I гравитациони испуп ГД ЗБ 20 I гравитациони испуп ГД ЗБ 23
Д.19.1.	Канал Пригревица – Бездан (ХС ДТД) л.о. и д.о. уз канал 33.80 km					

Д.19.2.	Канал Врбас – Бездан (ХС ДТД), Бајски канал	Објекти за локализацију поплаве у случају продора дунавских поплава вода на преводници Бездан и даље каналом Врбас – Бездан (ХС ДТД): 1. - десни и леви насип уз канал Врбас – Бездан (ХС ДТД), 18.20 km (71+700 – 80+800) 2. - сигурносна устава Чешка Туприја (објекат на другој одбрамбеној линији)	В ВВ РО ВО	Канал ДТД: преводница „Бездан“ (Л); л. „0“ 0.00 86.09 85.30 86.00	„Граница-Бездан“ (видети Д.12.3.) Условно затворена касета 32.84 km СОМБОР	ГД ЗБ 17 1 гравитациони испуст ГД ЗБ 18 ГД ЗБ 19 1 гравитациони испуст ГД ЗБ 21 ЦС 9-8 Бездан нова и ЦС 9-8 А Бездан стара ГД ЗБ 22 ЦС 9-13 Кефија ГД ЗБ 23
	Канал ДТД: л.о и д.о. Бајски канал: л.о. и д.о. 32.84 km	Бајски канал (основна улога – снабдевање водом канала Врбас – Бездан (ХС ДТД): 4. - десни и леви локализациони насип уз Бајски канал, 14.64 km (л.н. (0+000-7+125; 8+845-10+655); д.н. (0+000-1+200; 1+700-3+000; 6+600-9+800)) 5. - сигурносна устава Шебешфок на уливу Бајског канала у канал Врбас – Бездан (ХС ДТД) као објект на другој линији одбране, за локализацију поплаве у случају продора дунавске воде на главној линији одбране на подручју узводно од Бездана и за локализацију поплаве у случају продора дунавских поплава вода на преводници Бездан и даље каналом Врбас – Бездан (ХС ДТД) до сигурносне уставе Чешка Туприја	В РО ВО	Бајски канал: устава „Шебешфок“ (Л) 85.40 85.20		
	Канал Косанчић – Мали Стапар (ХС ДТД) д.о. Канал Косанчић – Мали Стапар Руски Крстур (ХС ДТД) 7.00 km	Канал Косанчић – Мали Стапар (ХС ДТД) (основна улога одводњавање сувишних унутрашњих вода и снабдевање водом): 1. Десни насип уз канал Косанчић – Мали Стапар (ХС ДТД), 7.00 km, деоница од Руског Крстура до Малог Стапара, (3+700-10+700) 3. Устава „Руски Крстур“ на каналу Косанчић – Мали Стапар (ХС ДТД), код Руског Крстура	В РО ВО	Канал ДТД: устава Руски Крстур (Л); л. „0“ 0.00 84.90 85.10	„Руски Крстур 1“ 7.00 km КУЛА „Руски Крстур 2“ 7.00 km КУЛА	ГД ЗБ 5 2 гравитациона испуста ГД ЗБ 24 1 гравитациони испуст
Напомена:	Заштитни водни објекти означени са ** који се налазе уз воле II реда а којима се формира заштитна касета око брањеног подручја, са водним објектима уз воле I реда чине функционалну целину заштите брањеног подручја од поплава од спољних вода I реда.					

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ: ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ ЗА БРАНЕ:		
СЕКТОР	ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Секторски руководиоц Заменик секторског руководиоца	Деонича
ПОМОЋНИК: Жељко Бошњак, моб. 066/853-20-59, E-mail: zbosnjak@vodevojvodine.com ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад, тел. 021/488-15-35, факс 021/557-353		
Д.12.	ВД „Западна Бачка“ д.о.о. Сомбор, тел. 025/436-699, факс 025/412-734, E-mail: razvoj@vdpzparadnabacka.co.rs В.Д. Директора: Владислав Милошевић, моб. 062/209-251 Владислав Милошевић, моб. 062/209-251 Франка Вајсенбургер, моб. 062/209-227	Д.12.1., Д.12.2., Д.12.3.
ПОМОЋНИК: Милић Бунчић, моб. 066/331-695, E-mail: mbuncic@vodevojvodine.com ЈВП „Воде Војводине“, Нови Сад, тел. 021/488-14-25, факс 021/488-14-94		
Д.18.	ВД „Западна Бачка“ д.о.о. Сомбор, тел. 025/436-699, факс 025/412-734, E-mail: razvoj@vdpzparadnabacka.co.rs В.Д. Директора: Владислав Милошевић, моб. 062/209-251 Владислав Милошевић, моб. 062/209-251 Франка Вајсенбургер, моб. 062/209-227	Д.18.1., Д.18.2.
Д.19.	ЈВП „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ“ Сектор ХС ДТД, Нови Сад, тел. 021/557-790, 557-460, 488-14-30, 488-14-23, факс 021/488-14-91, E-mail: hsdtd@vodevojvodine.com Помоћник директора за ХС ДТД: Стеван Илинчић, моб. 066/863-78-08 Душан Рајић, моб. 066/331-098 Радослав Јосић, моб. 066/864-30-72	Д.19.1., Д.19.2., Д.19.4. објекти 1 и 3.
Специјализовано предузеће за извођење санационих радова и хитних интервенција на заштитним и регулационим објектима		
„Дунав и Тиса“ д.о.о. Сомбор, тел. 025/436-499, 436-583, E-mail: dutis@mts.rs , dutists@mts.rs В.Д. Директора: Борис Буловић, моб. 064/203-69-81 Аттила Танић, моб. 063/523-361		

Водна јединица:		„ЗАПАДНА БАЧКА – СОМБОР”				
Мелиорационо подручје:		ХМС				
Горњи Дунав:		ГД ЗБ 1. – ГД ЗБ 25.				
Ознака ХМС	Хидромелиорациони систем (ХМС)	Територијална припадност система Катастарска општина (КО)	Дужина каналске мреже (ДКМ) (m)	Реципијент	Евакуациони објекат	
					Гравитациони испуст (I И)	Централна станица (ЦС)
ГД ЗБ 1.	Северна Мостонга	Сомбор 1, Сомбор 2, Гаково, Станишић, Риђица, Алекса Шантић, Растина, Бачки Брег, Чонопоља, Светозар Милетић и Клајићево	355.114	ОКМ Бечеј - Богојево(Оуаши -Сомбор)	+	-
ГД ЗБ 2.	Телечка - Источна Градина	Сомбор 2, Клајићево, Сивац, Телечка и Чонопоља	144.968	ОКМ Бечеј - Бездан	+	-
ГД ЗБ 3.	Жарковац	Сомбор 2	35.054	ОКМ Бечеј - Бездан	+	-
ГД ЗБ 4.	Стапар	Стапар и Сивац	72.384	ОКМ Врбас - Бездан	+	-
ГД ЗБ 5.	Северна Јегричка	Стапар, Бачки Грачац, Крушић, Бачки Брестовац, Руски Крстур, Дорослово и Српски Милетић	303.384	ОКМ Бечеј - Богојево	+	-
ГД ЗБ 6.	Српски Милетић	Српски Милетић и Дорослово	9.400	ОКМ Бечеј - Богојево	+	-
ГД ЗБ 7.	Милетић - Чинови	Сомбор, Пригревица, Стапар, Сонта, Дорослово и Српски Милетић	2.400	ОКМ Оуаши - Сомбор	+	-
ГД ЗБ 8.	Свилојево - Сонта	Свилојево, Сонта, Дорослово и Пригревица	49.720	ОКМ Оуаши - Сомбор	+	-
ГД ЗБ 9.	Сонфански рит 9-1	Сонта и Свилојево	57.678	Дунав	+	+
ГД ЗБ 10.	Кеверца	Апатин и Сонта	146.454	Дунав	+	+
ГД ЗБ 11.	Апатин 9-3а	Апатин, Пригревица и Свилојево	35.305	Дунав	-	+
ГД ЗБ 12.	Пригревица	Пригревица	21.320	ОКМ Пригревица - Бездан	+	-
ГД ЗБ 13.	ДТД Буковац	Сомбор, Пригревица, Кулусина и Апатин	*	ОКМ Оуаши - Сомбор	-	-
ГД ЗБ 14.	Кука 9-5	Апатин и Кулусина	44.343	ОКМ Пригревица - Бездан	+	-
ГД ЗБ 15.	Кулусина 9-6	Кулусина и Бачки Моноштор	64.485	ОКМ Пригревица - Бездан	+	+
ГД ЗБ 16.	Сига - Казук	Бачки Моноштор и Кулусина	18.083	ОКМ Пригревица - Бездан	-	-
ГД ЗБ 17.	Плазовић	Бездан, Бачки Моноштор, Колут, Бачки Брег, Растина и Риђица	73.436	ОКМ Бечеј - Бездан	+	-
ГД ЗБ 18.	Бездан Бачки Моноштор I	Бездан и Бачки Моноштор	*	ОКМ Врбас - Бездан	-	-
ГД ЗБ 19.	Бездан острво 1	Бездан	21.036	ОКМ Пригревица - Бездан	+	-
ГД ЗБ 20.	Бездан острво 2	Бездан	11.327	ОКМ Пригревица - Бездан	+	-
ГД ЗБ 21.	Бездан Бачки Брег	Бездан, Колут и Бачки Брег	55.967	ОКМ Врбас - Бездан, Дунав	+	+
ГД ЗБ 22.	Кеџија	Бездан и Колут	25.763	Дунав, Бајски канал	+	+
ГД ЗБ 23.	Бездан Бачки Моноштор II	Бачки Моноштор	*	ОКМ Врбас - Бездан	-	-
ГД ЗБ 24.	Руски Крстур	Бачки Грачац и Руски Крстур	37.843	ОКМ Косанчић - М. Стапар	+	-
ГД ЗБ 25.	Барачки Дунавац	Бездан и Колут	2.670	Дунав, ОКМ Врбас Бездан, Бајски канал	+	-
Напомена:		* површине које се одводњавају природним путем у назначени реципијент				



ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА МЕЛИОРАЦИОНОМ ПОДРУЧЈУ:	
ОЗНАКА ХИДРОМЕЛИОРАЦИОНОГ СИСТЕМА (ХМС)	ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Руководилац ХМС Заменик руководиоца ХМС
ПОМОЋНИК: Снежана Бјелкић, моб: 066/330-703, E-mail: sbjekic@xvodevojvodine.com ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ЗА ХИДРОМАШИНСКУ ОПРЕМУ: Миодраг Панковић, моб. 066/334-529, E-mail: mpankovic@xvodevojvodine.com ЈВП „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ”, Нови Сад, тел. 021/488-15-31, факс 021/557-763	
ГД ЗБ 1. – ГД ЗБ 25.	ВД „Западна Бачка” д.о.о. Сомбор, тел. 025/436-699, факс 025/412-734, E-mail: razvoj@vdpzparadnabacka.co.rs В.Д. Директора: Владислав Милошевић, моб. 062/209-251 Владислав Милошевић, моб. 062/209-251 Милош Јаташ, моб. 062/209-250

2. Водно подручје „Сава”

а) ВОДНА ЈЕДИНИЦА „БЕОГРАД”

Водна јединица:	„БЕОГРАД”
Воде Г реда:	Дунав, Сава, Канал Нова Галовица, Топчидерска река, Паригуз, Бела река
Сектор – деонице:	Д.5.; Д.4.; С.3. – С.3.1., С.3.2., С.3.3.; С.1. – С.1.1., С.1.2.
Дужина објеката:	144,46 km
Бране:	„Ресник”, „Бела река”

Ознака деонице	Опис деонице	Заштитни водни објекти на којима се спроводе мере одбране од поплава	Критеријуми за увођење мера одбране од поплава		Штифено поплавно подручје	Евакуациони објекат (ХМС)
Д.5.1.	Водоток Назив Дужина система за заштиту од поплава	1.	В	Водомер (Р)-РХМЗ-а, (Л)-локални; л-летва, лим-лиминираф, д-дигитално и-Таб. 1, ив –Таб. 2; „0” - кога нуле пах осматрени водостај (датум)	Касета Регулисано подручје Чвор	Гравитациони испуст (Г И) Црна станица (ЦС назив)
		2.	ВВ РО ВО МВ КВЗ	Редовна одбрана - водостај и кота Ванредна одбрана - водостај и кота Меродавни водостај за меродавни Q __ % Критични водостај/кота заштитног система	Дужина система за заштиту од поплава	(ХМС)
		1.	В	Дунав: Земун (Р); л, д, и, „0” 67.87	„Винча” Отворена касета 0.54 km	
		2.	ВВ РО ВО МВ	783 (16.04.2006.) 550 73.37 650 74.37 830 (Н1%)	„Грошка” Отворена касета 2.85 km	
		1.	В	Дунав: Земун (Р); л, д, и, „0” 67.87	„Београд” Отворена касета 6.00 km	
		2.	ВВ РО ВО МВ	783 (16.04.2006.) 73.37 550 74.37 650 830 (Н1%)	БЕОГРАД СТАРИ ГРАД, ПАПИЛУЛА	
Д.4.1.	Дунав Десна обала код Винче и Грошке 3.39 km	1.	В	Дунав: Земун (Р); л, д, и, „0” 67.87	„Београд” Отворена касета 6.00 km	
		2.	ВВ РО ВО МВ	783 (16.04.2006.) 73.37 550 74.37 650 830 (Н1%)	БЕОГРАД СТАРИ ГРАД, ПАПИЛУЛА	
		1.	В	Дунав: Земун (Р); л, д, и, „0” 67.87	„Београд” Отворена касета 6.00 km	
		2.	ВВ РО ВО МВ	783 (16.04.2006.) 73.37 550 74.37 650 830 (Н1%)	БЕОГРАД СТАРИ ГРАД, ПАПИЛУЛА	
		1.	В	Дунав: Земун (Р); л, д, и, „0” 67.87	„Београд” Отворена касета 6.00 km	
		2.	ВВ РО ВО МВ	783 (16.04.2006.) 73.37 550 74.37 650 830 (Н1%)	БЕОГРАД СТАРИ ГРАД, ПАПИЛУЛА	
Д.4.1.	Дунав Ада Хуја – кула „Небојша” 6.00 km	1.	В	Дунав: Земун (Р); л, д, и, „0” 67.87	„Београд” Отворена касета 6.00 km	
		2.	ВВ РО ВО МВ	783 (16.04.2006.) 73.37 550 74.37 650 830 (Н1%)	БЕОГРАД СТАРИ ГРАД, ПАПИЛУЛА	
		1.	В	Дунав: Земун (Р); л, д, и, „0” 67.87	„Београд” Отворена касета 6.00 km	
		2.	ВВ РО ВО МВ	783 (16.04.2006.) 73.37 550 74.37 650 830 (Н1%)	БЕОГРАД СТАРИ ГРАД, ПАПИЛУЛА	
		1.	В	Дунав: Земун (Р); л, д, и, „0” 67.87	„Београд” Отворена касета 6.00 km	
		2.	ВВ РО ВО МВ	783 (16.04.2006.) 73.37 550 74.37 650 830 (Н1%)	БЕОГРАД СТАРИ ГРАД, ПАПИЛУЛА	

C.3.1.	Сава, Топчидерска река, Паригуз, Бела Река Десна обала Саве од ушћа у Дунав до Топчидерске реке Бране „Ресник“ и „Бела Река“ 30,22 km	7. Десни насип и одбрамбени зид уз Дунав дуж „Бастiona Св. Јаков“ до старог одбрамбеног зида, 0.16 km (1170+490 – 1170+650) 8. Десни насип и стари одбрамбени зид уз Дунав до ушћа реке Саве, 0.14 km (1170+650 – 1170+790)	PO 73.37 550 BO 74.37 650		
		1. Обалоутврда на десној обали Саве од ушћа у Дунав до ушћа Топчидерске реке, 4.35 km 2. Десни насип и регулисано корито Топчидерске реке од ушћа у Саву, 3.30 km (0+000-3+300) 3. Регулисано корито Топчидерске реке, 9.05 km (3+300-12+350) са ** регулисаним коритом Раковичког потока од ушћа, 2.10 km, укупно 11.15 km 4. Обострани насипи (2x0.09 km) и регулисано корито Паригуза од ушћа, 0.72 km, укупно 0.90 km 5. Брана са акумулацијом „Ресник“ на Паригузу, десној притоци Топчидерске реке (десна притока Саве) Неприкосновени простор за пријем поплавног таласа 105.300m³ Укупни простор за пријем поплавног таласа 130.600m³ Евакуација великих вода се врши према пројекту експлоатације акумулационог простора бране „Ресник“	В Сава: Београд (Р), Л, Д, и; „0“ 68.28 (16.04.2006.) BB 738 PO 500 BO 600 MB 772 KB3 772 В Мост на путу Топчидер-Раковица-улаз у полицијску станицу ниво на 1.80m испод ДИК-а моста ниво на 0.80m испод ДИК-а моста PO BO Карактеристичне коте 126.80 евакуатор/нормални ниво 128.80 прелив 129.20 максимални ниво 130.00 круна бране	„Београд“ Затворена касета 7.65 km СТАРИ ГРАД, ЧУКАРИЦА „Стара Раковица- Пиносава“ Регулисано подручје 12.05 km РАКОВИЦА, ВОЈДОВАЦ	
C.3.2.	Сава, Топчидерска река Десна обала Саве од Топчидерске до Остружничке реке 32.74 km	6. Леви насип и регулисано корито Топчидерске реке, 9.05 km (3+300-12+350) са ** регулисаним коритом Кијевског потока од ушћа, 0.30 km, укупно 9.35 km, 7. Регулисано корито уз Белу реку од ушћа, 1.17 km 8. Брана са акумулацијом „Бела Река“ на Белој реци, левој притоци Топчидерске реке (десна притока Саве) Неприкосновени простор за пријем поплавног таласа 93.600m³ Укупни простор за пријем поплавног таласа 108.300m³ Евакуација великих вода се врши према пројекту о начину коришћења бране и акумулације „Бела Река“	В Мост на путу Топчидер-Раковица-улаз у жандармерију ниво на 1.80m испод ДИК-а моста ниво на 0.80m испод ДИК-а моста PO BO Карактеристичне коте 192.20 евакуатор/нормални ниво 196.70 прелив 197.30 максимални ниво 198.80 круна бране	„Стара Раковица- Рипањ“ Регулисано подручје 10.52 km РАКОВИЦА, ВОЈДОВАЦ	
		1. Леви насип уз Топчидерску реку од ушћа у Саву, 3.30 km (0+000-3+300) 2. Десни насип и обалоутврда уз Саву од ушћа Топчидерске реке узводно, 1.03 km 3. Десни насип и обалоутврда уз Саву дуж Але Циганлије до Макиша, 7.22 4. Десни насип уз Саву „Велики Макиш“ од Макиша до ушћа Остружничке реке, 6.04 km са ** десним насипом 0.54 km и регулисаним коритом 1.76 km Остружничке реке од пута Београд – Обреновац, ** Главним каналом ХМС Макиш, ** обостраним насипима канала Ретензија (2x2.40 km) ** обостраним насипима (2x1.90 km) и регулисаним коритом Железничке реке од 4.25 km, укупно 21.19 km	В Сава: Београд (Р), Л, Д, и; „0“ 68.28 (16.04.2006.) BB 738 PO 500 BO 600 MB 772 KB3 727	„Велики Макиш-Ада Циганлија“ Затворена касета 32.74 km ЧУКАРИЦА	БГ С2 1. ЦС Велики Макиш

C.3.3.	Сава Десна обала од Остружничке реке до Умке 3.50 km	1. Десни насип уз Саву „Мали Макиш“ од високог терена код ушћа Остружничке реке до Умке, 3.50 km	В ВВ РО ВО МВ КВЗ	Сава: Београд (Р); л, д, и, „0“ 68.28 738 (16.04.2006.) 500 600 772 (за Q _{1%}) 892	„Мали Макиш“ Затворена касета 3.50 km БЕОГРАД- ЧУКАРИЦА	БГ С2 1. ЦС Умка Гравитациони испуст Мали Макиш
C.1.1.	Дунав, Сава, канал Нова Галовица Десна обала Дунава код Земунa и Новог Београда Лева обала Саве од ушћа до канала Нова Галовица канал Нова Галовица 18.38 km	1. Десни насип и обалоутврда уз Дунав од Земунa до ушћа Саве (Земунска обала, 2.00 km и обала у зони хотела „Југославија“, 0.73 km), 2.73 km 2. Обалоутврда на левој обали Саве од ушћа у Дунав до старог железничког моста, 2.68 km 3. Лева обала Саве од старог железничког моста до топлане (по путу), 3.52 km 4. Леви насип и обалоутврда уз Саву у зони Блока 70 и Блока 45, 2.10 km 5. Леви насип уз Саву од Блока 45 до црпне станице „Нова Галовица“, 3.55 km 6. Леви насип уз канал „Нова Галовица“, 3.80 km 7. Устава уз ЦС „Нова Галовица“ (објекат у првој линији одбране)	В ВВ РО ВО МВ КВЗ	Дунав: Земун (Р); л, д, и, „0“ 67.87 783 (16.04.2006.) 550 650 745 Сава: Београд (Р); л, д, и, „0“ 68.28 738 (16.04.2006.) 500 600 772 (за Q _{1%}) 752	„Нови Београд“ Затворена касета 18.38 km ЗЕМУН НОВИ БЕОГРАД	БГ С1 2. ЦС Галовица са гравитационим испустом ЦС Петрац ЦС Петрац Нова ЦС Зидина ЦС Нови Фенек ЦС Стари Фенек
C.1.2.	Сава, канал „Нова Галовица“ Лева обала Саве од канала „Нова Галовица“ до Прогара 50.23 km	1. Десни насип уз канал „Јова Галовица“, 10.80 km 2. Леви насип уз Саву од ЦС „Нова Галовица“ до чуварнице Зидине, 15.28 km 3. Леви насип уз Саву од чуварнице Зидине до високог терена у селу Прогар, 24.15 km	В РО ВО МВ КВЗ В ВВ РО ВО МВ КВЗ	Канал Галовица: km 11+400 (Л); л, „0“ 69.00 350 400 365 (за Q _{1%}) 490 Сава: Прогар, km 47+200 (Л); л, „0“ 71.24 560 (26.03.1981.) 380 480 636 (за Q _{1%}) 626	„Доњи Срем“ Затворена касета 50.23 km ЗЕМУН	БГ С1 2. ЦС Бољеви Стара са гравитационим испустом ЦС Бољеви Нова ЦС Прогар 1 са гравитационим испустом ЦС Прогар 2
Напомена:	Заштитни водни објекти означени са ** који се налазе уз воде II реда а којима се формира заштитна касета око бранеог подручја, са водним објектима уз воде I реда чине функционалну целину заштите бранеог подручја од поплава од спољних вода I реда.					

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ: ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ ЗА БРАНЕ:		
СЕКТОР	ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Секторски руководиоци Заменик секторског руководиоца	Јединица
Д.5.	ПОМОЋНИК за Д.4, Д.5: Мирјана Андрејевић, 064/840-41-18, 011/201-81-15, Е-mail: mirjana.andrejic@srbijavode.rs	
	ПОМОЋНИК за бране: С.3.1.5. и С.3.1.8.: Светозар Василијевић, моб. 064/840-40-09, тел.: 011/201-81-26, Е-mail: svetozar.vasiljevic@srbijavode.rs	
	ПОМОЋНИК за С.3.1, С.3.2. и С.3.3. (изузев С.3.1.5. и С.3.1.8.): Јелена Борчевић, моб. 064/840-40-79, тел. 011/201-81-15, Е-mail: jelena.djordjevic@srbijavode.rs ВПЦ „САВА-ДУНАВ“, Београд, тел. 011/214-31-40, факс 011/311-29-27, Е-mail: upesava@srbijavode.rs	
Д.5.	ЈВП „БЕОГРАДВОДЕ“, Београд, тел. 011/322-88-95, 322-91-55, 322-67-02, факс 011/322-67-02, Е-mail: office@beogradvode.co.rs	Д.5.1.
Д.4.	В.Д. директор: Дејан Ковачевић, моб. 063/427-217 Владимир Баталовић, моб. 063/442-724 Александар Пауновић, моб. 063/442-726	Д.4.1.
С.3.	ЈВП „БЕОГРАДВОДЕ“, Београд, тел. 011/322-88-95, 322-91-55, 322-67-02, факс 011/322-67-02, Е-mail: office@beogradvode.co.rs В.Д. директор: Дејан Ковачевић, моб. 063/427-217 Владимир Баталовић, моб. 063/442-724 Бранко Евраћанин, моб. 069/8149-183	С.3.1., С.3.2., С.3.3.
ПОМОЋНИК за С.1.1 и С.1.2.: Радмила Звонар, моб. 064/840-40-24, тел. 011/201-81-14, Е-mail: radmila.zvonar@srbijavode.rs ВПЦ „САВА-ДУНАВ“, Београд, тел. 011/214-31-40, факс 011/311-29-27, Е-mail: upesava@srbijavode.rs		
С.1.	„Галовица“ ДОО Београд, тел. 011/219-00-30, 844-05-23, факс 011/219-33-10, Е-mail: office@galovica.co.rs В.Д. Директора: Милена Чанковић, моб. 069/833-60-66 Синиша Ковачевић, моб. 069/833-60-19 Лепосава Јовандић, моб. 069/833-60-01	С.1.1., С.1.2.
Специјализовано предузеће за извођење санационих радова и хитних интервенција на заштитним и регулационим објектима		
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНО ПРЕДУЗЕЋЕ		
Директор		
Одговорно лице		
ПОМОЋНИК за ангажовање специјализованих предузећа, механизације, опреме, материјала и алата за одбрану од поплава: Дарко Јанић, моб. 064/840-48-08, Е-mail: darko.janic@srbijavode.rs , ЈВП „СрбијаВоде“, Београд, тел. 011/311-94-00, 311-94-02, 201-33-22, факс 011/311-94-03, Е-mail: odbrana@srbijavode.rs		
уз употребу шловних средстава на Дунаву: „РЕГУЛАЦИЈЕ“ д.о.о. Сремска Митровица, тел. 022/626-344, факс 022/626-344, Е-mail: regulacije@ptt.rs Извршни директор: Миодраг Анђић, моб. 064/823-72-00, Е-mail: miodragandjic@regulacije.rs Златко Франческо, моб. 064/823-72-01 Жељко Грис, моб. 064/823-72-11		
В.Д. „УТОКОП-ПОДРИЊЕ“ ДОО Шабан, тел. 015/342-102, факс 015/342-104, Е-mail: uprodinje@mts.rs , Директор: Ђобан Јанковић, моб. 065/813-30-97 Ђобан Јанковић, моб. 065/813-30-97		
За интервенцију локалну заштиту критичне инфраструктуре: Развојно Иновациони Систем доо, Београд, тел. 011/436-05-05, Е-mail: milan@razvojnoinovacionisistem.rs Директор: Горан Тасић, моб. 063/379-071 Милан Марковић, моб. 064/81-35-069		

Водна јединица:	„БЕОГРАД”				
Мелиорационо подручје:	ХМС				
Београд Дунав 2	БГ Д2 1.				
Београд Сава 1	БГ С1 1. – БГ С1 5.				
Београд Сава 2	БГ С2 1., БГ С2 2.				

Ознака ХМС	Хидромелиорациони систем (ХМС)	Територијална припадност система Катастарска општина (КО)	Дужина каналске мреже (ДКМ) (m)	Реципијент	Евакуациони објекат	
					Гравитациони (ГГ)	Црна станица (ЦС)
БГ С1 1.	Галовица	Угриновић, Петровић, Бечмен, Добановић, и делови КО: Батајница, Земун Поље, Сурчин, Прогар, Бољевић, Јаково и Нови Београд	419.854	Сава	+	+
БГ С1 2.	Петрац	Делови КО: Бољевић, Јаково, Сурчин и Нови Београд	141.178	Сава	-	+
БГ С1 3.	Зидина	Делови КО: Бољевић и Јаково	68.714	Сава	-	+
БГ С1 4.	Прогарска Јарчина	Део КО: Прогар	13.406	Сава	+	+
БГ С1 5.	Прогарско Доње поље	Делови КО: Прогар и Бољевић	23.862	Сава	+	+
БГ Д2 1.	Великоселски рит	Велико Село и Сланци	8.700	Дунав	+	-
БГ С2 1.	Макши	Чукарица, Железник, Остружница, Рушањ, и делови КО: Сремница, Барајево, Велика Моштаница и Умка	47.297	Сава	+	+
БГ С2 2.	Ресник	Ресник	3.875	Топчидерска река	+	-

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА МЕЛИОРАЦИОНОМ ПОДРУЧЈУ:	
ПРЕДУЗЕЋЕ	
ОЗНАКА ХИДРОМЕЛИОРАЦИОНОГ СИСТЕМА (ХМС)	Директор Руководилац ХМС Заменик руководиоца ХМС
ПОМОЋНИК: Владан Милосављевић, моб. 064/840-41-31, тел. 011/201-81-37, Е-mail: vladan.milosavljevic@sbijavode.rs	
ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ЗА ХИДРОМАШИНСКУ ОПРЕМУ: Милутин Јорговић, моб. 064/840-40-15, Е-mail: milutin.jorgovic@sbijavode.rs	
ВПЦ „САВА-ДУНАВ”, Београд, тел. 011/201-81-46, факс 011/311-29-27	
БГ Д2 1.	ЈВП „БЕОГРАДВОДЕ”, Београд, тел./ факс 011/322-88-95, 322-91-55, 322-67-02, Е-mail: office@beogradvode.co.rs
БГ С2 1., БГ С2 2.	В.Д. директора: Лејан Ковачевић, моб. 063/427-217 Слободан Стојић, моб. 069/814-57-50 Томислав Брагић, моб. 069/444-18-45
ПОМОЋНИК: Адријана Ромчевић, моб. 064/840-40-75, тел. 011/201-81-14, Е-mail: adrijana.romcevic@sbijavode.rs	
ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ЗА ХИДРОМАШИНСКУ ОПРЕМУ: Милутин Јорговић, моб. 064/840-40-15, Е-mail: milutin.jorgovic@sbijavode.rs	
ВПЦ „САВА-ДУНАВ”, Београд, тел. 011/201-81-46, факс 011/311-29-27	
БГ С1 1. – БГ С1 5.	„Галовица” ДОО Београд, тел. 011/219-00-30, факс 011/219-33-10, Е-mail: office@galovica.com В.Д. Директора: Милена Чанковић, моб. 069/833-60-66 Милена Чанковић, моб. 069/833-60-66 Ирена Борић, моб. 069/833-60-70

6) ВОДНА ЈЕДИНИЦА „ИСТОЧНИ СРЕМ“

Водна јединица:	„ИСТОЧНИ СРЕМ“
Воде I реда:	Сава, Љуковачки поток
Сектор – деонице:	С.1.- С.1.3., С.1.4., С.1.5.
Дужина објекта:	10.22 km
Бране:	„Љуково“

Ознака деонице	Опис деонице	Заштитни водни објекти на којима се спроводе мере одбране од поплава	Критеријуми за увођење мера одбране од поплава		Штетино поплавно подручје	Евакуациони објекат (ХМС)
			В	Водомер (Р)-РХМЗ-а, (Л)-локални; л-летва, лим-лимитграф, д-дигитално и-Таб. 1, ив –Таб. 2; „0“ - ката нуле тах осмотрени водостај (датум) Редовна одбрана - водостај и ката Ванредна одбрана - водостај и ката Меродавни водостај за меродавни Q __% Критични водостај/ката заштитног система		
С.1.3.	Водоток Назив Дужина система за заштиту од поплава	1. 2.	ВВ	Водомер (Р)-РХМЗ-а, (Л)-локални; л-летва, лим-лимитграф, д-дигитално и-Таб. 1, ив –Таб. 2; „0“ - ката нуле тах осмотрени водостај (датум) Редовна одбрана - водостај и ката Ванредна одбрана - водостај и ката Меродавни водостај за меродавни Q __% Критични водостај/ката заштитног система	Касета Регулисано подручје Љуково Дужина система за заштиту од поплава	Гравитациони испуст (I и) Црна станица (ЦС назив) (ХМС)
			РО			
			ВО			
			МВ			
			КВЗ			
	Сава Лева обала од Прогара до Купинова 6.34 km	1. 3.	В	Сава: Прогар, km. 47+200 (Л); л, „0“ 71.24 570 (19.05.2014.) 350 450 МВ 636 (за Q _{1%}) КВЗ 626	„Купиново“ Отворена касета 6.34 km ПЕЊИНИ	СР ИС 2 ЦС Прогар и 1 гравитациони испуст
			ВВ			
			РО			
			ВО			
			КВЗ			
С.1.4.	Сава Лева обала у зони Кленка 3.88 km	1. 2. 3.	В	Сава: Шабач (Р); л, и, „0“ 72.61 664 (17.05.2014.) 400 76.61 ВО 500 77.61 МВ 644 (за Q _{1%}) КВЗ 729	„Кленак“ Отворена касета 3.88 km РУМА	СР ИС 3 ЦС Врањ и 2 гравитациона испуста
			ВВ			
			РО			
			ВО			
			КВЗ			
С.1.5.	Љуковачки поток Брана „Љуково“	1.	Одбрана се врши према слаборату за одржавање, експлоатацију, управљање и одбрану од поплава		„Ларковац“ ИНГБИА	СР ИС 9 1 гравитациони испуст
Напомена:	Заштитни водни објекти означени са ** који се налазе уз воде II реда а којима се формира заштитна касета око бранеог подручја, са водним објектима уз воде I реда чине функционалну целину заштите бранеог подручја од поплава од спољних вода I реда.					

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ: ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ ЗА БРАНЕ:		
СЕКТОР	ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Секторски руководиоца Заменик секторског руководиоца	Деоница
ПОМОЋНИК И ПОМОЋНИК ЗА БРАНУ: Немања Ериеговић, моб. 066/385-547, Е-mail: persegovic@vodevojvodine.com ЈВП „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ”, Нови Сад, тел. 021/488-15-33, факс 021/557-353		
С.І.	„Галовица” ДОО Београд, тел. 011/219-00-30, 844-05-23, факс 011/219-33-10, Е-mail: office@galovica.co.rs В.Д. Директора: Милена Чанковић, моб. 069/833-60-66 Синиша Ковачевић, моб. 069/833-60-19 Бранислав Љубић, моб. 069/833 60 15	С.І.3., С.І.4., С.І.5.
Специјализовано предузеће за извођење санационих радова и хитних интервенција на заштитним и регулационим објектима на подручју надлежности ЈВП „Воде Војводине”		
„РЕГУЛАЦИЈЕ” д.о.о. Сремска Митровица, тел. 022/626-344, факс 022/626-344, Е-mail: regulacije@ptt.rs Извршни Директор: Миодраг Анђић, моб. 064/823-72-00, Е-mail: miodrag.andjic@regulacije.rs Желько Грис, моб. 064/823-72-11		

Водна јединица:	„ИСТОЧНИ СРЕМ”
Мелиорационо подручје:	ХМС
Срем	С ИС 1. – С ИС 9.

Ознака ХМС	Хидромелиорациони систем (ХМС)	Територијална припадност система Катастарска општина (КО)	Дужина каналске мреже (km)	Реципијент	Евакуациони објекат	
					Гравитациони испуст (ГИ)	Црна станица (ЦС)
СР ИС 1.	Галовица	Буђановци, Добрињи, Сибач, Брестач, Суботиште, Пејиници, Д. Петровци, Попинци, Прхово, Ср. Михаљеви, Пиманови, Деч, Ашања, Голубиници, Ст. Пазова, Ст. Бановци, Н. Бановци, Н. Пазова, Војка и Крњешевци	983.230	Сава	-	+
СР ИС 2.	Прогарска Јарчина	Буђановци, Брестач, Никишици, Д. Товарник, Суботиште, Ср. Михаљеви, Карловчић, Огар, Обрж, Ашања и Купиново	469.510	Сава	-	+
СР ИС 3.	Врањ	Буђановци, Никишици, Платичево, Кленак, Витојевци и Грабовци	381.099	Сава	-	+
СР ИС 4.	ХСО Врањ слив Трсковаца (Вр-8)	Платичево	15.224	Трсковаца	-	+
СР ИС 5.	Систем 1-1	Грабовци	15.560	Инундација	+	-
СР ИС 6.	Кривине	Обрж	3.775	Обедска бара	+	-
СР ИС 7.	Криваја	Обрж, Огар и Грабовци	77.000	Обедска бара	+	-
СР ИС 8.	Јарачка Јарчина	Марадик, Љуково, Гргетег, В. Ремета, Круш. село, Нерадин, Банковци, Круш. Прњавор, Шатриници, Добродол, Жарковци, М. Радиници, Путинци, Д. Петровци, Добрињи и Краљевици	125.682	Сава	+	-
СР ИС 9.	Патка	Н. Сланкамен, Чортановци, Крчедин, Бешка, Марадик, Љуково, Инђија, Н. Карловици, Сурдук, Белегици, Голубиници, Ст. Пазова и Ст. Бановци	171.044	Дунав	+	-
Напомена:	* површине које се одводњавају природним путем у назначени реципијент					

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ОДБРАНЕ ОД ПОШЛАВА НА МЕЛИОРАЦИОНОМ ПОДРУЧЈУ:	
ОЗНАКА ХИДРОМЕЛИОРАЦИОНОГ СИСТЕМА (ХМС)	ПРЕДУЗЕЋЕ
	Директор
	Руководилац ХМС
Заменик руководиоца ХМС	
ПОМОЋНИК: Сања Пантић-Миралем, моб. 066/332-671, E-mail: spantelic@xvodevojvodine.com	
ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ЗА ХИДРОМАШИНСКУ ОПРЕМУ: Милош Панковић, моб. 066/334-529, E-mail: mpankovic@xvodevojvodine.com	
ЈВП „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ”, Нови Сад, тел. 021/488-15-31, факс 021/557-763	
„Галовица” ДОО Београд, тел. 011/219-00-30, факс 011/219-33-10, E-mail: office@galovica.co.rs	
В.Д. Директора: Милена Чанковић, моб. 069/833-60-66	
Милена Чанковић, моб. 069/833-60-66	
Ирена Борић, моб. 069/833-60-70	
СР ИС 1. – СР ИС 9.	

в) ВОДНА ЈЕДИНИЦА „КОЛУБАРА – ЛАЗАРЕВАЦ“

Водна јединица:	„КОЛУБАРА – ЛАЗАРЕВАЦ“
Воде I реда:	Сава, Колубара, Турија, Бељаница, Барајевска река, Дубоки поток, Пештан, Лукавица
Сектор – деонице:	С.3. – С.3.4., С.3.6., С.3.7., С.3.9., С.3.10.
Дужина објеката:	128,96 km
Бране:	„Дубоки поток“

Ознака деонице	Опис деонице	Заштитни водни објекти на којима се спроводе мере одбране од поплава	Критеријуми за увођење мера одбране од поплава		Штифено поплавно подручје	Евакуациони објекат (ХМС)
			В	Водомер (Р)-РХМЗ-а, (Л)-локални, д-летва, лим-лиминиграф, д-дигитално и-Таб. 1, лив –Таб. 2; „0“ - кота нуле пах осматрени водостај (датум) Редовна одбрана - водостај и кота Вапредна одбрана - водостај и кота Меродавни водостај за меродавни Q __ % Критични водостај/кота заштитног система		
С.3.4.	Водоток Назив Дужина система за заштиту од поплава	1.	ВВ	Водомер (Р)-РХМЗ-а, (Л)-локални, д-летва, лим-лиминиграф, д-дигитално и-Таб. 1, лив –Таб. 2; „0“ - кота нуле пах осматрени водостај (датум)	Касета Регулисано подручје Чвор	Гравитациони испуст (ГИ)
		2.	РО	Редовна одбрана - водостај и кота	Дужина система за заштиту од поплава	Црна станица (ЦС назив)
		1.	ВО	Вапредна одбрана - водостај и кота	Општина	(ХМС)
		2.	МВ	Меродавни водостај за меродавни Q __ %		
		3.	КВЗ	Критични водостај/кота заштитног система		
С.3.4.	Сава, Колубара Десна обала Саве од Баричке реке до Колубаре 7.63 km	1.	В	Сава: ц. с. Вић Бара, km 30+500 (Л); л. „0“ 71.00	„Мислојин - Барич“ Затворена касета 7.63 km ОБРЕНОВАЦ	БГ С2 3. ЦС Мислојин са гравитационим испустом
		2.	РО	250		
		3.	МВ	350		
		4.	КВЗ	597		
		5.		662		
С.3.6.	Притоке Колубаре Турија, Бељаница, Барајевска река 32.46 km	1.	РО	Најнизовијни мостови на Турији и Бељаници	„Дражевац-Степојевац“ Отворена касета 7.82 km ОБРЕНОВАЦ, ЛАЗАРЕВАЦ	БГ С2 5. ЦС Забрешке Ливаде
		2.	ВО	ниво у ножници насипа ниво на 1.0 m испод круне насипа		
		3.				
		4.				

		5. Десни насип, 2.79 km и регулисано корито Барајевске реке 8.00 km од ушћа Баћевачке узводно са **левим насипом Баћевачке реке од ушћа, 0.10 km, укупно 8.10 km			„Божаревац-Барајево“ Затворена касета 8.10 km БАРАЈЕВО	
С.3.7.	Колубара, Турица, Бељаница, Барајевска река, Дубоки поток Брана „Дубоки поток“ 40.88 km	1. Десни насип уз Колубару од ушћа Турије до пута Велики Црљени-Каленић, 3.20 km	В	Колубара: Бели Брод (Р); Л. Д. и; „0“ 99.32 829 (15.05.2014) 430 *ниво у ножици насипа ниво на 1.0 m испод ДИК-а моста	„Велики Црљени“ Затворена касета 7.88 km ЛАЗАРЕВАЦ	
		2. Леви насип уз Турицу од ушћа у Колубару до ушћа потока Баре, 3.78 km са **левим насипом и регулисаним коритом потока Баре од ушћа, 0.90 km, укупно 4.68 km*	ВВ РО			
		3. Леви насип уз Турицу од ушћа потока Баре, 6.32 km са **десним насипом и регулисаним коритом потока Баре од ушћа, 0.90 km, укупно 7.22 km*	ВО		„Велики Црљени-Соколово“ Затворена касета 7.22 km ЛАЗАРЕВАЦ	
		4. Леви насип и регулисано корито Бељанице од ушћа у Турицу до ушћа Сеоне, 1.75 km са **левим насипом и регулисаним коритом Сеоне од ушћа, 1.94 km, укупно 3.69 km*			„Требеж“ Отворена касета 3.69 km ЛАЗАРЕВАЦ	
		5. Леви насип и регулисано корито Бељанице од ушћа Сеоне, 9.12 km са ** десним насипом и регулисаним коритом Сеоне од ушћа, 1.94 km, укупно 11.06 km*			„Соколово- Бељина“ Отворена касета 11.06 km БАРАЈЕВО, ЛАЗАРЕВАЦ	
		6. Десни насип и регулисано корито Бељанице од ушћа Барајевске реке узводно, 2.87 km*				
		7. Леви насип и регулисано корито Барајевске реке од ушћа у Бељаницу, 8.00 km*				
		8. Регулисано корито Дубоког потока од ушћа у Барајевску реку, 0.16 km				
		9. Брана са акумулацијом „Дубоки поток“ на Дубоком потоку, левој притоци Барајевске реке Неприкосновени простор за пријем великих вода 95.000m³ Укупан простор за пријем великих вода 145.000m³ Евакуација великих вода се врши према пројекту о начину коришћења акумулације „Дубоки поток“	Карактеристичне коте 148.80 нормални ниво /евакуатор 150.50 прелив 151.20 максимални ниво 152.70 круна бране		„Бељина- Барајево“ Отворена касета 11.03 km БАРАЈЕВО, ЛАЗАРЕВАЦ	
С.3.9.	Колубара, Пештан Десна обала Колубаре од пута Каленић-Вреоци до ушћа Пештана 13.29 km	1. Десни насип уз Колубару од пута Каленић-Велики Црљени до ушћа Пештан у дужини од 9.35 km	В	Колубара: Бели Брод (Р); Л. Д. и; „0“ 99.32 829 (15.05.2014) 430 *ниво у ножици насипа ниво на 1.0 m испод ДИК-а моста	„Велики Црљени-Вреоци“ Отворена касета 13.29 km ЛАЗАРЕВАЦ	
		2. Десни насип и регулисано корито Пештана од ушћа у Колубару у дужини од 3.94 km*	ВВ РО ВО			

С.3.10.	Колубара, Пештан и Лукавица Десна обала Колубаре од ушћа Пештана до пута Београд-Краљево 34,70 km	1. Леви насип и регулисано корито Пештана од ушћа у Колубару, у дужини од 3,94 km*	В ВВ РО ВО	Колубара: Бели Брод (Р); Л, Д, И, „0” 99,32 829 (15.05.2014) 430 *ниво у ножици насипа ниво на 1.0 m испод ДИК-а моста	„Петка-Шопић” Затворена касета 11.63 km ЛАЗАРЕВАЦ	
		2. Десни насип уз Колубару од ушћа Пештана до ушћа Лукавице, 0.27 km			„Петка-Лукавица” Отворена касета 23.07 km ЛАЗАРЕВАЦ	
		3. Десни насип и регулисано корито Лукавице од ушћа у Колубару до Лазареваца, 7.42 km*				
		4. Десни насип уз Колубару од ушћа Лукавице до пута Београд-Краљево, 10.14 km				
		5. Леви насип и регулисано корито Лукавице од ушћа у Колубару до ушћа Очага, 2.50 km*				
		6. Леви насип и регулисано корито Лукавице од ушћа Очага до Лазареваца, 4.92 km са **регулисаним коритом потока Шушњарица, 0.27 km, **регулисаним коритом Стубичког потока, 0.19 km, **десним насипом уз Очагу од ушћа у Лукавицу, 0.55 km и **левим насипом уз Очагу од ушћа у Лукавицу, 4.50 km, укупно 10.43 km				
Напомена:	Заштитни водни објекти означени са ** који се налазе уз воде II реда а којима се формира заштитна касета око брањеног подручја, са водним објектима уз воде I реда чине функционалну целину заштите брањеног подручја од поплава од спољних вода I реда.					

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ: ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ ЗА БРАНЕ:		
СЕКТОР	ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Секторски руководиоца Заменик секторског руководиоца	Леоника
	ПОМОЋНИК за брану: С.3.7.9.: Светозар Василијевић, моб. 064/840-40-09, тел.: 011/201-81-26, E-mail: svetozar.vasiljevic@srbiyavode.rs ПОМОЋНИК за С.3.4.: Бојан Шингић, моб. 064/840-41-20, тел.: 011/201-81-29, E-mail: bojan.smigic@srbiyavode.rs ПОМОЋНИК за: С.3.6, С.3.7, С.3.9 и С.3.10: Милета Милојевић, моб. 064/840-41-72, тел.: 011/201-81-29, E-mail: mileta.milojevic@srbiyavode.rs ВПЦ „САВА-ДУНАВ“, Београд, тел. 011/214-31-40, факс 011/311-29-27, E-mail: vpesava@srbiyavode.rs	
С.3.	ЈВП „БЕОГРАДВОДЕ“, Београд, тел. 011/322-88-95, 322-91-55, 322-67-02, факс 011/322-67-02, E-mail: office@beogradvode.co.rs ВД директора: Дејан Ковачевић, моб. 063/427-217 Владимир Багатовић, моб. 063/442-724 Бранко Грваћанин, моб. 069/8149-183	С.3.4, С.3.6, С.3.7. С.3.9, С.3.10.
Специализовано предузеће за извођење санационих радова и хитних интервенција на заштитним и регулационим објектима		
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНО ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Одговорно лице		
	ПОМОЋНИК за ангажовање специјализованих предузећа, механанизације, опреме, материјала и алата за олбрану од поплава: Дарко Јањић, моб. 064/840-48-08, E-mail: darko.janic@srbiyavode.rs , ЈВП „Србијаводе“, Београд, тел. 011/311-94-00, 311-94-02, 201-33-22, факс 011/311-94-03, E-mail: odbrana@srbiyavode.rs	
	„РЕГУЛАЦИЈЕ“ д.о.о. Сремска Митровица, тел. 022/626-344, факс 022/626-344, E-mail: regulacije@ptt.rs Извршни директор: Милодраг Аџић, моб. 064/823-72-00, miodragandjic@regulacije.rs Златко Франческо, моб. 064/823-72-01 Жељко Грис, моб. 064/823-72-11	
	ВД „УТОКОП-ПОДРИЊЕ“ ДОО Шабач, тел. 015/342-102, факс 015/342-104, E-mail: urpodrinje@mts.rs , Директор: Бобан Јанковић, моб. 065/813-30-97 Бобан Јанковић, моб. 065/813-30-97	
	За интервентну локалну заштиту критичне инфраструктуре: Развојно Иновациони Систем доо, Београд, тел. 011/436-05-05, E-mail: milan@razvojinovacionisistem.rs Директор: Горан Тасић, моб. 063/379-071 Милан Марковић, моб. 064/81-35-069	

Водна јединица:	„КОЛУБАРА – ЛАЗАРЕВАЦ”
Мелиорационо подручје:	ХМС
Београд Сава 2	БГ С2 3., БГ С2 12. – БГ С2 15.
Подрињско-Колубарско	ПК 1.1., ПК 9.

Ознака ХМС	Хидромелиорациони систем (ХМС)	Територијална припадност система Катастарска општина (КО)	Дужина каналске мреже (ДКМ) (m)	Реципијент	Евакуациони објект	
БГ С2 3.	Мислођин	Мала Мошганица и делови КО: Барич, Мислођин	5.039	Колубара	Гравитациони	Црпна станица (ЦС)
БГ С2 12	Барајево	Гунцати, Лисовић, Велики Борак, Бождаревац, Беолина, Рожанци, Манић, Арнајесво и Шиљаковац и део КО: Барајево	35.401	Беолина	+	-
БГ С2 13	Степојевац - Велики Црљети	Велики Црљети, Лесковац, Степојевац, Цветовац и Соколово и део КО: Врсоци	12.250	Турија	+	-
БГ С2 14	Пештан Лукавица	Бурово, Медошевац, Шопић, Зеок и Мали Црљени, Медошевац, Шопић, Зеок и Мали Црљени и делови КО: Врсоци и Шопић	14.991	Пештан	+	-
БГ С2 15	Лукавица Ђелије	Петка, Лазаревац, Чибутковица, Жуљанац и делови КО: Шопић, Шушњар	8.892	Лукавица	+	-
ПК 1.1	Колубара 1	Радљево, Палуви, Руклада, Бајевац Јабучје, Мали Борак, Скобаљ, Каленић и делови КО: Гвозденовић, Тврдојевац, Зиглар, Гуњевац, Уб, Мургац, Трњаци, Стубленица, Шарбане, Врховине, Степане, Лајковац, Непричава, Рубрибреза, Ђелије, Лисо Поље, Бргуле.	2.741	Колубара	+	-
ПК 9	Аранђеловац	Тулеш, Венчане и делови КО: Раниловић, Буковик, Партизани и Прогоросци	25.295	Пештан Турија	+	-

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА МЕЛИОРАЦИОНОМ ПОДРУЧЈУ:	
ОЗНАКА ХИДРОМЕЛИОРАЦИОНОГ СИСТЕМА (ХМС)	ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Руководилац ХМС Заменик руководиоца ХМС
ПОМОЋНИК: Адријана Ромчевић, моб. 064/840-40-75, тел. 011/201-81-14, Е-mail: adrijana.romcevic@srbijavode.rs	
ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ЗА ХИДРОМАШИНСКУ ОПРЕМУ: Милутин Јорговић, моб. 064/840-40-15, Е-mail: milutin.jorgovic@srbijavode.rs	
ВПЦ „САВА-ДУНАВ”, Београд, тел. 011/201-81-46, факс 011/311-29-27	
БГ С2 3., БГ С2 12 – БГ С2 15	ЈВП „БЕОГРАДВОДЕ”, Београд, тел./ факс 011/322-88-95, 322-91-55, 322-67-02, Е-mail: office@beogradvode.co.rs
	ВД директор: Дејан Ковачевић, моб. 063/427-217
	Слободан Стојчић, моб. 069/814-57-50
	Томислав Братић, моб. 069/444-18-45
ПК 1.1, ПК 9	ПД „ЕРОЗИЈА” А.Д., Ваљево, тел. 014/227-311, факс 014/227-330, Е-mail: erozija@mis.rs
	Директор: Милена Гарић, моб. 066/821-75-04
	Ђорђе Малешевић, моб. 064/646-96-45
	Миле Пиргић, моб. 064/340-41-14

г) ВОДНА ЈЕДИНИЦА „КОЛУБАРА – ВАЉЕВО”

Водна јединица:	„КОЛУБАРА – ВАЉЕВО”
Воде I реда:	Колубара, Љубостиња, Обница, Јабланица, Каменица, Поцибрава, Рибица, Топлица, Љиг, Качер
Сектор – деонице:	C.5. – C.5.1., C.5.2., C.5.3., C.5.7., C.5.8., C.5.9., C.5.10.
Дужина објекта:	35.43 km
Бране:	„Каменица”, „Поцибрава” и „Ровни”

Ознака деонице	Опис деонице	Заштитни водни објекти на којима се спроводе мере одбране од поплава	Критеријуми за увођење мера одбране од поплава		Штетино поплавно подручје	Евакуациони објекат (ХМС)
			В	Водомер (Р)-РХМЗ-а, (П)-локални; л-летва, лим-лимитграф, д-дигитално и-Таб. 1, ив –Таб. 2, „0” – кота нуле пах осматрени водостај (датум)		
	Водоток Назив Дужина система за заштиту од поплава		ВВ РО ВО МВ КВЗ	Редовна одбрана – водостај и кота Ванредна одбрана – водостај и кота Меродавни водостај за меродавни Q __ % Критични водостај/кота заштитног система	Касета Чвор Дужина система за заштиту од поплава	Гравитациони испуст (ГИ) Црпна станица (ЦС назив) (ХМС)
C.5.1.	Колубара, Љубостиња код Ваљево, Обница 12.92 km	1. Регулисано корито Колубару кроз Ваљево, од сточне пијаце до пиваре, 5.13 km са **обостраним насипима (2x0.24 km) уз регулисано корито реке Градац на ушћу у Колубару, укупно 5.61 km 2. Регулисано корито Љубостиње од ушћа у Колубару 4.14 km и обострани насипи (2x0.84 km) уз регулисано корито 0.84 km, укупно 5.82 km 3. Регулисано корито реке Обнице кроз Ваљево, од км 0+700 до км 2+193	В ВВ РО ВО МВ КВЗ	Колубара: Ваљево (Р); л. лим, и. „0” 179.65 340 (15.05.2014.) 150 181.15 200 181.65 340 (за Q1%) 420	„Ваљево” Чвор 12.92 km ВАЉЕВО	
C.5.2.	Каменица, Поцибрава Бране „Каменица” и „Поцибрава” у зони Ваљево	1. Брана са акумулацијом „Каменица” на реци Каменици, левој притоци Обнице (лева притока Колубаре) Простор за пријем поплавног таласа 200.000m³. 2. Брана са акумулацијом „Поцибрава” на реци Поцибрава, десној притоци Колубаре (десна притока Саве) Простор за пријем поплавног таласа 143.000m³	Одбрана се врши према слаборату за одржавање, експлоатацију, управљање и одбрану од поплава			
C.5.3.	Јабланица Брана „Ровни”	1. Брана са акумулацијом „Ровни” на Јабланици, десној притоци Колубаре Простор за пријем поплавног таласа: до коте шактног прелива: 19.500.000 m³ до коте успора 361.85 m.n.m: 28.000.000 m³ Кота акумулације за прихватање и трансформацију поплавног таласа за Q _{0.01%} и РМД: 352.00 m.n.m Критична кота за узбуђивање 361.85 m.n.m Евакуација великих вода се врши према техничкој документацији о начину коришћења бране и акумулације „Ровни”	Одбрана се врши према слаборату за одржавање, експлоатацију, управљање и одбрану од поплава		„Ровни” ВАЉЕВО	

C.5.7.	Рибница код Мионице 0.32 km	1. Регулисано корито Рибнице кроз Мионицу, 0.32 km	РО ВО	ниво у ножици насипа ниво на 1.0m испод круне насипа	„Мионица” Рег. подручје 0.32 km МИОНИЦА
C.5.8.	Топлица код Бане Врујиш 8.20 km	1. Обострани насипи (2x4.10 km) и регулисано корито Топлице кроз насеље Врујиш, 8.20 km	РО ВО	ниво у ножици насипа ниво на 1.0m испод круне насипа	„Врујиш” Регулисано подручје 8.20 km МИОНИЦА
C.5.9.	Колубара од Јолића воденице до пута Београд-Краљево 9.76 km	1. Обострани насипи уз корито Колубаре код Јолића воденице, 2.92 km 2. Леви насип уз Колубару од Јабучја до моста на путу Пепељевац Јајковац, 6.84 km	В ВВ РО ВО	Колубара: Словац (Р); Л. д. ит. „0” 121.59 583 (15.05.2014.) 350 125.09 450 126.09	„Јолића воденица” Регулисано подручје 2.92 km ЛАЈКОВАЦ „Јајковац” Отворена касета 6.84 km ЛАЈКОВАЦ
C.5.10.	Љиг, Качер код Љига 4.23 km	1. Регулисано корито Љига кроз Љиг, 3.63 km са ** регулисаним коритом потока Годевац на ушћу у Љиг, 0.40 km, укупно 4.03 km 2. Регулисано корито Качера од ушћа у Љиг, 0.20 km	В РО ВО	профил корита водотока на 100 м узводно од моста у центру Љига ниво на половини косине корита ниво на 1 m испод околног терена	„Љиг” Чвор 4.23 km ЉИГ
Напомена:	Заштитни водни објекти означени са ** који се налазе уз воде II реда а којима се формира заштитна касета око бранеог подручја, са водним објектима уз воде I реда чине функционалну целину заштите бранеог подручја од поплава од спољних вода I реда.				

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ: ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ ЗА БРАНЕ:		
СЕКТОР	ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Секторски руководиоца Заменик секторског руководиоца	Деоница
ПОМОЋНИК за С.5.1., С.5.2., С.5.7., С.5.8., С.5.9. и С.5.10.: Владимир Бељинац, моб. 064/840-40-47, тел. 011/201-81-29, E-mail: vladimir.beljinac@srbijavode.rs ПОМОЋНИК за брану на С.5.3.: Светозар Васиљевић, моб. 064/840-40-09, тел. 011/201-81-26, E-mail: svetozar.vasiljevic@srbijavode.rs ЈВП „СРБИЈАВОДЕ”, Београд, тел. 011/311-94-00, 311-94-02, 201-33-94, факс 011/201-33-95 ВПЦ „САВА-ДУНАВ”, Београд, тел. 011/214-31-40, 311-43-25, факс 011/311-29-27, E-mail: vpesava@srbijavode.rs		
C.5.	ПД „ЕРОЗИЈА” А.Д. Ваљево, тел. 014/227-311, факс 014/227-330, E-mail: erozijava@mts.rs Директор: Милена Гајић, моб. 066/821-75-04 Ђорђе Малешев, моб. 064/646-96-45 Немања Мојсиловић, моб. 065/840-44-00	C.5.1., C.5.2, C.5.7., C.5.8., C.5.9., C.5.10.
	Брана „РОВНИ” ВПЦ „САВА-ДУНАВ” Београд, тел. 011/201-81-48, 201-81-49, факс 011/311-29-27, E-mail: odbrana@srbijavode.rs Јован Баста, моб. 064/840-41-50, E-mail: jovan.basta@srbijavode.rs ЈП „КОЛУБАРА” Ваљево, тел. 014/226-567, факс 014/221-584 Директор: Зоран Митровић, моб. 063/224-886 Милан Милутиновић, тел. 014/226-567, моб. 065/437-01-40, E-mail: rovni@bpt.rs	C.5.3.

Специјализовано предузеће за извођење санационих радова и хитних интервенција на заштитним и регулационим објектима	
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНО ПРЕДУЗЕЋЕ	
Директор Одговорно лице	
ИУМОЋНИК за ангажовање специјализованих предузећа, механизације, опреме, материјала и алата за одбрану од поплава: Дарко Јањић, моб. 064/840-48-08, E-mail: darko.janije@srbijavode.rs , ЈВП „Србијаводе“, Београд, тел. 011/311-94-00, 311-94-02, 201-33-22, факс 011/311-94-03, E-mail: odbrana@srbijavode.rs	
уз употребу пловних средстава на Сави „РЕГУЛАЦИЈЕ“ д.о.о. Сремска Митровица, тел. 022/626-344, факс 022/626-344, E-mail: regulacije@ptt.rs Извршни директор: Миодраг Анђић, моб. 064/823-72-00, E-mail: miodrag.andjic@regulacije.rs Златко Франческо Златко, моб. 064/823-72-01 Жељко Грис, моб. 064/823-72-11	
ВД „ЈУГОКОП-ПОДРИЋЕ“ ДОО Шабач, тел. 015/342-102, факс 015/342-104, E-mail: urprodinje@mts.rs , Директор: Бобан Јанковић, моб. 065/813-30-97 Бобан Јанковић, моб. 065/813-30-97	
За интервентну локалну заштиту критичне инфраструктуре: Развојно Иновациони Систем доо, Београд, тел. 011/436-05-05, E-mail: milan@razvojinovacionisistem.rs Директор: Ђоран Тасић, моб. 063/379-071 Милан Марковић, моб. 064/81-35-069	

Водна јединица:		„КОЛУБАРА – ВАЉЕВО“				
Мелиорационо подручје:		ХМС				
Београд Сава 2		БГ С2 16.				
Подрињско-Колубарско		ПК 1 3, ПК 2, ПК 4, ПК 5, ПК 6, ПК 7, ПК 10				
Ознака ХМС	Хидромелиорациони систем (ХМС)	Територијална припадност система Катастарска општина (КО)	Дужина каналске мреже (ДКМ) (m)	Реципијент	Евакуациони објекат	
					Гравитациони испуст (ГИ)	Црпна станица (ЦС)
БГ С2 16	Оњег Љиг	Барзловица, Брајковац, Дуловица и Чибутковица и део КО: Жунацац	12.632	Љиг	+	-
ПК 1 3	Колубара 3	Бачеви, Горње Лесковце, Доње Лесковце, Козлинич, Забрдица, Дупљај, Грабовица, Јасеница, Попучке, Лукавац, Диви, Клашић, Радовић, Ђурђевац, Санковић, Мионица Варош, Пакље, Сандаљ, Стрмна Гора, Кунце, Тубравић, Стубо, Сушица, Лелић, Богатић, Белић, Брагновић, Ковачице, Робаје, Раковић, Кључ, Толић, Равње, Пријездић, Мратишић, Буковац, Голубац, Крмар и делови КО: Горњи Лајковац, Брежђе, Осеченица, Ђелије, Пенелесвац, Боговађа, Врачевић, Стрмово, Придворица, Ратковац, Словац, Лозница, Маркова Црква, Веселиновац, Вировач, Табановић, Вртиглав, Мионица Село, Малевић, Команице, Паптрић, Попадих, Струганик, Планиница, Ба, Ребел, Суводане, Соча, Ситариче, Бобова, Ровни, Балиновић, Тулани, Причевић, Златарић, Седлари, Валево, Рађево Село, Котешница, Рабас, Доња Буковица, Горња Буковица, Гола Глава, Јопеца, Бранковица, Слатина, Близонје, Бабина Лука, Клатица, Гвозденовић, Белошевац, Мрчић, Шушека, Дегурић, Драчић, Зарубе, Жабари, Бујачић, Петница, Клинци и Пауне, Врховине, Степање, Непричава, Рубрибреза, Лајковац, Дивчибаре, Таор и Каленић	36.350	Колубара	+	-
ПК 2	Топлица	Наномир, Доњи Мушић и делови КО: Маркова Црква, Лозница, Словац, Ратковац, Придворица, Стрмово, Врачевић, Горњи Мушић, Тодорин До, Дучић, Ракари, Бабајић, Велишевац, Кадина Лука, Палежница, Гуњина, Берковац, Струганик, Паптрић, Попадих, Команице, Малевић, Мионица Село, Вртиглав, Табановић, Вировач и Веселиновац	26.825	Топлица	+	-
ПК 4	Бања	Делови КО: Валево, Бујачић, Петница, Бетошевац, Мрчић, Пауне, Клинци, Жабари, Зарубе, Драчић, Белић и Дегурић	2.850	Колубара	+	-
ПК 5	Обница	Стапар, Беомужевић, Мајиновић и делови КО: Миличица, Оглађеновац, Каменница, Горња Буковица, Гола Глава, Рабас, Доња Буковица, Рађево Село, Валево, Седлари, Златарић, Причевић, Тулани, Балиновић, Ровни, Бобова, Ситариче, Соча, Ребел, Суводане и Осладић, Станица Река, Врагочаница	3.585	Обница	+	-
ПК 6	Љиг	Боговађа, Бошановић, Цветановац, Љиг, Доњи Лајковац, Латковић, Јајчић, Липље и делови КО: Пенелесвац, Ђелије, Шутин, Катањевци, Живковици, Прогореоци, Гарани, Пољанине, Иванови, Морави, Браччић, Гукош, Кадина Лука, Славковица, Лалинци, Ба, Планиница, Струганик, Берковац, Палежница, Гуњина, Велишевац, Бабајић, Ракари, Дучић, Тодорин До, Врачевић, Горњи Мушић и Стрмово	19.304	Љиг	+	-
ПК 7	Качер	Драгољ, Бетановица, Јеловик, Босута и делови КО: Вуковаци, Гукош, Бранчић, Морави, Иванови, Пољанине, Липље, Шутин, Катањевци, Живковици, Гараша, Прогореоци, Трудска, Заграђе, Угринови, Козел, Штавица, Доњи Банани и Дифи	7.370	Качер	+	-
ПК 10	Горњи Милановац	Брезовица, Крива Река, Релинци, Давидовица, Церова и делови КО: Кадина Лука, Гукош, Бранчић, Дифи, Доњи Бањани, Иванови, Штавица, Угринови, Козел, Трудска, Лалинци и Славковица и делови КО: Мутањ, Шилопај, Накучани, Заграђе, Ручићи, Бозковици	4.756	Драгобиљ	+	-

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА ЦА МЕЛИОРАЦИОНОМ ПОДРУЧЈУ:	
ОЗНАКА ХИДРОМЕЛИОРАЦИОНОГ СИСТЕМА (ХМС)	ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Руководилац ХМС Заменик руководиоца ХМС
ПОМОЋНИК: Зоран Вучковић, моб. 064/840-41-17, тел. 011/201-81-39, Е-mail: zoran.vuckovic@srbijavode.rs	
ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ЗА ХИДРОМАШИНСКУ ОПРЕМУ: Милутин Јорговић, моб. 064/840-40-15, Е-mail: milutin.jorgovic@srbijavode.rs	
ВПЦ „САВА-ДУНАВ“, Београд, тел. 011/201-81-46, факс 011/311-29-27	
Б1 С2 16.	ЈВП „БЕОГРАДВОДЕ“, Београд, тел. / факс 011/322-88-95, 322-91-55, 322-67-02, Е-mail: office@beogradvode.co.rs ВД директора: Дејан Ковачевић, моб. 063/427-217 Слободан Стојчић, моб. 069/814-57-50 Томислав Братић, моб. 069/444-18-45
ПК 1.3., ПК 2., ПК 4., ПК 5., ПК 6., ПК 7., ПК 10.	ПД „ЕРОЗИЈА“ А.Д., Ваљево, тел. 014/227-311, факс 014/227-330, Е-mail: erozija@mts.rs Директор: Милена Гајић, моб. 066/821-75-04 Ђорђе Малешевић, моб. 064/646-96-45 Миле Пиргић, моб. 064/340-41-14

д) ВОДНА ЈЕДИНИЦА „КОЛУБАРА – ОБРЕНОВАЦ, УБ”

Водна јединица:	„КОЛУБАРА – ОБРЕНОВАЦ, УБ”
Воде I реда:	Сава, Колубара, Тамнава, Уб
Сектор – деонице:	С.3. – С.3.5., С.3.8.; С.5. – С.5.4., С.5.5., С.5.6.
Дужина објеката:	157,92 km
Бране:	-

Ознака деонице	Опис деонице	Заштитни водни објекти на којима се спроводе мере одбране од поплава	Критеријуми за увођење мера одбране од поплава		Штито поплавно подручје	Евакуациони објекат (ХМС)
С.3.5.	Водоток Назив	1.	В	Водомер (Р)-РХМЗ-а, (Л)-локални; д-летва, лим-лимниграф, д-дигитално и-Таб. 1, ив –Таб. 2; „0” - кота нуле пах осматрени водостај (датум)	Касета Чвор	Гравитациони испуст (ГИ)
	Дужина система за заштиту од поплава	2.	ВВ РО ВО МВ КВЗ	Редовна одбрана - водостај и кота Ванредна одбрана - водостај и кота Меродавни водостај за меродавни $Q_{\%}$ Критични водостај/кота заштитног система	Дужина система за заштиту од поплава	Црна станица (ЦС назив) (ХМС)
	Сава, Колубара, Тамнава Десна обала Саве од ушћа Колубаре до ушћа Вукићевце Колубара од ушћа у Саву до ушћа Тамнаве	1. Леви насип уз Колубару од ушћа у Саву до моста на путу Београд - Обреновац, 2.48 km 2. Леви насип уз Колубару од моста на путу Београд - Обреновац до ушћа Тамнаве, 10.23 km са ** левим насипом и регулисаним коритом потока Чиковац, 1.29 km, укупно 11.52 km 3. Леви насип уз Тамнаву од ушћа у Колубару до Темановог моста, 13.85 km са ** обоостраним насипима и регулисаним коритом Трстенице од ушћа (2x2.65km), укупно 19.15 km	В ВВ РО ВО МВ КВЗ В РО ВО В ВВ РО ВО МВ КВЗ	Колубара: Дражевац (Р); д, и, „0” 71.24 1005 (15.05.2014.) 640 800 886 996 (за $Q_{1\%}$) Тамнава: Лисо поље (Л); л, „0” 80.00 150 270 Тамнава: Теманов мост (Р); д, и, „0” 84.03 507 (15.05.2014.) 300 400 550 (за $Q_{1\%}$)	„Обреновац” Отворена касета 87.66 km ОБРЕНОВАЦ	БГ С2 4. ЦС Виб Бара БГ С2 6. ЦС Кулинац ЦС Скола и ЦС Скола Пова са гравитационим испустом БГ С2 10. ЦС Пироман

		4. Десни насип уз Саву од ушћа Колубаре (Вић Бара) до Забрешке ливаде, 10.04 km 5. Олбрамбени зид и обалоутврда уз Саву - „Забрешке“, 0.82 km 6. Олбрамбени зид и обалоутврда уз Саву - „Бора Марковић“, 0.67 km 7. Десни насип и обалоутврда уз Саву кроз круг војске, 0.47 km 8. Олбрамбени зид и обалоутврда уз Саву у селу Бреска, 0.95 km 9. Олбрамбени зид и обалоутврда уз Саву код ТЕ „Н. Тесла“, 0.67 km 10. Десни насип уз Саву поред пепелишта ТЕНТ-а (висок терен) укупно 4.90 km 11. Десни насип уз Саву од пепелишта ТЕНТ-а до високог терена у селу Скепа, 6.70 km са ** десним насипом и регулисаним коритом ободно-гравитационог канала у Грабовцу (Грабовица), 7.50 km, укупно 14.20 km 12. Висок терен уз Саву код ТЕНТ Б са ** левим насипом и регулисаним коритом ободно-гравитационог канала (Грабовица) 7.50 km, ** регулисаним коритом Вукићевце од ушћа 1.00 km (0+000-1+000), ** десним насипом и регулисаним коритом Вукићевце 1.45 km (1+750 – 3+205) и ** регулисаним коритом Вукићевце са обостраним насипима (2x5.92 km) узводно од моста на km 3+205, укупно 21.79 km	В РО ВО МВ КВЗ	Сава: Ц.С. Вић Бара, km 30+500 (ЈЛ); л: „0“ 71.00 250 350 597 687 (за Q _{1%})		
C.3.8.	Колубара Лева обала од ушћа Кладнице до ушћа Враничине 12,98 km	1. Леви насип уз Колубару од ушћа Враничине низводно, 7,95 km са ** левим насипом уз Враничину од ушћа у Колубару, 2,00 km ** регулисаним коритом Враничине од ушћа, 2,03 km и ** левим насипом уз поток Крља од ушћа, 1,00 km, укупно 12,98 km	В ВВ РО ВО	Колубара: Бели Брод (Р); л: л: и: „0“ 99.32 829 (15.05.2014) 430 ниво на 1.0 m испод ДИК-а моста	„Копови Тамнава“ Затворена касета 12,98 km ЛАЗАРЕВАЦ	
C.5.4.	Тамнава, Уб Тамнава од ушћа у Колубару до моста за Таково Уб од ушћа у Тамнаву до Уба и кроз Уб 51,20km	1. Десни насип уз Тамнаву од ушћа у Колубару до ушћа Уба, 8.58 km са ** левим насипом уз стару Колубару, 0.77 km, укупно 9.35 km 2. Десни насип уз Уб од ушћа у Тамнаву до Шарбана, 3.83 km	В РО ВО	Тамнава: Лисо Поље (ЈЛ); л: л: и: „0“ 80.00 150 81.50 270 82.70	„Лисо Поље-Бругле“ Отворена касета 13.18 km УБ	
		3. Леви насип уз Уб од ушћа у Тамнаву до Шарбана, 3.83 km 4. Десни насип уз Тамнаву од ушћа Уба узводно до Тамановог моста, 3.50 km	В ВВ	Тамнава: Таманов мост (Р); л: л: и: „0“ 84.03 507 (15.05.2014.)	„Таманов мост“ Отворена касета 7.33 km УБ	
		5. Леви насип уз регулисано корито Тамнаве од Тамановог моста до моста за Таково, 5.66 km	РО ВО МВ КВЗ	250 86.53 350 87.53 455 (за Q _{1%}) 550	„Црвена Јабука-Таково“ Затворена касета 5.66 km УБ	
		6. Десни насип уз регулисано корито Тамнаве од Тамановог моста до моста за Таково, 5.66 km са ** очишћеним коритом Грачнице, 0.60 km, укупно 6.26 km			„Црвена Јабука-Богдановица“ Отворена касета 6.26 km УБ	
		7. Обострано надвишење обала очишћеног корита Тамнаве (2x2.60 km) узводно од моста за Таково, 5.20 km	В РО ВО	Тамнава: Мост за Таково 1 m испод коте обале минор корита 0.5 m испод коте обале минор корита	„Таково“ Регулисано подручје 5.20 km УБ	

	8. Регулисано корито Уба од Шарбана узводно до моста у ул. Дринске дивизије (3+830 - 9+600), 5.77 km	В РО ВО	Уб: Мост у Шарбанама 1 m испод коте обале минор корита 0.5m испод коте обале минор корита	„Шарбана- Стубленица“ Регулисано подручје 5.77 km УБ	
	9. Регулисано корито Уба кроз насеље Уб, 9+600 -12+533 - мост у Гуњевцу, 2.95 km са трансверзалним насипом на десној обали узводно од моста, 0.18 km, укупно 3.13 km	В ВВ	Уб: Уб (Р); д. ив: „0“ 90.01 539 (15.05.2014.)	„Уб 1“ Затворена касета 3,13 km УБ	
	10. Лева обата регулисаног корито Уба кроз насеље Уб, (9+600 - 12+533) - мост у Гуњевцу, 2.95 km, са растеретним каналом Уб-Грачица од км 0+000 до км 0+800, укупно 3.75km.	РО ВО МВ КВЗ	РО 300 93.01 ВО 350 93.51 МВ 460 (за Q _{1%}) 94.61 КВЗ 490	„Уб 2“ Отворена касета 3,75 km УБ	
	11. Регулисано корито Уба узводно од моста у Гуњевцу (12+533), 0.92 km	В ВВ РО	Уб: Мост у Гуњевцу 1m испод коте обале минор корита 0.5 m испод коте обале минор корита	„Гуњевац“ Регулисано подручје 0.92 km УБ	
C.5.5.	Тамнава код Коцељева 4.80 km	В ВВ РО ВО	Тамнава: Коцељева (Р); д. лим, ив: „0“ 120.31 560 (14.05.2014.) РО 210 122.41 ВО 320 123.51	„Коцељева“ Регулисано подручје 4.80 km КОЦЕЉЕВА	
C.5.6.	Тамнава код Црниљева 1.28 km	РО ВО	ниво у ножици насипа ниво на 1.0m испод круне насипа	„Доње Црниљево“ Регулисано подручје 1.28 km КОЦЕЉЕВА	
Напомена:	Заштитни водни објекти означени са ** који се налазе уз воде II реда а којима се формира заштитна касета око бранеог подручја, са водним објектима уз воде I реда чине функционалну целину заштите бранеог подручја од поплава од спољних вода I реда.				

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ: ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ ЗА БРАНЕ:		
СЕКТОР	ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Секторски руководиолац Заменик секторског руководиола	Деонција
	ПОМОЋНИК за С.3.5. Бојан Шмигљич, моб. 064/840-41-20, тел. 011/201-81-29, E-mail: bojan.smiglic@srbijavode.rs ПОМОЋНИК за С.3.8. Милета Милојевић, моб. 064/840-41-72, тел. 011/201-81-29, E-mail: mileta.milojevic@srbijavode.rs ВПЦ „САВА-ДУНАВ“, Београд, тел. 011/214-31-40, факс 011/311-29-27, E-mail: upesava@srbijavode.rs	
С.3.	ЈВП „БЕОГРАДВОДЕ“, Београд, тел. 011/322-88-95, 322-91-55, 322-67-02, факс 011/322-67-02, E-mail: office@beogradvode.co.rs ВД директор: Дејан Ковачевић, моб. 063/427-217 Владимир Багачевић, моб. 063/442-724 Бранко Ермањин, моб. 069/8149-183	С.3.5., С.3.8.
	ПОМОЋНИК за С.5.4, С.5.5. и С.5.6.: Владимир Белинац, моб. 064/840-40-47, тел. 011/201-81-29, E-mail: vladimir.beljinac@srbijavode.rs ВПЦ „САВА-ДУНАВ“, Београд, тел. 011/214-31-40, факс 011/311-29-27, E-mail: upesava@srbijavode.rs	
С.5.	ПД „ЕРОЗИЈА“ А.Д. Ваљева, тел. 014/227-311, факс 014/227-330, E-mail: erouzijava@mts.rs Директор: Милена Гајић, моб. 066/821-75-04 Ђорђе Малешев, моб. 064/646-96-45 Немања Мојсиловић, моб. 065/840-44-00	С.5.4, С.5.5., С.5.6.
Специјализовано предузеће за извођење санационих радова и хитних интервенција на заштитним и регулационим објектима		
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНО ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Одговорно лице		
	ПОМОЋНИК за ангажовање специјализованих предузећа, механизације, опреме, материјала и алата за одбрану од поплава: Дарко Јањић, моб. 064/840-48-08, E-mail: darko.janjic@srbijavode.rs , ЈВП „Србијаводе“, Београд, тел. 011/311-94-00, 311-94-02, 201-33-22, факс 011/311-94-03, E-mail: odbrana@srbijavode.rs	
	уз употребу пловних средстава на Сави „РЕГУЛАЦИЈЕ“ д.о.о. Српска Митровица, тел. 022/626-344, факс 022/626-344, E-mail: regulacije@ptt.rs Извршни Директор: Миодраг Антић, моб. 064/823-72-00, miodragandjic@regulacije.rs Златко Франческо, моб. 064/823-72-01 Желько Грис, моб. 064/823-72-11	
	ВД „УТОКОП-ПОДРИЋЕ“ ДОО Шабач, тел. 015/342-102, факс 015/342-104, E-mail: urpodrinje@mts.rs , Директор: Бобан Јанковић, моб. 065/813-30-97 Бобан Јанковић, моб. 065/813-30-97	
	За интервентну локалну заштиту критичне инфраструктуре: Развојно Иновациони Систем доо, Београд, тел. 011/436-05-05, E-mail: mlan@razvojnoinovacionisistem.rs Директор: Горан Тасић, моб. 063/379-071 Милан Марковић, моб. 064/81-35-069	

Водна јединица:	„КОЛУБАРА – ОБРЕНОВАЦ, УБ”
Мелиорационо подручје:	ХМС
Београд Сава 2	БГ С2 4 – БГ С2 11
Подрињско-Колубарско	ПК 1 2, ПК 3, ПК 8, ПК 19

Ознака ХМС	Хидромелиорациони систем (ХМС)	Територијална припадност система Катастарска општина (КО)	Дужина каналске мреже (ДКМ) (m)	Реципијент	Евакуациони објекат	
					Гравитациони (Г)	Црпна станица (ЦС)
БГ С2 4.	Вић Бара	Део КО: Забрeжје	6.724	Сава	-	+
БГ С2 5.	Забрeшке пиваде	Рвати и делови КО: Забрeжје и Обреновац	21.320	Колубара	-	+
БГ С2 6.	Велика бара - Купинац	Уровиш, Звечка, Ратари, Бругулице и Кртинска и делови КО Грабоваш и Скепа	157.134	Сава	-	+
БГ С2 7.	Вукићевица	Љубинић и делови КО: Вукићевица, Ушће, Дрен и Орашац	50.410	Сава	+	-
БГ С2 8.	Бело поље	део КО: Бело Поље	8.599	Колубара	+	-
БГ С2 9.	Велико Поље	Велико Поље и део КО: Стублине	16.328	Колубара	+	-
БГ С2 10.	Пироман, Бровић и део КО: Трстеница	Пироман, Бровић и део КО: Трстеница	35.719	Колубара	+	-
БГ С2 11.	Дубрава	делови КО: Грабоваш, Дрен, Трстеница, Стублине и Орашац	8.367	Сава	+	-
ПК 1 2	Колубара 2	делови КО: Лисо Поље и Бругуле	5.741	Колубара	+	-
ПК 3.	Тамнава	Врело, Таково, Јошева, Лончаник, Калиновац, Брезовица, Милорци и делови КО: Тулари, Шарбан, Црвена Јабuka, Уб, Совљак, Гуњевац, Грлић, Памбуковица, Новаши, Кожуар, Вукона и Банани.	37.123	Тамнава	+	-
ПК 8.	Уб	Радуша, Чучуге, Кршна Глава и делови КО: Докмир, Влашчић, Миличић, Оглађеновац, Рабас, Каменица, Оспадих, Горња Буковица, Гола Глава, Памбуковица, Новаши, Грлић, Звиздар, Совљак, Гуњевац, Уб, Црвена Јабuka, Шарбане, Бругуле, Стубленица, Грњаци, Мургаши, Тврдојевац, Гвозденовић, Кланица, Бабина Лука, Близоне, Слатина, Бранковина и Јошева	13.358	Уб	+	-
ПК 19.	Канали у Коцељеву	Зукве, Коцељева, Дружетић, Бресница, Љутице, Каменица, Голочело, Доње Црниљово, Горње Црниљово, Галовић, Козарица, Мали Бошњак, Суботина, Коцељева варошица и делови КО: Баталаге, Криваја, Букур, Градојевић, Мровска, Туковине, Каона, Драгине, Брдарица, Свилеува.	40.450	Тамнава	+	-

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА МЕЛИОРАЦИОНОМ ПОДРУЧЈУ:	
ОЗНАКА ХИДРОМЕЛИОРАЦИОНОГ СИСТЕМА (ХМС)	ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Руководилац ХМС Заменик руководиоца ХМС
ПОМОЋНИК: Адријана Ромчевић, моб. 064/840-40-75-тел.011/201-81-14, E-mail: adrijana.romcevic@srbijavode.rs ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ЗА ХИДРОМАШИНСКУ ОПРЕМУ: Милутин Јорговић, моб. 064/840-40-15, E-mail: milutin.jorgovic@srbijavode.rs ВПЦ „САВА-ДУНАВ“, Београд, тел. 011/201-81-46, факс 011/311-29-27	
БГ С2 4. – БГ С2 11.	ЈВП „БЕОГРАДВОДЕ“, Београд, тел./ факс 011/322-88-95, 322-91-55, 322-67-02, E-mail: office@beogradvode.co.rs ВД директора: Дејан Коначевић, моб. 063/427-217 Слободан Стојичић, моб. 069/814-57-50 Томислав Брагић, моб. 069/444-18-45
ПОМОЋНИК: Зоран Вучковић, моб. 064/840-41-17, тел. 011/201-81-39, E-mail: zoran.vuckovic@srbijavode.rs ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ЗА ХИДРОМАШИНСКУ ОПРЕМУ: Милутин Јорговић, моб. 064/840-40-15, E-mail: milutin.jorgovic@srbijavode.rs ВПЦ „САВА-ДУНАВ“, Београд, тел. 011/201-81-46, факс 011/311-29-27	
ПК 1.2., ПК 3., ПК 8.	ПД „ЕРОЗИЈА“ А.Д., Ваљево, тел. 014/227-311, факс 014/227-330, E-mail: erozijava@mts.rs Директор: Милена Гајић, моб. 066/821-75-04 Ђорђе Малешевић, моб. 064/646-96-45 Миле Пирић, моб. 064/340-41-14
ПОМОЋНИК: Славинка Ђукчић, моб. 064/840-40-06, E-mail: slavinka.djukic@srbijavode.rs ВПЦ „САВА-ДУНАВ“, РЈ „Шабац“, Шабац, тел. 015/346-086, факс 015/346-086 ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ЗА ХИДРОМАШИНСКУ ОПРЕМУ: Јорговић Милутин, моб. 064/840-40-15, E-mail: milutin.jorgovic@srbijavode.rs ВПЦ „САВА-ДУНАВ“, Београд, тел. 011/201-81-46, факс 011/311-29-27	
ПК 19.	ВД „САВА“ д.о.о. Шабац, тел. 015/342-100, факс 015/342-101, E-mail: office@vdsava.rs ВД Директора: Ненад Мишковић, моб. 064/841-70-70 Гордана Петровић, моб. 064/841-70-01 Ненад Мишковић, моб. 064/841-70-70

б) ВОДНА ЈЕДИНИЦА „САВА – ШАБАЦ“

Водна јединица:	„САВА – ШАБАЦ”
Воде I реда:	Сава, Добрава, Церски ободни канал, Дрина
Сектор – деонице:	С.4. – С.4.1., С.4.2., С.4.3., С.4.4. објекти С.4.4.1., С.4.4.2., С.4.4.3., С.4.4.7., С.4.4.8., С.4.4.9.
Дужина објеката:	(151.35 km) 121,86 km
Бране:	-

Ознака леонце	Опис леонце	Заштитни водни објекти на којима се спроводе мере одбране од поплава	Критеријуми за увођење мера одбране од поплава		Штитоно поплавно подручје	Евакуациони објекат (ХМС)	
	Водоток Назив		В	Водомер (Р)-РХМЗ-а, (Л)-локални; д-летва, лим-лимниграф, д-дигитално и-Таб 1, ив -Таб 2; „0” - кота нуле тах осматрени водостај (датум) Редовна одбрана - водостај и кота Ванредна одбрана - водостај и кота Меродавни водостај за меродавни Q __% Критични водостај/кота заштитног система	Касета Регулисано подручје Чвор Дужина система за заштиту од поплава	Гравитациони испуст (ГИ) Црпна станица (ЦС назив) (ХМС)	
С.4.1.	Дужина система за заштиту од поплава	1.	Десни насип уз Саву од високог терена код Саве (km 70+300) до високог терена km 85+300, 15.00 km	В ВВ РО ВО МВ КВЗ	Сава: Шабац (Р): л, и, „0” 72.61 664 (17.05.2014.) 400 500 649 (за Q _{10%}) 549	„Прово - Орпача” Затворена касета 15.00 km ВЛАДИМИРЦИ	ПК 13. ЦС Прово
		2.					
		3.	Десни насип уз Саву од ушћа Брковица до ушћа Лађеника, 3.34 km	В	Сава: Шабац (Р): л, и, „0” 72.61 664 (17.05.2014.)	„Лађеник - Мрђеновац” Отворена касета 15.81 km ВЛАДИМИРЦИ ШАБАЦ	ПК 12. ЦС Простоп са гравитационим испустом ЦС Мрђеновац
		4.	Десни насип уз Добраву од ушћа у Саву, 6.00 km	ВВ РО ВО МВ КВЗ	664 (17.05.2014.) 400 500 649 (за Q _{10%}) 689	„Орашац” Чвор 8.50 km ВЛАДИМИРЦИ ШАБАЦ	
С.4.2.	Десна обала Саве од ушћа Брковица до ушћа Добраве 24.31 km	1.	Десни насип уз Саву од ушћа Брковица до ушћа Лађеника, 3.34 km	В	Сава: Шабац (Р): л, и, „0” 72.61 664 (17.05.2014.)	„Лађеник - Мрђеновац” Отворена касета 15.81 km ВЛАДИМИРЦИ ШАБАЦ	ПК 12. ЦС Простоп са гравитационим испустом ЦС Мрђеновац
		2.	Десни насип уз Саву од ушћа Лађеника до високог терена у зони ушћа Добраве, 6.47 km	ВВ РО ВО МВ КВЗ	664 (17.05.2014.) 400 500 649 (за Q _{10%}) 689	„Лађеник - Мрђеновац” Отворена касета 15.81 km ВЛАДИМИРЦИ ШАБАЦ	ПК 12. ЦС Простоп са гравитационим испустом ЦС Мрђеновац
С.4.3.	Десна обала Саве од ушћа Брковица до ушћа Добраве 24.31 km	3.	Десни насип уз Добраву од ушћа у Саву, 6.00 km	ВВ РО ВО МВ КВЗ	664 (17.05.2014.) 400 500 649 (за Q _{10%}) 689	„Лађеник - Мрђеновац” Отворена касета 15.81 km ВЛАДИМИРЦИ ШАБАЦ	ПК 12. ЦС Простоп са гравитационим испустом ЦС Мрђеновац
		4.	Леви насип уз Добраву од ушћа у Саву, 6.00 km са ** сабирним каналом у Орашцу (регулација), 2.50 km, укупно 8.50 km	ВВ РО ВО МВ КВЗ	664 (17.05.2014.) 400 500 649 (за Q _{10%}) 689	„Лађеник - Мрђеновац” Отворена касета 15.81 km ВЛАДИМИРЦИ ШАБАЦ	ПК 12. ЦС Простоп са гравитационим испустом ЦС Мрђеновац
С.4.3.	Церски ободни канал код Шапца 35.75 km	1.	Регулисано корито Церског ободног канала од ушћа у Саву 3.85 km са **обоостраним насипима (2x2.20 km) уз Думачу од ушћа у Церски ободни канал, 4.40 km, укупно 8.25 km	В	Сава: Шабац (Р): л, и, „0” 72.61 664 (17.05.2014.) 440 540 649 (за Q _{10%}) 709	„Шабац – ЦОК” Регулисано подручје 35.75 km ШАБАЦ	
		2.	Регулисано корито Церског ободног канала (3+850-31+35), укупно 27.50 km	ВВ РО ВО МВ КВЗ РО	664 (17.05.2014.) 440 540 649 (за Q _{10%}) 709 1 m испод коте обале корита	„Шабац – ЦОК” Регулисано подручје 35.75 km ШАБАЦ	



C.4.4.	Сава, Дрина Десна обала Саве од ушћа Церског ободног канала до ушћа Дрине (76.29 km) 46.80 km	1. Десни насип уз Саву од ушћа Церског ободног канала до железничког моста у Шапцу, 4.64 km 2. Десни насип уз Саву од железничког моста у Шапцу до Дреноваца, 9.53 km 3. Десни насип уз Саву од Дреноваца до Чевритије, 13.81 km	В ВВ РО ВО МВ КВЗ	Сава: Шабаци (Р); л. и. „0” 72.61 664 (17.05.2014.) 440 540 649 (за Q _{1%}) 709	„Мачва” Отворена касета (од Дрине) (76.29 km) 46.80 km ШАБАЦ С. МИТРОВИЦА БОГАТИЋ	ПК 16. ЦС Кочин Канал са гравитационим испустом ПК 14. ЦС Широка Бара са гравитационим испустом ПК 15. ЦС Дреновац са гравитационим испустом ПК 18. ЦС Каленића Ревеница са гравитационим испустом
		7. Десни насип уз Саву и Дрину од Бановог Брода до Црне Баре, 3.71 km 8. Десни насип уз Дрину око Црне Баре, 7.14 km 9. Десни насип уз Дрину од Црне Баре до Бадовинаца, 7.97 km	В РО ВО	Устава Дрина: (3+742), km 18+000 (П); л; „0” 83.80 220 300		
Напомена:	Заштитни водни објекти означени са ** који се налазе уз воде II реда а којима се формира заштитна касета око бранеог подручја, са водним објектима уз воде I реда чине функционалну целину заштите бранеог подручја од поплава од спољних вода I реда.					

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ: ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ ЗА БРАНЕ:		Деоиница
СЕКТОР	ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Секторски руководилац Заменик секторског руководиоца	
С.4.	ПОМОЋНИЦИ ЗА С.4.1, С.4.2, С.4.3. и С.4.4: Бојан Шмигић, моб. 064/840-41-20, тел.: 011/214-31-40, 311-43-25, 201-81-41, Е-mail: bojan.smigic@srbijavode.rs ВПЦ „САВА-ДУНАВ“, Београд, тел. 011/214-31-40, 311-43-25, 201-81-41, факс 011/311-29-27, Е-mail: vpesava@srbijavode.rs Саша Шикана, моб. 064/840-41-29, Е-mail: sasa.sikana@srbijavode.rs ВПЦ „САВА-ДУНАВ“, Београд, тел. 011/214-31-40, 311-43-25, 201-81-41, факс 011/311-29-27, Е-mail: vpesava@srbijavode.rs	
	ВД „САВА“ д.о.о. Шабач, тел. 015/342-100, факс 015/342-101, Е-mail: office@vdsava.rs В.Д. Директора: Ненад Мишковић, моб.064 841 70 70 Ненад Мишковић, моб.064 841 70 70 Гордана Петровић, моб. 064/841-70-01 Уз употребу пловних средстава на Сави десна обала реке Саве од ушћа реке Вукодраж (ркм 63+650) до ушћа реке Дрине (ркм 178+000), на дужини 115 km речне станицаже и десна обала реке Дрине, од km 0+000 до km 3+000 речне станицаже - регулациони објекти (обалоутврде, усмеравајуће грађевине и др.): „РЕГУЛАЦИЈЕ“ д.о.о. Сремска Митровица, тел. 022/626-344, факс 022/626-344, Е-mail: regulacije@pml.rs Извршни директор: Милодраг Анђић, моб. 064/823-72-00, Е-mail: miodragandjic@regulacije.rs Златко Франческо, моб. 064/823-72-01, Драган Василевић, моб. 064/823-72-16 Десна обала реке Дрине од ст km 3+000 од ушћа реке Дрине у реку Саву до ст km 43+500 речне станицаже - регулациони објекти (обалоутврде, усмеравајуће грађевине и др.): ВД „ЈУГОКОП-ПОДРИЊЕ“ ДОО Шабач, тел. 015/342-102, факс 015/342-104, Е-mail: vrprodinje@mts.rs Директор: Бобан Јанковић, моб.065/813-30-97 Бобан Јанковић, моб.065/813-30-97 Душко Вуковић, моб. 064/806-44-31	С.4.1., С.4.2., С.4.3. С.4.4. – објекти 1, 2, 3, 7, 8 и 9.
Специјализовано предузеће за извођење санационих радова и хитних интервенција на заштитним и регулационим објектима		
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНО ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Одговорно лице		
ПОМОЋНИК за ангажовање специјализованих предузећа, механизације, опреме, материјала и алата за одбрану од поплава: Дарко Јањић, моб. 064/840-48-08, Е-mail: darko.janjic@srbijavode.rs , ЈВП „Србијаволе“, Београд, тел. 011/311-94-00, 311-94-02, 201-33-22, факс 011/311-94-03, Е-mail: odbrana@srbijavode.rs		
уз употребу пловних средстава на Сави „РЕГУЛАЦИЈЕ“ д.о.о. Сремска Митровица, тел. 022/626-344, факс 022/626-344, Е-mail: regulacije@pml.rs Извршни директор: Милодраг Анђић, моб. 064/823-72-00, Е-mail: miodragandjic@regulacije.rs Златко Франческо, моб. 064/823-72-01 Жељко Грис, моб. 064/823-72-11		
ВД „ЈУГОКОП-ПОДРИЊЕ“ ДОО Шабач, тел. 015/342-102, факс 015/342-104, Е-mail: vrprodinje@mts.rs Директор: Бобан Јанковић, моб.065/813-30-97 Бобан Јанковић, моб.065/813-30-97		
За интервенцију локалну заштиту критичне инфраструктуре: Развојно Иновациони Систем доо, Београд, тел.011/436-05-05, Е-mail: milan@razvojinovacionisistem.rs Директор: Ђоран Ђасић, моб. 063/379-071 Милан Марковић, моб. 064/81-35-069		

Водна јединица:	„САВА – ШАБАЦ“
Мелиорационо подручје:	ХМС
Подрињско-Колубареко	ПК 11 – ПК 18, ПК 20, ПК 24 1.

Ознака ХМС	Хидромелиорациони систем (ХМС)	Територијална припадност система Кагастарска општина (КО)	Дужина канализационе мреже (ДКМ) (m)	Реципијент	Евакуациони објекат	
					Гравитациони испуст (ГИ)	Централна станција (ЦС)
ПК 11	Слив средњемањачанског канала	Бадовиши, Очаге, Петлована, Змиљак, Дуваниште, Слечевих Рибаи, Привор и делови КО: Салаш Црнобарски, Клење, Богатић, Дубље, Штитар, Мајур, Шабач, Богосавац и Липолист	324.971	ЦОК	+	-
ПК 12	Оридски слив	Румска, Двориште, Десин, Радовашница, Трушац, Вољујац, Метлић, Бојић, Синошевић, Накучани, Пејиновић, Заблаће, Матијевац, Белотић, Вукошић, Јојанице, Владимирци, Круле, Церовић, Рифаке, Меховине, Бобовик, Жабар, Кујавица, Вучевица, Скупљен, Коман, Предворица, Трубушац, Орид, Орашац, Мрђеновац, Миокус, Драгојевац и делови КО: Петковица, Бела Река, Цуљковић, Добрић, Маови, Поцерски Метковић, Варна, Горња Врањска, Мала Врањска, Јеленча, Мишар, Прово, Звезд, Јаловик, Крић, Јазовник, Свицеува, Брдарница, Драгине, Каона, Мровска, Туковине, Градојевић, Букур и Криваја	27.784	Сава	-	+
ПК 13	Орпача слив	Дебри, Ново Село, Месарци, Белин, Суво Село, Власеница и делови КО: Крић, Јаловик, Звезд и Прово	49.784	Сава	-	+
ПК 14	Каловички слив	делови КО: Глушици, Узвеће, Шеварице, Дреновац, Мачвански Причиновић, Шабач и Табановић	121.416	Сава	-	+
ПК 15	Дреновачки слив	део КО: Дреновац	48.030	Сава	-	+
ПК 16	Доњемањачански слив	Метковић и делови КО: Богатић, Глушици, Узвеће, Мачвански Причиновић, Табановић, Шабач, Мајур, Штитар, Белотић и Дубље	176.487	Сава	-	+
ПК 17	ЦОК	Јевремовац, Поцерски Причиновић и делови КО: Петковица, Липолист, Добрић, Богосавац, Маови, Шабач, Јеленча, Мишар, Мала Врањска, Горња Врањска, Варна, Поцерски Метковић, Цуљковић и Бела Река	196.858	Сава	+	-
ПК 18	Битвански слив	делови КО: Баново Поље, Богатић, Глушици, Узвеће, Шеварице и Дреновац	193.497	Сава	-	+
ПК 20	Засавички слив	Црна Бара, Совљак и делови КО: Баново Поље, Богатић, Клење, Глоговац и Салаш Црнобарски	90.136	Сава	+	-
ПК 24 1	Чокешина	делови КО: Лешница, Ново Село, Чокешина	3.789	ЦОК	+	-

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ОДРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА МЕЛИОРАЦИОНОМ ПОДРУЧЈУ:	
ОЗНАКА ХИДРОМЕЛИОРАЦИОНОГ СИСТЕМА (ХМС)	ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Руководилац ХМС Заменик руководиоца ХМС
ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ЗА ХИДРОМАШИНСКУ ОПРЕМУ:	ПОМОЋНИК: Славинка Ђукић, моб. 064/840-40-06, E-mail: slavinka.djukic@srbiavode.rs ВПЦ „САВА-ДУНАВ“, РЈ „Шабац“, Шабац, тел. 015/346-086, факс 015/346-086 ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ЗА ХИДРОМАШИНСКУ ОПРЕМУ: Милутин Јорговић, моб. 064/840-40-15, E-mail: milutin.jorgovic@srbiavode.rs ВПЦ „САВА-ДУНАВ“, Београд, тел. 011/201-81-46, факс 011/311-29-27
ПК 11 – ПК 18, ПК 20	ВД „САВА“ д.о.о. Шабац, тел. 015/342-100, факс 015/342-101, E-mail: office@vdsavars.rs ВД Директора: Ненад Мишковић, моб. 064/841-70-70 Гордана Петровић, моб. 064/841-70-01 Ненад Мишковић, моб. 064/841-70-70
ПК 24 I	ВД „ЈУГОКОП-ПОДРИЊЕ“ ДОО Шабац, тел. 015/342-102, факс 015/342-104, E-mail: yrpodrinje@mts.rs Директор: Бобан Јанковић, моб. 065/813-30-97 Милан Мирковић, моб. 064/806-44-40 Душко Вујковић, моб. 064/806-44-31

е) ВОДНА ЈЕДИНИЦА „САВА – МАЧВАНСКА МИТРОВИЦА”

Водна јединица:	„САВА – МАЧВАНСКА МИТРОВИЦА”
Воде I реда:	Сава
Сектор – деонице:	С.4. – С.4.4. објекти С.4.4.4, С.4.4.5, С.4.4.6.
Дужина објеката:	29.49 km
Бране:	-

С.4.4.	Сава Десна обала Саве од Чеврнтије до Бановог Брода 29.49 km	4. Десни насип уз Саву од Чеврнтије до Мачванске Митровице, 7.03 km (23+342-30+375) 5. Локалитет „Стојишћа Богат” на деоници десног насипа уз Саву од Чеврнтије до Мачванске Митровице, km 25+800 6. Десни насип уз Саву од Мачванске Митровице до Бановог Брода, 22.46 km (30+375-52+832) (Видети ВЈ „Сава - Шабач” С.4.4.1., С.4.4.2., С.4.4.3., С.4.4.7., С.4.4.8. и С.4.4.9.)	В ВВ РО ВО МВ КВЗ	Сава: С. Митровица (Р); д. д. и. „0” 72.22 869 (17.05.2014.) 650 750 858 (за Q%) 998	„Мачва” Отворена касета (од Дрине) 29.49 km (76.29 km) (ШАБАЦ) С. МИТРОВИЦА (БОГАТИЋ)	СР П 27 ЦС Модран и I гравитациони испуст СР П 28 ЦС Стојишћа Богат и I гравитациони испуст СР П 29 ЦС Каленић- Ревеница и I гравитациони испуст (Србијаводе)
Напомена:	Заштитни водни објекти означени са ** који се налазе уз воде II реда а којима се формира заштитна касета око брањеног подручја, са водним објектима уз воде I реда чине функционалну целину заштите брањеног подручја од поплава од спољних вода I реда.					

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ: ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ ЗА БРАНЕ:		
СЕКТОР	ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Секторски руководиоц Заменик секторског руководиоца	Деоница
ПОМОЋНИК: Немања Ерцеговчевић, моб. 066/385-547, E-mail: netcegovcevic@vodevojvodine.com ЈВП „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ”, Нови Сад, тел. 021/488-15-33, факс 021/557-353		
С.4.	ВД „САВА” д.о.о. Шабач, тел. 015/342-100, факс 015/342-101, E-mail: office@vdsava.rs В.Д. Директора: Ненад Мишковић 064/841-70-70 Гордана Петровић, моб. 064/841-70-01 Ивана Ђукић, тел.064-841-70-10	С.4.4. – објекти 4, 5. и 6.
Специјализовано предузеће за извођење санационих радова и хитних интервенција на заштитним и регулационим објектима на подручју надлежности ЈВП „Воде Војводине”		
„РЕГУЛАЦИЈЕ” д.о.о. Сремска Митровица, тел. 022/626-344, факс 022/626-344, E-mail: regulacije@ptt.rs Извршни Директор: Милош Анђић, моб. 064/823-72-00, E-mail: miodragandjic@regulacije.rs Жељко Грис, моб. 064/823-72-11		

Водна јединица:	„САВА – МАЧВАНСКА МИТРОВИЦА”
Мелиорационо подручје:	ХМС
Срем	СР П 27. – СР П 29.

Ознака ХМС	Хидромелиорациони систем (ХМС)	Територијална припадност система Катастарска општина (КО)	Дужина каналске мреже (ДКМ) (m)	Реципијент	Евакуациони објекат	
					Ирвациони испуст (И)	Црна станица (Ц)
СР П 27.	Засавички	Мачванска Митровица, Салаш Ноћајски, Ноћај, Засавица, Раденковић и Равње	244.000	Сава	+	+
СР П 28.	Стојишића Богаз	Салаш Ноћајски и Ноћај	175.000	Сава	+	+
СР П 29.	Битвански	Ноћај, Раденковић и Салаш Ноћајски	17.900	Сава	+	+

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА МЕЛИОРАЦИОНОМ ПОДРУЧЈУ:

ОЗНАКА ХИДРОМЕЛИОРАЦИОНОГ СИСТЕМА (ХМС)	ПРЕДУЗЕЋЕ
	Директор
	Руководилац ХМС

Заменик руководиоца ХМС

ПОМОЋНИК: Сања Пачељин-Миралем, моб. 066/332-671, Е-mail: spateljic@xodevojvodine.com
 ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ЗА ХИДРОМАШИНСКУ ОПРЕМУ: Миодраг Панковић, моб. 066/334-529, Е-mail: mpankovic@xodevojvodine.com
 ЈВП „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ”, Нови Сад, тел. 021/488-15-31, факс 021/557-763

СР П 27. – СР П 29.	ВД „САВА” д.о.о. Шабач, тел. 015/342-100, факс 015/342-101, Е-mail: office@vdsavars
	В.Д. Директора: Ненад Мишовић 064/841-70-70
	Гордана Петровић, моб. 064/841-70-01 Ивана Бумић, тел. 064-841-70-10

ж) ВОДНА ЈЕДИНИЦА „БОСУТ – СРЕМСКА МИТРОВИЦА”

Водна јединица:	„БОСУТ – СРЕМСКА МИТРОВИЦА”
Воде Г реда:	Сава, Источно ободни канал, Босут, Борковац, Кудош
Сектор – деонице:	С.2. – С.2.1., С.2.2., С.2.3. објекти С.2.3.1., С.2.3.2., С.2.3.3., С.2.3.4., С.2.6., С.2.7.
Дужина објеката:	59.30 km
Бране:	„Борковац”, „Павловиц”

Ознака деонице	Опис деонице	Заштитни водни објекти на којима се спроводе мере одбране од поплава	Критеријуми за увођење мера одбране од поплава		Штитоно поплавно подручје	Евакуациони објекат (ХМС)
			В	Водомер (Р)-РХМЗ-а, (Л)-локални; л-летва, лим-лимниграф, д-дигитално и-Таб 1, лив –Таб 2; „0” - кота нуле тах осматрени водостај (датум) Редовна одбрана - водостај и кота Ванредна одбрана - водостај и кота Метродрвни водостај за меродавни Q ₁₀₀ % Критични водостај/кота заштитног система		
С.2.1.	Водоток Назив Дужина система за заштиту од поплава	1. 2.	В	Сава: Шабач (Р); л. и. „0” 72.61 664 (17.05.2014.) 460 77.21 560 78.21 649 (за Q ₁₀₀ %) 779 80.40	Касета Регулисано подручје Чвор Дужина система за заштиту од поплава Општина	Гравитациони испуст (ГИ) Црна станица (ЦС назив) (ХМС)
			ВВ			
			РО			
			ВО			
			МВ			
			КВЗ			
	Сава Лева обала код Хртковаца 9.60 km	1. 2. Леви насип уз Саву код Хртковаца, 6.65 km (100+000-106+650) Одбрамбена линија уз Саву од Хртковаца до Јарка, од ушћа канала Брањ у Хртковима до ушћа канала Јарчина у Јарку (насип од 106+650 до 106+724,28; висок терен од 106+724,28 до 106+851,05; насип од 106+851,05 до 106+990,8; зид од 106+990,8 до 107+567,47; насип од 107+567,47 до 108+751,26; зид од 108+751,26 до 109+601,49) 2,95 km	В	Сава: Хртковик, km 115+100 (Л); л. „0” 73.61 580 (18.05.2014.) 380 77.41 470 78.31 592 (за Q ₁₀₀ %) 609 79.70	„Хртковци - Јарак” Затворена касета 9,60 km РУМА и СРЕМСКА МИТРОВИЦА	СР Б 20 1 гравитациони испуст СР Б 21 ЦС Хртковичи-1 и 1 гравитациони испуст СР Б 22 1 гравитациони испуст
			ВВ			
			РО			
			ВО			
С.2.2.	Сава, Источно ободни канал Лева обала Саве код Сремске Митровице до ушћа источног ободног канала 14.15 km	1. 2. Леви насип уз Саву код С. Митровице, 8.65 km (121+400-130+050) Леви насип уз Источно ободни канал, 5.50 km (0+000-5+500)	В	Сава: Сремска Митровица (Р); л. д. и. „0” 72.22 869 (17.05.2014.) 650 78.72 750 79.72 858 (за Q ₁₀₀ %) 938 81.60	„Сремска Митровица” Затворена касета 14,15 km СРЕМСКА МИТРОВИЦА	СР Б 13 ЦС Манђелос-1 и ЦС Манђелос-2 и 1 гравитациони испуст СР Б 15 1 гравитациони испуст
			ВВ			
			РО			
			ВО			
			КВЗ			

C.2.3.	Сава, Источно ободни канал, Босут Десна обала Источног ободног канала Босут: устава и Ц.С. 35.55 km	1. Лесни насип уз Источно ободни канал, 5.50 km (0+000-5+500) 2. Леви насип уз Саву код Лаћарка, 14.95 km (130+050-145+000)	В ВВ РО ВО МВ КВЗ В ВВ РО ВО МВ КВЗ	Сава: Босут, km 161+500 (Л); Л, „0” 72.79 943 (26.10.1974.) у мају 2014. превазиђена вредност максимално осмотреног водостаја, није очитана нова вредност 750 80.29 850 81.29 951 (за Q _{1%}) 1106 83.85 Сава: Јамена (Р); Л, Л, и, „0” 72.44 (од 2006.) У односу на нови водомер: 1268 (17.05.2014.) 960 82.04 1060 83.04 1194 (за Q _{1%}) 1324 85.68	„Горњи Срем” Условно затворена касета 35.55 km (56.16 km) СРЕМСКА МИТРОВИЦА (ШИД)	СР Б 10 ЦС Босут и I гравитациони испуст СР Б 11 ЦС Вртић-1, ЦС Вртић-2 и I гравитациони испуст СР Б 12 ЦС Попова бара и I гравитациони испуст СР Б 13 ЦС Манђелос-1 и ЦС Манђелос-2 и I гравитациони испуст СР Ш 24 ЦС Босут и I гравитациони испуст СР Ш 25 ЦС Вртић-1 и I гравитациони испуст (СР Ш 23 ЦС Липац)
		I. Брана са акумулацијом „Борковац” на каналу Борковац, левој притоци Саве Простор за пријем поплавног таласа 447.200m ³	Одбрана се врши према елаборату за одржавање, експлоатацију, управљање и одбрану од поплава	„Рума 1” РУМА	СР Б 18 I гравитациони испуст	
		1. Брана са акумулацијом „Павловиц” на Кудошу, левој притоци Саве Простор за пријем поплавног таласа 1.300.000m ³	Одбрана се врши према слаборату за одржавање, експлоатацију, управљање и одбрану од поплава	„Рума 2” РУМА		
		Напомена:	Заштитни водни објекти означени са ** који се налазе уз воде II реда а којима се формира заштитна касета око бранеог подручја, са водним објектима уз воде I реда чине функционалну целину заштите бранеог подручја од поплава од спољних вода I реда			

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ: ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ ЗА БРАНЕ:		
СЕКТОР	ПРЕДУЗЕЋЕ: Директор Секторски руководиолац Заменик секторског руководиоца	Деоница
ПОМОЋНИК и ПОМОЋНИК за бране: Немања Еригетовчевић, моб. 066/385-547, E-mail: peteegovcevic@vodevojvodine.com ЈВП „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ”, Нови Сад, тел. 021/488-15-33, факс 021/557-353		
С.2.	„Сава” д.о.о. Сремска Митровица, тел./ факс 022/622-661, E-mail: yndkavadoo@gmail.com ВД Директор: Александар Наранић, моб. 064/822-43-72 Александар Наранић, моб. 064/822-43-72 Жељко Лешћ, моб. 064/822-43-51	С.2.1., С.2.2., С.2.3. – објекти 1, 2, 3 и 4.
	ВНД „Хидросрем” д.о.о. Сремска Митровица, тел. 022/625-555, факс 022/612-318, E-mail: hidrosrem@ptt.rs В.Д. Директора: Горан Звонар, моб. 064/823-08-00 Горан Звонар, моб. 064/823-08-00 Верица Ранковић, моб. 064/823-08-05	С.2.6., С.2.7.
Специјализовано предузеће за извођење санационих радова и хитних интервенција на заштитним и регулационим објектима		
„РЕГУЛАЦИЈЕ” д.о.о. Сремска Митровица, тел. 022/626-344, факс 022/626-344, E-mail: regulacije@ptt.rs Извршни Директор: Миодраг Анђић, моб. 064/823-72-00, E-mail: miodrag.andjc@regulacije.rs Жељко Грис, моб. 064/823-72-11		

Водна јединица:	„БОСУТ – СРЕМСКА МИТРОВИЦА”
Мелиорационо подручје:	ХМС
Срем	СР Б 10 – СР Б 22

Ознака ХМС	Хидромелиорациони систем (ХМС)	Територијална припадност система Катастарска општина (КО)	Дужина канализационе мреже (ДКМ) (m)	Реципијент	Евакуациони објекат	
					Гравитациони (Г)	Централна станица (ЦС)
СР Б 10	Босут	Босут и Сремска Рача	67.537	Сава	-	+
СР Б 11	Вртић	Мартинци, Кузмин и Босут	246.789	Сава	-	+
СР Б 12	Попова Бара	Мартинци	60.858	Сава	-	+
СР Б 13	Манђелос - Петровци	Лађарак и Мартинци	125.114	Сава	-	+
СР Б 14	Источно ободни	Лађарак, Лежмири, Шинатоваци, Мартинци, Чалма, Дивош и Стара Бингула, Манђелос	174.355	Сава	+	-
СР Б 15	Чикас	Сремска Митровица, Велики Радиши, Гргуровци, Шуљам, Стејановци, Ремета, Јазак, Бешеново и Бешеновачки Прњавор	146.775	Сава	+	-
СР Б 16	Шујаков - Деканица	Сремска Митровица	21.062	Сава	+	-
СР Б 17	Конав	Воган и Шапинци	109.878	Сава	+	-
СР Б 18	Кулош	Јарак, Воган, Шапинци, Рума, Павлови, Ривица, Врдник и Ириг	138.325	Сава	+	-
СР Б 19	Јарачка Јарчина	Јарак и Рума	40.515	Сава	+	-
СР Б 20	Хртковци	Хртковци	59.985	Сава	+	-
СР Б 21	Хртковачка Драга	Хртковци	28.253	Сава	-	+
СР Б 22	Врань	Хртковци	7.940	Сава	-	-

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА ПА МЕЛИОРАЦИОНОМ ПОДРУЧЈУ:	
ОЗНАКА ХИДРОМЕЛИОРАЦИОНОГ СИСТЕМА (ХМС)	ПРЕДУЗЕЋЕ
	Директор
	Руководилац ХМС
Заменик руководиоца ХМС	
ПОМОЋНИК: Сања Пантелић-Миралем, моб. 066/332-671, Е-mail: spantelic@xvodevojvodine.com	
ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ЗА ХИДРОМАШИНСКУ ОПРЕМУ: Мисодраг Панковић, моб. 066/334-529, Е-mail: mpankovic@xvodevojvodine.com	
ЈВП „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ”, Нови Сад, тел. 021/488-15-31, факс 021/557-763	
СР Б 10 – СР Б 22	ВПД „Хидросрем” д.о.о. Сремска Митровица, тел. 022/625-555, факс 022/612-318, Е-mail: hidrosrem@ptt.rs
	В.Д. Директора: Горан Звонар, моб. 064/823-08-00
	Горан Звонар, моб. 064/823-08-00
	Верица Ранковић, моб. 064/823-08-05

3) ВОДНА ЈЕДИНИЦА „ШИДИНА – ШИД”

Водна јединица:		„ШИДИНА – ШИД”					
Воде I реда:		Сава, Шидина, Мохарац					
Сектор – деонице:		С.2. – С.2.3. објекат С.2.3.5., С.2.4., С.2.5.					
Дужина објекта:		20.61 km					
Бране:		„Шидска Шидина”, „Мохарац”					
Ознака деонице	Опис деонице	Заштитни водни објекти на којима се спроводе мере одбране од поплава	Критеријуми за увођење мера одбране од поплава		Штетиено поплавно подручје	Евакуациони објекат (ХМС)	
С.2.3.	Водоток Назив Дужина система за заштиту од поплава	1.	ВВ РО ВО МВ КВЗ	Водомер (Р)-РХМЗ-а, (Л)-локални; л-летва, лим-лиминиграф, д-дигитално и-Таб. 1, ив –Таб. 2; „0” - кота нуле тах осматрени водостај (датум) Редовна одбрана – водостај и кота Ванредна одбрана - водостај и кота Меродавни водостај за меродавни Q __% Критични водостај/кота заштитног система	Касета Регулисано подручје Чвор Дужина система за заштиту од поплава Општина	Гравитациони испуст (ГИ) Црна станица (ЦС назив) (ХМС)	
		2.					
		5.	В	Сава: Јамена (Р); л, д, и, „0” 72.44 (од 2006.) У односу на нови водомер: 1268 (17.05.2014.) 960 82.04 990 82.34 1194 (за Q ₉₅) 1330 85.74			(СР Б 10 ЦС Босут и 1 гравитациони испуст) (СР Б 11 ЦС Вртић-1, ЦС Вртић-2 и 1 гравитациони испуст) (СР Б 12 ЦС Попова бара и 1 гравитациони испуст) (СР Б 13 ЦС Манђелос-1 и 1 ЦС Манђелос-2 и 1 гравитациони испуст) (СР Ш 24 ЦС Босут и 1 гравитациони испуст) (СР Ш 25 ЦС Вртић-1 и 1 гравитациони испуст) СР Ш 23 ЦС Липац
		Сава л.о. Сава код Јамене 20.61 km				„Горњи Срем” Условно затворена касета 20.61 km (56.16 km) СРЕМСКА МИТРОВИЦА ШИД	

C.2.4.	Шидина Брана „Шидска Шидина (Cot)“	1. Брана са акумулацијом „Шидска Шидина (Cot)“ на водотоку Шидина, левој притоци Босута (лева притока Саве) Простор за пријем поплавног таласа 400.000m ³	Одбрана се врши према слаборату за одржавање, експлоатацију, управљање и одбрану од поплава	„Шид“ ШИД	СР Ш 24 ЦС Босут и 1 гравитациони испуст
C.2.5.	Мохарач Брана „Мохарач“	1. Брана са акумулацијом „Мохарач“ на водотоку Мохарач, левој притоци Саве Простор за пријем поплавног таласа 1.000.000m ³	Одбрана се врши према слаборату за одржавање, експлоатацију, управљање и одбрану од поплава	„Ердевик“ ШИД	СР Ш 26
Напомена:	Заштитни водни објекти означени са ** који се налазе уз воде II реда а којима се формира заштитна касета око бране објекта уз воде I реда чине функционалну целину заштите бранеог подручја од поплава од спољних вода I реда.				

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ: ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ ЗА БРАНЕ:					
СЕКТОР	ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Секторски руководиоца Заменик секторског руководиоца	Деоница			
ПОМОЋНИК И ПОМОЋНИК ЗА БРАНЕ: Немања Ериговчевић, моб. 066/385-547, E-mail: persegovcevic@vodevojvodine.com ЈВП „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ“, Нови Сад, тел. 021/488-15-33, факс 021/557-353					
C.2.	„Сава“ д.о.о. Сремска Митровица, тел./ факс 022/622-661, E-mail: yndsavadoc@gmail.com В.Д. Директора: Александар Наранић, моб. 064/822-43-72 Александар Наранић, моб. 064/822-43-72 Жељко Лешћ, моб. 064/822-43-51	C.2.3. – објекат 5.			
	„Шидина“ ДОО Шид, тел. 022/712-471, факс 022/2710-844, E-mail: ypsindinas@mts.rs В.Д. Директора: Милан Обрадовић, моб. 064/429-15-16 Миодраг Ђурић, моб. 063/106-63-02 Милан Обрадовић, моб. 064/429-15-16	C.2.4., C.2.5.			
Специјализовано предузеће за извођење санационих радова и хитних интервенција на заштитним и регулационим објектима					
„РЕГУЛАЦИЈЕ“ д.о.о. Сремска Митровица, тел. 022/626-344, факс 022/626-344, E-mail: regulacije@ptt.rs Извршни Директор: Миодраг Анђић, моб., 064/823-72-00, E-mail: miodragandjic@regulacije.rs Жељко Грис, моб. 064/823-72-11					

Водна јединица:	„ШИДИНА – ШИД”
Мелиорационо подручје:	ХМС
Срем	СР Ш 23. – СР Ш 26.

Ознака ХМС	Хидромелиорациони систем (ХМС)	Територијална припадност система Катастарска општина (КО)	Дужина каналске мреже (ДКМ) (m)	Реципијент	Евакуациони објекат	
					Гравитациони испуск (ГИ)	Црна станица (ЦС)
СР Ш 23.	Липац	Јамена	156.232	Сава	+	+
СР Ш 24.	Босут	Вишњићево, Моровић, Алашевић, Шид, Вашица, Илинци, Багровци, Беркасово, Бикић До, Сот, Привина Глава, Гибарац и Молдовин	591.214	Сава	+	+
СР Ш 25.	Вртић	Кукујевић и Бачињи	343.144	Сава	+	-
СР Ш 26.	Источно ободни	Велика Ђингула и Ердвик	113.250	Сава	+	-

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА МЕЛИОРАЦИОНОМ ПОДРУЧЈУ:	
ПРЕДУЗЕЋЕ	
ОЗНАКА ХИДРОМЕЛИОРАЦИОНОГ СИСТЕМА (ХМС)	Директор
	Руководилац ХМС
	Заменик руководиоца ХМС
ПОМОЋНИК: Сана Пантелић-Миралем, моб. 066/332-671, Е-mail: spanelic@vodevojvodine.com	
ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ЗА ХИДРОМАШИНСКУ ОПРЕМУ: Мисодраг Панковић, моб. 066/334-529, Е-mail: mpankovic@vodevojvodine.com	
ЈВП „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ”, Нови Сад, тел. 021/488-15-31, факс 021/557-763	
СР Ш 23. – СР Ш 26.	„Шидина” ДОО Шид, тел. 022/712-471, факс 022/271-08-44, Е-mail: ypsidinas@mts.rs В.Д. Директора: Милан Обрадовић, моб. 064/429-15-16 Мисодраг Ђурић, моб. 063/106-63-02 Милан Обрадовић, моб. 064/429-15-16

и) ВОДНА ЈЕДИНИЦА „ДРИНА – ЛОЗНИЦА“

Водна јединица:	„ДРИНА – ЛОЗНИЦА“
Воде / реда:	Дрина, Јадар, Ликодра, Штира, Љубовића, Радаљ, Пилица
Сектор – деонице:	С.6.; С.7. – С.7.1., С.7.2., С.7.3.; С.8.
Дужина објекта:	82.09 km
Бране:	„Бајина Башта“, „Зворник“, „Радаљска Бања“

Ознака деонице	Опис деонице	Заштитни водни објекти на којима се спроводе мере одбране од поплава	Критеријуми за увођење мера одбране од поплава		Штетино поплавно подручје	Евакуациони објекат (ХМС)
			В	Водомер (Р)-РХМЗ-а, (Ј)-локални, л-летва, лим-лимниграф, д-дигитално и-Таб. 1, ив –Таб. 2, „0“ - кота нуле пах осматрени водостај (датум)		
С.6.1.	Водоток Назив Дужина система за заштиту од поплава	1.	ВВ	Редовна одбрана - водостај и кота Меродавни водостај за меродавни Q __%	Касета Регулисано подручје Чвор	Гравитациони испуст (ГИ)
		2.	ВО	Ванредна одбрана - водостај и кота Меродавни водостај за меродавни Q __%	Дужина система за заштиту од поплава	Црпна станица (ЦС назив)
		3.	КВЗ	Критични водостај/кота заштитног система	Општина	(ХМС)
		1.	В	Дрина: Радаљ (Р); л, д, и; „0“ 129.47	„Лозничко поље“	
		2.	ВВ	659 (03.12.2010.)	Затворена касета 5.99 km ЛОЗНИЦА	
С.6.2.	Десна обала Дрине у зони Лознице и Бање Ковиљаче 29.52 km	3.	РО	380 133.27	„Лозница-Бања Ковиљача“	
		4.	ВО	480 134.27	Затворена касета 23.53 km ЛОЗНИЦА	
		5.	В	Јадар: Завлака (Р); л, лим, ив; „0“ 153.65	„Козјак-Јелав“	
		1.	ВВ	467 (14.05.2014.)	Затворена касета 9.36 km ЛОЗНИЦА	
		2.	РО	230 155.95	„Стража“	
С.6.2.	Јадар на ушћу у Дрину 23.55 km	3.	ВО	330 156.95	Затворена касета 9.42 km ЛОЗНИЦА	
		1.	В	Јадар: Лешница (Р); л, д, и; „0“ 103.47	„Горњи Добрић“	
		2.	ВВ	447 (16.05.2014.)	Затворена касета 4.77 km ЛОЗНИЦА	
		3.	РО	230 105.77		
		4.	ВО	330 106.77		

C.6.3.	Ликодра код ушћа и кроз Крупањ 7.03 km	1. Десни насип уз Ликодру кроз Крупањ, 1.57 km са ** регулисаним коритима притока: Богашнице, 0.70 km, Чађевице, 1.99 km и Кржаве, 0.48 km, укупно 4.74 km	РО ВО	ниво у ножици насипа ниво 1.00m испод круне насипа уз даљи пораст	„Крупањ“ Чвор 4.74 km КРУПАЊ
		2. Регулисано корито Ликодре – брезовачки правац, 2.14 km са ** регулисаним коритом Белоцркванске реке, 0.15 km, укупно 2.29 km			
C.6.4.	Јадар код Осечине 3.64 km	1. Регулисано корито Јадра кроз Осечину, 1.08 km са ** регулисаним коритима притока: Ловачке река, 1.73 km, Остењачке реке 0.15 km и Остружанке, 0.68 km, укупно 3.64 km	РО ВО	ниво у ножици насипа ниво 1.00m испод круне насипа уз даљи пораст	„Осечина“ Чвор 3.64 km ОСЕЧИНА
C.7.1.	Дрина Десна обала низводно од бране „Зворник“ 4.89 km	1. Десни насип и обалоутврда уз Дрину у Малом Зворнику, низводно до ХЕ Зворник, 1.40 km	В ВВ РО ВО	Дрина: Радаљ (Р), Л, Д, и, „0“ 129.47 659 (03.12.2010.) 440 133.87 500 134.47	„Мали Зворник“ Затворена касета 4.89 km МАЛИ ЗВОРНИК
		2. Десни насип уз Дрину од старог до новог моста, 3.49 km			
C.7.2.	Дрина, Љубовића Десна обала Дрине код Љубовиће 8.00 km	1. Десни насип уз Дрину – пут код Љубовиће, 2.10 km 2. Леви насип (1.46 km) и десни насип (1.92 km) уз Љубовићу са регулисаним коритом реке Љубовиће (1.92 km), укупно Љубовића 5.30 km, са ** лесним насипом 0.30 km и регулисаним коритом Сабирног канала 0.30 km, укупно Сабирни канал 0.60 km, укупно Љубовића и Сабирни канал 5.90 km	РО ВО	ниво у ножици насипа ниво 1.00 m испод круне насипа уз даљи пораст	„Љубовића“ Чвор 8.00 km ЉУБОВИЋА
C.7.3.	Пилица код Бајине Баште 5.46 km	1. Обострани насипи уз Пилицу (2x2.03 km) од ушћа у Дрину и регулисано корито од моста на km 0+638 узводно, 1.40 km, укупно 5.46 km	РО ВО	испуњено минор корито ниво на 0.70 m испод круне насипа	„Бајина Башта“ Регулисано подручје 5.46 km БАЈИНА БАШТА
C.8.1.	Дрина Брана „Бајина Башта“	1. Брана са акумулацијом „Бајина Башта“ на Дрини	Акумулација „Бајина Башта“ нема резервисани акумулациони простор за одбрану до поплава. Кроз сарадњу са РХМЗ-ом и водопривредом обезбеђују простор од око 40 милиона ³ , који се користи за отсецање врхова поплавањих таласа чешћег повратног периода.		
C.8.2.	Дрина Брана „Зворник“	1. Брана са акумулацијом „Зворник“ на Дрини	Акумулација „Зворник“ нема резервисани акумулациони простор за одбрану до поплава. Евакуација великих вода се врши усаглашено са ХЕ „Бајина Башта“ и кроз сарадњу са РХМЗ-ом и водопривредом.		
C.8.3.	Велики Радаљ Брана „Радаљска Бања“	1. Брана са акумулацијом „Радаљска Бања“ на Великом Радаљу, десној притоци Дрине Простор за пријем поплавањих таласа 29.624m ³	Карактеристичне коте 475.00 прелив/нормални ниво 476.75 максимални ниво 477.00 круна бране		
Напомена:	Заштитни водни објекти означени са ** који се налазе уз воде II реда а којима се формира заштитна касета око брањеног подручја, са водним објектима уз воде I реда чине функционалну целину заштите брањеног подручја од поплава од спољних вода I реда.				

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ: ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ ЗА БРАНЕ:		
СЕКТОР	ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Секторски руководиоци Заменик секторског руководиоца	Деоница
ПОМОЋНИК: Љубиша Миљковић, моб. 064/840-40-16, E-mail: ljubisa.miljkovic@srbijavode.rs ВПЦ „САВА-ДУНАВ”, РЈ „Шабац”, Шабац, тел. 015/346-086, факс 015/346-086		
C.6.	ВД „УГОКОП-ПОДРИЊЕ” ДОО Шабац, тел. 015/342-102, факс 015/342-104, E-mail: uprodinje@mts.rs , Директор: Бобан Јанковић, моб. 065/813-30-97 Марија Пантелић, моб. 064/806-44-06 Владан Перић, моб. 064/806-44-39	C.6.1., C.6.2.
	ПД „ЕРОЗИЈА” А.Д. Ваљево, тел. 014/227-311, факс 014/227-330, E-mail: erozija@mts.rs Директор: Милена Гајић, моб. 066/821-75-04 Ђорђе Малешевић, моб. 064/646-96-45 Александар Стојаковић, моб. 064/646-96-49	C.6.3., C.6.4.
ПОМОЋНИК: Зоран Станковић, моб. 064/840-41-28, E-mail: zoran.stankovic@srbijavode.rs ВПЦ „САВА-ДУНАВ”, Београд, тел. 011/214-31-40, 311-43-25, 201-81-34, факс 011/311-29-27, E-mail: vpesava@srbijavode.rs		
C.7.	ВД „УГОКОП-ПОДРИЊЕ” ДОО Шабац, тел. 015/342-102, факс 015/342-104, E-mail: uprodinje@mts.rs , Директор: Бобан Јанковић, моб. 065/813-30-97 Марко Чачић, моб. 064/806-44-37 Марија Пантелић, моб. 064/806-44-06	C.7.1., C.7.3.
	ПД „ЕРОЗИЈА” А.Д. Ваљево, тел. 014/227-311, факс 014/227-330, E-mail: erozija@mts.rs Директор: Милена Гајић, моб. 066/821-75-04 Ђорђе Малешевић, моб. 064/646-96-45 Александар Стојаковић, моб. 064/646-96-49	C.7.2.
ПОМОЋНИК за бране C.8.: Свезозар Василијевић, моб. 064/840-40-09, E-mail: svetozar.vasiljevic@srbijavode.rs ВПЦ „САВА-ДУНАВ”, Београд, тел. 011/214-31-40, 311-43-25, 201-81-26, факс 011/311-29-27, E-mail: vpesava@srbijavode.rs		
C.8.	СИСТЕМ ХЕ И РХЕ „БАЈИНА БАШТА” ВПЦ „САВА-ДУНАВ”, тел. 011/201-81-48, 201-81-49, факс 011/311-29-27, E-mail: odbrana@srbijavode.rs Јован Башта, моб. 064/840-41-50, E-mail: jovan.basta@srbijavode.rs ЛП ЕПС БЕОГРАД ОГРАНАК „ДРИНСКО-ЛИМСКЕ ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ” Бајина Башта СИСТЕМ ХЕ И РХЕ „БАЈИНА БАШТА”, Бајина Башта, тел. 031/590-950, факс 031/862-752, E-mail: mikajilo.zlojutro@eps.rs Директор за производњу енергије у ДИХЕ: Микајило Злојутро, моб. 064/836-28-46	C.8.1.
	Брана „ЗВОРНИК” ВПЦ „САВА-ДУНАВ”, тел. 011/201-81-48, 201-81-49, факс 011/311-29-27, E-mail: odbrana@srbijavode.rs Јован Башта, моб. 064/840-41-50, E-mail: jovan.basta@srbijavode.rs ЛП ЕПС БЕОГРАД ОГРАНАК „ДРИНСКО-ЛИМСКЕ ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ” Бајина Башта ХЕ „ЗВОРНИК”, Мали Зворник, тел. 015/471-311, 471-533, факс 015/471-847, E-mail: mikajilo.zlojutro@eps.rs Директор за производњу енергије у ДИХЕ: Микајило Злојутро, моб. 064/836-28-46	C.8.2.

Брана „РАДАЉСКА БАЊА”	ВПЦ „САВА-ДУНАВ”, тел. 011/201-81-48, 201-81-49, факс 011/311-29-27, E-mail: odbrana@srbiyavode.rs Јован Баџа, моб. 064/840-41-50, E-mail: jovan.bajic@srbiyavode.rs ЈП ЕПС БЕОГРАД ОГРАНАК „ДРИНСКО-ЛИМСКЕ ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ” Бајина Башта ХЕ „ЗВОРНИК”, Мали Зворник, тел. 015/471-311, 471-533, факс 015/471-847, E-mail: mikajilo.zlojutro@eps.rs Директор за производњу енергије у ДЛХЕ: Микајило Злојутро, моб. 064/836-28-46	С.8.3.
Специјализовано предузеће за извођење санационих радова и хитних интервенција на заштитним и регулационим објектима		
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНО ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Одговорно лице		
ПОМОЋНИК за ангажовање специјализованих предузећа, механизације, опреме, материјала и алата за одбрану од поплава: Дарко Јањић, моб. 064/840-48-08, E-mail: darco.janjic@srbiyavode.rs , ЈВП „Србијаводе”, Београд, тел. 011/311-94-00, 311-94-02, 201-33-22, факс 011/311-94-03, E-mail: odbrana@srbiyavode.rs		
уз употребу пловних средстава на Сави „РЕГУЛАЦИЈЕ” д.о.о. Сремска Митровица, тел. 022/626-344, факс 022/626-344, E-mail: regulacije@ptt.rs Директор: Миодраг Анђић, моб. 064/823-72-00, E-mail: miodragandjic@regulacije.rs Франческо Златко, моб. 064/823-72-01 Желько Грис, моб. 064/823-72-11		
ВД „УГОКОП-ПОДРИЊЕ” ДОО Шабач, тел. 015/342-102, факс 015/342-104, E-mail: uprodinje@mts.rs , Директор: Бобан Јанковић, моб.065/813-30-97 Бобан Јанковић, моб.065/813-30-97		
За интервенцију локалну заштиту критичне инфраструктуре: Развојно Иновациони Систем доо, Београд, тел.011/436-05-05, E-mail: milan@gazvojnoinovacionisistem.rs Директор: Горан Тасић, моб. 063/379-071 Милан Марковић, моб. 064/81-35-069		

Водна јединица:	„ДРИНА – ЛОЗНИЦА”
Мелиорационо подручје:	ХМС
Подрињско-Колубарско	ПК 21. – ПК 23., ПК 24.2., ПК 25., ПК 26.

Ознака ХМС	Хидромелиорациони систем (ХМС)	Територијална припадност система Катастарска општина (КО)	Дужина каналске мреже (ДКМ) (m)	Решипјент	Евакуациони објекат	
					Гравитациони испуст (ГИ)	Црна станица (ЦС)
ПК 21.	Јадар	Костајник, Коренита, Бришница, Кржава, Текериш, Помијача, Горња Сипуља, Цветуља, Конуша, Сирдија, Туфин, Драгијевица, Лопатан, Доње Нелелице, Брџац, Горње Нелелице, Слатина, Јаребине, Рибарице, Југовићи, Горња Бадана, Брадић, Драгича, Ступница, Шурице, Симино Брдо, Филиповићи, Доња Бадања, Доња Сипуља, Цикоте, Лворска, Брезовице, Завлака, Липеновић II, Церова, Красава, Ликодра, Мојковић, Равнаја, Комирић, Крупањ, Липеновић I, Толисавац, Баневац, Бела Црква, Белотић, Плужац, Осечина, Врбић, Ставе, Бастак, Братачић, Острузањ, Гуњаци и делови КО: Јелав, Стража, Доњи Добрић, Козјак, Горњи Добрић, Јадранска Лешница, Велико Село, Јошева, Каменица, Милина, Трбосиле, Драгодол, Царина, Шљивова, Богошница, Томањ, Селанац, Бришница, Тршић, Грњара и Липница	22.374	Јадар	+	-
ПК 22.	Криваја	Шор, Тршић, Руњани и делови КО: Јелав, Козјак, Липница, Грњара и Лозница	13.087	Криваја	+	-
ПК 23.	Дрина Бајина Башта	Стрмово, Гвоздац, Овчиња, Својаруг, Љештанско, Сијерац, Придоли, Пилица, Солотуша, Мала Река, Рача, Зауглине, Бесеровина, Перућац, Растиште, Јагошница, Луг, Бајина Башта, Црвица, Оклетач, Рогачица, Вишесава и Обајгора	7.863	Дрина	+	-
ПК 24.2.	Лешница	делови КО: Лешница, Ново Село, Чокешина, Трбосиле, Јошева, Милина, Каменица, Јадранска Лешница, Горњи Добрић, Доњи Добрић и Стража	23.600	Лешница	+	-
ПК 25.	Љубовија	Савковић, Горње Кошље, Доње Кошље II, Грчић, Доње Кошље I, Дрлаче, Горња Буковица, Доња Буковица, Доња Љубовија, Доња Оровица, Леовић, Горња Оровица, Горник и делови КО: Читлук, Љубовија, Лоњин, Горња Љубовија, Царина и Драгодол	78.700	Љубовија	+	-
ПК 26.	Дрина Мали Зворник	Вођњак, Пасковац, Горња Борина, Зајача, Радаљ, Рујевац, Соколац, Грачаница, Узовница, Црнча, Велика Река, Чулине, Читлук, Будилић, Сакар, Мали Зворник, Доња Борина, Брасина, Бања Ковиљача, Трбушница, Доња Трешница, Планина, Постење и делови КО: Лозница, Селенац, Томањ, Богошница, Шљивова, Царина, Горња Љубовија, Лоњин, Љубовија и Читлук	21.572	Боринска река	+	-

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА МЕЛИОРАЦИОНОМ ПОДРУЧЈУ:	
ОЗНАКА ХИДРОМЕЛИОРАЦИОНОГ СИСТЕМА (ХМС)	ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Руководилац ХМС Заменик руководиоца ХМС
ПОМОЋНИК: Славинка Ђукић, моб. 064/840-40-06, Е-mail: slavinka.djukic@srbijavode.rs ВПЦ „САВА-ДУНАВ“, РЈ „Шабац“, Шабац, тел. 015/346-086, факс 015/346-086 ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ЗА ХИДРОМАШИНСКУ ОПРЕМУ: Јоргових Милутин, моб. 064/840-40-15, Е-mail: milutin.jorgovic@srbijavode.rs ВПЦ „САВА-ДУНАВ“, Београд, тел. 011/201-81-46, факс 011/311-29-27	
ПК 21., ПК 22.	ПД „ЕРОЗИЈА“ А.Д. Ваљevo, тел. 014/227-311, факс 014/227-330, Е-mail: erozjava@mts.rs Директор: Милена Гајић, моб. 066/821-75-04 Ђорђе Малешевих, моб. 064/646-96-45 Миле Пиргић, моб. 064/340-41-14
ПК 23., ПК 24.2., ПК 25., ПК 26.	ВД „УГОКОП-ПОДРИЊЕ“ ДОО Шабац, тел. 015/342-102, факс 015/342-104, Е-mail: vpodrinje@mts.rs , Директор: Бобан Јанковић, моб. 065/813-30-97 Милан Мирковић, моб. 064/806-44-40 Душко Вујковић, моб. 064/806-44-31

ј) ВОДНА ЈЕДИНИЦА „ЛИМ – ПРИЈЕПОЉЕ”

Водна јединица:	„ЛИМ – ПРИЈЕПОЉЕ”
Воде Грета:	Лим, Милешевка, Сельашница, Увац, Грабовица
Сектор – деонице:	С.7.– С.7.4., С.7.5., С.7.6.; С.9.
Дужина објекта:	11.75 km
Бране:	„Увац”, „Кокин Брод”, „Радоиња”, „Потпећ”

Ознака деонице	Опис деонице	Заштитни водни објекти на којима се спроводе мере одбране од поплава	Критеријуми за увођење мера одбране од поплава		Штифено поплавно подручје	Евакуациони објекат (ХМС)	
			В	Водомер (Р)-РХМЗ-а, (Л)-локални; д-летва, лим-лимитираф, д-дигитално и-Таб. 1, ив-Таб. 2; „0” - кота нуле пах осмострени водостај (датум)			
С.7.4.	Водоток Назив	1.	ВВ	Редовна одбрана - водостај и кота	Касета Регулисано подручје Чвор	Гравитациони испуст (ГИ) Црна станица (ЦС назив) (ХМС)	
		2.	РО	Ванредна одбрана - водостај и кота			
		ВО	Меродавни водостај за меродавни Q %				
		МВ	Критични водостај/кота заштитног система				
		КВЗ	ниво 1. 50 m испод круне обалоутврде ниво 0. 80 m испод круне обалоутврде уз даљи пораст				
С.7.5.	Лим, Милешевка, Сельашница код Пријепоља 5,80 km	1.	РО	Обалоутврда на левој обали Лима у Прибоју, 5,20 km	Регулисано подручје 5,20 km ПРИБОЈ		
			ВО				
		1.	В	Обалоутврде на десној (1,60 km) и левој (0,80 km) обали Лима у Пријепољу, укупно 2,40 km			„Пријепоље” Чвор 5,80 km ПРИЕПОЉЕ
		2.	ВВ	Регулисано корито Милешевке у Пријепољу од ушћа у Лим, 2,20 km			
3.	РО	Регулисано корито Сельашнице у Пријепољу од ушћа у Лим, 1,20 km					
С.7.6.	Грабовица у Сјеници 0,75 km	1.	РО	Регулисано корито Грабовице кроз Сјеницу, 0,75 km	Регулисано подручје 0,75 km СЈЕНИЦА		
			ВО	испуњено минор корито ниво 0, 50m испод обале уз даљи пораст			
С.9.1.	Увац Брана „Увац”	1.	Одбрана се врши према елаборату за одржавање, експлоатацију, управљање и одбрану од поплава		„Увац” НОВА ВАРОШ		
С.9.2.	Увац Брана „Кокин Брод”	1.	Одбрана се врши према елаборату за одржавање, експлоатацију, управљање и одбрану од поплава		„Кокин Брод” НОВА ВАРОШ		
С.9.3.	Увац Брана „Радоиња”	1.	Одбрана се врши према елаборату за одржавање, експлоатацију, управљање и одбрану од поплава		„Радоиња” НОВА ВАРОШ		
С.9.4.	Лим Брана „Потпећ”	1.	Одбрана се врши према елаборату за одржавање, експлоатацију, управљање и одбрану од поплава		„Потпећ” ПРИБОЈ		

Напомена:	Заштитни водни објекти означени са ** који се налазе уз воде II реда а којима се формира заштитна касета око бранеог подручја, са водним објектима уз воде I реда чине функционалну целину заштите бранеог подручја од поплава од спољних вода I реда.			
ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ: ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ ЗА БРАНЕ:				
СЕКТОР	ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Секторски руководиоца Заменик секторског руководиоца	Деоница		
ПОМОЋНИК за С.7.4, С.7.5. и С.7.6: Љубица Баранац, моб. 064/840-41-30, E-mail: ljubica.baranac@srbiavode.rs ВПЦ „САВА-ДУНАВ“, Нова Варош, тел. 033/625-03, E-mail: vrcsava@srbiavode.rs ВПЦ „САВА-ДУНАВ“, Београд, тел. 011/214-31-40, 311-43-25, 201-81-40, факс 011/311-29-27, E-mail: vrcsava@srbiavode.rs				
C.7.	ВД „ЛУГОКОП-ПОДРИЊЕ“ ДОО Шабач, тел. 015/342-102, факс 015/342-104, E-mail: vprodinje@mts.rs, Директор: Бобан Јанковић, моб.065/813-30-97 Марко Чачић, моб. 064/806-44-37 Марија Пантелић, моб. 064/806-44-06		C.7.4, C.7.5, C.7.6.	
ПОМОЋНИК за бране: Светозар Василијевић, моб. 064/840-40-09, E-mail: svetozar.vasiljevic@srbiavode.rs ВПЦ „САВА-ДУНАВ“, Београд, тел. 011/214-31-40, 311-43-25, 201-81-26, факс 011/311-29-27, E-mail: vrcsava@srbiavode.rs				
C.9.	Брана „УВАЦ“	ВПЦ „САВА-ДУНАВ“, тел. 011/201-81-48, 201-81-49, факс 011/311-29-27, E-mail: odbrana@srbiavode.rs Јован Баства, моб. 064/840-41-50, E-mail: jovan.basta@srbiavode.rs ЈП ЕПС БЕОГРАД ОГРАНАК „ДРИНСКО-ЛИМСКЕ ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ“ Бајина Башта ХЕ „УВАЦ“, Нова Варош, тел. 033/685-435, факс 033/611-169, E-mail: predrag.mladjenovic@dlhe.rs, Директор: Предраг Шапоњић, моб. 064/856-98-60, E-mail: predrag.saponjic@dlhe.rs		C.9.1.
	Брана „КОКИН БРОД“	ВПЦ „САВА-ДУНАВ“, тел. 011/201-81-48, 201-81-49, факс 011/311-29-27, E-mail: odbrana@srbiavode.rs Јован Баства, моб. 064/840-41-50, E-mail: jovan.basta@srbiavode.rs ЈП ЕПС БЕОГРАД ОГРАНАК „ДРИНСКО-ЛИМСКЕ ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ“ Бајина Башта ХЕ „КОКИН БРОД“, Нова Варош, тел. 033/86-046, факс 033/61-169, E-mail: ljubinko.bujakovic@dlhe.rs, Директор: Предраг Шапоњић, моб. 064/856-98-60, E-mail: predrag.saponjic@dlhe.rs		C.9.2.
	Брана „РАДОИЊА“	ВПЦ „САВА-ДУНАВ“, тел. 011/201-81-48, 201-81-49, факс 011/311-29-27, E-mail: odbrana@srbiavode.rs Јован Баства, моб. 064/840-41-50, E-mail: jovan.basta@srbiavode.rs ЈП ЕПС БЕОГРАД ОГРАНАК „ДРИНСКО-ЛИМСКЕ ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ“ Бајина Башта ХЕ „БИСТРИЦА“, Нова Варош, тел. 033/80-639, 88-110, факс 033/61-169, E-mail: vladimir.vasilic@dlhe.rs Директор: Предраг Шапоњић, моб. 064/856-98-60, E-mail: predrag.saponjic@dlhe.rs		C.9.3.
	Брана „ПОТПЕЊ“	ВПЦ „САВА-ДУНАВ“, тел. 011/201-81-48, 201-81-49, факс 011/311-29-27, E-mail: odbrana@srbiavode.rs Јован Баства, моб. 064/840-41-50, E-mail: jovan.basta@srbiavode.rs ЈП ЕПС БЕОГРАД ОГРАНАК „ДРИНСКО-ЛИМСКЕ ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ“ Бајина Башта ХЕ „ПОТПЕЊ“, Прибој, тел. 033/670-003, факс 033/61-169, E-mail: rajko.colovic@dlhe.rs Директор: Предраг Шапоњић, моб. 064/856-98-60, E-mail: predrag.saponjic@dlhe.rs		C.9.4.



Специјализовано предузеће за извођење санационих радова и хитних интервенција на заштитним и регулационим објектима	
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНО ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Одговорно лице	
ПОМОЋНИК за ангажовање специјализованих предузећа, механизације, опреме, материјала и алата за олбрану од поплава: Дарко Јанић, моб. 064/840-48-08, E-mail: darco.janic@srbijavode.rs , ЈВП „Србијаводе”, Београд, тел. 011/311-94-00, 311-94-02, 201-33-22, факс 011/311-94-03, E-mail: odbrana@srbijavode.rs	
уз употребу пловних средстава на Сави „РЕГУЛАЦИЈЕ” д.о.о. Срмска Митровица, тел. 022/626-344, факс 022/626-344, E-mail: regulacije@pts.rs Директор: Миодраг Анђић, моб. 064/823-72-00, miodragandjic@regulacije.rs Франческо Златко, моб. 064/823-72-01 Желько Грис, моб. 064/823-72-11	
ВД „ЈУГОКОП-ПОДРИЊЕ” ДОО Шабач, тел. 015/342-102, факс 015/342-104, E-mail: hrprodinje@mts.rs . Директор: Бобан Јанковић, моб. 065/813-30-97 Бобан Јанковић, моб. 065/813-30-97	
За интервентну локалну заштиту критичне инфраструктуре: Развојно Иновациони Систем доо, Београд, тел. 011/436-05-05, E-mail: milan@razvojinovacionisistem.rs Директор: Горан Тасић, моб. 063/379-071 Милан Марковић, моб. 064/81-35-069	

3. Водно подручје „Морава”

а) ВОДНА ЈЕДИНИЦА „Велика Морава - Смелерево”

Водна јединица:	„ВЕЛИКА МОРАВА – СМЕДЕРЕВО”
Воде I реда:	В.Морава, Језава, Раља
Сектор – деонице:	М.1. – М.1.2., М.1.3., М.1.4.
Дужина објекта:	81.27 km
Бране:	-

Ознака деонице	Опис деонице	Заштитни водни објекти на којима се спроводе мере одбране од поплава	Критеријуми за увођење мера одбране од поплава		Штифено поплавно подручје	Евакуациони објекат (ХМС)	
М.1.2.	Водоток Назив Дужина система за заштиту од поплава	1.	В	Водомер (Р)-РХМ3-а, (Л)-локални; л-летва, лим-лимниграф, д-дигитално и-Таб. 1, ив –Таб. 2; „0” - кота нуле пах осматрени водостај (датум) Редовна одбрана - водостај и кота Ванредна одбрана - водостај и кота МВ Меродавни водостај за меродавни Q __%	Касета Регулисано подручје Чвор	Гравитациони испуст (ГИ) Црна станица (ЦС назив) (ХМС)	
		2.	ВВ РО ВО МВ КВЗ	Ванредна одбрана - водостај и кота Меродавни водостај за меродавни Q __%	Дужина система за заштиту од поплава		
			В	Велика Морава: Јубинчевски мост (Р); л, д, и, „0” 73.42 706 (4.05.1958.)	Општина	ЦС "Бадрика" Евакуациони орган Испуст Ф800мм на км 7+100 Насип М.1.2.2.	
			ВВ	Велика Морава: Јубинчевски мост (Р); л, д, и, „0” 73.42 706 (4.05.1958.)	„Осипаоница- Лозовик”	Гравитациони испуст Ф 1000 мм Табласта устава на км 6+200 Насип М.1.2.2.	
			РО	450 77.92	Затворена касета		
			ВО	600 79.42	60.98 km		
			МВ	500 78.42 за деоницу објекта 4. од стањ. 40+650 – 41+900	СМЕДЕРЕВО ВЕЛИКА ПЛАНА		
			КВЗ	Q _{2%} =2260 m³/s 525 78.67		ВМЗ Смелерево	
			1.	Десни насип уз Језаву од Осипаонице до ушћа Раље (8+950 - 21+200), 12.25 km	В	Језава: мост код села Радница (Л); л, „0” 71.24 395 (12.07.1999.)	
			2.	Десни насип уз Језаву од ушћа у В. Мораву (0+000 - 8+950), 8.95 km	ВВ		
		3.	Леви насип уз Велику Мораву од ушћа Језаве до пута Осипаоница - Пожаревац (Јубинчевски мост) (9+200 - 20+000), 10.80 km и насип у инундацији (левијација код Драговачког моста), 3.90 km, укупно 14.70 km	РО ВО МВ КВЗ	206 73.30 346 74.70 444 Q _{1%} =181 m³/s 494 76.18		
	Велика Морава, Језава лева обала В. Мораве од Језаве до села Трновче 60.98 km	4.	Леви насип уз Велику Мораву од пута Осипаоница - Пожаревац (Јубинчевски мост) до високог терена код села Трновче, (20+000 - 45+080), 25.08 km	В ВВ РО ВО МВ КВЗ	Велика Морава: Јубинчевски мост (Р); л, д, и, „0” 73.42 706 (4.05.1958.) 450 77.92 600 79.42 500 78.42 за деоницу објекта 4. од стањ. 40+650 – 41+900 Q _{2%} =2260 m³/s 525 78.67		

M.1.3.	Језава, Раља Ушће Раље у Језаву 2.87 km	1. Леви насип уз Језаву низводно од ушћа Раље (7+000 - 8+950), 1.95 km 2. Леви насип уз Раљу (девијација), 0.92 km	В ВВ РО ВО МВ КВ3	Језава: мост код села Радинаца (Л); л. „0” 71.24 395 (12.07.1999.) 206 73.30 346 74.70 444 $Q_{1\%}=181 \text{ m}^3/\text{s}$ 494 76.18	„Радинац” Затворена касета 2.87 km СМЕДЕРЕВО
M.1.4.	Раља у Коларима 17.42 km	1. Леви насип уз Раљу од ушћа (0+000 - 15+420), 15.42 km ** са успорним насипима Ландолског, Доловог, Крњедолског и Живковачког потока, 2.00 km, укупно 17.42 km	В ВВ РО ВО МВ	Раља: мост у Коларима (Л); л. „0” 96.93 320 (10.07.1999.) 237 99.30 277 99.70 325 $Q_{5\%}=96.40 \text{ m}^3/\text{s}$	„Колари” Затворена касета 17.42 km СМЕДЕРЕВО
Напомена	Заштитни водни објекти означени са ** који се налазе уз воде II реда а којима се формира заштитна касета око браненог подручја, са водним објектима уз воде I реда чине функционалну целину заштите браненог подручја од поплава од спољних вода I реда.				

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ: ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ ЗА БРАНЕ:	
СЕКТОР	ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Секторски руководиолац Заменик секторског руководиоца
Деоница	
ПОМОЋНИК за М.1.2., М.1.3. и М.1.4.: Зоран Танасковић, моб. 064/840-41-13, E-mail: zoran.tanaskovic@srbijavode.rs , ВПЦ „МОРАВА“ РП „Велика Морава“, Ђуприја, тел. 035/847-13-54, факс 035/847-13-54	
М.1.	ВПЦ „Смедерево“ ДОО, Смедерево, тел. 026/647-490, 462-55-33, факс 026/647-491, E-mail: dvp.smederevo@mts.rs ВД Директора: Горан Пановић, моб. 066/842-94-29 Хајдана Богдановић, моб. 064/82-75-179 Оливер Богдановић, моб. 064/827-51-13
Специјализовано предузеће за извођење санационих радова и хитних интервенција на заштитним и регулационим објектима	
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНО ПРЕДУЗЕЋЕ	
Директор	
Одговорно лице	
ПОМОЋНИК за ангаковање специјализованих предузећа, опреме, механизације, опreme, материјала и алата за одбрану од поплава: Милорад Цинчић, моб. 064/840-40-94, E-mail: milorad.dzincic@srbijavode.rs , ВПЦ „МОРАВА“, Ниш, тел. 018/425-81-85, факс 018/451-38-20, E-mail: vremotava@srbijavode.rs	
ВП „ЂУПРИЈА“ д.о.о., Ђуприја, тел. 035/887-15-08, факс 035/887-10-44, E-mail: uprava@vpcuprija.com Директор: Милан Гајић, моб.064/881-07-40 Небојша Танасковић, моб. 065/874-86-58	
За интервентну локалну заштиту критичне инфраструктуре: Развојно Иновациони Систем доо, Београд, тел.011/436-05-05, E-mail: mlan@razvojinovacionisistem.rs Директор: Горан Тасић, моб. 063/379-071 Милан Марковић, моб. 064/81-35-069	

Водна јединица:	„ВЕЛИКА МОРАВА – СМЕДЕРЕВО“
Мелиорационо подручје:	ХМС
Велика Морава	ВМ 2., ВМ 3.

Ознака ХМС	Хидромелиорациони систем (ХМС)	Територијална припадност система Катастарска општина (КО)	Дужина каналске мреже (ДКМ) (m)	Реципијент	Евакуациони објекат	
					Правитални објекат (П)	Централна станица (ЦС)
ВМ 2.	Раља	Раља, Михајиловац, Луњевац, Друговац I, Бадњевица, Мало Орашје, Друговац II, Биновац, Суводол, Врбовац и Добри До и делови КО: Вођањ, Ландол и Колари	12,621	Раља	+	•
ВМ 3.	Смедерво (Каменовић, Сараорци, Лугавина, Голобок, Бадрика)	Мала Крсна, Сараорци и делови КО: Радинац, Липе I, Враново, Скобањ, Осипаоница, Лугавина, Лозовик, Голобок, Милошевац, Трновче и Крњезо	79,161	Језава	+	+

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА МЕЛИОРАЦИОНОМ ПОДРУЧЈУ:

ОЗНАКА ХИДРОМЕЛИОРАЦИОНОГ СИСТЕМА (ХМС)	ПРЕДУЗЕЋЕ	
	Директор	Руководилац ХМС
ПОМОЋНИК: Зоран Танасковић, моб. 064/840-41-13, E-mail: zoran.tanaskovic@srbiyavode.rs, ВПЦ „МОРАВА“ РТ „Велика Морава“, Булевар, тел. 035/847-13-54, факс 035/847-13-55	Зоран Илић, моб. 064/840-40-50, E-mail: zoran.ilic@srbiyavode.rs, ВПЦ „МОРАВА“, Ншш, тел. 018/425-81-85, факс 018/451-38-20,	Заменик руководиоца ХМС
ВМ 2., ВМ 3.	ВПД „Смедерво“ ДОО Смедерво, тел. 026/647-490, факс 026/647-491, E-mail: dvp.smederevo@mts.rs В.Д. Директора: Горан Паповић, моб. 066/842-94-29 Оливер Богдановић, моб. 064/827-51-13 Хајдана Богдановић, моб. 064/82-75-179	

б) ВОДНА ЈЕДИНИЦА „Велика Морава – Пожаревац”

Водна јединица:	„ВЕЛИКА МОРАВА – ПОЖАРЕВАЦ”
Воде I реда:	В.Морава, Поток Точак, Булињак
Сектор – деонице:	М.2. – М.2.1.; М.2.2. и М.2.3.
Дужина објеката:	91.87 km
Бране:	-

Ознака деонице	Опис деонице	Заштитни водни објекти на којима се спроводе мере одбране од поплава	Критеријуми за увођење мера одбране од поплава		Штитоно поплавно подручје	Евакуациони објекат (ХМС)
	Водоток Назив		В	Водомер (Р)-РХМЗ-а, (Ј)-локални; л-летва, лим-лиминиграф, д-дигитално и-Таб. 1, ив –Таб. 2, „0” - кота нуле мах осматрени водостај (датум)	Касета Регулисано подручје Чвор	Гравитациони испуст (ГИ) Црпна станица (ЦС назив) (ХМС)
	Дужина система за заштиту од поплава	1. 2.	ВО МВ КВЗ	Ванредна одбрана - водостај и кота Меролави водостај за меролави Q __% Критични водостај/кота заштитног система	Дужина система за заштиту од поплава	
М.2.1.	Велика Морава десна обала од села Брежане до Пољанског канала	1. Десни насип уз Велику Мораву од села Брежане до ушћа канала „Пожаревац – Брежане”, 2.00 km са ** десним насипом уз канал „Пожаревац – Брежане”, 9.60 km, укупно 11.60 km	В ВВ РО ВО МВ КВЗ	Велика Морава: Љубиневски мост (Р); л, д, и: „0” 73.42 706 (4.05.1958.) 450 77.92 600 79.42 Q _{2%} =2260 m³/s	„Брежане” Затворена касета 11.60 km ПОЖАРЕВАЦ	
		2. Десни насип уз Велику Мораву од ушћа канала „Пожаревац – Брежане” до ушћа Пољанског канала, 16.00 km са ** десним насипом уз канал „Пожаревац – Брежане”, 9.60 km и ** десним насипом уз Пољански канал, 3.25 km, укупно 28.85 km			„Драговић” Затворена касета 28.85 km ПОЖАРЕВАЦ	
	Велика Морава, поток Тоњак десна обала Велике Мораве од Пољанског канала до потока Тоњак	1. Десни насип уз Велику Мораву од ушћа Пољанског канала до ушћа потока Тоњак, 9.50 km	В	Велика Морава: Љубиневски мост (Р); л, д, и: „0” 73.42 706 (4.05.1958.)	„Пољана” Затворена касета	
		2. Десни насип уз поток Тоњак од ушћа до Александровца, 3.25 km	ВВ РО ВО МВ КВЗ	450 77.92 600 79.42 Q _{2%} =2260 m³/s	12.75 km ПОЖАРЕВАЦ	
М.2.2.	12.75 km					

M.2.3.	Велика Морава, поток Тоњак, Булињак десна обала Велике Морава од потока Тоњак до Булињака 38.67 km	1. Леви насип уз поток Тоњак од ушћа до Александровца, 3.25 km 2. Десни насип уз Велику Мораву од ушћа потока Тоњак до ушћа Булињака, 21.32 km 3. Десни насип уз Булињак од ушћа до моста у центру села Кушињева, 7.50 km 4. Леви насип уз Породински ободни канал, 2.60km 5. Десни насип уз Породински ободни канал, 4.00km	В ВВ РО ВО	Велика Морава: Жабарски мост (Р); л: „0” 87.37 664 (16.05.1965.) 450 91.87 580 93.17	„Жабари” Затворена касета 38.67 km ЖАБАРИ
Напомена	Заштитни водни објекти означени са ** који се налазе уз воде II реда а којима се формира заштитна касета око бранеог подручја, са водним објектима уз воде I реда чине функционалну целину заштите бранеог подручја од поплава од спољних вода I реда.				
ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ: ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ ЗА БРАНЕ:					
СЕКТОР	ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Секторски руководиоци Заменик секторског руководиоца		Деоница		
ПОМОЋНИК за М.2.: Зорица Цветковић, моб. 064/840-41-06, E-mail: zorica.cvetkovic@stbijavode.rs , ВПЦ „МОРАВА” РП „Велика Морава”, Ђуприја, тел. 035/847-13-54, факс 035/847-13-54					
M.2.	„ВОДОПРИВРЕДА“ ДОО. Пожаревац, тел. 012/523-022, факс 012/522-923, E-mail: vodoprivreda@vodoprivreda.co.rs Директор: Ненад Милановић, моб. 064/893-81-00 Вук Марковић, моб. 064/893-81-36 Бојан Јакшић, моб. 064/893-81-30	M.2.1., M.2.2., M.2.3.			
Специјализовано предузеће за извођење санационих радова и хитних интервенција на заштитним и регулационим објектима					
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНО ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Одговорно лице					
ПОМОЋНИК за ангаковање специјализованих предузећа, механизације, опреме, материјала и алата за одбрану од поплава: Милорад Џинчић, моб. 064/840-40-94, E-mail: milorad.dzincic@stbijavode.rs , ВПЦ „МОРАВА”, Ниш, тел. 018/425-81-85, факс 018/451-38-20, E-mail: urepotrava@stbijavode.rs					
ВП „ЂУПРИЈА” д.о.о., Ђуприја, тел. 035/887-15-08, факс 035/887-10-44, E-mail: uprava@vuprija.com Директор: Милан Гаврић, моб.064/881-07-40 Небојша Танасковић, моб. 065/874-86-58					
За интервенцију локалну заштиту критичне инфраструктуре: Развојно Иновациони Систем доо, Београд, тел.011/436-05-05, E-mail: milan@razvojnoinovacionisistem.rs Директор: Горан Тасић, моб. 063/379-071 Милан Марковић, моб. 064/81-35-069					



Водна јединица:	„ВЕЛИКА МОРАВА – ПОЖАРЕВАЦ”
Мелиорационо подручје:	ХМС
Велика Морава	ВМ 1.

Ознака ХМС	Хидромелиорациони систем (ХМС)	Територијална припадност система Катастарска општина (КО)	Дужина канатске мреже (ДКМ) (м)	Реципијент	Евакуациони објекат	
					Правитални испуст (П)	Црна станица (Ц)
ВМ 1.	Жабарска касета	Жабарско благо и делови КО: Брежане, Живица и Драговац, Лучица, Пругово, Лугавчина, Пољана, Влашки До, Александровац, Орсовица, Симићево, Жабари, Породин и Доња Ливадица	243,249	поток Точак Велика Морава	+	.

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА МЕЛИОРАЦИОНОМ ПОДРУЧЈУ:

ПРЕДУЗЕЋЕ	
ОЗНАКА ХИДРОМЕЛИОРАЦИОНОГ СИСТЕМА (ХМС)	Директор Руководилац ХМС Заменик руководиоца ХМС
ПОМОЋНИК: Зорица Цветковић, моб. 064/840-41-06, E-mail: zorica.cvetkovic@srbijavode.rs, ВПЦ „МОРАВА” РЈ „Велика Морава”, Булевар, тел. 035/847-13-54, факс 035/847-13-55 ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ЗА ХИДРОМАШИНСКУ ОПРЕМУ: Зоран Илић, моб. 064/840-40-50, E-mail: zoran.ile@srbijavode.rs, ВПЦ „МОРАВА”, Ниш, тел. 018/425-81-85, факс 018/451-38-20, E-mail: xremorava@srbijavode.rs	
ВМ 1	„ВОЈНОПРИВРЕДНА” ДОО. Пожаревац, тел. 012/523-022, факс 012/522-923, E-mail: vodoprivreda@vodoprivreda.co.rs Директор: Ненад Милановић, моб. 064/893-81-00 Бук Марковић, моб. 064/893-81-36 Бојан Јакшић, моб. 064/893-81-30

в) ВОДНА ЈЕДИНИЦА „Јасеница – Смедеревска Паланка”

Водна јединица:	„ЈАСЕНИЦА – СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА”
Воде I реда:	Велика Морава, Јасеница, Кубршница, Поток Кудреч, Велики Луг
Сектор – деонице:	М.3. – М.3.1. објекти М.3.1.1., М.3.1.2.; М.4.; М.5.-М.5.1.
Дужина објеката:	185.18 km
Бране:	„Кудреч 1”, „Кудреч 2”

Ознака деонице	Опис деонице	Заштитни водни објекти на којима се спроводе мере одбране од поплава	Критеријуми за увођење мера одбране од поплава		Штито поплавно подручје	Евакуациони објект (ХМС)
			В	Водомер (Р)-РХМЗ-а, (П)-локални; л-летва, лим-лиминграф, д-дигитално и-Таб. 1, ив –Таб. 2; „0” – ката нуле тах осматрени водостај (датум)		
М.3.1.	Водоток Назив Дужина система за заштиту од поплава	1. 2.	ВВ	Редовна одбрана - водостај (датум)	Касета Регулисано подручје Чвор Дужина система за заштиту од поплава Општина	Гравитациони испуст (ГИ) Црна станица (ЦС назив) (ХМС)
			ВО	Ванредна одбрана - водостај и ката		
			М	Меродавни водостај за меродавни Q		
			КВ	Критични водостај/ката заштитног система		
			В	Велика Морава: Жабарски мост (Р); л: „0” 87.37		
			ВВ	664 (16. 5. 1965.)		
М.4.1.	Велика Морава Јасеница, Рача лева обала В. Мораве од Јасенице до ушћа Раче 31.86 km	1. Десни насип уз Јасеницу од ушћа у Велику Мораву до Губераша, 10.0 km са ** десним насипом уз Губераш, 1.26 km и ** обостраним насипима уз поток Дренович (2x1.00 km), укупно 13.26 km 2. Леви насип уз Велику Мораву од ушћа Јасенице до ушћа Гибавице, 15.00 km са ** левим насипом уз Гибавицу од ушћа, 3.60 km, укупно 18.60 km	РО	450 91.87	„Велика Плана” Затворена касета 31.86 km ВЕЛИКА ПЛАНА	
			ВО	580 93.17		
			М			
			КВ			
М.4.1.	Јасеница и Кубршница до ушћа Малог Луга 66.76 km	1. Десни насип уз Јасеницу од ушћа Губераша до Наталиноша, 21.00 km са ** левим насипом уз Губераш, 1.26 km и ** обостраним насипима уз потоке: Драгонеж (2x1.30 km), Блатар (2x1.80 km), Трнава (2x0.55 km) и Шуме (2x0.30 km), укупно 30.16 km	В	Јасеница: Воднице (Л); л: „0” 101.82	„Мраморац” Затворена касета 30.16 km ТОПОЛА ВЕЛИКА ПЛАНА, РАЧА	
			РО	170 103.52		
			ВО	250 104.32		

		2. Леви насип уз Јасеницу од високог терена узводно до ушћа Кубршнице, 2.70 km 3. Леви насип уз Кубршницу од ушћа у Јасеницу до ушћа Малиг Луга, 9.00 km са ** левим насипом уз Мали Луг, 1.80 km и ** обостраним насипима уз потоке Ивак (2x0.33 km) и Дреновић (2x0.97 km), укупно 13.40 km	В РО ВО В	Јасеница: Мраморац (Л); л: „0” 116.07 200 118.07 250 118.57	„Смедеревска Паланка” Затворена касета 16.10 km СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА	
		4. Леви насип уз Јасеницу од ушћа Кубршнице узводно до пута за Мраморац, 7.50 km 5. Десни насип уз Кубршницу од ушћа у Јасеницу, 9.00 km	ВВ РО ВО В	Кубршница: Смедеревска Паланка (Р); л: „0” 99.95 (од 01.01.2009.) 518 (16.05.2014.) 290 102.85 450 104.45	„Григориче” Затворена касета 16.50 km СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА	
		6. Леви насип уз Јасеницу код Наталиница, 4.00 km	ВВ РО ВО	Јасеница: Смедеревска Паланка (Р); л: „0” 101.82 450 (15.05.2014.) 200 103.82 280 104.62	„Наталици” Затворена касета 4.00 km СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА ТОПОЛА	
М.4.2.	Кубршница, Велики Луг 28.70 km	1. Леви насип уз Кубршницу од ушћа Малиг Луга до ушћа Великог Луга, 7.00 km са ** десним насипом уз Мали Луг, 2.55 km, укупно 9.55 km 2. Леви насип уз Велики Луг од ушћа у Кубршницу до потока Лесковац, 6.40 km са ** левим насипом уз поток Лесковац, 1.05 km и ** обостраним насипима уз поток Бојанац (2x1.30 km), укупно 10.05 km	В ВВ РО ВО	Велики Луг: мост за Ратаре (Л); л: „0” 110.51 310 (16.04.1977.) 170 112.21 250 113.01	„Кусадак” Затворена касета 19.60 km СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА	
		3. Леви насип уз Кубршницу узводно од ушћа Великог Луга, 2.00 km 4. Десни насип уз Велики Луг од ушћа у Кубршницу до ушћа потока Лесковац, 6.40 km	В РО ВО	Велики Луг: мост у Младеновцу (Л); л: „0” 130.68 130 131.98 250 133.18	„Рабовац” Затворена касета 8.40 km МЛАДЕНОВАЦ	
		5. Регулисано корито Кубршнице у Аранђеловцу, 0.70 km	РО ВО	испуњено минор корито ниво на 1.0 m испод круне мајор корита уз даљи пораст	„Аранђеловац” Регулисано подручје 0.70 km АРАНЂЕЛОВАЦ	
М.4.3.	Велики Луг 57.86 km	1. Леви насип и регулисано корито Великог Луга од ушћа потока Лесковац до ушћа Сопотског реке, 23.45 km са ** десним насипом уз поток Лесковац, 1.05 km, **обостраним насипима и регулисаним коритима потока: Лабевац (2x0.30 km), Серава (2x0.75 km), Вјашка (2x0.20 km) и **обостраним насипима потока Кокорин (2x0.33 km), укупно 27.66 km	В ВВ РО ВО	Велики Луг: мост за Ратаре (Л); л: „0” 110.51 310 (16.04.1977.) 170 112.21 250 113.01	„Младеновац” Затворена касета 27.66 km МЛАДЕНОВАЦ	



М.5.1.	Поток Кудреч Бране „Кудреч 1” и „Кудреч 2”	2. Десни насип уз Велики Луг од ушћа потока Лесковац до ушћа Милатовице, 3.60 km са **десним насипом уз Милатовицу, 4.25 km и **обостраним насипима (2x2.40km) и регулисаним коритом Мисане, укупно 12.65 km	В ВВ РО ВО	Велики Луг: мост у Младеновцу (Л), л, „0” 130.68 130 131.98 250 133.18	„Јагњило” Затворена касета 12.65 km МЛАДЕНОВАЦ	
		3. Десни насип и регулисано корито Великог Луга од ушћа Милатовице, 10.00 km са **левим насипом и регулисаним коритом Милатовице, 4.25 km и **обостраним насипима и регулисаним коритима: Јабланице (2x1.10 km), Аљинца (2x0.10 km) и Сопотеке реке (2x0.45 km), укупно 17.55 km			„Међулуђе” Затворена касета 17.55 km МЛАДЕНОВАЦ	
		1. Брана са акумулацијом „Кудреч 1”, на потоку Кудреч, левој притоци Кубршнице (лева притока Јасенице)	Карактеристичне коте 125.10 133.40 135.50	темељни испуст прелив круна бране	„Кудреч 1” СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА	
		2. Брана са акумулацијом „Кудреч 2”, на потоку Кудреч, левој притоци Кубршнице (лева притока Јасенице)	Карактеристичне коте 137.10 142.10 145.60 146.60	темељни испуст евакуатор прелив круна бране	„Кудреч 2” СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА	
Напомена:	Заштитни водни објекти означени са ** који се налазе уз воде II реда а којима се формира заштитна касета око бранеог подручја, са водним објектима уз воде I реда чине функционалну целину заштите бранеог подручја од поплава од спољних вода I реда.					

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ: ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ ЗА БРАНЕ:			
СЕКТОР	ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Секторски руководиоца Заменик секторског руководиоца	Деоница	
ПОМОЋНИК за М.3.1.1., М.3.1.2., М.4.1., М.4.2. и М.4.3: Валентина Томић, моб. 064/840-41-14, E-mail: valentina.tomic@srbijavode.rs , ВПЦ „МОРАВА“ РЈ „Велика Морава“, Булперија, тел. 035/847-13-54, факс 035/847-13-54			
М.3.	А.Д. „ВОДОПРИВРЕДА“ Смедерска Паланка, тел. 026/320-782, факс 026/317-816, E-mail: advodoprivreda@yahoo.com Директор: Игор Вујковић, моб. 069/444-11-15 Игор Трбојевић, моб. 069/829-44-54 Велимир Поповић, моб. 069/829-44-04	М.3.1. објекти I и 2.	
М.4.	А.Д. „ВОДОПРИВРЕДА“ Смедерска Паланка, тел. 026/320-782, факс 026/317-816, E-mail: advodoprivreda@yahoo.com Директор: Игор Вујковић, моб. 069/444-11-15 Зоран Вучуревић, моб. 063/220-635 Велимир Поповић, моб. 069/829-44-04	М.4.1., М.4.2., М.4.3.	
ПОМОЋНИК за бране М.5.: Срђан Живановић, моб. 064/840-40-97, E-mail: srdjan.zivanovic@srbijavode.rs , ВПЦ „МОРАВА“, Ниш, тел. 018/425-81-85, факс 018/451-38-20, E-mail: urcmorava@srbijavode.rs			
М.5.	БРАНА „КУДРЕЧ I“ ВПЦ „МОРАВА“, Ниш тел. 018/425-81-85, 425-81-86, факс 018/451-38-20, E-mail: odbrana@srbijavode.rs Драгана Симић, моб. 064/840-40-84, E-mail: dragana.simic@srbijavode.rs	М.5.1.	
	БРАНА „КУДРЕЧ II“ А.Д. „ВОДОПРИВРЕДА“, Смедерска Паланка, тел. 026/320-782, факс 026/317-816, E-mail: advodoprivreda@yahoo.com Директор: Игор Вујковић, моб. 069/444-11-15		
Специјализовано предузеће за извођење санационих радова и хитних интервенција на заштитним и регулационим објектима			
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНО ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Одговорно лице			
ПОМОЋНИК за ангажовање специјализованих предузећа, механизације, опреме, материјала и алата за одбрану од поплава: Милорад Шинчић, моб. 064/840-40-94, E-mail: milorad.szincic@srbijavode.rs , ВПЦ „МОРАВА“, Ниш, тел. 018/425-81-85, факс 018/451-38-20, E-mail: urcmorava@srbijavode.rs			
ВП „БУПРИЈА“ д.о.о., Булперија, тел. 035/887-15-08, факс 035/887-10-44, E-mail: uprava@buprija.com Директор: Миладин Гаврић, моб.064/881-07-40 Небојша Татаковић, моб. 065/874-86-58			
За интервентну локалну заштиту критичне инфраструктуре: Развојно Иновациони Систем доо, Београд, тел.011/436-05-05, E-mail: milan@razvojnoinovacionisistem.rs Директор: Горан Тасић, моб. 063/379-071 Милан Марковић, моб. 064/81-35-069			

Водна јединица:		„ЈАСЕНИЦА – СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА”				
Мелиорационо подручје:		ХМС				
Београд - Морава		БГ М 1. и БГ М 2.				
Велика Морава		ВМ 4.				
Ознака ХМС	Хидромелиорациони систем (ХМС)	Територијална припадност система Катастарска општина (КО)	Дужина канализационе мреже (m)	Реципијент	Евакуациони објекат	
					Гравитациони (ГГ)	Централна станица (ЦС)
БГ М 1.	Младеновац	Амерић, Мала Врбица, Рајковац, Младеновац (село), Младеновац (варош), Границе, Ковачевац, Међулуђе, Пружатовић, Марковац, Јагњило, Рабровац и делови КО: Корашница, Влашка, Дубона и Велика Крсна,	46.857	Велики Луг	+	-
БГ М 2.	Сопот	Ђуришчи и делови КО: Неменикуће, Сопот, Поповић и Мали Пожаревац	2.175	Велики Луг	+	-
ВМ 4.	Смедеревска Паланка - Велика Плана	Велика Плана I, Клока, Наталини, Павловац, Шуме, Трнава, Божурња, Горовић, Јунковац, Рајковац, Маскар, Загорица, Жабаре, Топола (село), Топола (варошица), Липовац, Белосавић, Јеленац, Стојник, Копљаре, Бања, Брезовац, Орашац, Ратари, Кусадак, Глибобац I, Грчац, Паланка, Смедеревска Паланка I, Смедеревска Паланка II, Смедеревска Паланка III, Придворице, Водине, Стојачак, Церовац, Башин и делови КО: Велика Плана II, Велико Орашје, Старо Село, Радоване, Банничина, Мраморац, Сепши, Сараново, Трнава, Азана, Грчац, и Глибобац II	131.041	Јасеница, Кубришница, Велики Луг, Мали Луг, потоци Ђојанац и Дреновић	+	+
ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА МЕЛИОРАЦИОНОМ ПОДРУЧЈУ:						
ОЗНАКА ХИДРОМЕЛИОРАЦИОНОГ СИСТЕМА (ХМС)		ПРЕДУЗЕЋЕ				
		Директор				
		Руководилац ХМС				
		Заменик руководиоца ХМС				
ПОМОЋНИК: Валентина Томић, моб. 064/840-41-14, E-mail: valentina.tomic@srbiavode.rs, ВПЦ „МОРАВА” РЈ „Велика Морава”, Ђуприја, тел. 035/847-13-54, факс 035/847-13-55						
ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ЗА ХИДРОМАШИНСКУ ОПРЕМУ: Зоран Илић, моб. 064/840-40-50, E-mail: zoran.lic@srbiavode.rs, ВПЦ „МОРАВА”, Ниш, тел. 018/425-81-85, факс 018/451-38-20, E-mail: uresmorava@srbiavode.rs						
БГ М 1. и БГ М 2.		А.Д. „ВОДОПРИВРЕДА”, Смедеревска Паланка, тел. 026/320-782, факс 026/320-782, E-mail: advodoprivreda@yahoo.com				
		Директор: Игор Вујовић, моб. 069/444-11-15				
		Ладислав Бужак, моб. 069/829-44-53				
		Игор Трбојевић, моб. 069/829-44-54				
ПОМОЋНИК: Валентина Томић, моб. 064/840-41-14, E-mail: valentina.tomic@srbiavode.rs, ВПЦ „МОРАВА” РЈ „Велика Морава”, Ђуприја, тел. 035/847-13-54, факс 035/847-13-55						
ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ЗА ХИДРОМАШИНСКУ ОПРЕМУ: Зоран Илић, моб. 064/840-40-50, E-mail: zoran.lic@srbiavode.rs, ВПЦ „МОРАВА”, Ниш, тел. 018/425-81-85, факс 018/451-38-20, E-mail: uresmorava@srbiavode.rs						
ВМ 4.		А.Д. „ВОДОПРИВРЕДА”, Смедеревска Паланка, тел. 026/320-782, факс 026/320-782, E-mail: advodoprivreda@yahoo.com				
		Директор: Игор Вујовић, моб. 069/444-11-15				
		Игор Трбојевић, моб. 069/829-44-54				
		Велимир Поповић, моб. 069/829-44-04				

г) ВОДНА ЈЕДИНИЦА „Лепеница – Крагујевац”

Водна јединица:	„ЛЕПЕНИЦА – КРАГУЈЕВАЦ”
Воде I реда:	Велика Морава, Рача, Лепеница, Угљешница, Сушички поток, Грошничка река
Сектор – деонице:	М.3. – М.3.1. објекти М.3.1.3, М.3.1.4, М.3.1.5; М.3.2.; М.3.4.; М.3.5.
Дужина објеката:	136,08 km
Бране:	„Спомен парк”, „Нова Грошница”

Ознака деонице	Опис деонице	Заштитни водни објекти на којима се спроводе мере одбране од поплава	Критеријуми за увођење мера одбране од поплава		Штито поплавно подручје	Евакуациони објекат (ХМС)
			В	Водомер (Р)-РХМЗ-а, (Л)-локални; Л-летва, лим-лиминграф, Л-дигитално и-Таб. 1, ив –Таб. 2; „0” - кота нуле тах осматрени водостај (датум) Редовна одбрана - водостај и кота Ванредна одбрана - водостај и кота Меродавни водостај за меродавни Q _{2%} Критични водостај/кота заштитног система		
М.3.1	Волоток Назив Дужина система за заштиту од поплава Велика Морава Јасеница, Рача лева обала В. Мораве од Јасенице до ушћа Раче 34.66 km	1.	ВВ	Водомер (Р)-РХМЗ-а, (Л)-локални; Л-летва, лим-лиминграф, Л-дигитално и-Таб. 1, ив –Таб. 2; „0” - кота нуле тах осматрени водостај (датум) Редовна одбрана - водостај и кота Ванредна одбрана - водостај и кота Меродавни водостај за меродавни Q _{2%} Критични водостај/кота заштитног система	Касета Регулисано подручје Чвор	Гравитациони испуст (ГИ) Црпа станица (ЦС назив) (ХМС)
		2.	ВВ	Водомер (Р)-РХМЗ-а, (Л)-локални; Л-летва, лим-лиминграф, Л-дигитално и-Таб. 1, ив –Таб. 2; „0” - кота нуле тах осматрени водостај (датум) Редовна одбрана - водостај и кота Ванредна одбрана - водостај и кота Меродавни водостај за меродавни Q _{2%} Критични водостај/кота заштитног система	Дужина система за заштиту од поплава	Црпа станица (ЦС назив) (ХМС)
		3.	ВВ	Водомер (Р)-РХМЗ-а, (Л)-локални; Л-летва, лим-лиминграф, Л-дигитално и-Таб. 1, ив –Таб. 2; „0” - кота нуле тах осматрени водостај (датум) Редовна одбрана - водостај и кота Ванредна одбрана - водостај и кота Меродавни водостај за меродавни Q _{2%} Критични водостај/кота заштитног система	Општина	Општина
		4.	ВВ	Водомер (Р)-РХМЗ-а, (Л)-локални; Л-летва, лим-лиминграф, Л-дигитално и-Таб. 1, ив –Таб. 2; „0” - кота нуле тах осматрени водостај (датум) Редовна одбрана - водостај и кота Ванредна одбрана - водостај и кота Меродавни водостај за меродавни Q _{2%} Критични водостај/кота заштитног система	„Марковац” Затворена касета 22.74 km	„Марковац” Затворена касета 22.74 km
		5.	ВВ	Водомер (Р)-РХМЗ-а, (Л)-локални; Л-летва, лим-лиминграф, Л-дигитално и-Таб. 1, ив –Таб. 2; „0” - кота нуле тах осматрени водостај (датум) Редовна одбрана - водостај и кота Ванредна одбрана - водостај и кота Меродавни водостај за меродавни Q _{2%} Критични водостај/кота заштитног система	ВЕЛИКА ПЛАНА РАЧА	ВЕЛИКА ПЛАНА РАЧА
М.3.2.	Велика Морава, Рача, Лепеница лева обала В. Мораве од ушћа Раче до Лепенице 80.69 km	1.	ВВ	Водомер (Р)-РХМЗ-а, (Л)-локални; Л-летва, лим-лиминграф, Л-дигитално и-Таб. 1, ив –Таб. 2; „0” - кота нуле тах осматрени водостај (датум) Редовна одбрана - водостај и кота Ванредна одбрана - водостај и кота Меродавни водостај за меродавни Q _{2%} Критични водостај/кота заштитног система	„Рача” Отворена касета 11.92 km	„Рача” Отворена касета 11.92 km
		2.	ВВ	Водомер (Р)-РХМЗ-а, (Л)-локални; Л-летва, лим-лиминграф, Л-дигитално и-Таб. 1, ив –Таб. 2; „0” - кота нуле тах осматрени водостај (датум) Редовна одбрана - водостај и кота Ванредна одбрана - водостај и кота Меродавни водостај за меродавни Q _{2%} Критични водостај/кота заштитног система	ВЕЛИКА ПЛАНА РАЧА	ВЕЛИКА ПЛАНА РАЧА
		3.	ВВ	Водомер (Р)-РХМЗ-а, (Л)-локални; Л-летва, лим-лиминграф, Л-дигитално и-Таб. 1, ив –Таб. 2; „0” - кота нуле тах осматрени водостај (датум) Редовна одбрана - водостај и кота Ванредна одбрана - водостај и кота Меродавни водостај за меродавни Q _{2%} Критични водостај/кота заштитног система	„Батоцина - Лапово” Затворена касета 52.69 km	„Батоцина - Лапово” Затворена касета 52.69 km
		4.	ВВ	Водомер (Р)-РХМЗ-а, (Л)-локални; Л-летва, лим-лиминграф, Л-дигитално и-Таб. 1, ив –Таб. 2; „0” - кота нуле тах осматрени водостај (датум) Редовна одбрана - водостај и кота Ванредна одбрана - водостај и кота Меродавни водостај за меродавни Q _{2%} Критични водостај/кота заштитног система	БАТОЦИНА ЛАПОВО, РАЧА	БАТОЦИНА ЛАПОВО, РАЧА
		5.	ВВ	Водомер (Р)-РХМЗ-а, (Л)-локални; Л-летва, лим-лиминграф, Л-дигитално и-Таб. 1, ив –Таб. 2; „0” - кота нуле тах осматрени водостај (датум) Редовна одбрана - водостај и кота Ванредна одбрана - водостај и кота Меродавни водостај за меродавни Q _{2%} Критични водостај/кота заштитног система	„Извориште Бран” Затворена касета 28.00 km	„Извориште Бран” Затворена касета 28.00 km



М.3.3.	Лепеница, Угљешница, Сушички поток код Крагујевца 20.73 km	1. Регулисано корито реке Лепенице у Крагујевцу, 8.20 km 2. Регулисано корито Сушичког потока од ушћа у Лепеницу, 4.20 km 3. Обострани насипи уз Угљешницу од ушћа у Лепеницу (2x4.16 km), 8.33 km*	В РО ВО МВ КВЗ	Лепеница: Крагујевац, мост – Улица Зорана Ђинђића ниво на 2.0 m испод круне мајор корита * ниво у појизици насипа ниво на 1.0 m испод круне мајор корита * ниво на 1.0 m испод круне насипа $Q_{1\%} = 161.00 \text{ m}^3/\text{s}$ 172.64	„Крагујевац” Регулисано подручје 20.73 km КРАГУЈЕВАЦ	
М.3.4.	Сушички поток Брана „Спомен парк”	1. Брана са акумулацијом „Спомен парк” на Сушичком потоку, левој притоци Лепенице Простор за пријем поплавног таласа 140.000 m ³	Карактеристичне коте 222.00 прелив/нормални ниво 222.80 максимални ниво 223.40 круна бране	„Спомен парк” КРАГУЈЕВАЦ		
М.3.5.	Грошница Брана „Нова Грошница”	1. Брана са акумулацијом „Нова Грошница” на Грошници, десној притоци Лепенице Простор за пријем поплавног таласа 720.000 m ³ Евакуација великих вода се врши према Елаборату за одржавање, експлоатацију, управљање и одбрану од поплава	Карактеристичне коте 312.38 прелив/нормални ниво 313.50 максимални ниво 314.00 круна бране	„Нова Грошница” КРАГУЈЕВАЦ		
Напомена:	Заштитни водни објекти означени са ** који се налазе уз воде II реда а којима се формира заштитна касета око бранеог подручја, са водним објектима уз воде I реда чине функционалну целину заштите бранеог подручја од поплава од спољних вода I реда.					

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ: ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ ЗА БРАНЕ:		
СЕКТОР	ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Секторски руководиоци Заменик секторског руководиоца	Деоница
М.З.	ПОМОЋНИК за М.З.1.3., М.З.1.4., М.З.1.5., М.З.2.1. и М.З.2.2.: Валентина Томић, моб. 064/840-41-14, Е-mail: valentina.tomice@srbijavode.rs , ПОМОЋНИК за М.З.2.3., М.З.2.4. и М.З.3.: Душан Промет, моб. 064/840-41-76, Е-mail: dusan.prgomet@srbijavode.rs , ВПЦ „МОРАВА“ РЈ „Велика Морава“, Ђуприја, тел. 035/847-13-54, факс 035/847-13-54 ПОМОЋНИК за бране М.З.4. и М.З.5.: Светлана Живковић, моб.064/840-40-82, Е-mail: svetlana.zivkovic@srbijavode.rs , ВПЦ „МОРАВА“, Ниш, тел. 018/425-81-85, факс 018/451-38-20, Е-mail: upravljava@srbijavode.rs	
	А.Д. „ВОДОПРИВРЕДА“ Смедерска Паланка, тел. 026/320-782, факс 026/317-816, Е-mail: advodoprivreda@yahoo.com Директор: Игор Вујовић, моб. 069/444-11-15 Игор Трбојевић, моб. 069/829-44-54 Велимир Поповић, моб. 069/829-44-04	М.З.1.објекти 3.4 и 5., М.З.2.1. и М.З.2.2.
	Marko Trans Cargo“ д.о.о. Београд, тел. 034/304-385, факс 034/633-16-11, Е-mail: office@markotc.com Директор: Анкица Павловић, моб. 065/835-57-62 Горан Којовић, моб. 065/840-09-01 Миленко Анђелковић, моб. 063/640-727	М.З.2.3., М.З.2.4. и М.З.3.
	Браћа „СПОМЕН ПАРК“ ВПЦ „МОРАВА“, Ниш, тел. 018/425-81-85, 425-81-86, факс 018/451-38-20, Е-mail: odbrana@srbijavode.rs Драгана Симић, моб. 064/840-40-84, Е-mail: dragana.simic@srbijavode.rs ЈКП „ВОДОВОДИ И КАНАЛИЗАЦИЈА“, Крагујевац, тел. 034/332-240, тел./факс 034/331-395, Е-mail: jkrp@eunet.rs Директор: Небојша Јаковљевић, моб. 064/854-01-60	М.З.4.
	Браћа „НОВА ГРОШНИЦА“ ВПЦ „МОРАВА“, Ниш, тел. 018/425-81-85, 425-81-86, факс 018/451-38-20, Е-mail: odbrana@srbijavode.rs Драгана Симић, моб. 064/840-40-84, Е-mail: dragana.simic@srbijavode.rs ЈКП „ВОДОВОДИ И КАНАЛИЗАЦИЈА“, Крагујевац, тел. 034/332-240, факс: 034/335-746, на брани: 034/394-245, Е-mail: jkrp@eunet.rs Директор: Небојша Јаковљевић, моб. 064/854-01-60	М.З.5.
Специјализовано предузеће за извођење санационих радова и хитних интервенција на заштитним и регулационим објектима		
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНО ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Одговорно лице		
ПОМОЋНИК за ангажовање специјализованих предузећа, механизације, опреме, материјала и алата за одбрану од поплава: Милорад Цинчић, моб. 064/840-40-94, Е-mail: milorad.dzincic@srbijavode.rs , ВПЦ „МОРАВА“, Ниш, тел. 018/425-81-85, факс 018/451-38-20, Е-mail: upravljava@srbijavode.rs		
ВП „ЋУПРИЈА“ д.о.о., Ђуприја, тел. 035/887-15-08, факс 035/887-10-44, Е-mail: uprava@cuprija.com Директор: Миладин Гаврић, моб.064/881-07-40 Небојша Танасковић, моб. 065/874-86-58		
За интервентну локалну заштиту критичне инфраструктуре: Развојно Иновациони Систем доо, Београд, тел.011/436-05-05, Е-mail: milan@razvojnoinovacionisistem.rs Директор: Горан Тасић, моб.063/379-071 Милан Марковић, моб.064/81-35-069		



Водна јединица:		„ЛЕПЕНИЦА – КРАГУЈЕВАЦ”				
Мелиорационо подручје:		ХМС				
Велика Морава		ВМ 5.				
Ознака ХМС	Хидромелиорациони систем (ХМС)	Територијална припадност система Катастарска општина (КО)	Дужина каналске мреже (ДКМ) (m)	Реципијент	Евакуациони објекат	
ВМ 5.	Баточина - Лапово	Баточина (варошица), Баточина (село), Бадњевац, Жировница, Црни Као и Градац и делови КО: Лапово, Црквенац, Гложане, Брзан, Кијево, Доброводица, и Прњавор.	19.753	Лепеница, Рача	Гравитациони испуст (ГИ)	Црпна станица (ЦС)
ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА МЕЛИОРАЦИОНОМ ПОДРУЧЈУ:						
ОЗНАКА ХИДРОМЕЛИОРАЦИОНОГ СИСТЕМА (ХМС)	ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Руководилац ХМС Заменик руководиоца ХМС					
ПОМОЋНИК: Душан Промет, моб. 064/840-41-76, E-mail: dsusan.promet@srbijavode.rs , ВПЦ „Велика Морава” РЈ „Велика Морава”, Булевар, тел. 035/847-13-54, факс 035/847-13-55 ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ЗА ХИДРОМАШИНСКУ ОПРЕМУ: Зоран Илић, моб. 064/840-40-50, E-mail: zoran.ile@srbijavode.rs , ВПЦ „МОРАВА”, Ниш, тел. 018/425-81-85, факс 018/451-38-20, E-mail: urepmorava@srbijavode.rs						
ВМ 5	„Marko Trans Cargo” д.о.о. Београд, тел. 034/304-385, факс 034/633-16-11, E-mail: office@markote.com Директор: Анкица Павловић, моб. 065/835-57-62 Миленко Анђелковић, моб. 063/640-727 Александра Михајловић, моб. 065/865-69-47					

д) ВОДНА ЈЕДИНИЦА „Велика Морава – Јагодина, Свилајнац”

Водна јединица:		„ВЕЛИКА МОРАВА – ЈАГОДИНА, СВИЛАЈНАЦ”					
Воде I реда:		Велика Морава, Булињак, Ресава, Белица, Југомир					
Сектор – деонице:		М.6. – М.6.1.; М.6.2. објекти М.6.2.1. – М.6.2.8.					
Дужина објеката:		100,46 km					
Бране:		-					
Ознака деонице	Опис деонице	Заштитни водни објекти на којима се спроводе мере одбране од поплава	Критеријуми за увођење мера одбране од поплава	Штито поплавно подручје	Евакуациони објекат (ХМС)		
М.6.1.	Водоток Назив Дужина система за заштиту од поплава	1.	В	Водомер (Р)-РХМЗ-а, (П)-локални; л-летва, лим-лимниграф, д-дигитално и–Таб. 1, ив –Таб. 2; „0” - кота нуле тах осматрени водостај (датум) Редовна одорана - водостај и кота Вапредна одбрана - водостај и кота Меродавни водостај за меродавни Q __% Критични водостај/кота заштитног система	Касета Регулисано подручје Чвор	Гравитациони испуст (ГИ) Црпна станица (ЦС назив) (ХМС)	
		2.	ВВ РО ВО МВ КВЗ		Дужина система за заштиту од поплава	Општина	
	Велика Морава, Булињак, Ресава десна обала В. Мораве од Булињака до термоелектране у Свилајницу	1.	Леви насип уз Булињак од ушћа у Велику Мораву, 4.50 km* и регулисано корито Булињакa кроз Кушиљево, 3.50 km са ** регулисаним коритом Белава, 0.50 km, укупно 8.50 km Десни насип уз Велику Мораву од ушћа Булињака до ушћа Ресава, 10.80 km	В	Велика Морава: Багдан (Р); л, д, и, „0” 100.94 692 (18.05.2014.)	„Кушиљево” Затворена касета 19.30 km СВИЛАЈНАЦ	
		2.		ВВ	500 105.94 *ниво у ножици насипа	ТЕ „Морава” Затворена касета 1.70 km СВИЛАЈНАЦ	
		3.	Десни насип уз Велику Мораву код ТЕ „Морава”, 1.70 km	РО	600 106.94 *ниво на 1.00 m испод круне насипа уз даљи пораст Q _{2%} =2780 m³/s		
		4.	Лева обала регулисаног корита Ресава кроз Свилајнац, 2.00 km.	ВО	*ниво у ножици насипа	„Свилајнац 1” Регулисано подручје 5.60 km СВИЛАЈНАЦ	
		5.	Леви насип уз Ресаву узводно од моста у Свилајницу до Грабовачког потока, 3.60 km*	ВО	*ниво на 1.00 m испод круне насипа уз даљи пораст	Регулисано подручје 5.60 km СВИЛАЈНАЦ	
		6.	Десна обала регулисаног корита Ресава кроз Свилајнац, 2.00 km				
		7.	Десни насип уз Ресаву од моста у Свилајницу до ушћа потока Бук, (0+000 - 1+300), 1.30 km* са ** десним насипом уз поток Бук од ушћа, 1.40 km*, укупно 2.70 km*				
		8.	Леви насип уз Ресаву код Седлара од ушћа Рођевачког потока до ушћа Купиновачког потока, (13+250 - 16+930), 3.68 km	РО ВО	ниво у ножици насипа ниво на 1.00 m испод круне насипа уз даљи пораст	„Свилајнац 2” Регулисано подручје 4.70 km СВИЛАЈНАЦ	
9.	Десни насип уз Ресаву код Седлара од ушћа Рођевачког потока до ушћа Купиновачког потока, (13+250 - 16+930), 3.68 km са ** обостраним насипима уз Рођевачки (2x0.75 km) и Купиновачки поток (2x0.25 km), укупно 5.68 km	РО ВО	ниво у ножици насипа ниво на 1.00 m испод круне насипа уз даљи пораст	„Седларе 1” Регулисано подручје 3.68 km СВИЛАЈНАЦ			
				„Седларе 2” Затворена касета 5.68 km СВИЛАЈНАЦ			

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ: ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ ЗА БРАНЕ:		
СЕКТОР	ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Секторски руководиоца Заменик секторског руководиоца	Деоница
ПОМОЋНИК за М.6.: Јанош Немет, моб. 064/840-41-12, E-mail: janos.nemet@srbijavode.rs , ВПЦ „МОРАВА“ РЈ „Велика Морава“, Ђуприја, тел. 035/847-13-54, факс 035/847-13-54		
М.6.	ВП „ЋУПРИЈА“ д.о.о., Ђуприја, тел. 035/887-15-08, факс 035/887-10-44, E-mail: uprava@vrucprjia.com Директор: Миладин Гаврић, моб. 064/881-07-40 Владан Јарамаз, моб. 065/872-40-05 Никола Арсић, моб. 064/881-07-82	М.6.1., М.6.2. објекти 1,2,3,4,5,6,7и 8.
Специјализовано предузеће за извођење санационих радова и хитних интервенција на заштитним и регулационим објектима		
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНО ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Одговорно лице		
ПОМОЋНИК за ангажовање специјализованих предузећа, механизације, опреме, материјала и алата за одбрану од поплава: Милорад Цинчић, моб. 064/840-40-94, E-mail: milorad.czinic@srbijavode.rs , ВПЦ „МОРАВА“, Ниш, тел. 018/425-81-85, факс 018/451-38-20, E-mail: upravnika@srbijavode.rs		
ВП „ЋУПРИЈА“ д.о.о., Ђуприја, тел. 035/887-15-08, факс 035/887-10-44, E-mail: uprava@vrucprjia.com Директор: Миладин Гаврић, моб. 064/881-07-40 Небојша Танаковић, моб. 065/874-86-58		
За интервентну локалну заштиту критичне инфраструктуре: Развојно Иновациони Систем доо, Београд, тел. 011/436-05-05, E-mail: milan@razvojnoinovacionisistem.rs Директор: Горан Тасић, моб. 063/379-071 Милан Марковић, моб. 064/81-35-069		

Водна јединица:	„ВЕЛИКА МОРАВА – ЈАГОДИНА, СВИЛАЈНАЦ”
Мелиорационо подручје:	ХМС
Велика Морава	ВМ 6.1.

Ознака ХМС	Хидромелиорациони систем (ХМС)	Територијална припадност система Катастарска општина (КО)	Дужина каналске мреже (ДКМ) (m)	Реципијент	Евакуациони објекат	
					Гравитациони испуст (ГИ)	Црпна станица (ЦС)
ВМ 6.1.	(Кушиљево, Свилајнац, Деспотовић, Ланиште)	Луковица, Бобово, Грабовица, Селаре, Врлане, Бресје, Радосин, Војска, Мачевац, Трополе, Јасеново, Медвеђа, Брестово, Добра вода, Богата, Велики Поповић, Плажана, Милива, Буковац, Деспотовић, Војник, Поповић, Дражмировић, Глоговац, Рибаре, Кочић, Село, Рибник, Ланиште, Рајчинац, Дубока, Мали Поповић и делови КО: Старо Село, Породин, Кушиљево, Ново Село II, Свилајнац, Дубље, Црквеница, Глоговац, Проштица, Рођевац, Купиновић, Суботица, Роанда, Грабовица, Ломница, Језеро, Бељака, Витанце, Грујевац, Балајнац	63.022	систем Жабарска касета, Ресава, Лаништански поток	+	.

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ОДРАНЕ ОД ПОШЛАВА НА МЕЛИОРАЦИОНОМ ПОДРУЧЈУ:	
ОЗНАКА ХИДРОМЕЛИОРАЦИОНОГ СИСТЕМА (ХМС)	ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Руководилац ХМС Заменик руководиоца ХМС
ПОМОЋНИК: Јагош Немет, моб. 064/840-41-12, Е-mail: jagoš.nemet@srbiavode.rs, ВПЦ „ВЕЛИКА МОРАВА”, Буприја, тел. 035/847-13-54, факс 035/847-13-55 ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ЗА ХИДРОМАШИНСКУ ОПРЕМУ: Зоран Илић, моб. 064/840-40-50, Е-mail: zoran.ilec@srbiavode.rs, ВПЦ „МОРАВА”, Ниш, тел. 018/425-81-85, факс 018/451-38-20, Е-mail: yremorava@srbiavode.rs	
ВМ 6.1.	ВП „БУПРИЈА” д.о.о., Буприја, тел. 035/887-15-08, факс 035/887-10-44, Е-mail: uprava@buprija.com Директор: Милан Гаврић, моб. 064/881-07-40 Небојша Тапасковић, моб. 065/874-86-58 Владан Јарамаз, моб. 065/872-40-05

ђ) ВОДНА ЈЕДИНИЦА „Велика Морава – Ћуприја, Параћин”

Водна јединица:	„ВЕЛИКА МОРАВА – ЋУПРИЈА, ПАРАЋИН”
Воде I реда:	Велика Морава, Раваница, Црница, Јовановачка, Јужна Морава
Сектор – деонице:	М.6. – М.6.2. објекат М.6.2.9.; М.7. – М.7.1., М.7.2. и М.8. – М.8.1. објекат М.8.1.1.
Дужина објеката:	99,58 km
Бране:	-

Ознака деонице	Опис деонице	Заштитни водни објекти на којима се спроводе мере одбране од поплава	Критеријуми за увођење мера одбране од поплава		Штитно поплавно подручје	Евакуациони објекат (ХМС)
			В	Водомер (Р)-РХМЗ-а, (Л)-локални; л-петва, лим-лимитграф, д-дигитално и-Таб. 1, ив-Таб. 2, „0” - ката нуле тах осмотрени водостај (датум) Редовна одбрана - водостај и ката Ванредна одбрана - водостај и ката Меродавни водостај за меродавни Q ₅₀ % Критични водостај/ката заштитног система		
М.6.2.	Водоток Назив Дужина система за заштиту од поплава	1.	ВВ	РД	Касета Регулисано подручје Ћвор	Гравитациони испуст (ГИ)
		2.	ВВ	РД	Дужина система за заштиту од поплава	Црна станица (ЦС назив)
	Велика Морава, Белица, Лугомир лева обала Велика Морава од Белице до села Мијатовца 1.70 km	9.	ВВ	РД	Општина	(ХМС)
			ВВ	РД	„Мајур-Кончарево-Мијатовца” Затворена касета 1.70 km ЋУПРИЈА	
М.7.1.	Велика Морава, Раваница, Црница Велика Морава од Ћуприје до Црнице 38.31 km	1.	ВВ	РД	„Јован-Трешњевица” Затворена касета 10.10 km ПАРАЋИН	
		2.	ВВ	РД	„Јован-Трешњевица” Затворена касета 10.10 km ПАРАЋИН	
		3.	ВВ	РД	* ниво у ножици насипа 470 117.19	
		4.	ВВ	РД	* ниво на 1.00 m испод круне насипа уз даљи пораст Q ₅₀ =2440 m ³ /s	„Ћуприја – Крајић Затворена касета 4.28 km ЋУПРИЈА
		5.	ВВ	РД	„Ћуприја” Затворена касета 6.33 km ЋУПРИЈА	

		7. Десни насип уз Велику Мораву од железничког моста до ушћа Црнице, 7.50 km 8. Десни насип уз Црницу од ушћа у Велику Мораву до фабрике штотофа у Параћину, 4.30 km* 9. Десна обала регулисаног корита Црнице кроз Параћин, 4.30 km. 10. Десни насип уз Црницу у зони ауто пута, 1.50 km*			„Параћин” Затворена касета 17.60 km ПАРАЋИН	
		1. Десни насип уз Велику Мораву од ушћа Црнице до ушћа Сикиричког потока, 8.80 km са ** десним насипом уз Сикирички поток, 3.50 km*, укупно 12.30 km 2. Леви насип уз Црницу од ушћа у Велику Мораву до фабрике штотофа у Параћину, 4.30 km* 3. Лева обала регулисаног корита Црнице кроз Параћин, 4.30 km. 4. Леви насип уз Црницу у зони ауто пута, 1.50 km*	В ВВ РО ВО	Велика Морава: Варварин (Р); л. д. и. „0” 126.13 560 (14.05.1965.) 400 130.12 * ниво у ножици насипа 500 131.12 * ниво на 1.00 m испод круне насипа уз даљи пораст Q _{2%} =2530 m³/s Велика Морава: Ђуприја (Р); л. и. „0” 112.49 700 (21.02.1963.) 400 116.49 * ниво у ножици насипа 470 117.19 * ниво на 1.00 m испод круне насипа уз даљи пораст Q _{2%} =2440 m³/s	„Љ. Вилово” Затворена касета 22.40 km ПАРАЋИН	
	Велика Морава, Црница, Јовановачка река, Јужна Морава десна обала Велика Мораве од Црнице до састава Јужне и Западне Мораве 57.21 km	5. Десни насип уз Велику Мораву од ушћа Сикиричког потока до ушћа Јовановачке реке, 4.00 km са ** левим насипом уз Сикирички поток, 3.50 km, укупно 7.50 km 6. Десни насип уз Јовановачку реку од ушћа у Велику Мораву до железничког моста, 5.80 km* 7. Десни насип уз Велику Мораву од ушћа Јовановачке реке до ушћа Кочанског потока, 6.40 km са ** десним насипом уз Кочански поток, 2.50 km, укупно 8.90 km 8. Леви насип уз Јовановачку реку од ушћа у Велику Мораву до железничког моста, 5.80 km* 9. Десни насип уз Велику Мораву од ушћа Кочанског потока до састава, 1.86 km са ** левим насипом уз Кочански поток, 2.50 km, укупно 4.36 km 10. Десни насип уз Јужну Мораву од састава до Сталаћа, 2.45 km	МВ В ВВ РО ВО МВ	Јужна Морава: Мојсиње (Р); л. д. и. „0” 136.28 810 (20.02.1963.) 280 139.08 400 140.28 Q _{2%} =1855 m³/s	„Сикирица” Затворена касета 13.30 km ВАРВАРИН	
					„Дони Катун” Затворена касета 14.70 km ЋИЋЕВАЦ	
					„Ћићевац” Затворена касета 6.81 km ЋИЋЕВАЦ	
	Јужна Морава, Јужна Морава од састава до Сталаћа 2.36 km	1. Леви насип уз Јужну Мораву у Сталаћу, 2.36 km	В ВВ РО ВО МВ		„Сталаћ” Регулисано подручје 2.36 km ЋИЋЕВАЦ	
М.7.2.						
М.8.1.						
Напомена:	Заштитни водни објекти означени са ** који се налазе уз воде II реда а којима се формира заштитна касета око бранеог објектима уз воде I реда чине функционалну целину заштите бранеог подручја од поплава од спољних вода I реда.					

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ: ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ ЗА БРАНЕ:		
СЕКТОР	ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Секторски руководиоци Заменик секторског руководиоца	Деоница
ПОМОЋНИК за М.6. и М.7.: Јанош Немет, моб. 064/840-41-12, E-mail: janos.nemet@srbijavode.rs , ВПЦ „МОРАВА“ РЈ „Велика Морава“, Ђуприја, тел. 035/847-13-54, факс 035/847-13-54		
М.6.	ВП „ЋУПРИЈА“ д.о.о., Ђуприја, тел. 035/887-15-08, факс 035/887-10-44, E-mail: uprava@xuprija.com Директор: Миладин Гаврић, моб.064/881-07-40 Владан Јарамаз, моб. 065/872-40-05 Никола Арсић, моб.064/881-07-82	М.6.2. објекат 9.
М.7.	ВП „ЋУПРИЈА“ д.о.о., Ђуприја, тел. 035/887-15-08, факс 035/887-10-44, E-mail: uprava@xuprija.com Директор: Миладин Гаврић, моб.064/881-07-40 Небојша Танасковић, моб. 065/874-86-58 Димитрије Манојловић, моб. 064/881-07-80	М.7.1., М.7.2.
ПОМОЋНИК за М.8.1.1.: Јанош Немет, моб. 064/840-41-12, E-mail: janos.nemet@srbijavode.rs , ВПЦ „МОРАВА“ РЈ „Велика Морава“, Ђуприја, тел. 035/847-13-54, факс 035/847-13-54		
М.8.	ВП „ЋУПРИЈА“ д.о.о., Ђуприја, тел. 035/887-15-08, факс 035/887-10-44, E-mail: uprava@xuprija.com Директор: Миладин Гаврић, моб.064/881-07-40 Небојша Танасковић, моб. 065/874-86-58 Димитрије Манојловић, моб. 064/881-07-80	М.8.1.објекат 1
Специјализовано предузеће за извођење санационих радова и хитних интервенција на заштитним и регулационим објектима		
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНО ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Одговорно лице		
ПОМОЋНИК за ангажовање специјализованих предузећа, механизације, опреме, материјала и алата за одбрану од поплава: Милорад Цинчић, моб. 064/840-40-94, E-mail: mitorad.cincic@srbijavode.rs , ВПЦ „МОРАВА“, Ниш, тел. 018/425-81-85, факс 018/451-38-20, E-mail: upremorava@srbijavode.rs		
ВП „ЋУПРИЈА“ д.о.о., Ђуприја, тел. 035/887-15-08, факс 035/887-10-44, E-mail: uprava@xuprija.com Директор: Миладин Гаврић, моб.064/881-07-40 Небојша Танасковић, моб. 065/874-86-58		
За интервентну локалну заштиту критичне инфраструктуре: Развојно Иновациони Систем доо, Београд, тел.011/436-05-05, E-mail: mitan@razvojinovacionisistem.rs Директор: Горан Тасић, моб. 063/379-071 Милан Марковић, моб. 064/81-35-069		

Водна јединица:	„ВЕЛИКА МОРАВА – ЂУПРИЈА ПАРАЋИН”
Мелиорационо подручје:	ХМС
Велика Морава	ВМ 6.2.

Ознака ХМС	Хидромелиорациони систем (ХМС)	Територијална припадност система Катастарска општина (КО)	Дужина каналске мреже (ДКМ) (m)	Реципијент	Евакуациони објекат	
					Гравитациони испуст (ГИ)	Централна станица (ЦС)
ВМ 6.2.	Ђуприја (Добричево, Змич, Стрижа, Данково, Тоња-Ада, Давидовац, Дреновац, Супска)	Исаково, Супска, Иванковац, Остриковац, Ђуприја (град), Параћин, Параћин (град), Главица, Бошњане, Пољовац, Давидовац, Рашевина, Шавац, Текија, Мирилово, Лешије, Чепуре, Стрижа, Поточац, Доње Видово, Лебина, Плана, Голубовац, Ратаре, Својново, Крежбинац, Бусиловац, Сикирица, Обреж, Дреновац, Кончарево, Горње Видово I, Горње Видово II и делови КО: Вирине, Крушар, Влашка, Мијатовац, Ђуприја (ваг-града), Мајур, Јовац, Дворица, Сити Вир и Трешњевица	36.310	Мућава, В. Морава, Црница	+	,

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА МЕЛИОРАЦИОНОМ ПОДРУЧЈУ:

ОЗНАКА ХИДРОМЕЛИОРАЦИОНОГ СИСТЕМА (ХМС)	ПРЕДУЗЕЋЕ	
	Директор	Руководилац ХМС
ПОМОЋНИК: Јанкош Немет, моб. 064/840-41-12, E-mail: janos.nemet@srbijavode.rs, ВПЦ „МОРАВА” РГ „Велика Морава”, Ђуприја, тел. 035/847-13-54, факс 035/847-13-55	Директор	Руководилац ХМС
ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ЗА ХИДРОМАШИНСКУ ОПРЕМУ: Зоран Илић, моб. 064/840-40-50, E-mail: zoran.ilec@srbijavode.rs, ВПЦ „МОРАВА”, Ниш, тел. 018/425-81-85, факс 018/451-38-20, E-mail: urstomorava@srbijavode.rs	Заменик руководиоца ХМС	
ВМ 6.2.	ВП „ЂУПРИЈА” д.о.о., Ђуприја, тел. 035/887-15-08, факс 035/887-10-44, E-mail: uprava@vrcuprija.com	Директор: Миладин Гаврић, моб. 064/881-07-40 Небојша Танасковић, моб. 065/874-86-58 Владан Јаравац, моб. 065/872-40-05

е) ВОДНА ЈЕДИНИЦА „Јужна Морава – Алексинац”

Водна јединица:		„ЈУЖНА МОРАВА – АЛЕКСИНАЦ”			
Воде I реда:		Јужна Морава, Крајковачка река, Рујишка река, Моравица, Трнавска, Топоничка река			
Сектор – деонице:		М.8. – М.8.1. објекти М.8.1.2. – М.8.1.9.; М.8.2.; М.8.3.; М.10. – М.10.1. објекат М.10.1.1.			
Дужина објеката:		83,60km			
Бране:		„Бован”, „Крајковац”			

Ознака деонице	Опис деонице	Заштитни водни објекти на којима се спроводе мере одбране од поплава	В	Критеријуми за увођење мера одбране од поплава	Штитоно поплавно подручје	Евакуациони објекат (ХМС)
М.8.1.	Водоток Назив	1.	ВВ РО ВО МВ КВЗ	Водомер (Р)-РХМЗ-а, (Л)-локални; л-летва, лим-лиминиграф, д-дигитално и-Таб. 1, ив –Таб. 2; „0” - кота нуле тах осматрени водостај (датум) Редовна одбрана - водостај и кота Ванредна одбрана - водостај и кота Меродавни водостај за меродавни Q __% Критични водостај/кота заштитног система	Касета Регулисано подручје Чвор Дужина система за заштиту од поплава	Гравитациони испуст (ГИ) Црна станица (ЦС назив) (ХМС)
		2.	В ВВ РО ВО МВ КВЗ	Јужна Морава, лева – пропуст „Старача” код Донег Љубеша (Л); л. „0” 147.50 - 230 149.80 350 151.00 450 152.00 (Q _{50%} =1503 m ³ /s) 300 150.50 (појава воде на коти д.о. терена – зона Рутевца без насипа)	„Витковац” – „Трњане” Затворена касета 19.35 km АЛЕКСИНАЦ „Прасковче” Отворена касета 2.08 km РАЖАЊ	
	Јужна Морава, Рујишка река, Моравица	3.	В ВВ РО ВО МВ КВЗ	Јужна Морава: Алексинац (Р); л. д. и. „0” 157.63 447 (22.04.2010.) 300 160.63 400 161.63 Q _{2%} =1804 m ³ /s	„Јасене-Делиград” Затворена касета 4.24 km АЛЕКСИНАЦ РАЖАЊ	
		4.	В ВВ РО ВО МВ	Јужна Морава: Алексинац (Р); л. д. и. „0” 157.63 447 (22.04.2010.) 300 160.63 400 161.63 Q _{2%} =1804 m ³ /s	„Рутевац” Отворена касета 10.16 km АЛЕКСИНАЦ	
	Јужна Морава од састава до ушћа Моравице	5.	В ВВ РО ВО МВ	Јужна Морава: Алексинац (Р); л. д. и. „0” 157.63 447 (22.04.2010.) 300 160.63 400 161.63 Q _{2%} =1804 m ³ /s	„Рутевац” Отворена касета 10.16 km АЛЕКСИНАЦ	
		6.	В ВВ РО ВО МВ	Јужна Морава: Алексинац (Р); л. д. и. „0” 157.63 447 (22.04.2010.) 300 160.63 400 161.63 Q _{2%} =1804 m ³ /s	„Рутевац” Отворена касета 10.16 km АЛЕКСИНАЦ	
	54.24 km	7.	В ВВ РО ВО МВ	Јужна Морава: Алексинац (Р); л. д. и. „0” 157.63 447 (22.04.2010.) 300 160.63 400 161.63 Q _{2%} =1804 m ³ /s	„Рутевац” Отворена касета 10.16 km АЛЕКСИНАЦ	

		8. Десни насип уз Моравицу од ушћа у Јужну Мораву, 3.85 km			„Алексицац 1” Регулисано подручје 3.85 km АЛЕКСИНАЦ	
		9. Леви насип уз Моравицу од ушћа у Јужну Мораву, 3.85 km			„Алексицац 2” Регулисано подручје 3.85 km АЛЕКСИНАЦ	
M.8.2.	Моравица Брана „Бован”	1. Брана са акумулацијом „Бован” на Моравици, лесној притоци Ј. Мораве Неприкосновени простор за пријем поплавног таласа 17.000.000m ³ (Q _{2%}) Укупан простор за пријем поплавног таласа 28.000.000 m ³ (Q _{0,01%}) Евакуација великих вода се врши према пројекту Упутства за коришћење акумулације, погон и одржавање опреме – Практична упутства за испуштање воде	Карактеристичне коте 252.50 нормални ниво 258.50 прелив 261.50 максимални ниво 263.00 круна бране		„Бован” АЛЕКСИНАЦ	
		1. Леви насип уз Јужну Мораву од Житковца до Тешице, 11.38 km	В	Јужна Морава: Алексицац (Р); л. лим. ив. „0” 157.63 447 (22.04.2010.)	„Лукање” Регулисано подручје 11.38 km АЛЕКСИНАЦ, НИШ	
		2. Десни насип уз Трнавску реку од ушћа у Јужну Мораву, 5.65 km	ВВ РО ВО МВ	300 160.63 400 161.63 Q _{2%} =1855 m ³ /s	„Дражевац” Регулисано подручје 5.65 km АЛЕКСИНАЦ	
M.8.3.	Јужна Морава, Трнавска, Топоничка река Јужна Морава од ушћа Моравице до ушћа Нишаве 29.36 km	3. Леви насип уз Трнавску реку од ушћа у Јужну Мораву, 5.65 km			„Д. Трнава” Регулисано подручје 5.65 km АЛЕКСИНАЦ	
		4. Десни насип уз Топоничку реку од ушћа у Јужну Мораву, 3.34 km	В	Топоничка река: Г. Топоница (Р); л. лим. ив. „0” 179.53 244 (18.02.1962.)	„Г. Топоница 1” Регулисано подручје 3.34 km НИШ	
		5. Леви насип уз Топоничку реку од ушћа у Јужну Мораву, 3.34 km	ВВ РО ВО	140 180.93 190 181.43	„Г. Топоница 2” Регулисано подручје 3.34 km НИШ	
M.10.1.	Крајковачка река Брана „Крајковац”	1. Брана са акумулацијом „Крајковац” на Крајковачкој реци, левој притоци Јужне Мораве Простор за пријем поплавног таласа 260.000m ³	Карактеристичне коте 440.00 прелив/нормални ниво 441.00 максимални ниво 442.50 круна бране		„Крајковац” МЕРОШИНА	

Напомена:	Заштитни водни објекти означени са ** који се налазе уз воде II реда а којима се формира заштитна касета око бранског подручја, са водним објектима уз воде I реда чине функционалну целину заштите браненог подручја од поплава од спољних вода I реда.		
СЕКТОР	ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Секторски руководиоца Заменик секторског руководиоца	Деоница	
ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ: ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ ЗА БРАНЕ:			
	ПОМОЋНИК за М.8.1.објекти 2.-9. и М.8.3.: Зоран Станковић, моб. 064/840-40-83, E-mail: zstankovic@srbijavode.rs ПОМОЋНИК за брану М.8.2.: Срђан Живановић, моб. 064/840-40-97, E-mail: srdjan.zivanovic@srbijavode.rs , ВПЦ „МОРАВА”, Ниш, тел. 018/425-81-85, факс 018/451-38-20, ПОМОЋНИК за брану М.10.1.: Зоран Илић, моб. 064/840 40 50, E-mail: zoran.ili@srbijavode.rs , ВПЦ „МОРАВА”, Ниш, тел. 018/425-81-85, факс 018/451-38-20, E-mail: vrstomogava@srbijavode.rs		
	ВПД „ЕРОЗИЈА” д.о.о. Ниш, тел. 018/524-153, факс 018/524-154, E-mail: erozija018@mts.rs Директор: Слободан Марковић, моб. 063/405-221 Дејан Милутиновић, моб. 062/497-221 Весна Величковић, моб. 062/363-221		М.8.1.објекти 2,3,4,5,6,7,8 и 9., М.8.3.
М.8.	Брана „БОВАН” ВПЦ „МОРАВА”, Ниш, тел. 018/425-81-85, 425-81-86, факс 018/451-38-20, E-mail: odbrana@srbijavode.rs Драгана Симић, моб. 064/840-40-84, E-mail: dragana.simic@srbijavode.rs ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА”, Алексинац, тел. 018/804-816, факс 018/804-816, на брани: 063/107-77-72, E-mail: vodovod.aleksinac@gmail.com Директор: Драгиша Симић, моб. 063/107-77-78		М.8.2.
М.10.	Брана „КРАЈКОВАЦ” ВПЦ „МОРАВА”, Ниш, тел. 018/425-81-85, 425-81-86, факс 018/451-38-20, E-mail: odbrana@srbijavode.rs Драгана Симић, моб. 064/840-40-84, E-mail: dragana.simic@srbijavode.rs ВПД „ЕРОЗИЈА” д.о.о., Ниш, тел. 018/524-153, факс 018/524-154, E-mail: erozija018@mts.rs Директор: Слободан Марковић, моб. 063/405-221		М.10.1.
Специјализовано предузеће за извођење санационих радова и хитних интервенција на заштитним и регулационим објектима			
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНО ПРЕДУЗЕЋЕ: Директор Одговорно лице			
ПОМОЋНИК за ангажовање специјализованих предузећа, механизације, опреме, материјала и алата за одбрану од поплава: Милорад Цинчић, моб. 064/840-40-94, E-mail: milorad.dzincic@srbijavode.rs , ВПЦ „МОРАВА”, Ниш, тел. 018/425-81-85, факс 018/451-38-20, E-mail: vrstomogava@srbijavode.rs			
ВП „ЂУПРИЈА” д.о.о., Ђуприја, тел. 035/887-15-08, факс 035/887-10-44, E-mail: uprava@djuprija.com Директор: Миладин Гаврић, моб. 064/881-07-40 Небојша Танасковић, моб. 065/874-86-58			
За интервентну локалну заштиту критичне инфраструктуре: Развојно Иновациони Систем доо, Београд, тел.011/436-05-05, E-mail: milan@razvojinovacionisistem.rs Директор: Горан Тасић, моб. 063/379-071 Милан Марковић, моб. 064/81-35-069			

Водна јединица:	„ЈУЖНА МОРАВА – АЛЕКСИНАЦ”
Мелиорационо подручје:	ХМС
Јужна Морава	ЈМ 1. – ЈМ 4.

Ознака ХМС	Хидромелиорациони систем (ХМС)	Територијална припадност система Катастарска општина (КО)	Дужина каналске мреже (ДКМ) (m)	Реципијент	Евакуациони објекат	
					Транзитациони испуст (ТИ)	Црпна станица (ЦС)
ЈМ 1.	Вукашиновац	Брадалац, Рутевац, Вукашиновац, Делиград, Јасење, Ђиљина, Бобовиште, Алексинац ван варош, Житковац, Моравац, Нозрина, Моравски Бујмир, Лужане, Тешина, Стублина, Бела, Горње Сухотно, Горњи Адровац, Доњи Адровац, Прилиовица, Доње Сухотно и делови КО: Рујиште, Црни Као, Мозгово, Прасковче, Послон и Липовац	13.855	Јужна Морава	+	-
ЈМ 2.	Дражевац	Дражевац, Бели Брег, Доњи Крупац, Горњи Крупац, Преконози, Ровац, Врело, Палиграце, Веле Поље, Горња Трнава, Доња Трнава и Доња Топоница	4.012	Тринавска река	+	-
ЈМ 3.	Лалинске појате	Грејач, Велики Дреновац, Суловац, Крушице, Горње Међурово, Белотинац, Чалџинац, Батушинац, Лепаја, Крајковац, Азобресница, Голешница, Дашница, Дудулац, Биљег, Облачина, Рожина, Мрамор, Александрово и делови КО: Мезграја, Сечаница, Лалинац, Чокот, Доње Међурово, Балајац, Градиште, Брест, Мерошина и Баличевач	15.531	Јужна Морава, Дудулацка река	+	-
ЈМ 4.	Кравље	Језеро, Ново Село, Давиловац II, Ралековач, Лабуковац, Гојмановац, Кравље, Попшица, Пирковац, Церје, Милковац, Берчинац, Горња Топоница и делови КО: Давиловац I, Радмировац, Сливје, Колајкошара, Лесковик и Паљина.	8.128	Топоничка река	+	-

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА МЕЛИОРАЦИОНОМ ПОДРУЧЈУ:

ОЗНАКА ХИДРОМЕЛИОРАЦИОНОГ СИСТЕМА (ХМС)	ПРЕДУЗЕЋЕ	
	Директор	Заменик руководиоца ХМС
ПОМОЋНИК: Зоран Динић, моб. 064/840-41-07, E-mail: zoran.dinic@srbiavode.rs, ВПЦ „МОРАВА”, Ниш, тел. 018/425-81-85, факс 018/451-38-20, E-mail: xrsnorava@srbiavode.rs	Руководилац ХМС	Заменик руководиоца ХМС
ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ЗА ХИДРОМАШИНСКУ ОПРЕМУ: Зоран Илић, моб. 064/840-40-50, E-mail: zoran.ile@srbiavode.rs, ВПЦ „МОРАВА”, Ниш, тел. 018/425-81-85, факс 018/451-38-20, E-mail: xrsnorava@srbiavode.rs	Директор	Заменик руководиоца ХМС
ЈМ 1. – ЈМ 4.	„СД НИС”, ДОО, Ниш, тел. 018/451-53-69, факс 018/451-55-36, E-mail: cdhisdo@srbiavode.rs	Директор Драган Цветановић, моб. 063/406-580 Љерка Ђинић, моб. 063/435-630 Милош Вучковић, моб. 062/271-462

ж) ВОДНА ЈЕДИНИЦА „Нишава – Ниш Димитровград”

Водна јединица:	„НИШАВА – НИШ ДИМИТРОВГРАД”
Воде I реда:	Нишава, Коритничка река, Височица
Сектор – деонице:	М.9. – М.9.1.; М.9.2.; М.9.3.; М.9.4.; М.9.5., М.9.6. и М.9.7.
Дужина објеката:	71,74km
Бране:	„Дивљана”, „Завој”

Ознака деонице	Опис деонице	Заштитни водни објекти на којима се спроводе мере одбране од поплава	Критеријуми за увођење мера одбране од поплава		Штитено поплавно подручје	Евакуациони објекат (ХМС)
			В	Водомер (Р)-РХМЗ-а, (Л)-локални; д-летва, лим-лимниграф, д-дигитално и-Таб. 1, ив –Таб. 2; „0” - кота нуле тах осмотрени водостај (датум) Редовна одбрана - водостај и кота Ванредна одбрана - водостај и кота М Меридавни водостај за меридавани Q __ % КВ Критични водостај/кота заштитног система		
М.9.1.	Водоток Назив Дужина система за заштиту од поплава	1.	ВВ	Водомер (Р)-РХМЗ-а, (Л)-локални; д-летва, лим-лимниграф, д-дигитално и-Таб. 1, ив –Таб. 2; „0” - кота нуле тах осмотрени водостај (датум) Редовна одбрана - водостај и кота Ванредна одбрана - водостај и кота М Меридавни водостај за меридавани Q __ % КВ Критични водостај/кота заштитног система	Касета Регулисано подручје Чвор	Гравитациони испуст (ГИ) Црна станица (ЦС назив) (ХМС)
		2.	ВВ	Водомер (Р)-РХМЗ-а, (Л)-локални; д-летва, лим-лимниграф, д-дигитално и-Таб. 1, ив –Таб. 2; „0” - кота нуле тах осмотрени водостај (датум) Редовна одбрана - водостај и кота Ванредна одбрана - водостај и кота М Меридавни водостај за меридавани Q __ % КВ Критични водостај/кота заштитног система	Дужина система за заштиту од поплава	
		1.	ВВ	Водомер (Р)-РХМЗ-а, (Л)-локални; д-летва, лим-лимниграф, д-дигитално и-Таб. 1, ив –Таб. 2; „0” - кота нуле тах осмотрени водостај (датум) Редовна одбрана - водостај и кота Ванредна одбрана - водостај и кота М Меридавни водостај за меридавани Q __ % КВ Критични водостај/кота заштитног система	Општина	
		1.	ВВ	Водомер (Р)-РХМЗ-а, (Л)-локални; д-летва, лим-лимниграф, д-дигитално и-Таб. 1, ив –Таб. 2; „0” - кота нуле тах осмотрени водостај (датум) Редовна одбрана - водостај и кота Ванредна одбрана - водостај и кота М Меридавни водостај за меридавани Q __ % КВ Критични водостај/кота заштитног система	„Половац” Затворена касета 4,75 km НИШ	
		2.	ВВ	Водомер (Р)-РХМЗ-а, (Л)-локални; д-летва, лим-лимниграф, д-дигитално и-Таб. 1, ив –Таб. 2; „0” - кота нуле тах осмотрени водостај (датум) Редовна одбрана - водостај и кота Ванредна одбрана - водостај и кота М Меридавни водостај за меридавани Q __ % КВ Критични водостај/кота заштитног система	„Ново Село” Отворена касета 6,63 km НИШ	
		3.	ВВ	Водомер (Р)-РХМЗ-а, (Л)-локални; д-летва, лим-лимниграф, д-дигитално и-Таб. 1, ив –Таб. 2; „0” - кота нуле тах осмотрени водостај (датум) Редовна одбрана - водостај и кота Ванредна одбрана - водостај и кота М Меридавни водостај за меридавани Q __ % КВ Критични водостај/кота заштитног система	„Ниш 1” Затворена касета 1,90 km НИШ	
М.9.1. код Ниша и Нишке Бане 38,65km		4.	ВВ	Водомер (Р)-РХМЗ-а, (Л)-локални; д-летва, лим-лимниграф, д-дигитално и-Таб. 1, ив –Таб. 2; „0” - кота нуле тах осмотрени водостај (датум) Редовна одбрана - водостај и кота Ванредна одбрана - водостај и кота М Меридавни водостај за меридавани Q __ % КВ Критични водостај/кота заштитног система	„Ниш 2” Затворена касета 1,90 km НИШ	
		5.	ВВ	Водомер (Р)-РХМЗ-а, (Л)-локални; д-летва, лим-лимниграф, д-дигитално и-Таб. 1, ив –Таб. 2; „0” - кота нуле тах осмотрени водостај (датум) Редовна одбрана - водостај и кота Ванредна одбрана - водостај и кота М Меридавни водостај за меридавани Q __ % КВ Критични водостај/кота заштитног система	„Ниш – циглар” Затворена касета 4,66 km НИШ	
		6.	ВВ	Водомер (Р)-РХМЗ-а, (Л)-локални; д-летва, лим-лимниграф, д-дигитално и-Таб. 1, ив –Таб. 2; „0” - кота нуле тах осмотрени водостај (датум) Редовна одбрана - водостај и кота Ванредна одбрана - водостај и кота М Меридавни водостај за меридавани Q __ % КВ Критични водостај/кота заштитног система	„Ниш – Н. Тесла” Отворена касета 7,39 km НИШ	
		6.	ВВ	Водомер (Р)-РХМЗ-а, (Л)-локални; д-летва, лим-лимниграф, д-дигитално и-Таб. 1, ив –Таб. 2; „0” - кота нуле тах осмотрени водостај (датум) Редовна одбрана - водостај и кота Ванредна одбрана - водостај и кота М Меридавни водостај за меридавани Q __ % КВ Критични водостај/кота заштитног система	„Ниш – Н. Тесла” Отворена касета 7,39 km НИШ	

M.9.2.	Нишава, Коритничка река код Беле Паланке 13.17 km	7. Десни насип уз Нишаву узводно од железничког моста у Нишу, 3.40 km	В	Нишава: Бела Паланка (Р); л. лим: „0” 283.15 260 (13.02.1966.)	„Ниш – М. Пијале” Отворена касета 5.01 km НИШ	
		8. Десни насип уз Нишаву наспрам насеља Н. Тесла, 1.61 km				
		9. Десни насип уз Нишаву низводно од ушћа Магчанске реке, 2.01 km				
		10. Леви насип уз Нишаву код Нишке Бање, 4.40 km				
		1. Леви насип уз Нишаву узводно од друмског моста у селу Крупац, 0.75 km				
M.9.3.	МХЕ „Вргудинац”	2. Десни насип уз Нишаву од села Моклиште до Беле Паланке, 5.36 km Део овог насипа, 670 m, служи као успорни насип за МХЕ Вргудинац.	РО ВО	180 284.95 240 285.55	„Крупац” Регулисано подручје 0.75 km БЕЛА ПАЛАНКА	
		3. Леви насип и регулисано корито Коритничке реке узводно од ушћа у Нишаву, 2.18 km				
		4. Десни насип и регулисано корито Коритничке реке узводно од ушћа у Нишаву, 2.18 km				
		5. Леви насип уз Нишаву од Беле Паланке до села Црквине, 2.70 km				
		1. МХЕ са акумулацијом „Вргудинац” на реци Нишави Левообални успорни насип 1.42 km Деснообални успорни насип 0.67 km				
M.9.4.	Коритничка река Брана „Дивљана”	1. Брана са акумулацијом „Дивљана” на Коритничкој реци, левој притоци Нишаве Неприкосновени простор за пријем поплавног таласа 138.000 m³ Укупни простор за пријем поплавног таласа 242.000 m³	Карактеристичне коте 271.55 прелив 278.00 кота нормалног успора	335.50 прелив 333.50 нормални ниво 337.50 максимални ниво 339.00 круна бране	МХЕ „Вргудинац” БЕЛА ПАЛАНКА	
		1. Брана са акумулацијом „Завој” на Височици, левој притоци Темшнице (десна притока Нишаве) Простор за пријем поплавног таласа 5.500.000 m³ (Q _{2%}) Евакуација великих вода се врши према Елаборату за одржавање, експлоатацију, управљање и одбрану од поплава				
M.9.5.	Височица Брана „Завој”		Карактеристичне коте 606.00 прелив 615.00 нормални ниво 616.00 максимални ниво 617.50 круна бране	„Дивљана” БЕЛА ПАЛАНКА		

М.9.6.	Нишава код Пирота 8.82 km	1. Леви насип уз Нишаву у Пироту, 1.69 km са ** обостраним насипима (2x1.02km) уз Бистрицу од ушћа у Нишаву, 2.04 km, укупно 3.73 km	В	Нишава: Пирот (Р); л. д. и. „0“ 364.27 229 (7.06.1976.) 130 365.57 200 366.27 М Q _{2%} =320 m ³ /s	„Пирот“ Чвор 8.82 km ПИРОТ	
		2. Десни насип уз Нишаву у Пироту, 1.69 km са ** обостраним насипима (2x1.70 km) уз Градешничку реку од ушћа у Нишаву, 3.40 km, укупно 5.09 km	ВВ РО ВО М В			
М.9.7.	Нишава код Димитровграда 11.10 km	1. Десни насип уз Нишаву у Димитровграду, 4.80 km	В	Нишава: Димитровград (Р); л. лим. ив. „0“ 440.40 350 (18.02.1963.) 280 443.20 360 444.00 М Q _{2%} =120 m ³ /s	„Димитровград 1“ Регулисано подручје 4.80 km ДИМИТРОВГРАД	
		2. Леви насип уз Нишаву у Димитровграду, 4.80 km	РО ВО М В		„Димитровград 2“ Регулисано подручје 4.80 km ДИМИТРОВГРАД	
		3. Десни насип уз Нишаву код насеља Градиње, 0.75 km			„Градиње 1“ Регулисано подручје 0.75 km ДИМИТРОВГРАД	
		4. Леви насип уз Нишаву код насеља Градиње, 0.75 km			„Градиње 2“ Регулисано подручје 0.75 km ДИМИТРОВГРАД	

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ: ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ ЗА БРАНЕ:		
СЕКТОР	ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Секторски руководиоци Заменик секторског руководиоца	Деоница
М.9.	ПОМОЋНИК за М.9.1., М.9.2., М.9.6., М.9.7. и ПОМОЋНИК за брану М.9.3: Јелица Протић, моб. 064/843-21-00, E-mail: jelicaprotic@srbiyavode.rs ПОМОЋНИК за брану М.9.4.: Зоран Илић, моб. 064/840-40-50, E-mail: zoran.ili@srbiyavode.rs ПОМОЋНИК за брану М.9.5.: Срђан Живановић, моб. 064/840-40-97, E-mail: srdjan.zivanovic@srbiyavode.rs , ВПЦ „МОРАВА”, Ниш, тел. 018/425-81-85, факс 018/451-38-20, E-mail: vrpomorava@srbiyavode.rs	
	ВПД „ЕРОЗИЈА” д.о.о. Ниш, тел. 018/524-153, факс 018/524-154, E-mail: erozija018@mts.rs Директор: Слободан Марковић, моб. 063/405-221 Јасмина Зипаловић, моб. 062/614-221 Јасмина Зипаловић, моб. 062/681-221	М.9.1., М.9.2., М.9.6 и М.9.7.
	Брана „ДИВЉАНА” ВПЦ „МОРАВА”, Ниш, тел. 018/425-81-85, 425-81-86, факс 018/451-38-20, E-mail: odbrana@srbiyavode.rs Драгана Симић, моб. 064/840-40-84, E-mail: dragana.simic@srbiyavode.rs ВПД „ЕРОЗИЈА” д.о.о. Ниш, тел. 018/524-153, факс 018/524-154, E-mail: erozija018@mts.rs Директор: Слободан Марковић, моб. 063/405-221	М.9.4.
	МХЕ „Вргудинац” Power Gen Beograd МХЕ „Вргудинац”, моб. 064/685-7076, 060/676-08-20, E-mail: el.vrgudinac@gmail.com Руководилац: Никола Стојсављевић, моб. 064/685-7076	М.9.3.
	Брана „ЗАВОЈ” ВПЦ „МОРАВА”, Ниш, тел. 018/425-81-85, 425-81-86, факс 018/451-38-20, E-mail: odbrana@srbiyavode.rs Драгана Симић, моб. 064/840-40-84, E-mail: dragana.simic@srbiyavode.rs ЈП ЕПС БЕОГРАД Отгранак „ХЕ БЕРДАП” Кладово, ХЕ „ПИРОТ”, Пирот, тел. 010/314-420, факс 010/314-471, E-mail: dragan.veselinovic@dijerdap.rs , jubomir.stojanovic@dijerdap.rs Директор: Љубомир Стојановић, моб. 064/836-24-12	М.9.5.
Специјализовано предузеће за извођење санационих радова и хитних интервенција на заштитним и регулационим објектима		
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНО ПРЕДУЗЕЋЕ		
Директор Одговорно лице		
ПОМОЋНИК за ангажовање специјализованих предузећа, механизације, опреме, материјала и алата за одбрану од поплава : Милорад Цинчић, моб. 064/840-40-94, E-mail: milorad.cinic@srbiyavode.rs , ВПЦ „МОРАВА”, Ниш, тел. 018/425-81-85, факс 018/451-38-20, E-mail: vrpomorava@srbiyavode.rs		
ВП „ЂУПРИЈА” д.о.о., Ђуприја, тел. 035/887-15-08, факс 035/887-10-44, E-mail: uprava@vruprija.com Директор: Миландин Гаврић, моб. 064/881-07-40 Небојша Танасковић, моб. 065/874-86-58		
За интервентну локалну заштиту критичне инфраструктуре: Развојно Иновациони Систем доо Београд, тел. 011/436-05-05, E-mail: milan@razvojniinovacionisistem.rs Директор: Горан Тасић, моб. 063/379-071 Милан Марковић, моб. 064/81-35-069		

Водна јединица:	„НИШАВА – НИШ ДИМИТРОВГРАД”
Мелиорационо подручје:	ХМС
Нишава	Н I.

Ознака ХМС	Хидромелиорациони систем (ХМС)	Територијална припадност система Кагастарска општина (КО)	Дужина каналске мреже (ДКМ) (m)	Реципијент	Евакуациони објекат	
					Гравитациони испуст (ГИ)	Централна станица (ЦС)
Н I.	Пирот	Црвенчево, Станичење, Сопот, Нишор, Добри До, Извор, Пољска Ржана, Држина, Пасјач, Костур, Благо, Понор, Теловац, Ореовац, Бела Паланка - ван варош, Моклиште, Ново Село, Вругдинац, Шлај, Црвена Река, Дражево, Доњи Рињ, Доња Глама, Бабин Кал II, Љубатовица, Трешњаци, Враниште, Рагодеш, Бела Паланка варош, Дол, Букуровац, Креченица, Клење, Чифлик, Синац, Црноклиште, Мали Суводол, Велики Суводол, Градашница, Гњилан, Барје Чифлик, Расница, Пирот - ван варош, Пирот - град и Бериловац	33.811	Нишава	+	.

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА МЕЛИОРАЦИОНОМ ПОДРУЧЈУ:	
ОЗНАКА ХИДРОМЕЛИОРАЦИОНОГ СИСТЕМА (ХМС)	ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Руководилац ХМС Заменик руководиоца ХМС
ПОМОЋНИК: Зоран Динић, моб. 064/840-41-07, E-mail: zoran.dinic@srbijavode.rs ВПЦ „МОРАВА”, Ниш, тел. 018/425-81-85, факс 018/451-38-20, E-mail: vrcmorava@srbijavode.rs ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ЗА ХИДРОМАШИНСКУ ОПРЕМУ: Зоран Илић, моб. 064/840-40-50, E-mail: zoran.ile@srbijavode.rs, ВПЦ „МОРАВА”, Ниш, тел. 018/425-81-85, факс 018/451-38-20, E-mail: vrcmorava@srbijavode.rs	
Н I.	ВПД „ЕРОЗИЈА” д.о.о., Ниш, тел. 018/524-153, факс 018/524-154, E-mail: erozija018@mts.rs Директор: Слободан Марковић, моб. 063/405-221 Пешић Милан, моб. 062/763-221 Јончић Весна, моб. 062/256-221

3) ВОДНА ЈЕДИНИЦА „Јужна Морава – Лесковац“

Водна јединица:	„ЈУЖНА МОРАВА – ЛЕСКОВАЦ“
Воде I реда:	Јужна Морава, Топлица, Бресничка река, Растовничка река, Придворичка река, Пуста река, Јабланица, Ветерница
Сектор – деонице:	М.10. – М.10.2.; М.10.3.; М.10.4.; М.10.5.; М.10.6.; М.10.7.; М.10.8. и М.10.9.
Дужина објекта:	60,96 km
Бране:	„Растовница“, „Бресница“, „Придворница“, „Брестовац“, „Барје“

Ознака деонице	Опис деонице	Заштитни водни објекти на којима се спроводе мере одбране од поплава	Критеријуми за увођење мера одбране од поплава		Штитено поплавно подручје	Евакуациони објекат (ХМС)
			В	Водомер (Р)-РХМЗ-а, (Ј)-локални; л-летва, лим-лимниграф, д-дигитално и-Таб. 1, лив –Таб. 2; „0“ – кота нуле тах осмотрени водостај (датум) Редовна одбрана – водостај и кота Ванредна одбрана – водостај и кота Меродавни водостај за меродавни Q % Критични водостај/кота заштитног система		
М.10.2.	Водоток Назив Дужина система за заштиту од поплава	1.	ВВ	ВВ	Регулисано подручје Чвор	Гравитациони испуст (ГИ)
		2.	ВО	ВО	Дужина система за заштиту од поплава	Црпна станица (ЦС назив) (ХМС)
	Топлица, Бресничка река код Дољевца и Прокупља	1.	В	В	Општина	
			ВВ	ВВ	„Дољевац 1“ Регулисано подручје 0.59 km ДОЉЕВАЦ	
		2.	ВО	ВО	„Дољевац 2“ Регулисано подручје 0.25 km ДОЉЕВАЦ	
			МВ	МВ	Регулисано подручје 1.15 km ПРОКУПЉЕ	
	8.86 km	3.	В	В	„Прокупље 1“ Регулисано подручје 1.15 km ПРОКУПЉЕ	
		4.	ВВ	ВВ	„Прокупље 2“ Регулисано подручје 1.15 km ПРОКУПЉЕ	

		5. Десни насип уз Бресничку реку у насељу Бресничкић, 1.56 km	В ВВ РО ВО	Топлица: Пелешевац (Р), л. д. и, „0“ 329.90 408 (7.06.1976.) 220 332.10 320 333.10	„Бресничкић 1“ Регулисано подручје 1.56 km ПРОКУПЉЕ	
		6. Леви насип уз Бресничку реку у насељу Бресничкић, 1.56 km			„Бресничкић 2“ Регулисано подручје 1.56 km ПРОКУПЉЕ	
		7. Леви насип уз Топлицу у насељу Доња Коњуша, 2.60 km *	РО ВО	* ниво у ножици насипа * ниво на 1.00 m испод круне насипа уз даљи пораст	„Доња Коњуша“ Регулисано подручје 2.60 km ПРОКУПЉЕ	
М.10.3.	Растовничка река Брана „Растовница“	1. Брана са акумулацијом „Растовница“ на реци Растовничкој реци, десној притоци Топлице (лева притока Јужне Мораве) Простор за пријем поплавног таласа 138.000m³	Карактеристичне коте 263.15 прелив/нормални ниво/ 265.50 максимални ниво 266.25 круна бране		„Растовница“ ПРОКУПЉЕ	
М.10.4.	Бресничка река Брана „Бресница“	1. Брана са акумулацијом „Бресница“ на Бресничкој реци, левој притоци Топлице (лева притока Јужне Мораве) Неприкосновени простор за пријем поплавног таласа 227.000m³ (Q _{2%})	Карактеристичне коте 659.00 нормални ниво 660.50 прелив 661.70 максимални ниво 662.70 круна бране		„Бресница“ ПРОКУПЉЕ	
М.10.5.	Придворичка река Брана „Придворница“	1. Брана са акумулацијом „Придворница“ на Придворичкој реци, левој притоци Топлице (лева притока Јужне Мораве) Неприкосновени простор за пријем поплавног таласа 122.500m³ (Q _{2%}) Укупни простор за пријем поплавног таласа 222.500m³ (Q _{0.1%})	Карактеристичне коте 539.50 нормални ниво прелив 543.00 максимални ниво 544.50 круна бране		„Придворница“ БЛАЦЕ	
М.10.6.	Пуста река код Дољеваца и Пуковаца 11.65 km	1. Обојрани насипи уз Пусту реку (2x5.83 km) од ушћа у Јужну Мораву до железничког моста у Пуковцу, укупно 11.65 km	В ВВ РО ВО	Пуста река: Пуковац (Р), л. д. и, „0“ 195.23 397 (27.11.2007.) 200 197.23 300 198.23	Регулисано подручје 11.65 km ДОЉЕВАЦ	
М.10.7.	Пуста река Брана „Брестовац“	1. Брана са акумулацијом „Брестовац“ на Пустој реци, левој притоци Јужне Мораве Неприкосновени простор за пријем поплавног таласа 1.100.000m³ Укупни простор за пријем поплавног таласа 3.300.000m³	Карактеристичне коте 332.00 нормални ниво 337.50 прелив 339.00 максимални ниво 340.00 круна бране		„Брестовац“ БОЈНИК	

М.10.8.	Јужна Морава, Јабланица, Ветерница Лева обила од ушћа Јабланице до ушћа Ветернице 40.45 km	1. Леви насип уз Јужну Мораву од ушћа Јабланице до ушћа Ветернице, 7.92 km	В ВВ РО ВО	Јужна Морава: Грделица (Р), л. д. и. „0“ 251.78 416 (21.04.2010.) ниво у ножици насипа ниво на 1.0m испод круне насипа уз даљи пораст $Q_{1\%}=730 \text{ m}^3/\text{s}$	„Разгојски Џифук“ Регулисано подручје 7.92 km ЛЕСКОВАЦ	
		2. Регулисано корито Јабланице са делимично обостраним насипима од железничког моста код Печењевца до Винарца, 11.95 km са ** обостраним насипима (2x2.70 km) уз Хицарски канал од ушћа у Јабланицу, укупно 17.35 km	В ВВ РО ВО	Јабланица: Печењевце (Р), л. д. и. „0“ 205.82 379 (27.11.2007.) 150 207.32 300 208.82	„Печењевце-Хицар -Горње Стопање“ Регулисано подручје 17.35 km ЛЕСКОВАЦ	
		3. Десни насип и регулисано корито Ветернице у Лесковцу, од старог ауто пута до регионалног пута Лесковац - Вучје 8.53 km	В ВВ	Ветерница: Лесковац (Р), л. д. и. „0“ 224.18 374 (7.05.2005.)	„Лесковац 1“ Регулисано подручје 8.53 km ЛЕСКОВАЦ	
		4. Леви насип и регулисано корито Ветернице у Лесковцу, од старог ауто- пута до СЦР „Здравље“ 6.65 km	РО ВО МВ	130 225.48 200 226.18 400 $Q_{1\%}=200 \text{ m}^3/\text{s}$ са акум. „Барје“	„Лесковац 2“ Регулисано подручје 6.65 km ЛЕСКОВАЦ	
М.10.9.	Ветерница Брана „Барје“	1. Брана са акумулацијом „Барје“ на Ветерници, левој притоци Јужне Мораве Неприкосновени простор за пријем поплавног таласа 13.600.000 м³ Евакуација великих вода се врши према елаборату Коришћење и управљање режимом рада и целокупном опремом за време експлоатације броне „Барје“	Карактеристичне коте 370.50 нормални ниво 379.00 прелив 381.00 максимални ниво 382.00 круна бране			„Барје“ ЛЕСКОВАЦ

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ: ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ ЗА БРАНЕ:			
СЕКТОР	ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Секторски руководиоца Заменик секторског руководиоца	Деоница	
ПОМОЋНИК за М.10.2., М.10.6. и М.10.8.: Бранко Кујунџић, моб. 064/840-41-08, E-mail: branko.kujundzic@srbijavode.rs ПОМОЋНИК за бране М.10.3, М.10.4, М.10.5., М.10.7. и М.10.9.: Славиша Брзаковић, моб. 064/840-40-92, E-mail: slavisa.brzakovic@srbijavode.rs ВПЦ „МОРАВА“, Ниш, тел. 018/425-81-85, факс 018/451-38-20, E-mail: upravorava@srbijavode.rs			
М.10.	ХСВ ДОО ВЛАСОТИНЦЕ, тел. 016/875-528, факс 016/875-546, E-mail: hsvlasotince@gmail.com Директор: Јован Цветковић, моб. 063/402-931, Стеван Шушулић, моб. 062/216-604 Миле Крстић, моб. 063/470-775		М.10.2., М.10.6., М.10.8.,

Брана „РАСТОВНИЦА“ Брана „БРЕСНИЦА“ Брана „ПРИДВОРИЦА“ Брана „БРЕСТОВАЦ“ Брана „БАРЈЕ“	ВПП „МОРАВА“, Ниш, тел. 018/425-81-85, 425-81-86, факс 018/451-38-20, E-mail: odbrana@srbijavode.rs Драгана Симић, моб. 064/840-40-84, E-mail: dragana.simic@srbijavode.rs ЈКП „НАММЕУМ“, Прокупље, тел. 027/321-067, факс 027/321-788, тел. на брани: 027/358-977, E-mail: yodovodnk@mts.rs В.Д. Директор: Радмила Перић, моб. 064/869-70-25	М.10.3.
	ВПП „МОРАВА“, Ниш, тел. 018/425-81-85, 425-81-86, факс 018/451-38-20, E-mail: odbrana@srbijavode.rs Драгана Симић, моб. 064/840-40-84, E-mail: dragana.simic@srbijavode.rs ЈКП „БЛАЦЕ“, Блаце, тел/факс 027/371-580, E-mail: ikplace@mts.rs Директор: Дарко Кузмановић, моб. 069/877-07-12	М.10.4.
	ВПП „МОРАВА“, Ниш, тел. 018/425-81-85, 425-81-86, факс 018/451-38-20, E-mail: odbrana@srbijavode.rs Драгана Симић, моб. 064/840-40-84, E-mail: dragana.simic@srbijavode.rs ЈП за водоснаблевање „БРЕСТОВАЦ-БОЈНИК-ДОЉЕВАЦ“, Бојник, тел./факс 016/821-418, на брани тел. 016/210-250, моб. 064/803-39-11, E-mail: jrvodovodbrestovac@gmail.com Директор: Срђан Стојановић, моб. 064/803-39-20	М.10.5.
	ВПП „МОРАВА“, Ниш, тел. 018/425-81-85, 425-81-86, факс 018/451-38-20, E-mail: odbrana@srbijavode.rs Драгана Симић, моб. 064/840-40-84, E-mail: dragana.simic@srbijavode.rs ЈКП „ВОДОВОД“, Лесковац, тел. 016/215-630, 245-108, факс 016/248-400, на брани: 016/212-103, моб. 063/439-660, E-mail: office@vodovod.rs Директор: Бранислав Станковић, моб. 062/809-36-69	М.10.7.
	ВПП „МОРАВА“, Ниш, тел. 018/425-81-85, 425-81-86, факс 018/451-38-20, E-mail: odbrana@srbijavode.rs Драгана Симић, моб. 064/840-40-84, E-mail: dragana.simic@srbijavode.rs ЈКП „ВОДОВОД“, Лесковац, тел. 016/215-630, 245-108, факс 016/248-400, на брани: 016/212-103, моб. 063/439-660, E-mail: office@vodovod.rs Директор: Бранислав Станковић, моб. 062/809-36-69	М.10.9.
Специјализовано предузеће за извођење санационих радова и хитних интервенција на заштитним и регулационим објектима		
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНО ПРЕДУЗЕЋЕ		
Директор		
Одговорно лице		
ПОМОЋНИК за ангажовање специјализованих предузећа, механизације, опреме, материјала и алата за одбрану од поплава:		
Милорад Цинчић, моб. 064/840-40-94, E-mail: milorad.dzincic@srbijavode.rs , ВПП „МОРАВА“, Ниш, тел. 018/425-81-85, факс 018/451-38-20, E-mail: yrenorava@srbijavode.rs		
ВП „ПУПРИЈА“ д.о.о., Пуприја, тел. 035/887-15-08, факс 035/887-10-44, E-mail: uprava@uprurija.com		
Директор: Милан Тасић, моб. 064/881-07-40		
Небојша Танасковић, моб. 065/874-86-58		
За интервентну локалну заштиту критичне инфраструктуре:		
Развојно Иновациони Систем доо, Београд, тел. 011/436-05-05, E-mail: milan@razvojnoinovacionisistem.rs		
Директор: Горан Тасић, моб. 063/379-071		
Милан Марковић, моб. 064/81-35-069		

и) ВОДНА ЈЕДИНИЦА „Јужна Морава – Врање”

Водна јединица:	„ЈУЖНА МОРАВА – ВРАЊЕ”
Воде I реда:	Јужна Морава, Власина, Јужница, Врла, Бањска река, Моравица, Биначка Морава
Сектор – деонице:	М.10. – М.10.10.; М.10.11.; М.10.12.; М.10.13.; М.10.14. и М.10.15.; М.11. – М.11.1.; М.11.2.; М.11.3.; М.11.4.; М.11.5 и М.11.6.;
Дужина објекта:	70,88 km
Бране:	„Власина”, „Врла 2”, „Првонек”

Ознака деонице	Опис деонице	Заштитни водни објекти на којима се спроводе мере одбране од поплава	Критеријуми за увођење мера одбране од поплава	Штетино поплавно подручје	Евакуациони објекат (ХМС)
М.10.10.	Водоток Назив Дужина система за заштиту од поплава	1. 2.	В ВВ РО ВО МВ КВЗ Власина: Власотинце (Р); лим, и „0” 254.39 536 (26.06.1988) ниво у ножици насипа ниво на 1.00 m испод круне насипа уз даљи пораст	Касета Регулисано подручје Чвор Дужина система за заштиту од поплава	Гравитациони испуст (ГИ) Црна станица (ЦС назив) (ХМС)
	Власина Код Власотинца 1.70 km	1. Леви насип и регулисано корито Власине узводно од моста у Власотинцу, 0.75 km 2. Десни насип и регулисано корито Власине узводно од моста у Власотинцу, 0.95 km		„Власотинце 1” Регулисано подручје 0.75 km ВЛАСОТИНЦЕ „Власотинце 2” Регулисано подручје 0.95 km ВЛАСОТИНЦЕ	
М.10.11.	Власина Преграда са сегментним устима	1. Преграда са сегментним устима на Власини у Власотинцу	Карактеристичне коте 258.68 прелив 260.35 максимални ниво	„Власотинце 1” ВЛАСОТИНЦЕ	
М.10.12.	Јужница у Бабушници 6.16 km	1. Десни насип уз Јужницу у Бабушници, 3.08 km 2. Леви насип уз Јужницу у Бабушници, 3.08 km	РО ВО ниво у ножици насипа ниво на 1.00 m испод круне насипа уз даљи пораст	„Бабушница 1” Регулисано подручје 3.08 km БАБУШНИЦА „Бабушница 2” Регулисано подручје 3.08 km БАБУШНИЦА	

M.10.13.	Власина Брана „Власина“	1. Брана са акумулацијом „Власина“ на реци Власини, десној приатоци Јужне Мораве	Према Елаборату за одржавање, експлоатацију, управљање и одбрану од поплаве	ниво у ножици насипа ниво на 1.00 m испод круне насипа уз даљи пораст	
M.10.14.	Врла Брана „Врла 2“	1. Брана са акумулацијом „Врла 2“ на реци Врли, десној приатоци Јужне Мораве	Према Елаборату за одржавање, експлоатацију, управљање и одбрану од поплаве	„Врла 2“ СУРДУЛИЦА	
M.10.15.	Врла у Сурдулици 2.44 km	1. Регулисано корито Врле у Сурдулици, 1.22 km	РО ВО ниво у ножици насипа ниво на 1.00 m испод круне насипа уз даљи пораст	„Сурдулица 1“ Регулисано подручје 1.22 km СУРДУЛИЦА	„Сурдулица 2“ Регулисано подручје 1.22 km СУРДУЛИЦА
		2. Регулисано корито Врле у Сурдулици, 1.22 km			
M.11.1.	Јужна Морава у Владицином Хану 1.80 km	1. Леви насип уз Јужну Мораву код фабрике целулозе у Владицином Хану, 1.80 km	В ВВ РО ВО В ВВ Јужна Морава: Владицин Хан (Р); д. д. „0“ 321.71 400 (24.06.1948.) 230 324.01 320 324.91 за најаву, Јужна Морава: Врањски Прибој, (Р); д. д. „0“ 349.98 400 (18.02.1963.)	„Фабрика целулозе“ Регулисано подручје 1.80 km ВЛАДИЦИН ХАН	
M.11.2.	Врла код Владициног Хана 1.92 km	1. Леви насип и регулисано корито Врле у Владицином Хану, 0.66 km	РО ВО ниво у ножици насипа ниво на 1.00 m испод круне насипа уз даљи пораст	„Владицин Хан 1“ Регулисано подручје 0.66 km ВЛАДИЦИН ХАН	
		2. Десни насип и регулисано корито Врле у Владицином Хану, 0.66 km		„Владицин Хан 2“ Регулисано подручје 0.66 km ВЛАДИЦИН ХАН	
		3. Леви насип и регулисано корито Врле у Прекодолцу, 0.30 km		„Прекодолце 1“ Регулисано подручје 0.30 km ВЛАДИЦИН ХАН	
		4. Десни насип и регулисано корито Врле у Прекодолцу, 0.30 km		„Прекодолце 2“ Регулисано подручје 0.30 km ВЛАДИЦИН ХАН	

M.11.3..	Јужна Морава код Врања 20,40 km	1. Леви насип уз Јужну Мораву од челичног железничког моста па узводно до ушћа Врањске (Градске) реке, 2,70 km	V BV PO BO	Јужна Морава, Ристовачки мост (Ј), д, „0” 383,29 348 (20.11.1979.) 180 385,09 240 385,69	„Врање – челичног железничког моста” Регулисано подручје 2,70 km ВРАЊЕ	
		2. Десни насип уз Јужну Мораву од челичног железничког моста па узводно до друмског моста пута Врање-Ђуковац, 0,50 km	V BV PO BO	Јужна Морава, Ђујановац аутопут (Ј), д, „0” 395,22 260 (3.12.1966.) 90 396,12 130 396,52	„Врање – Ђуковац друмски мост” Регулисано подручје 0,50 km ВРАЊЕ	
		3. Леви насип уз Јужну Мораву од Рибнице до Павловца, 4,20 km			„Доњи Нерадовац” Затворена касета 4,20 km ВРАЊЕ	
		4. Леви насип уз Јужну Мораву од Павловца до ушћа Давидовачке реке, 2,30 km			„Давидовац” Затворена касета 2,30 km ВРАЊЕ	
		5. Десни насип уз Јужну Мораву од Златокопа до ушћа Коштаничке реке са ** обостраним насипима уз Требешинску и Ратајску реку, 9,00 km и ** десним насипом уз Коштаничку реку од ушћа у Јужну Мораву, 1,70 km, укупно 10,70 km			„Златокоп-Ратајс” Затворена касета 10,70 km ВРАЊЕ	
M.11.4	Бањска река у Врањској Бањи 3,02 km	1. Леви насип и регулисано корито Бањске реке кроз насељено место Врањска Бања, 1,51 km	PO BO	ниво у ножици насипа ниво на 1,00 m испод круне насипа уз даљи пораст	„Врањска Бања 1” Регулисано подручје 1,51 km ВРАЊСКА БАЊА	
		2. Десни насип и регулисано корито Бањске реке кроз насељено место Врањска Бања, 1,51 km			„Врањска Бања 2” Регулисано подручје 1,51 km ВРАЊСКА БАЊА	
M.11.5.	Бањска река Брана „Првонек”	1. Брана са акумулацијом „Првонек” на Бањској реци, десној притоци Ј. Мораве Неприкосновени простор за пријем поплавног таласа 2.700.000m³ (Q _{2%}) Укупан простор за пријем поплавног таласа 3.250.000 m³ (Q _{100%}) Евакуација великих вода се врши према пројекту Упутства за коришћење акумулације, погон и одржавање опреме – Практична упутства за испуштање воде	Карактеристичне коте 614,00 нормални ниво 614,80 прелив 617,40 максимални ниво 620,00 круна бране		„Првонек” ВРАЊЕ	



М.11.6.	Јужна Морава, Биначка Морава, Моравица код Бујановца 33,44 km	1. Десни насип уз Јужну Мораву од ушћа Коштаничке реке до ушћа Кршевичке реке, 0.32 km са ** десним насипом уз Кршевичку реку од ушћа у Јужну Мораву, 3.50 km, укупно 3.82 km	В	Јужна Морава: Ристовачки мост (ЈП), л. „0” 383.29 348 (20.11.1979.) 180 385.09 240 385.69 Јужна Морава: Бујановац аутопут (ЈП), л. „0” 395.22 260 (3.12.1966.) 90 396.12 130 396.52	„Горњи Ристовац” Отворена касета 3.82 km БУЈАНОВАЦ, БРАЊЕ	
		2. Десни насип уз Јужну Мораву од железничке станице Ристовац до ушћа Жебачке реке, 1.20 km са ** левим насипом уз Кршевичку реку од ушћа у Јужну Мораву, 3.50 km, укупно 4.70 km	ВВ РО ВО		„Ристовац” Затворена касета 4.70 km БУЈАНОВАЦ, БРАЊЕ	
		3. Леви насип уз Јужну Мораву од Давидовца до ушћа Трночанке реке, 4.00 km са ** левим насипом уз Трночанку реку од ушћа у Јужну Мораву, 2.50 km, укупно 6.50 km	ВВ РО ВО		„Шеврљике” Затворена касета 6.50 km БУЈАНОВАЦ, БРАЊЕ	
		4. Леви насип уз Јужну и Биначку Мораву од ушћа Трночанке реке до пута Бујановац-Гњилане, 4.30 km са ** десним насипом уз Трночанку реку од ушћа у Јужну Мораву, 2.50 km, укупно 6.80 km			„Бујановац” Затворена касета 6.80 km БУЈАНОВАЦ	
		5. Десни насип уз Моравицу од ушћа у Јужну Мораву, до моста на аутопуту Е-75 коридора 10, укупно 3.16 km			„Божиньвачко поље” Регулисано подручје 3.16 km БУЈАНОВАЦ	
		6. Леви насип уз Моравицу од ушћа у Јужну Мораву, до моста на аутопуту Е-75 коридора 10, укупно 3.16 km			„Левосоје” Затворена касета 8.46 km БУЈАНОВАЦ	
		7. Десни насип уз Биначку Мораву од ушћа у Јужну Мораву до пута Бујановац-Гњилане (насеље Јучани), 5.30 km				

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ: ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ ЗА БРАНЕ:		
СЕКТОР	ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Секторски руководиоци Заменик секторског руководиоца	Деонича
М.10.	ПОМОЋНИК за М.10.10., М.10.11., М.10.12. и М.10.15.: Бранко Кујунџић, моб. 064/840-41-08, Е-mail: branko.kujundzic@srbijavode.rs ПОМОЋНИК за Бране М.10.13., М.10.14. и М.11.5.: Срђан Живановић, моб. 064/840-40-97, Е-mail: srdjan.zivanovic@srbijavode.rs ВПЦ „МОРАВА“, Ниш, тел. 018/425-81-85, факс 018/451-38-20, Е-mail: urepovaga@srbijavode.rs ПОМОЋНИК за М.11.1., М.11.2., М.11.3., М.11.4. и М.11.6.: Драган Стојановић, моб. 064/840-41-16, Е-mail: dragan.stojanovic@srbijavode.rs , ВПЦ „МОРАВА“, Ниш, Секција Владичин Хан, Владичин Хан, тел/факс 017/473-757	М.10.10., М.10.11., М.10.12. и М.10.15.
	ХСВ ДОО ВЛАСОТИНЦЕ, тел. 016/875-528; факс 016/875-546, Е-mail: hsvvlasotince@gmail.com Директор: Јован Цветковић, моб. 063/402-931, Стеван Шушулић, моб. 062/216-604 Миле Кретић, моб. 063/470-775	
	Бране „ВЛАСИНА“ и „ВРЛА 2“ ВПЦ „МОРАВА“, Ниш, тел. 018/425-81-85, 425-81-86, факс 018/451-38-20, Е-mail: odbrana@srbijavode.rs Драгана Симић, моб. 064/840-40-84, Е-mail: dragana.simic@srbijavode.rs ЈП ЕПС БЕОГРАД Огранак „ХЕ ЂЕРДАП“ Кладово, ВЛАСИНСКЕ ХЕ“, Сурдулица, тел. 017/815-128, факс 017/812-128 Директор: Бобан Петровић, моб. 064/836-22-50, Е-mail: boban.petrovic@djerdap.rs	М.10.13., М.10.14.
М.11.	„CD НИС“ ДОО, Ниш, тел. 018/451-53-69, факс 018/451-55-36, Е-mail: cdnisdoo@gmail.com Директор: Драган Цветановић, моб. 063/406-580 Љерка Никић, моб. 063/435-630 Милош Вучковић, моб. 062/271-462	М.11.1., М.11.2., М.11.3., М.11.4. и М.11.6.
	Брага „ПРВОНЕК“ ВПЦ „МОРАВА“, Ниш, тел. 018/425-81-85, 425-81-86, факс 018/451-38-20, Е-mail: odbrana@srbijavode.rs Драгана Симић, моб. 064/840-40-84, Е-mail: dragana.simic@srbijavode.rs ЈП „ВОДОВОД“, ВРАЊЕ, тел. 017/421-601, факс 017/421-601, 017/404-666, тел. на брани: 064/883-59-01, Е-mail: branarvopsk@gmail.com (на брани), vodovodvanje@srbijavode.rs (дирекција) Директор: Горан Ђорђевић, моб. 066/677-10-00, Е-mail: goran.djordjevic@vodovodvanje.rs	М.11.5.
Специјализовано предузеће за извођење санационих радова и хитних интервенција на заштитним и регулационим објектима		
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНО ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Одговорно лице		
ПОМОЋНИК за ангажовање специјализованих предузећа, механизације, опреме, материјала и алата за одбрану од поплава: Милорад Цинчић, моб. 064/840-40-94, Е-mail: milorad.cinic@srbijavode.rs , ВПЦ „МОРАВА“, Ниш, тел. 018/425-81-85, факс 018/451-38-20, Е-mail: urepovaga@srbijavode.rs		
ВП „ЋУПРИЈА“ д.о.о., Ћуприја, тел. 035/887-15-08, факс 035/887-10-44, Е-mail: urpaga@vrcuprija.com Директор: Милан Гаврић, моб. 064/881-07-40 Небојша Танасковић, моб. 065/874-86-58		
За интервентну локалну заштиту критичне инфраструктуре: Развојно Иновациони Систем доо, Београд, тел. 011/436-05-05, Е-mail: mlan@razvojnoinovacionisistem.rs Директор: Горан Тасић, моб. 063/379-071 Милан Марковић, моб. 064/81-35-069		

j) ВОДНА ЈЕДИНИЦА „Западна Морава – Крушевац”

Водна јединица:		„ЗАПАДНА МОРАВА – КРУШЕВАЦ”					
Воде I реда:		Западна Морава, Расина, Гружа					
Сектор – деонице:		М.12. –М.12.1.; М.12.2.; М.12.3.; М.12.4., М.12.5. и М.12.6.					
Дужина објеката:		34,21 km					
Бране:		„Ђелије”, „Гружа”					
Ознака деонице	Опис деонице	Заштитни водни објекти на којима се спроводе мере одбране од поплава		Критеријуми за увођење мера одбране од поплава		Штифено поплавно подручје	Евакуациони објекат (ХМС)
	Водоток Назив Дужина система за заштиту од поплава	1. 2.		В ВВ РО ВО МВ КВЗ	Водомер (Р)-РХМЗ-а, (Л)-локални; л-летва, лим-личниграф, д-дигитално и-Таб. 1, ив –Таб. 2; „0” - ката нуле тах осматрени водостај (датум) Редовна одбрана - водостај и ката Ванредна одбрана - водостај и ката Меродавни водостај за меродавни Q _____% Критични водостај/ката заштитног система	Касета Регулисано подручје Чвор Дужина система за заштиту од поплава	Гравитациони испуст (I И) Црпна станица (I Ц назив) (ХМС)
M.12.1.	Западна Морава, Расина код Крушевца 12.00 km	1. Десни насип уз Западну Мораву од ушћа Расине до Читлука, 7.00 km 2. Леви насип уз Расину од ушћа у Западну Мораву, 3.30 km 3. Леви насип уз Расину узводно од моста Крушевац – Гагово, 1.70 km		В ВВ РО ВО МВ	Западна Морава, Јасика (Р); л, и, „0” 138.56 498 (17.05.2014.) 350 142.61 430 143.41 Q _{1%} =1870 m³/s	„Читлук” Затворена касета 12.00 km КРУШЕВАЦ	
M.12.2.	Расина Брана „Ђелије”	1. Брана са акумулацијом „Ђелије” на реци Расини, десној притоци Западне Мораве Неприкосновени простор за пријем поплавног таласа 19.400.000m³ Укупни простор за пријем поплавног таласа 27.400.000m³ (Q _{0,01%}) Евакуација великих вода се врши према Упутствима за коришћење акумулације, погон и одржавање опреме		Карактеристичне коте 277.00 нормални ниво 282.00 прелив 284.00 максимални ниво 285.00 круна бране		„Ђелије” КРУШЕВАЦ	
M.12.3.	Расина у Брусу 0.75 km	1. Регулисана корито Расине у Брусу, 0.63 km са ** регулисаним коритом Грашевачке реке узводно од ушћа у Расину, 0.12 km, укупно 0.75 km		РО ВО МВ	ниво на 0.50 m испод круне минор корита ниво на круни минор корита уз даљи пораст Q _{1%} =157 m³/s	„Расина” Регулисано подручје 0.75km БРУС	
M.12.4.	Западна Морава код Трстеника 11.99 km	1. Десни насип уз Западну Мораву од ушћа Очанке реке до Трстеника, 8.80 km 2. Десни насип уз Западну Мораву између мостова кроз Трстеник, 0.51 km 3. Леви насип уз Западну Мораву кроз Трстеник, 2.68 km		В ВВ РО ВО МВ	Западна Морава, Трстеник (Р); л, ив, „0” 160.63 520 (16.05.2014.) 330 163.93 420 164.83 Q _{1%} =2030 m³/s	„Трстеник” Затворена касета 9.31 km ТРСТЕНИК „Звездан” Регулисано подручје 2.68 km ТРСТЕНИК	

М.12.5.	Гружа Брана „Гружа“	1. Брана са акумулацијом „Гружа“ на реци Гружи, левој пригоди Западне Мораве Простор за пријем поплавног таласа 7.700.000m ³ Евакуација великих вода се врши према Елаборату за одржавање, експлоатацију, управљање и одбрану од поплава	Карактеристичне коте 269.20 нормални ниво 270.00 прелив 271.30 максимални ниво 273.50 круна бране	„Гружа“ КНИТ	
М.12.6.	Западна Морава у Адранима код Краљева 9.47 km	1. Десни насип уз Западну Мораву у Адранима, 1.71 km са ** левообалним успорним насипом уз Грдичку реку до железничке пруге, 0.80 km и ** обостраним успорним насипима уз Мусину реку, 4.40 km, укупно 6.91 km	В Западна Морава: Милочај (Р); п. д. и: „0“ 194.27 ВВ 716 (15.05.2014.) РО 450 198.77 ВО 550 199.77	„Адрани 1“ Затворена касета 6.91 km КРАЉЕВО	
		2. Десни насип уз Западну Мораву у Адранима до Грдичке косе, 1.76 km, са ** деснообалним успорним насипом уз Грдичку реку до железничке пруге, 0.80 km, укупно 2.56 km	В Западна Морава: устава на укрштању насипа са потоком Чађавац (Л); п. д. и: „0“ 190.00 ВВ 100 191.00 РО 250 192.50 ВО 250 192.50 М Q ₁₀₀ =1320 m ³ /s	„Адрани 2“ Затворена касета 2.56 km КРАЉЕВО	

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ: ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ ЗА БРАНЕ:			
СЕКТОР	ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Секторски руководиоци Заменик секторског руководиоца	Деоница	
	ПОМОЋНИК за М.12.1., М.12.3., М.12.4. и М.12.6.: Иван Петровић, моб. 064/843-21-01, E-mail: ivan.petrovic@srbijavode.rs , ВПЦ „МОРАВА“ РГ „Чаџак“, Чаџак, тел. 032/356-830, факс 032/357-637, E-mail: p.zaradnamorava@srbijavode.rs ПОМОЋНИК за брану М.12.5.: Светлана Живковић, моб. 064/840-40-82, E-mail: svetlana.zivkovic@srbijavode.rs ПОМОЋНИК за брану М.12.2.: Срђан Живановић, моб. 064/840-40-97, E-mail: srdjan.zivanovic@srbijavode.rs ВПЦ „МОРАВА“, Ниш, тел. 018/425-81-85, факс 018/451-38-20, E-mail: urstoprava@srbijavode.rs		
М.12.	ВД „Западна Морава“, ДОО Краљево, тел. 036/313-329, факс 036/313-330, E-mail: zaradnamorava@mts.rs В.Д. Директора: Велизар Брац, моб. 064/640-47-77 Мирко Шћепановић, моб. 064/640-47-64 Максовић Драган, моб. 064/640-47-68	М.12.1, М.12.3, М.12.4. М.12.6.	
	Брана „ЋЕЛИЈЕ“	ВПЦ „МОРАВА“, Ниш, тел. 018/425-81-85, 425-81-86, факс 018/451-38-20, E-mail: odbrana@srbijavode.rs Драгана Симић, моб. 064/840-40-84, E-mail: dragana.simic@srbijavode.rs ЈКП „ВОДОВОД“, Крушевац, тел. 037/415-301, факс: 037/415-314, на брани: 037/884-113, E-mail: vodovodks@ptt.rs Директор: Владимир Милосављевић, моб. 065/363-36-53	М.12.2.
	Брана „ГРУЖА“	ВПЦ „МОРАВА“, Ниш, тел. 018/425-81-85, 425-81-86, факс 018/451-38-20, E-mail: odbrana@srbijavode.rs Драгана Симић, моб. 064/840-40-84, E-mail: dragana.simic@srbijavode.rs ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“, Крагујевац, тел. 034/332-240, факс: 034/335-746, тел. на брани: 034/651-51-19, 651-51-18, диспечер: 034/323-034, E-mail: jkrv@eunet.rs Директор: Небојша Јаковљевић, моб. 064/854-01-60	М.12.5.
Специјализовано предузеће за извођење санационих радова и хитних интервенција на заштитним и регулационим објектима			
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНО ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Одговорно лице			
ПОМОЋНИК за ангажовање специјализованих предузећа, механизације, опреме, материјала и алата за одбрану од поплава: Милорад Џинчић, моб. 064/840-40-94, E-mail: milorad.dzincic@srbijavode.rs , ВПЦ „МОРАВА“, Ниш, тел. 018/425-81-85, факс 018/451-38-20, E-mail: urstoprava@srbijavode.rs			
ВП „ЋУПРИЈА“ д.о.о., Ћуприја, тел. 035/887-15-08, факс 035/887-10-44, E-mail: uprava@tuprija.com Директор: Миладин Гаврић, моб. 064/881-07-40 Небојша Танасковић, моб. 065/874-86-58			

л) ВОДНА ЈЕДИНИЦА „Западна Морава – Чачак”

Водна јединица:		„ЗАПАДНА МОРАВА – ЧАЧАК”					
Воде I реда:		Западна Морава, Чемерница, Каменица, Деспотовица, Бјелица, Црновршки поток, Скрапеж, Ђетиња					
Сектор – деонице:		М.13. - М.13.1., М.13.2., М.13.3., М.13.4., М.13.5., М.13.6., М.13.7., М.13.8., М.13.9., М.13.10., М.13.11.					
Дужина објеката:		61,36 km					
Бране:		„Младост”, „Међувршје”, „Овчар бања”, „Голи камен”, „Градска брана”, „Врутци”					
Ознака деонице	Опис деонице	Заштитни водни објекти на којима се спроводе мере одбране од поплава	В	Критеријуми за увођење мера одбране од поплава	Штитоно поплавно подручје	Евакуациони објекат (ХМС)	
М.13.1.	Водоток Назив Дужина система за заштиту од поплава	1.		Водомер (Р)-РХМЗ-а, (Л)-локални; д-летва, лим-лимниграф, д-дигитално и-Таб. 1, ив –Таб. 2; „0” - кота нуле тах осмотрени водостај (датум) Редовна одбрана - водостај и кота Ванредна одбрана - водостај и кота Меродавни водостај за меродавни Q _____ % Критични водостај/кота заштитног система	Касета Регулисано подручје Чвор Дужина система за заштиту од поплава	Гравитациони испуст (ГИ) Црна станица (ЦС назив) (ХМС)	
		2.		КВЗ		Општина	
		1.	Десни насип уз Западну Мораву кроз Чачак, 5.09 km са ** регулисаним коритима од ушћа у Западну Мораву: Атеничке реке, 1.44 km, Лозничке реке, 2.73 km и Лупњаче, 2.20 km, укупно 11.46 km	В ВВ РО ВО МВ	Западна Морава: Чачак (Р); л. д. ив: „0” 234.04 460 (13.05.1965.) 350 237.54 450 238.54 Q _{1%} =1120 m³/s	„Чачак 1” Затворена касета 11.46 km ЧАЧАК	
		2.	Леви насип уз Западну Мораву од ушћа Чемернице до бране „Парменац”, 12.68 km			„Чачак 2” Затворена касета 18.98 km ЧАЧАК	
		3.	Десни насип уз Чемерницу од ушћа у Западну Мораву до ушћа Дичине, 6.30 km	В ВВ	Чемерница: Коњивићи (Л); л. „0” 229.66		
М.13.1.	код Чачка 36.35 km	4.	Леви насип уз Чемерницу од ушћа у Западну Мораву до Прелине, 5.30 km	РО ВО	250 232.16 400 233.66	„Балуга” Затворена касета 5.30 km ЧАЧАК	
		5.	Регулисано корито Каменице од ушћа у Западну Мораву, 0.61 km	В РО ВО МВ	Каменица, Пријевор испуњено минор корито уз даљи пораст нивоа на 0.50 m испод круне мајор корита уз даљи пораст Q _{1%} =268 m³/s	„Пријевор” Регулисано подручје 0.61 km ЧАЧАК	
		1.	Брана „Младост” са сегментним уставима на Западној Морави у Чачку Управљање према Елаборату за одржавање, експлоатацију, управљање и одбрану од поплаве		Карактеристичне коте 235.50 круна бетонског прага 238.50 прелив (круна сегментне уставе)	„Младост” ЧАЧАК	
М.13.2.	Западна Морава Брана „Младост”						

M.13.3.	Деспотовица код Горњег Милановца 11.68 km	1. Десни насип и регулисано корито Деспотовице у Горњем Милановцу, 5.84 km	РО ВО МВ	ниво у ножици насипа ниво на 1.00 m испод круне насипа уз даљи пораст $Q_{1\%}=121 \text{ m}^3/\text{s}$	„Горњи Милановац 1” Регулисано подручје 5.84 km ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ	
		2. Леви насип и регулисано корита Деспотовице у Горњем Милановцу, 5.84 km			„Горњи Милановац 2” Регулисано подручје 5.84 km ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ	
M.13.4	Западна Морава Брана „Међувршије”	1. Брана са акумулацијом „Међувршије” на Западној Морави	Према Елаборату за одржавање, експлоатацију, управљање и одбрану од поплаве		„Међувршије” ЧАЧАК	
M.13.5.	Западна Морава Брана „Овчар бања”	1. Брана са акумулацијом „Овчар бања” на Западној Морави	Према Елаборату за одржавање, експлоатацију, управљање и одбрану од поплаве		„Овчар бања” ЧАЧАК	
M.13.6.	Бјелица код Лучана и Гуче 5.85 km	1. Десни насип Бјелице у зони Лучана 1.6 km са мобилним системом у зони моста на путу за Гучу 0.012 km, заштитног зида са насипом и обалоутврдом у зони фабрике „Милан Благојевић - Наменска” 0.75 km, укупно 2.362 km	ВВ РО ВО МВ КВЗ	300.50 (07.03.2016.) 296.50 298.80 $Q_{1\%}=380 \text{ m}^3/\text{s}$ 298.80	„Лучани” Регулисано подручје 2.66km ЛУЧАНИ	ЦС „Лучани” са гравитационим испустом
		2. Успорни тунел потока Спиро 0.25 km 3. Успорни тунел Лучанског потока 0.047 km са уставима и ЦС „Лучани”				
M.13.7.	Црновршки поток Брана „Голи камен”	4. Регулисано корито Бјелице кроз Гучу, 3.19 km	РО ВО МВ	испуњено минор корито уз даљи пораст ниво на 0.50 m испод круне мајор корита уз даљи пораст $Q_{1\%}=277 \text{ m}^3/\text{s}$	„Гуча” Регулисано подручје 3.19 km ГУЧА	
		Брана са акумулацијом „Голи камен” на Црновршком потоку, левој притоци Вучковице (лева притока Бјелице) 1. Простор за пријем поплавног таласа 100.000 m³	Карактеристичне коте 538.40 539.60 541.00	прелив/нормални ниво максимални ниво круна бране	„Голи камен” ЛУЧАНИ	
M.13.8.	Скрапеж код Пожеге 5.48 km	1. Десни насип уз Скрапеж кроз Пожегу, 2.42 km	РО ВО МВ	ниво у ножици насипа ниво на 1.50 m испод круне насипа уз даљи пораст $Q_{1\%}=367 \text{ m}^3/\text{s}$	„Пожега 1” Регулисано подручје 2.42 km ПОЖЕГА	

		2. Леви насип уз Скрапеж кроз Пожегу, 3.06 km			„Пожега 2” Регулисано подручје 3.06 km ПОЖЕГА	
M.13.9.	Ђетиња код Ужича 2.00 km	1. Регулисано корито Ђетиње кроз Ужице, 2.00 km	РО ВО МВ	ниво у круни минор корита ниво на 1.00 m испод круне мајор корита уз даљи пораст $Q_{1\%}=173 \text{ m}^3/\text{s}$	„Ужице” Регулисано подручје 2.00 km УЖИЦЕ	
M.13.10.	Ђетиња Брана „Градска брана”	1. Брана „Градска брана” са уставима на Ђетињи у Ужицу Управљање у складу са Одлуком о управљању и одржавању објекта Градске бране на Градској плажи („Службени лист града Ужича” број 2/17 од 17. јануара 2017. године). Две уставе су стално спуштене (фиксне), а осталих пет су максимално подигнуте (отворене) осим у периоду од 10. маја до 15. октобра.	Карактеристичне коте 406.00 прелив 408.80 круна уставе		„Градска брана” УЖИЦЕ	
M.13.11.	Ђетиња Брана „Врутичи”	1. Брана са акумулацијом „Врутичи” на Ђетињи, десној притоци Западне Мораве Неприкосновени простор за пријем поплавног таласа 13.300.000 m ³ Евакуација великих вода се врши према пројекту коришћења бране и акумулације водопривредног система „Врутичи”	Карактеристичне коте 621.30 нормални ниво 627.00 прелив 630.00 круна бране		„Врутичи” УЖИЦЕ	

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ: ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ ЗА БРАНЕ:		Деоница	
СЕКТОР	ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Секторски руководиоци Заменик секторског руководиоца		
М.13.	ПОМОЋНИК за М.13.1., М.13.3. и М.13.6.: Драган Рапајић, моб. 064/840-41-46, E-mail: dragan.rapajic@srbiyavode.rs .		
	ПОМОЋНИК за бране М.13.2., М.13.4., М.13.5. и М.13.7.: Драган Рапајић, моб. 064/840-41-46, E-mail: dragan.rapajic@srbiyavode.rs , ВПЦ „МОРАВА” РЈ „Чачак”, Чачак, тел. 032/356-830, факс 032/357-637, E-mail: tj.zaradnamorava@srbiyavode.rs		
	ПОМОЋНИК за М.13.8. и М.13.9.: Југослав Јовановић, моб. 064/843-21-04, E-mail: jugoslav.jovanovic@srbiyavode.rs		
	ПОМОЋНИК за бране М.13.10. и М.13.11.: Југослав Јовановић, моб. 064/843-21-04, E-mail: jugoslav.jovanovic@srbiyavode.rs , ВПЦ „МОРАВА”, Ниш, Секција Ужиче, Ужиче, тел/факс 031/514-688		
	Водопривредно „МОРАВА” ДОО Чачак, тел. 032/344-466, факс 032/322-293, E-mail: vadmorava@eunet.rs Директор: Марина Вуканић, моб. 063/140-49-57 Марина Вуканић, моб. 063/140-49-57 Љиљана Кандић, моб. 064/348-22-64		М.13.1, М.13.3, М.13.6. М.13.8, М.13.9.
	Брана „МЛАДОСТ” ВПЦ „МОРАВА”, Ниш, тел. 018/425-81-85, 425-81-86, факс 018/451-38-20, E-mail: odbrana@srbiyavode.rs Драгана Симић, моб. 064/840-40-84, E-mail: dragana.simic@srbiyavode.rs СПОРТСКИ ЦЕНТАР „МЛАДОСТ” Чачак, тел. 032/222-719, 344-632, факс 032/222-719, E-mail: seemca@eunet.rs Директор: Милош Стеванић, моб. 064/641-27-88		М.13.2.

	Бране „МЕЂУВРШЕ“ и „ОВЧАР БАЊА“	ВПЦ „МОРАВА“, Ниш, тел. 018/425-81-85, 425-81-86, факс 018/451-38-20, Е-mail: odbrana@srbiyavode.rs Драгана Симић, моб. 064/840-40-84, Е-mail: dragana.simic@srbiyavode.rs ЈП ЕПС БЕОГРАД Огранак „ДРИНСКО-ЛИМСКЕ ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ“ Бајина Баша, ХЕ „ЕЛЕКТРОМОРАВА“, Чачак, тел. 032/221-729, факс 032/221-717, МЕЂУВРШЕ: тел. 032/559-62-02, ОВЧАР БАЊА: тел. 032/559-62-01, Е-mail: slavko.majstorovic@dlhe.rs Директор: Славоко Мајсторовић, моб. 064/836-28-28	М.13.4, М.13.5.
	Брана „ГОЛИ КАМЕН“	ВПЦ „МОРАВА“, Ниш, тел. 018/425-81-85, 425-81-86, факс 018/451-38-20, Е-mail: odbrana@srbiyavode.rs Драгана Симић, моб. 064/840-40-84, Е-mail: dragana.simic@srbiyavode.rs Водопривредно ДОО „МОРАВА“, Чачак, тел. 032/344-466, факс 032/322-293, Е-mail: vadmorava@eunet.rs Директор: Марина Вукановић, моб. 063/140-49-57	М.13.7.
	Брана „ГРАДСКА БРАНА“	ВПЦ „МОРАВА“, Ниш, тел. 018/425-81-85, 425-81-86, факс 018/451-38-20, Е-mail: odbrana@srbiyavode.rs Драгана Симић, моб. 064/840-40-84, Е-mail: dragana.simic@srbiyavode.rs ЈП „ВЕЛИКИ ПАРК“, Ужице, тел. 031/351-81-52, 352-17-37, Е-mail: jp@velikipark.rs Директор: Бранко Богдјевић, моб. 065/521-73-71	М.13.10.
	Брана „ВРУТЦИ“	ВПЦ „МОРАВА“, Ниш, тел. 018/425-81-85, 425-81-86, факс 018/451-38-20, Е-mail: odbrana@srbiyavode.rs Драгана Симић, моб. 064/840-40-84, Е-mail: dragana.simic@srbiyavode.rs ЈКП „ВОДОВОД“, Ужице, тел. 031/515-777, 521-969, факс 031/512-635, тел. на брани: 031/581-949, 380-71-15, 522-455, Е-mail: d.ljucic@demail.com , info@vodovod-ue.co.rs Директор: Душко Љујић, моб. 063/775-77-44, 064/845-95-15	М.13.11
Специјализовано предузеће за извођење санационих радова и хитних интервенција на заштитним и регулационим објектима			
	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНО ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Одговорно лице		
	ПОМОЋНИК за ангажовање специјализованих предузећа, механизације, опреме, материјала и алата за одбрану од поплава: Милорад Цинчић, моб. 064/840-40-94, Е-mail: milorad.dzinec@srbiyavode.rs , ВПЦ „МОРАВА“, Ниш, тел. 018/425-81-85, факс 018/451-38-20, Е-mail: xremorava@srbiyavode.rs		
	ВП „ЉУПРИЈА“ д.о.о., Љуприја, тел. 035/887-15-08, факс 035/887-10-44, Е-mail: uprava@xuprija.com Директор: Милан Тасић, моб. 064/881-07-40 Небојша Танасковић, моб. 065/874-86-58		
	За интервенцију локалну заштиту критичне инфраструктуре: Развојно Иновациони Систем доо, Београд, тел. 011/436-05-05, Е-mail: mlan@razvojnoinovacionisistem.rs Директор: Горан Тасић, моб. 063/379-071 Милан Марковић, моб. 064/81-35-069		



Водна јединица:	„ЗАПАДНА МОРАВА – ЧАЧАК”
Мелиорационо подручје:	ХМС
Западна Морава	ЗМ I.

Ознака ХМС	Хидромелиорациони систем (ХМС)	Територијална припадност система Катастарска општина (КО)	Дужина каналске мреже (ДКМ) (m)	Реципијент	Евакуациони објекат	
					Гравитациони испуст (ГИ)	Црпна станица (ЦС)
ЗМ I.	чачак	Љубић, Трбушани, Пријевор, Коњевихи, Прељина, Балуга (Љубићска), Станчићи, Горња Тречка, Доња Тречка, Мојсиње, Доња Горевница, Мрчјевци, Бечањ и Катрга и делови КО: Остра, Бресница и Чачак.	36.000	Западна Морава, Чемерница	+	,

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА МЕЛИОРАЦИОНОМ ПОДРУЧЈУ:

ОЗНАКА ХИДРОМЕЛИОРАЦИОНОГ СИСТЕМА (ХМС)	ПРЕДУЗЕЋЕ: Директор Руководилац ХМС Заменик руководиоца ХМС	ПОМОЋНИК: Драган Рапајић, моб. 064/840-41-46, E-mail: dragan.rapajic@srbijavode.rs, ВПЦ „МОРАВА” РЈ „Чачак”, Чачак, тел. 032/356-830, факс 032/357-637, E-mail: tj.zaradnamorava@srbijavode.rs ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ЗА ХИДРОМАШИНСКУ ОПРЕМУ: Зоран Илић, моб. 064/840-40-50, E-mail: zoran.ile@srbijavode.rs, ВПЦ „МОРАВА”, Ниш, тел. 018/425-81-85, факс 018/451-38-20, E-mail: urstomogava@srbijavode.rs	ЗМ I.
	Водопривредно „МОРАВА” ДОО Чачак, тел. 032/344-466, факс 032/322-293, E-mail: yadmorava@eunet.rs Директор: Марина Вуканић, моб. 063/140-49-57 Раде Радовановић, моб. 063/654-064 Милadin Дамљановић, моб. 064/294-68-47		

љ) ВОДНА ЈЕДИНИЦА „Јужна Морава – АП Косово и Метохија”

Водна јединица:	„ЈУЖНА МОРАВА – АП КОСОВО И МЕТОХИЈА”
Воде I реда:	Биначка Морава, Ливочка река, Крива река, Прилепничка река
Сектор – деонице:	М.15. – М.15.1.; М.15.2.; М.16. – М.16.1.; М.21. – М.21.1.
Дужина објекта:	38, 85 km
Бране:	„Прилепница”

Ознака деонице	Опис деонице	Заштитни водни објекти на којима се спроводе мере одбране од поплава	Критеријуми за увођење мера одбране од поплава		Штетиљено поплавно подручје	Евакуациони објекат (ХМС)
			В	Водомер (Р)-РХМЗ-а, (Л)-локални; л-летва, лим-лиминиграф, д-дигитално и-Таб. 1, ив –Таб. 2; „0” - ката нуле тах осматрени водостај (датум) Редовна одбрана - водостај и ката Вапредна одбрана - водостај и ката Меродавни водостај за меродавни Q % Критични водостај/ката заштитног система		
М.15.1.	Водоток Назив Дужина система за заштиту од поплава	1. 2.	ВВ РО ВО МВ	Водомер (Р)-РХМЗ-а, (Л)-локални; л-летва, лим-лиминиграф, д-дигитално и-Таб. 1, ив –Таб. 2; „0” - ката нуле тах осматрени водостај (датум) Редовна одбрана - водостај и ката Вапредна одбрана - водостај и ката Меродавни водостај за меродавни Q % Критични водостај/ката заштитног система	Касета Регулисано подручје Чвор Дужина система за заштиту од поплава Општина	Гравитациони испуст (ГИ) Црна станица (ЦС назив) (ХМС)
			КВЗ	Критични водостај/ката заштитног система		
М.15.1.	Биначка Морава код Ранилуга 3.90 km	1. Леви насип (делимично урађен) уз Биначку Мораву код Ранилуга, 3.90 km	В РО ВО	Владово (Л) ниво у ножици насипа на 1.00 m испод круне насипа са тенденцијом даљег пораста		
М.15.2.	Биначка Морава од Угљара до села Бинач Ливочка река 30.25 km	1. Леви, 7.20 km и десни насип, 6.05 km уз Биначку Мораву и регулација (делимична) од Угљара до Горње Будриге, укупно 13.25 km 2. Насип (делимично урађен) уз Ливочку реку, 4.30 km 3. Обострани насипи уз Биначку Мораву од Горње Будриге до села Витине, 9.70 km. 4. Регулисано корито Биначке Мораве од Витине до села Бинач, 3.00 km.	В РО ВО	Биначка Морава: Могила (Л) ниво у ножици насипа на 1.00 m испод круне насипа са тенденцијом даљег пораста		
М.16.1.	Крива река код Косовске Каменице 4.70 km	1. Регулација Криве реке кроз Косовску Каменицу, 4.70 km	В РО ВО	Крива река: Косовска Каменица (Л) ниво у ножици насипа на 1.00 m испод круне насипа са тенденцијом даљег пораста		
М.21.1.	Прилепничка река Брана „Прилепница”	1. Брана са акумулацијом „Прилепница”	Према Елаборату за одржавање, експлоатацију, управљање и одбрану од поплава		Гњилане	



ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ: ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ ЗА БРАНЕ:		
СЕКТОР	ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Секторски руководиоца Заменик секторског руководиоца	Деоница
М.15., М.16 и М.21	ПОМОЋНИК по налогу Главног руководиоца одбране од поплава за М.18.1., М.19.1., М.20.1., М.21.2.: Звонимир Кошић, моб. 064/840-40-03, Е-mail: zvonimir.kosic@srbijavode.rs ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“, Београд, тел. 011/311-94-00, факс 011/311-94-03, Е-mail: odbrana@srbijavode.rs	
	Специјализовано предузеће за извођење санационих радова и хитних интервенција на заштитним и регулационим објектима	
	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНО ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Одговорно лице	
	ПОМОЋНИК за ангажовање специјализованих предузећа, механизације, опреме, материјала и алата за одбрану од поплава: Милорад Цинчић, моб. 064/840-40-94, Е-mail: milorad.cinicic@srbijavode.rs, ВПЦ „МОРАВА“, Ниш, тел. 018/425-81-85, факс 018/451-38-20, Е-mail: vrcmotava@srbijavode.rs ВП „ЋУПРИЈА“ д.о.о., Ћуприја, тел. 035/887-15-08, факс 035/887-10-44, Е-mail: uprava@cuprija.com Директор: Милadin Гаврић, моб. 064/881-07-40 Небојша Танасковић, моб. 065/874-86-58 За интервентну локалну заштиту критичне инфраструктуре: Развојно Иновациони Систем доо, Београд, тел.011/436-05-05, Е-mail: milan@gazvojinovacionisistem.rs Директор: Г'оран Тасић, моб. 063/379-071 Милан Марковић, моб. 064/81-35-069	

4. Водно подручје „Ибар и Лепенац”

а) ВОДНА ЈЕДИНИЦА „Ибар – Краљево, Нови Пазар”

Водна јединица:	„ИБАР – КРАЉЕВО, НОВИ ПАЗАР”
Воде I реда:	Ибар, Рашка, Јошаница, Видрењак
Сектор – деонице:	М.12. – М.12.7.; М.12.8.; М.12.9.; М.12.10.; М.12.11. и М.12.12.;
Дужина објекта:	28,48 km
Бране:	-

Ознака деонице	Опис деонице	Заштитни водни објекти на којима се спроводе мере одбране од поплава	Критеријуми за увођење мера одбране од поплава		Штито поплавно подручје	Евакуациони објект (ХМС)
			В	Водомер (Р)-РХМЗ-а, (Л)-локални, л-летва, лим-лиминиграф, д-дигитално и-Таб. 1, ив –Таб. 2; „0” - кота нуле тах осматрени водостај (датум) Редовна одбрана - водостај и кота Ванредна одбрана - водостај и кота Мередави водостај за мередави Q % Критични водостај/кота заштитног система		
	Водоток Назив Дужина система за заштиту од поплава	1.	ВВ РО ВО МВ КВЗ	Водомер (Р)-РХМЗ-а, (Л)-локални, л-летва, лим-лиминиграф, д-дигитално и-Таб. 1, ив –Таб. 2; „0” - кота нуле тах осматрени водостај (датум) Редовна одбрана - водостај и кота Ванредна одбрана - водостај и кота Мередави водостај за мередави Q % Критични водостај/кота заштитног система	Касета Регулисано подручје Чвор Дужина система за заштиту од поплава	Гравитациони испуст (ГИ) Црна станица (ЦС назив) (ХМС)
		2.			Општина	
		1. Обалоутврда и регулисано корито на левој обали Ибра у Краљеву узводно од моста 1.80 km, низводно од моста, 0.30 km, са левим насипом уз Ибар у Сијаћем пољу од градеке пијаце низводно, 1.50 km, укупно 3.60 km	В ВВ	Ибар: Лопатница лакат (Р); л, д, и: „0” 224.68 528 (19.11.1979.)	„Краљево” Регулисано подручје 3.6 km КРАЉЕВО	
М.12.8.	Ибар код Краљева 10.52 km	2. Десни насип уз Ибар од ушћа Рибнице до високог терена, 1.14 km и високи терен 0.20 km (обалоутврда и регулисано корито Ибра, 0.35 km), са ** регулисаним коритом Рибнице од ушћа у Ибар, 1.70 km, укупно 3.04 km*	РО ВО	* ниво у ножици насипа * ниво на 1.00 m испод круне насипа уз даљи пораст	„Рибница” Затворена касета 6.92 km КРАЉЕВО	
		3. Десни насип уз Ибар од високог терена до ушћа Ковачког потока, 1.86 km са ** десним насипом уз Ковачки поток од ушћа у Ибар, 2.02 km, укупно 3.88 km*				
		1. Десни насип уз Ибар у зони изворишта Жичко поље узводно од ушћа Ковачког потока, 2.50 km са ** левим насипом уз Ковачки поток од ушћа у Ибар, 2.02 km, укупно 4.52 km	В ВВ РО ВО	Ибар: Лопатница лакат (Р); л, д, и: „0” 224.68 528 (19.11.1979.) ниво на 1.00 m испод ножице насипа ниво у ножици насипа	„Жичко поље” Отворена касета 4.52 km КРАЉЕВО	
	Ибар у зони изворишта Жичко поље и Конарево 6.14 km	2. Леви насип уз Ибар у зони изворишта „Конарево”, 1.62 km	РО ВО	ниво у ножици насипа ниво на 1.00 m испод круне насипа уз даљи пораст	„Конарево” Затворена касета 1.62 km КРАЉЕВО	

М.12.9.	Ибар у Матарушкој Бањи 1.51 km	1. Обалоутврда на левој обали Ибра, низводно од viseћег моста у Матарушкој Бањи, 0.14 km 2. Обалоутврда на десној обали Ибра у Матарушкој Бањи, 0.67 km са ** регулисаним коритом потока Пефинац, 0.70 km, укупно 1.37 km	В РО ВО	Ибар, Лопатница лакат (Р); л, лим, и; „0“ 224.68 ниво на 1.50 m испод круне обалоутврде ниво на 1.00 m испод круне обалоутврде уз даљи пораст	„Матарушка Бања“ Регулисано подручје 1.51 km КРАЉЕВО	
М.12.10.	Рашка, Јошаница у Новом Пазару 7.59 km	1. Регулисано корито Рашке кроз Нови Пазар, 5.00km, ** са регулисаним ушћем леве притоке Бањска река 0.15 km и ** регулисано корито леве притоке Дежевска река са обостраним заштитним зидовима(2x0.62 km) 1.24 km, укупно 6.39 km 2. Регулисано корито Јошанице од ушћа у Рашку са ** регулисаним ушћем Трнавнице, 1.20 km	РО ВО МВ	ниво на 1.00 m испод круне минор корита испуњено минор корито $Q_{1\%}=260 \text{ m}^3/\text{s}$	„Нови Пазар“ Регулисано подручје 7.59 km НОВИ ПАЗАР	
М.12.11.	Ибар, Рашка у Рашкој 1.57 km	1. Лева обала регулисаног корита Ибра кроз Рашку узводно од каменог моста до ушћа Рашке, 0.40 km, 2. Леви насип уз реку Рашку, узводно од ушћа у Ибар, 0.77 km, са ** регулисаним коритом Трнавске реке, узводно од ушћа у Рашку, 0.40 km, укупно 1.17 km*	В ВВ РО ВО МВ	Ибар, Рашка (Р); л, лим, и; „0“ 392.50 531 (24.02.2006.) ниво на 1.00 m испод ножице насипа у зони ушћа ниво у ножици насипа у зони ушћа $Q_{1\%}=1140 \text{ m}^3/\text{s}$	„Рашка“ Регулисано подручје 1.57 km РАШКА	
М.12.12.	Видрењак код Тутин 1.15 km	1. Регулисано корито Видрењака у Тутину, 0.70 km са ** регулисаним коритом Печаонице од ушћа у Видрењак, 0.45 km, укупно 1.15 km	РО ВО МВ	ниво на 0.50 m испод круне минор корита испуњено минор корито уз даљи пораст $Q_{1\%}=118 \text{ m}^3/\text{s}$	„Тутин“ Регулисано подручје 1.15 km ТУТИН	

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ: ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ ЗА БРАНЕ:		
СЕКТОР	ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Секторски руководиоца Заменик секторског руководиоца	Деоница
	ПОМОЋНИК за М.12.7., М.12.8., М.12.9., М.12.10., М.12.11. и М.12.12.: Милош Батало, моб. 064/840-41-10, E-mail: milos.batalo@srbijavode.rs ВПЦ „МОРАВА“ РЈ „Чачак“, Чачак, тел. 032/356-830, факс 032/357-637, E-mail: gl.zaradnamorava@srbijavode.rs	
М.12.	ВД „Западна Морава“, ДОО Краљево, тел. 036/313-329, факс 036/313-330, E-mail: zaradnamorava@mts.rs В.Д. Директора: Велизар Ерац, моб. 064/640-47-77 Мирко Шпелатовић, моб. 064/640-47-64 Максовић Драган, моб. 064/640-47-68	М.12.7, М.12.8. М.12.9, М.12.10, М.12.11. М.12.12.
Специјализовано предузеће за извођење санационих радова и хитних интервенција на заштитним и регулационим објектима		
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНО ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Одговорно лице		
ПОМОЋНИК за ангажовање специјализованих предузећа, механизације, опреме, материјала и алата за одбрану од поплава: Милорад Цинчић, моб. 064/840-40-94, E-mail: milorad.dzince@srbijavode.rs , ВПЦ „МОРАВА“, Ниш, тел. 018/425-81-85, факс 018/451-38-20, E-mail: urstoprava@srbijavode.rs		
ВП „ПУПРИЈА“ д.о.о., Пуприја, тел. 035/887-15-08, факс 035/887-10-44, E-mail: uprava@puprija.com Директор: Милан Гаврић, моб. 064/881-07-40 Небојша Танасковић, моб. 065/874-86-58		
За интервентну локалну заштиту критичне инфраструктуре: Развојно Иновациони Систем доо, Београд, тел. 011/436-05-05, E-mail: milan@razvojnoinovacionistem.rs Директор: Горан Тасић, моб. 063/379-071 Милан Марковић, моб. 064/81-35-069		

б) ВОДНА ЈЕДИНИЦА „Ибар – АП Косово и Метохија”

Водна јединица:	„ИБАР – АП КОСОВО И МЕТОХИЈА”
Воде I реда:	Ситница, Лаб, Батлава, Грачанка, Лепенаш
Сектор – деонице:	М.14. – М.14.1.; М.14.2.; М.14.3.; М.14.4.; М.17.1.; М.21.3. М.21.4. и М.21.5.
Дужина објеката:	71,43 km
Бране:	„Батлава”, „Газиводе” и „Грачанка”

Ознака деонице	Опис деонице	Заштитни водни објекти на којима се спроводе мере одбране од поплава	Критеријуми за увођење мера одбране од поплава	Штетино поплавно подручје	Евакуациони објекат (ХМС)
	Водоток Назив Дужина система за заштиту од поплава		В Водомер (Р)-РХМЗ-а, (Л)-локални; л-летва, лим-лимниграф, д-дигитално и-Таб. 1, ив –Таб. 2; „0” - ката нуле тах осмострени водостај (датум) Редовна одбрана - водостај и ката Ванредна одбрана - водостај и ката Меродавни водостај за меродавни Q — % Критични водостај/ката заштитног система	Касета Регулисано подручје Чвор Дужина система за заштиту од поплава Општина	Гравитациони испуст (ГИ) Црна станица (ЦС назив) (ХМС)
М.14.1.	Ситница од ушћа у Ибар до Племетине 35.63 km	1. Леви насип уз Ситницу код Врнице, 7.83 km 2. Десни насип уз Ситницу код Добре луке, 3.47 km 3. Десни насип уз Ситницу код Вучитрна, 6.50 km 4. Леви насип уз Ситницу код Мијалића, 10.40 km 5. Десни насип уз Ситницу код Прилуђа, 7.43 km	В Ситница: Добри Дуб (Л), л, „0” 527.80 ниво у ножици насипа на 1.00 m испод круне насипа са тенденцијом даљег пораста		
М.14.2.	Ситница од Племетине до Враголије 13.00 km	1. Обострани насипи уз Ситницу од Племетине до Враголије, 13.00 km	В Ситница: Недаковац (Р); л, лим: „0” 511.48 435 (20. 11. 1979.) ниво у ножици насипа на 1 m испод круне насипа са тенденцијом даљег пораста		
М.14.3.	Ситница код моста на путу Липљан-Штимље 16.30 km	1. Обострани насипи уз Ситницу од моста на путу Липљан-Штимље до села Радева, 7.00 km са ** обостраним насипима на ушћима у Ситницу уз притоке: Водовођу, 2.30 km, Гадимку, 1.30 km, Јањевку, 4.00 km, Кошарку, 1.70 km, укупно 16.30 km	В; РО; ВО; Ситница: Косово Поље ниво у ножици насипа на 1.00 m испод круне насипа са тенденцијом даљег пораста		
М.14.4.	Лаб од Доњег Љупча до Лужана 4.50 km	1. Десни насип и регулисано корито уз Лаб од Доњег Љупча до Лужана, 4.50 km	В Лаб: Лужане (Р); л, лим: „0” 558.64 345 (11. 10. 1955.) ниво у ножици насипа на 1.00 m испод круне насипа са тенденцијом даљег пораста		

M.17.1.	Лепенац кроз насеље Качаник 2.00 km	1. Регулисано корито Лепенац кроз Качаник 0.80 km са ** регулисаним коритом Неродимке од ушћа у Лепенац 1.20 km, укупно 2.00 km	В ВВ РО ВО	Лепенац: Качаник (Р), л. лим: „0“ 471.82 210 (17.06.1983.) ливом у пожњи пасиона на 1.00 m испод круне насипа са тенденцијом даљег пораста		
M.21.3.	Батлаvsка река Брана „Батлава“	1. Брана са акумулацијом „Батлава“			Полујево	
M.21.4.	Ибар Брана „Газиволе“	1. Брана са акумулацијом „Газиволе“			Зубин Поток	
M.21.5.	Грчанка Брана „Грчанка“	1. Брана са акумулацијом „Грчанка“		Према Елаборату за одржавање, експлоатацију, управљање и одбрану од поплава	Приштина	

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ: ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ ЗА БРАНЕ:			
СЕКТОР	ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Секторски руководиоц Заменик секторског руководиоца		Деоница
ПОМОЋНИК по налогу Главног руководиоца одбране од поплава за М.14.1., М.14.2., М.14.3., М.14.4., М.17.1., М.21.3., М.21.4., М.21.5.: Звонимир Коцић, моб. 064/840-40-03, Е-mail: zvoniimir.kocic@srbijavode.rs			
М.14., М.17., М.21.	Специјализовано предузеће за извођење санационих радова и хитних интервенција на заштитним и регулационим објектима		
	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНО ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Одговорно лице		
	ПОМОЋНИК за ангажовање специјализованих предузећа, механизације, опреме, материјала и алата за одбрану од поплава: Милорад Цинчић, моб. 064/840-40-94, Е-mail: milorad.cinic@srbijavode.rs , ВПЦ „МОРАВА“, Ниш, тел. 018/425-81-85, факс 018/451-38-20, Е-mail: urepogava@srbijavode.rs		
	ВП „ЋУПРИЈА“ д.о.о., Ћуприја, тел. 035/887-15-08, факс 035/887-10-44, Е-mail: uprava@cuprija.com Директор: Милан Гаврић, моб. 064/881-07-40 Небојша Танаковић, моб. 065/874-86-58		
За интервентну локалну заштиту критичне инфраструктуре: Развојно Иновациони Систем доо, Београд, тел. 011/436-05-05, l-mail: milan@razvojnoinovacionisistem.rs Директор: Горан Тасић, моб. 063/379-071 Милан Марковић, моб. 064/81-35-069		М.14.1., М.14.2., М.14.3., М.14.4., М.17.1., М.21.3., М.21.4., М.21.5	

5. Водно подручје „Бели Дрим”

а) ВОДНА ЈЕДИНИЦА „Бели Дрим и Плавска река – АП Косово и Метохија”

Водна јединица:	„БЕЛИ ДРИМ И ПЛАВСКА РЕКА – АП КОСОВО И МЕТОХИЈА”
Воде I реда:	Клина, Пећка Бистрица, Бели Дрим, Еренник, Пруге
Сектор – деонице:	М.18. – М.18.1.; М.19. – М.19.1.; М.20. – М.20.1.; М.21.2.
Дужина објекта:	20,67 km
Бране:	„Радоњић”

Ознака деонице	Опис деонице	Заштитни водни објекти на којима се спроводе мере одбране од поплава	В	Критеријуми за увођење мера одбране од поплава	Штетићено поплавно подручје	Евакуациони објекат (ХМС)
	Водоток Назив Дужина система за заштиту од поплава		ВВ РО ВО МВ КВЗ	Водомер (Р)-РХМЗ-а, (Ј)-локални; д-лства, дим-лимниграф, д-дигитално и-Габ. 1, ив-Габ. 2, „0” - кота нуле тах осматрени водостај (датум) Редовна одбрана - водостај и кота Ванредна одбрана - водостај и кота Меродавни водостај за меродавни Q ___ % Критични водостај/кота заштитног система	Касета Регулисано подручје Чвор Дужина система за заштиту од поплава Општина	Гравитациони испуст (Г И) Црпна станица (ЦС назив) (ХМС)
М.18.1.	Клина 4.60 km	1. Обојтрани насипи Клине од ушћа у Бели Дрим до „Јерининог вира”, 4.30 km 2. Регулисано корито (делимично) Клине кроз насеље Клину, 0.30 km	В ВВ РО ВО	Клина: Клина (Р), л; „0” 376.70 280 (19.11.1979.) ниво у ножици насипа на 1.00 m испод круне насипа са тенденцијом даље пораста		
М.19.1.	Пећка Бистрица, Бели Дрим 14.00 km	1. Регулација Пећке Бистрице кроз Пећ, 4.00 km. 2. Обојтрани насипи (у прекидима) уз Бели Дрим од Будисаваца до Злокућана, 10.00 km	В ВВ РО ВО	Пећ (Р); л; „0” 553.28 360 (8.10.1955.) ниво у ножици насипа на 1.00 m испод круне насипа са тенденцијом даље пораста		
М.20.1.	Река Еренник код Терзијског моста 2.07 km	1. Насип уз Еренник код Терзијског моста, 2.07 km	В РО ВО	--- ниво у ножици насипа на 1.00 m испод круне насипа са тенденцијом даље пораста		
М.21.2.	Река Пруге Брана „Радоњић”	1. Брана са акумулацијом „Радоњић”	Према Елаборату за одржавање, експлоатацију, управљање и одбрану од поплава		Ђаковица	

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ: ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ ЗА БРАНЕ:	
СЕКТОР	ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Секторски руководиолац Заменик секторског руководиоца
ПОМОЋНИК по налогу Главног руководиоца одбране од поплава за М.18.1., М.19.1., М.20.1., М.21.2.: Звонимир Кошић, моб. 064/840-40-03, E-mail: zvonimir.kosic@srbijavode.rs ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“, Београд, тел. 011/311-94-00, факс 011/311-94-03, E-mail: odbrana@srbijavode.rs	
М.18., М.19., М.20., М.21.	Специјализовано предузеће за извођење санационих радова и хитних интервенција на заштитним и регулационим објектима
	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНО ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Одговорно лице
	ПОМОЋНИК за ангажовање специјализованих предузећа, механизације, опреме, материјала и алата за одбрану од поплава: Милорад Цинчић, моб. 064/840-40-94, E-mail: milorad.dzincic@srbijavode.rs, ВПЦ „МОРАВА“, Ниш, тел. 018/425-81-85, факс 018/451-38-20, E-mail: xremogava@srbijavode.rs
	ВП „ПУПРИЈА“ д.о.о., Пулприја, тел. 035/887-15-08, факс 035/887-10-44, E-mail: uprava@puprija.com Директор: Милатин Гаврић, моб. 064/881-07-40 Небојша Танасковић, моб. 065/874-86-58
За интервентну локалну заштиту критичне инфраструктуре: Развојно Иновациони Систем доо, Београд, тел.011/436-05-05, E-mail: milan@gazvojinovacionisistem.rs Директор: Горан Тасић, моб. 063/379-071 Милан Марковић, моб. 064/81-35-069	

М.18.1., М.19.1., М.20.1.,
М.21.2.

6. Критеријуми за проглашење редовне и ванредне одбране од нагомиланања леда

Редовна одбрана од нагомиланања леда на водотоцима Дунав, Сава и Велика Морава настаје при покривености водног огледала ледом од 40% са тенденцијом повећања површине под ледостајем.
На водотоцима: Тиса, Тамиш, Слари и Пљовни Бегеј, Колубара, Брзава, Моравица, Тимок, Дрина и Западна Морава, редовна одбрана настаје при покривености водног огледала од 40% и дебљини леда већој од 5 см.
На осталим водотоцима редовна одбрана настаје при покривености водног огледала 100% и дебљини леда већој од 5 см у периоду када се очекује покретање леда.
Ванредна одбрана нагомиланања леда на водотоцима Дунав, Сава и Велика Морава настаје при покривености водног огледала већој од 60% површине.
На осталим водотоцима ванредна одбрана настаје када након ледостаја почине покретање и нагомиланање леда.

7. Критеријуми и услови за проглашење редовне и ванредне одбране од поплава од унутрашњих вода

Одбрана од поплава од унутрашњих вода проглашава се на хидромелиорационом систему за одводњавање у јавној својини у зависности од остварених услова по бар једном од четири меродавна критеријума (А - капацитет евакуационог објекта, Б - испуњеност каналске мреже водом, В - засићеност земљишта и Г - појаве спехног покривача и леда). Редовна одбрана од поплава од унутрашњих вода проглашава се када је испуњен један од услова по критеријумима А, Б, В и Г са индексом 1.

Ванредна одбрана од поплава од унутрашњих вода се проглашава када је испуњен један од услова по критеријумима А, Б, В и Г са индексом 2, тј. када утврђеним режимом рада хидромелиорационог система није могуће спречити плаваљене мелиорационог подручја, односно његовог дела.

Када је испуњен један од услова по критеријумима А, Б, В и Г са индексом 3, уз истовремено погоршање режима унутрашњих вода и постојање опасности од директног плаваљена насеља и инфраструктурних објеката, постоји потреба проглашења ванредне ситуације услед поплава од унутрашњих вода.

Критеријум А – Капацитет евакуационог објекта

- Услов А1 Евакуациони објекат не може да одржава прописани ниво ни после непрекидног рада до 24 часа, или, у случају гравитационог испуста уколико је у пријемнику испуњено минор корито.
- Услов А2 Евакуациони објекат не може да одржава прописани ниво ни после непрекидног рада од 48 часова, или је, у случају гравитационог испуста за реципијент проглашена редовна одбрана од поплава од спољних вода.
- Услов А3 Евакуациони објекат не може да одржава прописани ниво ни после непрекидног рада од 72 часа, као и у случају хаварије, или ако је, у случају гравитационог испуста истовремено за реципијент проглашена редовна одбрана од поплава од спољних вода.

Критеријум Б – Испуњеност каналске мреже водом

- Услов Б1 Каналска мрежа на појединим деоницама је у толикој мери испуњена водом, да прети изливање воде из канала, односно пријем воде у канале је отежан.
- Услов Б2 На појединим деоницама долази до изливања воде из канала на околни терен, односно пријем воде у канале је изразито успорен.
- Услов Б3 На појединим деоницама долази до изливања воде из канала на околни терен, односно пријем воде у мрежу је онемогућен.

Критеријум В – Засићеност земљишта

- Услов В1 Засићеност земљишта до максималног водног капацитета на сливу са појавом поплаћених површина до 1% површине система.
- Услов В2 Засићеност земљишта до максималног водног капацитета на сливу или до 5% површине система поплаћено. Угрожени поједини индустријски објекти, саобраћајнице и стамбене зграде.
- Услов В3 Засићеност земљишта до максималног водног капацитета на сливу или више од 5% површине система поплаћено. Поплаћени поједини индустријски објекти, саобраћајнице и стамбене зграде.

Критеријум Г – Појава снежног покривача и леда

- Услов Г1 Висок снежни покривач на сливу хидромелиорационих система за одводњавање, каналска мрежа засута снегом и делимично залеђена. Прогноза времена – пораст температуре и нагло топљење снега.
- Услов Г2 Висок снежни покривач на сливу хидромелиорационих система за одводњавање, каналска мрежа засута снегом и залеђена. Нагли пораст температуре, топљење снега, поплаћено земљиште на смрзнутој подлози.
- Услов Г3 Висок снежни покривач на сливу, каналска мрежа залеђена. Нагло топљење снега и кишне падавине, поплаћено земљиште на смрзнутој подлози.

Одбрану од поплава од унутрашњих вода на хидромелиорационим системима за одводњавање у јавној својини, по фазама проглава и укида наредбом руководиоца на мелiorационом подручју, на предлог руководиоца хидромелиорационог система, а у складу са условима и критеријумима

3. ПРЕГЛЕД ХИДРОЛОШКИХ И МЕТЕОРОЛОШКИХ СТАНИЦА И ПУНКТОВА ЗА ОСМАТРАЊЕ ЛЕДЕНИХ ПОЈАВА

1. Извештајне хидролошке станице за редовно и ванредно осматрање водостаја у надлежности Републичког хидрометеоролошког завода Србије са условним водостајима

Табела 1.

Ред. број	Водоток	Хидролошка Станица	Подручје одбране од поплава		Условни водостај Н (cm)	Израда прогноза/тенденција	Време од најаве до пристизања врха таласа
			Деоница одбране	Општина			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Дунав	Бездан	Д.12.3, Д.19.1.	Сомбор	500	+	4 дана
2	Дунав	Апатин	Д.12.1, Д.12.2.	Апатин, Сомбор	600	+	5 дана
3	Дунав	Бачка Паланка	Д.11.1.	Нови Сад, Бачки Петровац, Бачка Паланка	530	+	6 дана
4	Дунав	Нови Сад	Д.10.2, Д.10.3, Д.10.4.	Нови Сад, Сремски Карловци	450	+	7 дана
5	Дунав	Сланкамен	Д.17.2.	Зрењанин	500		7 дана
6	Дунав	Земун	С.1.1, Д.4.1, Д.5.1, Д.6.1, Д.6.2.	Бгд-Земун, Бгд-Стари Град, Бгд-Палилула, Бгд-Гроцка, Панчево	550	+	8 дана
7	Дунав	Панчево	Д.6.1, Д.6.2., Д.6.3, Д.6.4, Д.8.1, Д.9.1, Д.20.6.	Београд-Палилула, Панчево, Ковин	500	+	9 дана
8	Дунав	Смедерево	Д.3.1, Д.3.2, М.1.1, Д.Б.2.7.	Смедерево	600	+	9 дана
9	Дунав	В. Градиште	Д.Б.2.3. – Д.Б.2.6., Д.Б.2.8.	В. Градиште, Пожаревац	800		10 дана
10	Тиса	Нови Кнежевац	Д.16.1.	Нови Кнежевац, Чока	550	+	4 дана
11	Тиса	Сента	Д.13.1, Д.13.2, Д.13.3.	Кањижа, Сента, Ада	600	+	4 дана
12	Тиса	Нови Бечеј	Д.14.1, Д.16.2, Д.17.1, Д.19.5, Д.19.8.	Бечеј, Н. Бечеј, Жабаљ, Чока, Зрењанин	500		4 дана
13	Тамиш	Јаша Томић	Д.20.4, Д.20.5.	Житиште, Сечањ	340	+	24 сата
14	Тамиш	Сечањ	Д.19.11, Д.20.4, Д.20.5.	Зрењанин, Житиште, Сечањ	400	+	36 сати
15	Брзава	Марковићево	Д.20.5, Д.21.1.	Сечањ, Пландиште	200		< 10 сати
16	Моравица	Ватин	Д.21.1, Д.21.2, Д.21.3.	Пландиште, Вршац	300		< 10 сати
17	Нера	Кусић	Д.7.2.	Бела Црква	100		< 10 сати
18	Бели Тимок	Књажевац	Д.2.1, Д.2.4.	Књажевац	120	+	18 сати
19	Бели Тимок	Зајечар	Д.2.1.	Зајечар	100	+	35 сати
20	Сава	Јамена	С.2.3.	Ср. Митровица, Шид	960	+	2 дана
21	Сава	Београд	С.1.1, С.3.1, С.3.2, С.3.3.	Бгд-Н. Београд, Бгд-Стари Град, Бгд-Чукарица, Бгд-Раковица, Бгд-Вождовац	500	+	4 дана
22	Тамнава	Коцељева	С.5.4.	Коцељева	200	+	15 сати
23	Велика Морава	Ћуприја	М.6.2, М.7.1, М.7.2.	Јагодина, Ћуприја, Параћин, Варварин, Ћићевац	320	+	2,5 дана
24	Велика Морава	Багдан	М.3.1, М.3.2, М.6.1.	В. Плана, Баточина, Лапово, Свилајнац, Ћуприја	450	+	2,5 дана
25	Велика Морава	Љубичевски мост	М.1.1, М.1.2, М.2.1, М.2.2, Д.3.1.	Смедерево, Велика Плана, Пожаревац	450	+	4 дана
26	Јужна Морава	Корвинград	М.10.2.	Дољевац	200	+	24 сата
27	Јужна Морава	Алексинач	М.8.1, М.8.3.	Алексинач, Ниш	250	+	42 сата
28	Јужна Морава	Мојсиње	М.8.1.	Ћићевац, Алексинач, Ражањ	280	+	2 дана
29	Нишава	Пирот	М.9.5.	Пирот	100		15 сати
30	Јабланица	Печењевце	М.10.8.	Лесковац	100	+	22 сата
31	Топлица	Дољевац	М.10.2.	Дољевац	180	+	33 сата
32	Ибар	Рашка	М.12.11.	Краљево	350	+	19 сати

2. Извештајне хидролошке станице за ванредно осматрање водостаја у надлежности Републичког хидрометеоролошког завода Србије са условним водостајима

Табела 2.

Ред. број	Водоток	Хидролошка Станица	Подручје одбране од поплава		Условни Водостај Н (см)	Израда прогноза/тенденција	Време од најаве до пристизања врха таласа
			Деоница одбране	Општина			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Млава	Братинац	Д.22.1, ДЂ.2.7.	Пожаревац, М. Црниће	200	+	51 сат
2	Пек	Кучево	Д.22.6	Кучево	144	+	24 сата
3	Јадар	Завлака	С.6.2.	Лозница	200	+	13 сати
4	Уб	Уб	С.5.3	Уб	200	+	19 сати
5	Велика Морава	Жабарски Мост	М.2.3, М.3.1	Велика Плана	450	+	3 дана
6	Белица	Јагодина	М.6.2.	Јагодина	100	+	7 сати
7	Лепеница	Баточина	М.3.2	Баточина	235	+	21 сат
8	Западна Морава	Чачак	М.13.1.	Чачак	280	+	45 сати
9	Топоничка река	Г. Топоница	М.8.3.	Алексинач, Ниш	120		9 сати
10	Јужна Морава	Владичин Хан	М.11.1	Владичин Хан	230	+	
11	Топлица	Прокупље	М.10.2.	Прокупље	100	+	26 сати
12	Пуста река	Пуковац	М.10.6	Житорађа	150	+	15 сати
13	Нишава	Димитровград	М.9.6	Димитровград	200	+	9 сати

Условни водостај је водостај при коме Републички хидрометеоролошки завод Србије почиње да ванредно осматра водостаје и издаје упозорења и прогнозе водостаја. За реке Дунав, Тису и Саву, Републички хидрометеоролошки завод Србије издаје упозорења и прогнозе два дана пре достизања условног водостаја.

3. Извештајне метеоролошке станице

Табела 3.

Редни број	Водоток	Синоптичка станица
1	Дунав	Сомбор
2	Дунав	Нови Сад
3	Дунав	Велико Градиште
4	Тиса	Палић
5	Банатски водотоци	Кикинда
6	Банатски водотоци	Зрењанин
7	Банатски водотоци	Вршац
8	Банатски водотоци	Банатски Карловац
9	Тимок	Зајечар
10	Тимок	Неготин
11	Тимок	Црни Врх
12	Сава	Сремска Митровица
13	Сава	Сурчин
14	Сава	Београд
15	Дрина	Сјеница
16	Дрина	Лозница
17	Колубара	Ваљево
18	Колубара	Близнање*
19	Колубара	Богатић*
20	Колубара	Брежђе*
21	Колубара	Памбуковица*
22	Колубара	Коцељева*
23	Велика Морава	Ћуприја
24	Велика Морава	Крагујевац
25	Велика Морава	Смедеревска Паланка
26	Западна Морава	Златибор
27	Западна Морава	Пожега
28	Западна Морава	Краљево

30	Морава Западна	Копаоник
31	Морава Западна	Крушевац
32	Морава Јужна	Врање
33	Морава Јужна	Лесковац
34	Морава Јужна	Димитровград
35	Морава Јужна	Ниш

* Станице на којима се врши осматрање падавина за потребе хидролошке службе

4. Хидролошке станице ван територије Републике Србије

Табела 4.

Ред. број	Водоток	Хидролошка станица	Водостај	Протицај	Температура воде	Ледене појаве	Прогнозе
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Дунав	Линц	+				
2.	Дунав	Корнојбург	+				+
3.	Дунав	Братислава	+		+	+	+
4.	Дунав	Комарно	+		+	+	+
5.	Дунав	Естергон	+		+	+	
6.	Дунав	Будимпешта	+	+	+	+	+
7.	Дунав	Дунавфелдвар	+		+	+	+
8.	Дунав	Баја	+	+	+	+	
9.	Дунав	Мохач	+	+	+	+	+
10.	Драва	Ортилош	+		+	+	
11.	Драва	Барч	+		+	+	
12.	Драва	Доњи Михољац	+				
13.	Драва	Осијек	+				
14.	Тиса	Тисабеч	+		+	+	
15.	Тиса	Вашарошнамен	+		+	+	
16.	Тиса	Токај	+		+	+	
17.	Тиса	Кишкере (г.в.-д.в.)	+	-/+			
18.	Тиса	Солнок	+	+	+	+	
19.	Тиса	Чонград	+		+	+	
20.	Тиса	Миндесент	+				
21.	Тиса	Сегедин	+	+	+	+	+
22.	Сомеш	Сату Маре	+	+	+	+	+
23.	Береко	Салард	+	+	+	+	+
24.	Кереш	Орадеа	+	+	+	+	+
25.	Кереш	Зеринд	+	+	+	+	+
26.	Кереш	Криснеу Крис	+	+	+	+	+
27.	Кереш	Њома	+	+			
28.	Кереш	Кунсентмартон	+		+	+	
29.	Муреш	Алба Јулија	+				
30.	Муреш	Саваршин	+				+
31.	Муреш	Арад	+	+		+	+
32.	Муреш	Мако	+	+			
33.	Стари Бегеј	Бергасу	+	+			
34.	Стари Бегеј	Ченеј	+	+		+	+
35.	Пловни Бегеј	Фагет	+	+			
36.	Пловни Бегеј	Балинт	+	+		+	+
37.	Пловни Бегеј	Чизетау	+	+			
38.	Сава	Загреб	+				
39.	Сава	Јасеновац	+				
40.	Сава	С. Градишка	+				
41.	Сава	С. Брод	+				
42.	Сава	С. Шамац	+				
43.	Сава	Жупања	+				
44.	Купа	Карловац	+				
45.	Уна	Нови Град	+				
46.	Врбас	Делибашино Село	+				
47.	Босна	Добој	+				

48.	Тамиш	Карансебеш	+	+		
49.	Тамиш	Шаг	+	+	+	+
50.	Тамиш	Лугош	+	+	+	+
51.	Тамиш	Граничери	+			
52.	Брзава	Мониом	+	+	+	+
53.	Брзава	Гатаја	+	+		
54.	Брзава	Партош	+	+		
55.	Мора- вица	Моравица	+		+	
56.	Караш	Карашова	+	+		
57.	Караш	Варадиа	+	+	+	+
58.	Нера	Далбосет	+	+		
59.	Нера	Најдаш	+	+	+	+

5. Пунктови за осматрање ледених појава

Водоток/пункт	km тока	Осматрачку службу врши
ДУНАВ		
1. Товарник	1430	ВД „Западна Бачка” д.о.о., Сомбор
2. Бездан	1425	ВД „Западна Бачка” д.о.о., Сомбор
3. Старо Село	1415	ВД „Западна Бачка” д.о.о., Сомбор
4. Апатин	1402	ВД „Западна Бачка” д.о.о., Сомбор
5. Стаклара	1375	ВД „Западна Бачка” д.о.о., Сомбор
6. Богојев мост	1367	ВД „Западна Бачка” д.о.о., Сомбор
7. Дaљска кривина	1355–1360	ВД „Дунав” А.Д., Бачка Паланка
8. Плавна	1325	ВД „Дунав” А.Д., Бачка Паланка
9. Бачка Паланка мост	1297	ВД „Дунав” А.Д., Бачка Паланка
10. Гложанска скела	1285	ВД „Дунав” А.Д., Бачка Паланка
11. Черевих	1275	ВД „Шајкашка” д.о.о. Нови Сад
12. Каменар	1264	ВД „Шајкашка” д.о.о. Нови Сад
13. Нови Сад	1255	ВД „Шајкашка” д.о.о. Нови Сад
14. Сремски Карловци	1246	ВД „Шајкашка” д.о.о. Нови Сад
15. Чортановци	1236	ВД „Шајкашка” д.о.о. Нови Сад
16. Бешка мост	1232	ВД „Шајкашка” д.о.о. Нови Сад
17. Сланкамен	1215	ВД „Шајкашка” д.о.о. Нови Сад
18. Стари Бановци	1192	Институт за водопривреду „Јарослав Черни” АД, Београд
19. Београд		
(мост Земун - Борча)	1176+100	Институт за водопривреду „Јарослав Черни” АД, Београд
20. Београд(Панчевачки мост)	1166+600	Институт за водопривреду „Јарослав Черни” АД, Београд
21. Ушће Млаве	1091+200	Институт за водопривреду „Јарослав Черни” АД, Београд
22. Рам	1077	Институт за водопривреду „Јарослав Черни” АД, Београд
23. Винча	1145	Институт за водопривреду „Јарослав Черни” АД, Београд
24. Велико Градиште	1060	Институт за водопривреду „Јарослав Черни” АД, Београд
25. Голубац	1043	Институт за водопривреду „Јарослав Черни” АД, Београд
26. Сиколовац	1039	Институт за водопривреду „Јарослав Черни” АД, Београд
У средњим и оштрим зимама		
1. Брњица	1033	Институт за водопривреду „Јарослав Черни” АД, Београд
2. Дубравица(ушће В.Морава)	1102	Институт за водопривреду „Јарослав Черни” АД, Београд
3. Мост Ковин-Смедерево	1112+100	Институт за водопривреду „Јарослав Черни” АД, Београд
4. Смедерево	1116+200	Институт за водопривреду „Јарослав Черни” АД, Београд
5. Југово	1120	Институт за водопривреду „Јарослав Черни” АД, Београд
6. Гроцка	1133	Институт за водопривреду „Јарослав Черни” АД, Београд
7. Ритопек	1141	Институт за водопривреду „Јарослав Черни” АД, Београд
ТИСА		
1. Нови Кнежевац и мост		ВПД „Горњи Банат” ДОО Кикинда
2. Мост Сента		ВПД „Горњи Банат” ДОО Кикинда
3. Падеј		ВПД „Горњи Банат” ДОО Кикинда
4. Нови Бечеј		ВПД „Горњи Банат” ДОО Кикинда
5. Жабалски мост		ВПД „Средњи Банат” д.о.о. Зрењанин
6. Тителски мост		ВПД „Средњи Банат” д.о.о. Зрењанин
СТАРИ БЕГЕЈ		
1. Хетин		ВПД „Средњи Банат” д.о.о. Зрењанин
2. Банатски Двор		ВПД „Средњи Банат” д.о.о. Зрењанин
ПЛОВНИ БЕГЕЈ		
1. Итебеј		ВПД „Средњи Банат” д.о.о. Зрењанин
2. Житиште мост		ВПД „Средњи Банат” д.о.о. Зрењанин
3. Клек		ВПД „Средњи Банат” д.о.о. Зрењанин

КАНАЛ БЕГЕЈ

1. Зрењанин
2. Стајићево

ВПД „Средњи Банат” д.о.о. Зрењанин
 ВПД „Средњи Банат” д.о.о. Зрењанин

ТАМИШ

1. Јаша Томић
2. Сечењ
3. Томашевац
4. Чента
5. Опово
6. Панчево

ВПД „Средњи Банат” д.о.о. Зрењанин
 ВПД „Средњи Банат” д.о.о. Зрењанин
 ВПД „Средњи Банат” д.о.о. Зрењанин
 „Тамиш Дунав” ДОО Панчево
 „Тамиш Дунав” ДОО Панчево
 „Тамиш Дунав” ДОО Панчево

БРЗАВА

1. Марковићево

ВПД „Јужни Банат” ДОО Вршац

МОРАВИЦА

1. Ватин

ВПД „Јужни Банат” ДОО Вршац

САВА

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. Београд | мостови |
| 2. Бољевци | km 30+000 |
| 3. Прогар | km 40+000 |
| 4. Купиново | km 56+000 |
| 5. Шабац | мостови |
| 6. Хртковци | |
| 7. Сремска Митровица | мостови |
| 8. Ушће Босута | km 169+500 |
| 9. Сремска Рача | мост 179+000 |
| 10. Јамена | km 205+000 |

ЈВП „Београдводе”, Београд
 „Галовица” ДОО Београд
 „Галовица” ДОО Београд
 „Галовица” ДОО Београд
 ВД „Сава” д.о.о. Шабац
 „Сава” д.о.о. Сремска Митровица
 „Сава” д.о.о. Сремска Митровица
 „Сава” д.о.о. Сремска Митровица
 „Сава” д.о.о. Сремска Митровица
 „Сава” д.о.о. Сремска Митровица

КОЛУБАРА

1. Мост на Обреновачком путу
2. Мост на путу
Велики Црљани–М. Борак
3. Мост на путу Београд–Ваљево
код Влајковца

ЈВП „Београдводе”, Београд

ЈВП „Београдводе”, Београд

ЈВП „Београдводе”, Београд

ВЕЛИКА МОРАВА

- | | |
|---------------------------------------|------------|
| 1. Драговачки мост | km 18+000 |
| 2. Љубичевски мост | km 21+200 |
| 3. Лаповски кључ | km 75+000 |
| 4. Жабарски мост | km 56+750 |
| 5. Марковачки мост | km 71+880 |
| 6. Глоговачки мост | km 107+500 |
| 7. Мост на ауто-путу код
Мијатовца | km 116+500 |
| 8. Друмски мост код
Ћуприје | km 118+600 |
| 9. Железнички мост код
Ћуприје | km 121+660 |
| 10. Чепурски мост | km 134+000 |
| 11. Варварински мост | km 146+700 |

„Водопривреда” Д.О.О. Пожаревац
 ВПД „Смедерево” д.о.о. Смедерево
 АД „Водопривреда”, Смедеревска Паланка
 АД „Водопривреда”, Смедеревска Паланка
 ВП „Ћуприја” д.о.о., Ћуприја
 ВП „Ћуприја” д.о.о., Ћуприја

ВП „Ћуприја” д.о.о., Ћуприја

ВП „Ћуприја” д.о.о., Ћуприја

ВП „Ћуприја” д.о.о., Ћуприја

ВП „Ћуприја” д.о.о., Ћуприја

ВП „Ћуприја” д.о.о. Ћуприја

ЈУЖНА МОРАВА

1. Љубешка Скела
2. Мраморски мост

ВПД „Ерозија” д.о.о. Ниш

ВПД „Ерозија” д.о.о. Ниш

ИБАР

1. Стари мост у Краљеву

ВД „Западна Морава” ДОО Краљево

Републички хидрометеоролошки завод Србије врши осматрања ледених појава на станицама из табеле 1.

За време одбране од леда Републички хидрометеоролошки завод Србије доставља податке и прогнозу ледених појава за Дунав, Тису, Саву, Велику Мораву и Тамиш, свакодневно, за седам дана и месечну оријентациону прогнозу.

4965

На основу члана 22. став 2. Закона о судским вештацима („Службени гласник РС”, број 44/10) и члана 136. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/16 и 95/18 – аутентично тумачење), решавајући по захтеву за упис у Регистар правних лица за обављање послова вештачења,

Министар правде доноси

РЕШЕЊЕ**I**

Уписује се у Регистар правних лица за обављање послова вештачења „ИНСТИТУТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ МИБ” д.о.о. Нови Сад, Александра Тишме 17, број телефона: 021/655-1208, за област вештачења и ужу специјалност:

- Машинска техника – машинске инсталације,
- Посебна област – сигурност на раду.

II

Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 740-05-01050/2019-22
У Београду, 4. децембра 2019. године

Министар,
Нела Кубуровић, с.р.

4966

На основу члана 4. став 1. и члана 13. став 1. и члана 14. Закона о судским вештацима („Службени гласник РС”, број 44/10), у вези са чланом 55. став 2. Закона о управним споровима („Службени гласник РС”, број 111/09) и члана 136. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/16 и 95/18 – аутентично тумачење), решавајући по захтеву Ристић Оливера,

Министар правде доноси

РЕШЕЊЕ**I**

Именује се Ристић (Михаило) Оливера, професор енглеског језика и књижевности, Нови Сад, Данила Киша 9, за судског вештака за област графоскопија и ужу специјалност: графоскопија.

II

Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 740-05-00547/2014-22
У Београду, 21. новембра 2019. године

Министар,
Нела Кубуровић, с.р.

4967

На основу члана 4. став 1. и члана 19. став 1. тачка 1) Закона о судским вештацима („Службени гласник РС”, број 44/10), члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 – др. закон и 47/18) и члана 136. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/16 и 95/18 – аутентично тумачење),

Министар правде доноси

РЕШЕЊЕ**I**

Разрешава се Бајић (Степан) Милорад, дипломирани инжењер шумарства, адреса: Лозница, Предрага Маринковића 9, дужности судског вештака за област шумарства и ужу специјалност: гајење, заштита, коришћење шума и бзрр.

II

Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 740-05-02527/2010-03
У Београду, 21. новембра 2019. године

Министар,
Нела Кубуровић, с.р.

4968

На основу члана 4. став 1. и члана 19. став 1. тачка 1) Закона о судским вештацима („Службени гласник РС”, број 44/10), члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 – др. закон и 47/18) и члана 136. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/16 и 95/18 – аутентично тумачење),

Министар правде доноси

РЕШЕЊЕ**I**

Разрешава се Ђуричић (Славко) Душан, машински инжењер, адреса: Београд, Станислава Сремчевића 1, дужности судског вештака за област машинска техника и ужу специјалност: процена вредности машинске опреме.

II

Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 740-05-04878/2010-03
У Београду, 9. децембра 2019. године

Министар,
Нела Кубуровић, с.р.

ПРАВОСУЂЕ**4969**

На основу члана 89. и члана 97. ст. 3. и 5. Закона о јавном тужилаштву („Службени гласник РС”, бр. 116/08, 104/09, 101/10, 78/11 – др. закон, 101/11, 38/12 – одлука УС, 121/12, 101/13, 111/14 – одлука УС, 117/14, 106/15 и 63/16 – одлука УС), члана 13. став 1. алинеја пета Закона о Државном већу тужилаца („Службени гласник РС”, бр. 116/08, 101/10, 88/11 и 106/15), на седници одржаној 20. децембра 2019. године,

Државно веће тужилаца донело је

ОДЛУКУ**I**

Јону Мунђану, заменику јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Панчеву, 25. децембра 2019. године, престаје функција по сили закона.