

НАРЕДБУ

о утврђивању Оперативног плана за одбрану од поплава за 2021. годину

1. Овом наредбом утврђује се Оперативни план за одбрану од поплава за 2021. годину, који је одштампан уз ову наредбу и чини њен саставни део.

2. Подаци потребни за ефикасно спровођење одбране од поплава, укључујући и називе правних лица која спроводе одбрану од поплава од спољних и унутрашњих вода и загушења ледом, имена руководиоца одбране од поплава и других одговорних лица за спровођење одбране од поплава од спољних и унутрашњих вода и загушења ледом, називе сектора и деоница, заштитне водне објекте, штићена поплавна подручја, мелиорациона подручја, објекте система за одводњавање, критеријуме и услове за проглашавање редовне и ванредне одбране од поплава од спољних и унутрашњих вода и загушења ледом, меродавне водомере (хидролошке станице) и метеоролошке станице и пунктове за осматрање ледених појава, утврђени су оперативним планом из тачке 1. ове наредбе.

3. Ова наредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА ЗА 2021. ГОДИНУ

Оперативни план за одбрану од поплава за 2021. годину садржи:

1. НАЗИВ ПРАВНИХ ЛИЦА НАДЛЕЖНИХ ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ И СПРОВОЂЕЊЕ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ИМЕНА РУКОВОДИЛАЦА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА И ДРУГИХ ОДГОВОРНИХ ЛИЦА;
2. ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА ОД СПОЉНИХ И УНУТРАШЊИХ ВОДА И ОД ЛЕДА
3. ПРЕГЛЕД ХИДРОЛОШКИХ И МЕТЕОРОЛОШКИХ СТАНИЦА И ПУНКТОВА ЗА ОСМАТРАЊЕ ЛЕДЕНИХ ПОЈАВА.

1. НАЗИВ ПРАВНИХ ЛИЦА НАДЛЕЖНИХ ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ И СПРОВОЂЕЊЕ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ИМЕНА РУКОВОДИЛАЦА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА И ДРУГИХ ОДГОВОРНИХ ЛИЦА

1. Координатори одбране од поплава и помоћници

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ, Булевар уметности бр 2а, Нови Београд
тел. 011/201-33-60, E-mail: vodoprivreda@minpolj.gov.rs, WEB sajt: www.rdvode.gov.rs

ГЛАВНИ КООРДИНАТОР ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА:
Наташа Милић, моб. 064/840-40-41, E-mail: natasa.milic@minpolj.gov.rs

Помоћници:
Мерита Борота, тел. 011/201-33-47, E-mail: merita.borota@minpolj.gov.rs
Милица Павловић, тел. 011/201-33-47, E-mail: milica.pavlovic@minpolj.gov.rs

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО
Булевар Михајла Пупина бр.16, Нови Сад
тел. 021/456-721, 487-44-11, факс 021/456-040, E-mail: psp@vojvodina.gov.rs, WEB sajt: www.psp.gov.rs

КООРДИНАТОР ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА:
Чедомир Божић, моб. 064/8679-166, тел. 021/487-44-11, E-mail: cedomir.bozic@vojvodina.gov.rs
Помоћник:
Мирослав Дуњић, моб. 062/221-021, тел.021/488-16-46, E-mail: miroslav.dunjic@vojvodina.gov.rs

2. Главни руководиоци одбране од поплава по водним подручјима и њихови заменици

ВОДНО ПОДРУЧЈЕ	ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ (ЈВП) ГЛАВНИ РУКОВОДИЛАЦ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА ЗАМЕНИК	
„ДУНАВ”	ЈВП „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ”, Булевар Михајла Пупина бр. 25, Нови Сад тел. 021/557-390, 557-418, факс 021/557-353 E-mail: odbrana@vodevojvodine.com, WEB sajt: www.vodevojvodine.com ГЛАВНИ РУКОВОДИЛАЦ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА: Срђан Кружевић, моб. 064/509-20-00, E-mail: skruzevic@vodevojvodine.com ЗАМЕНИК за спољне воде, загушење ледом и за унутрашње воде: Божана Приор, моб. 066/389-714, E-mail: bprior@vodevojvodine.com	На територији АП Војводина
	ЈВП „СРБИЈАВОДЕ”, Булевар уметности бр 2а, Београд тел. 011/311-94-00, 311-94-02, 201-33-82, E-mail: odbrana@srbijavode.rs, WEB sajt: www.srbijavode.com ГЛАВНИ РУКОВОДИЛАЦ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА: Горан Пузовић, моб.064/840-40-07, E-mail: goran.puzovic@srbijavode.rs ЗАМЕНИК за спољне воде и загушење ледом: Јован Баста, моб. 064/840-41-50, E-mail: jovan.basta@srbijavode.rs ЗАМЕНИК за унутрашње воде: Милош Радовановић, моб. 064/840-40-71, E-mail: milos.radovanovic@srbijavode.rs	На територији Републике Србије осим територије АП Војводина

„САВА”	ЈВП „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ”, Булевар Михајла Пупина бр. 25, Нови Сад тел. 021/557-390, 557-418, факс 021/557-353 E-mail: odbrana@vodevojvodine.com, WEB sajt: www.vodevojvodine.com ГЛАВНИ РУКОВОДИЛАЦ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА: Срђан Кружевић, моб. 064/509-20-00, E-mail: skruzevic@vodevojvodine.com ЗАМЕНИК за спољне воде, загушење ледом и за унутрашње воде: Божана Приор, моб. 066/389-714, E-mail: bprior@vodevojvodine.com	На територији АП Војводина
	ЈВП „СРБИЈАВОДЕ”, Булевар уметности бр 2а, Београд тел. 011/311-94-00, 311-94-02, 201-33-82, E-mail: odbrana@srbijavode.rs, WEB sajt: www.srbijavode.com ГЛАВНИ РУКОВОДИЛАЦ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА: Горан Пузовић, моб.064/840-40-07, E-mail: goran.puzovic@srbijavode.rs ЗАМЕНИК за спољне воде и загушење ледом: Јован Баста, моб. 064/840-41-50, E-mail: jovan.basta@srbijavode.rs ЗАМЕНИК за унутрашње воде: Милош Радовановић, моб. 064/840-40-71, E-mail: milos.radovanovic@srbijavode.rs	На територији Републике Србије, осим територије АП Војводина
„МОРАВА”	ЈВП „СРБИЈАВОДЕ”, Булевар уметности бр 2а, Београд тел. 011/311-94-00, 311-94-02, 201-33-82, E-mail: odbrana@srbijavode.rs, WEB sajt: www.srbijavode.com	
„ИБАР И ЛЕПЕНАЦ”	ГЛАВНИ РУКОВОДИЛАЦ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА: Горан Пузовић, моб.064/840-40-07, E-mail: goran.puzovic@srbijavode.rs	
„БЕЛИ ДРИМ”	ЗАМЕНИК за спољне воде и загушење ледом: Јован Баста, моб. 064/840-41-50, E-mail: jovan.basta@srbijavode.rs ЗАМЕНИК за унутрашње воде: Милош Радовановић, моб. 064/840-40-71, E-mail: milos.radovanovic@srbijavode.rs	

3. Правно лице надлежно за организовање и спровођење одбране од поплава од спољних вода и нагомолавања леда, руководиоца одбране од поплава на водном подручју и његов заменик

ВОДНО ПОДРУЧЈЕ	НАДЛЕЖНО ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ РУКОВОДИЛАЦ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ ЗАМЕНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ	ВОДНА ЈЕДИНИЦА	СЕКТОР – ДЕОНИЦА-ОБЈЕКАТ
„ДУНАВ”	ЈВП „СРБИЈАВОДЕ” ВПЦ „САВА-ДУНАВ”, Бродарска бр. 3, Нови Београд тел. 011/214-31-40, 311-43-25, 213-58-64, 201-81-00 факс 011/311-29-27, 201-81-12, E-mail: ypcsavadunav@srbijavode.rs РУКОВОДИЛАЦ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ: Јован Баста, моб. 064/840-41-50, E-mail: jovan.basta@srbijavode.rs ЗАМЕНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ: Зоран Цекић, моб. 064/840-40-05, E-mail: zoran.cekic@srbijavode.rs	Дунав и Тимок – Пеготин	Д.1. – Д.1.1., Д.1.2. Д.Ђ.1.
		Тимок – Зајечар	Д.1. – Д.1.3., Д.1.4. Д.2.
		Дунав – Смедерево	Д.Ђ.2, Д.3.
		Млава и Пек - Петровац	Д.22., Д.23.
		Панчевачки Рит	Д.6.
	ЈВП „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ”, Булевар Михајла Пупина бр. 25, Нови Сад тел. 021/557-418, 488-14-65, 488-14-99, факс 021/557-379, E-mail: odbrana@vodevojvodine.com РУКОВОДИЛАЦ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ: Божидар Белопи, моб. 066/850-93-35, 021/488-14-65, факс 021/557-379 E-mail: bbelos@vodevojvodine.com ЗАМЕНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ: Раде Марчетић, моб. 066/331-032, тел. 021/488-14-99 E-mail: rmarcetic@vodevojvodine.com	Ушће – Бела Црква	Д.7., Д.19.-Д.19.9.
		Подунавље – Ковин	Д.8.– Д.8.1. (објекти 3. и 4.)
		Јужни Банат – Вршац	Д.21.
		Тамиш-Дунав-Панчево	Д.8. – Д.8.1. (објекти 1 и 2) Д.9., Д.20. - Д.20.6.
		Средњи Банат – Зрењанин	Д.17. - Д.17.1. (објекти 2., 3., 4.), Д.17.2. Д.20. - Д.20.1., Д.20.2., Д.20.3., Д.20.4., Д.20.5. Д.19.- Д.19.8. (објекат 3.), Д.19.10., Д.19.11.
		Шајкашка – Нови Сад	Д.10., Д.15. Д.19. – Д.19.5. (објекат 2.)
		Средња Бачка – Бечеј	Д.14., Д.19. – Д.19.5. (Д.19.5.1.)
		Бачка – Врбас	Д.19. – Д.19.4. (објекат 2., 4., 5.)
		Горњи Банат – Кикинда	Д.16., Д.17. – Д.17.1.(објекат 1.) Д.19. – Д.19.6., Д.19.7.,

			Д.19.8.(објекат 1., 2.)
		Септа – Септа	Д.13.
		Дунав –Бачка Паланка	Д.11., Д.19. – Д.19.3.
		Западна Бачка – Сомбор	Д.12., Д.18. Д.19. - Д.19.1., Д.19.2., Д.19.4. (објекат.1., 3.)
„САВА”	ЈВП „СРБИЈАВОДЕ” ВПЦ „САВА-ДУНАВ”, Бродарска бр. 3, Нови Београд тел. 011/214-31-40, 311-43-25, 213-58-64, 201-81-00 факс 011/311-29-27, 201-81-12, Е-mail: vpesavadunav@srbijavode.rs РУКОВОДИЛАЦ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ: Јован Баста, моб. 064/840-41-50, Е-mail: jovan.basta@srbijavode.rs ЗАМЕНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ: Бранислав Ћамиловић, моб. 064/840-40-26 Е-mail: branislav.camilovic@srbijavode.rs	Београд	Д.5.-Д.5.1., Д.4. – Д.4.1. С.1. – С.1.1.,С.1.2. С.3. – С.3.1., С.3.2.,С.3.3.
		Колубара – Лазаревац	С.3. – С.3.4.,С.3.6., С.3.7.,С.3.9., С.3.10.
		Колубара – Ваљево	С.5. – С.5.1., С.5.2.,С.5.3., С.5.7., С.5.8.,С.5.9., С.5.10.
		Колубара – Обреновац,Уб	С.3. – С.3.5.,С.3.8. С.5. – С.5.4., С.5.5.,С.5.6.
		Сава – Шабац	С.4. – С.4.1., С.4.2., С.4.3.,С.4.4. (објекти 1, 2, 3, 7, 8 и 9.)
		Дрина – Лозница	С.6. , С.7. – С.7.1.,С.7.2.,С.7.3., С.8.
		Лим – Пријеполје	С.7. – С.7.4.,С.7.5.,С.7.6., С.9.
	ЈВП „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ”, Булевар Михајла Пупина бр. 25, Нови Сад тел. 021/557-418, 488-14-64, 488-14-65, факс 021/557-379, Е-mail: odbrana@vodevojvodine.com РУКОВОДИЛАЦ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ: Бојидар Белош, моб. 066/850-93-35, тел. 021/488-14-65, факс 021/557-379 Е-mail: bbelos@vodevojvodine.com ЗАМЕНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ: Звонко Матин, моб. 066/833-17-61, тел. 021/488-14-64 Е-mail: zmatin@vodevojvodine.com	Источни Срем	С.1. – С.1.3.,С.1.4.,С.1.5.
		Босут – Сремска Митровица	С.2. - С.2.1.,С.2.2.,С.2.3. (објекти 1,2,3,4,6,7), С.2.6., С.2.7.
		Шидина – Шид	С.2. – С.2.3 објекат 5.,С.2.4.,С.2.5.
		Сава – Мачванска Митровица	С.4. – деониц С.4.4. објекти 4, 5, и 6.
„МОРАВА”	ЈВП „СРБИЈАВОДЕ” ВПЦ „МОРАВА”, Трг краља Александра бр. 2, Ниш тел. 018/425-81-85, факс 018/451-38-20, Е-mail: vrsmorava@srbijavode.rs РУКОВОДИЛАЦ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ: Бранко Кујунџић, моб. 064/840-41-08 Е-mail: branko.kujundzic@srbijavode.rs ЗАМЕНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ: Зоран Станковић, моб. 064/840-40-83, Е-mail: zstankovic@srbijavode.rs	В.Морава - Смедерево	М.1. – М.1.2., М.1.3., М.1.4.
		В.Морава - Пожаревац	М.2. – М.2.1, М.2.2., М.2.3.
		Јасеница – Смедеревска Паланка	М.3.- М.3.1. (објекти 1. и 2.) М.4.,-М.5.
		Лепеница – Крагујевац	М.3. – М.3.1 (објекти 3.,4. и 5.) М.3.2., М.3.3., М.3.4.,М.3.5.
		В.Морава – Јагодина,Свиџајнац	М.6. – М.6.1., М.6.2. (објекти 1-8)
		В.Морава – Ђуприја,Параћин	М.6. - М.6.2. објекат.9. М.7. - М.7.1., М.7.2. М.8. - М.8.1. (објекти 1.)
		Ј.Морава – Алексинац	М.8. - М.8.1. (објекти 2 - 9.), М.8.2, М.8.3. М.10. - М.10.1.
		Нишава – Ниш, Димитровград	М.9. - М.9.1.- М.9.7.
		Ј.Морава – Лесковац	М.10. – М.10.2.- М.10.9.
		Ј.Морава – Врање	М.10. – М.10.10. - М.10.15. М.11. – М.11.1- М.11.6.
		З.Морава – Крушевац	М.12. – М.12.1. - М.12.6.
		З.Морава – Чачак	М.13. – М.13.1.- М.13.11.
„ИБАР И ЛЕПЕНАЦ”	ЈВП „СРБИЈАВОДЕ” ВПЦ „МОРАВА”, Трг краља Александра бр. 2, Ниш тел. 018/425-81-85, факс 018/451-38-20, Е-mail: vrsmorava@srbijavode.rs РУКОВОДИЛАЦ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ: Бранко Кујунџић, моб. 064/840-41-08 Е-mail: branko.kujundzic@srbijavode.rs	Ибар – Краљево,Нови Пазар	М.12. - М.12.7.- М.12.12.
		Ибар – АП Косово и Метохија	М.14. - М.14.1.- М.14.4., М.17.1., М.21.3-М.21.5.

„БЕЛИ ДРИМ”	ЗАМЕНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ: Зоран Станковић, моб. 064/840-40-83, E-mail: zstankovic@srbijavode.rs	Бели Дрим и Плавска река – АП Косово и Метохија	М.18., М.19. –М.20. М.21. – М.21.2.
----------------	--	--	--

4. Правно лице надлежно за организовање одбране од поплава, руководиоца одбране од поплава на мелиорационом подручју и његов заменик

ВОДНО ПОДРУЧЈЕ	ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ (ЈВП) РУКОВОДИЛАЦ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА МЕЛИОРАЦИОНОМ ПОДРУЧЈУ ЗАМЕНИК	МЕЛИОРАЦИОНО ПОДРУЧЈЕ	ВОДНА ЈЕДИНИЦА	ОЗНАКА ХИДРОМЕЛИОРАЦИОНОГ СИСТЕМА (ХМС)
„ДУНАВ”	ЈВП „СРБИЈАВОДЕ”, Булевар уметности бр. 2а, Нови Београд, тел. 011/311-94-00, 311-94-02, 201-33-82, E-mail: odbrana@srbijavode.rs , WEB sajt: www.srbijavode.com РУКОВОДИЛАЦ: Александар Симић, моб. 064/840-40-27 E-mail: aleksandar.simic@srbijavode.rs ЗАМЕНИК: Игор Станковић, моб. 064/840-40-28 E-mail: igor.stankovic@srbijavode.rs	„ДОЊИ ДУНАВ”	Дунав и Тимок – Неготин	ДД 6. – ДД 13, ДД 14.1
			Тимок – Зајечар	ДД 15. – ДД 19
			Дунав – Смедерево	ДД 1., ДД 2., ДД 3.1., ДД 4.1, ДД 14.2.
			Млава и Пек – Петровац	ДД 3.2., ДД 4.2., ДД 5.
	ЈВП „СРБИЈАВОДЕ”, Булевар уметности бр. 2а, Нови Београд, тел. 011/311-94-00, 311-94-02, 201-33-82, E-mail: odbrana@srbijavode.rs , WEB sajt: www.srbijavode.com РУКОВОДИЛАЦ: Милица Ковач, моб.064/840-40-60 E-mail: milica.kovac@srbijavode.rs ЗАМЕНИК: Вида Деспотовић, моб. 064/840-41-19 E-mail: vida.despotovic@srbijavode.rs	„БЕОГРАД ДУНАВ 1”	Панчевачки Рит	БГ Д1 1.
		„БЕОГРАД ДУНАВ 2”	Београд	БГ Д2 1
	ЈВП „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ” Булевар Михајла Пупина бр. 25, Нови Сад тел. 021/488-14-40, 488-14-37, факс 021/557-763 E-mail: melioracije@vodevojvodine.com WEB sajt: www.vodevojvodine.com РУКОВОДИЛАЦ: Снежана Бјекић, моб. 066/330-703 E-mail: sbjekic@vodevojvodine.com ЗАМЕНИК: Драгана Савић, моб. 066/855-96-29 E-mail: dsavic@vodevojvodine.com	„ГОРЊИ ДУНАВ”	Ушће – Бела Црква	ГД У 296. – ГД У 302.
			Подунавље – Ковин	ГД П 286. – ГД П 295.
			Јужни Банат – Вршац	ГД ЈБ 233. – ГД ЈБ 262.
			Тамиш-Дунав – Панчево	ГД ТД 263. – ГД ТД 285.
			Средњи Банат – Зрењанин	ГД СБЗ 189. – ГД СБЗ 232.
			Шајкашка – Нови Сад	ГД Ш 110. – ГД Ш 143.
			Средња Бачка – Бечеј	ГД СББ 97. – ГД СББ 109.
			Бачка – Врбас	ГД Б 26. – ГД Б 44.
			Горњи Банат – Киkinda	ГД ГБ 144. – ГД ГБ 188.
			Септа – Септа	ГД С 85. – ГД С 96.
			Криваја – Бачка Топола	ГД К 72. – ГД К 79.
			Северна Бачка – Суботица	ГД СБС 80. – ГД СБС 84.
			Дунав – Бачка Паланка	ГД Д 45. – ГД Д 71.
			Западна Бачка – Сомбор	ГД ЗБ 1. – ГД ЗБ 25.
			Источни Срем	СР ИС 9.

„САВА”	ЈВП „СРБИЈАВОДЕ”, Булевар уметности бр. 2а, Нови Београд, тел. 011/311-94-00, 311-94-02, 201-33-82, E-mail: odbrana@srbijavode.rs , WEB sajt: www.srbijavode.com	„БЕОГРАД САВА 1”	Београд	БГ С1 1.- БГ С1 5.
		„БЕОГРАД		БГ С2 1., БГ С2 2.

	РУКОВОДИЛАЦ: Милица Ковач, моб. 064/840-40-60 E-mail: milica.kovac@srbijavode.rs ЗАМЕНИК: Вида Деспотовић, моб. 064/840-41-19 E-mail: vida.despotovic@srbijavode.rs	САВА 2"	Колубара – Лазаревац	БГ С2 3., БГ С2 12. - БГ С2 15.
			Колубара – Обреновац, Уб	БГ С2 4. - БГ С2 11.
			Колубара – Ваљево	БГ С2 16.
	ЈВП „СРБИЈАВОДЕ”, Булевар уметности бр. 2а, Нови Београд, тел. 011/311-94-00, 311-94-02, 201-33-82, E-mail: odbrana@srbijavode.rs, WEB sajt: www.srbijavode.com РУКОВОДИЛАЦ: Љубиша Миљковић, моб. 064/840-40-16 E-mail: ljubisa.miljkovic@srbijavode.rs ЗАМЕНИК: Бранко Станојевић, моб. 064/840 -40- 35 E-mail: branko.stanojevic@srbijavode.rs	„ПОДРИЊСКО-КОЛУБАРСКО”	Колубара – Лазаревац	ПК 1.1., ПК 9.
			Колубара – Обреновац, Уб	ПК 1.2., ПК 3., ПК 8., ПК 19.
			Колубара – Ваљево	ПК 1.3., ПК 2., ПК 4., ПК 5., ПК 6., ПК 7., ПК 10.
			Сава – Шабац	ПК 11. - ПК 18., ПК 20., ПК 24.1.
			Дрина – Лозница	ПК 21., ПК 22., ПК 23., ПК 24.2., ПК 25., ПК 26.
	ЈВП „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ” Булевар Михајла Пупина бр. 25, Нови Сад тел. 021/488-14-40, 488-14-39, факс 021/557-763 E-mail: melioracije@vodevojvodine.com WEB sajt: www.vodevojvodine.com РУКОВОДИЛАЦ: Снежана Бјекић, моб. 066/330-703 E-mail: sbjekic@vodevojvodine.com ЗАМЕНИК: Драгана Савић, моб. 066/855-96-29 E-mail: dsavic@vodevojvodine.com	„СРЕМ”	Источни Срем	СР ИС 1. - СР ИС 8.
			Босут – Ср. Митровица	СР Б 10. - СР Б 22.
			Ширина – Шид	СР Ш 23. - СР Ш 26.
			Сава – Мачванска Митровица	СР П 27. - СР П 29.

„МОРАВА”	ЈВП „СРБИЈАВОДЕ”, Булевар уметности бр. 2а, Нови Београд, тел. 011/311-94-00, 311-94-02, 201-33-82, E-mail: odbrana@srbijavode.rs, WEB sajt: www.srbijavode.com РУКОВОДИЛАЦ: Бранко Кујунџић, моб. 064/840-41-08 E-mail: branko.kujundzic@srbijavode.rs ЗАМЕНИК: Зоран Станковић, моб. 064/840-40-83, E-mail: zstankovic@srbijavode.rs	„БЕОГРАД МОРАВА”	Јасеница – См. Паланка	БГ М 1., БГ М 2.
			Дунав - Смедерево	БГ М 3.
	ЈВП „СРБИЈАВОДЕ”, Булевар уметности бр. 2а, Нови Београд, тел. 011/311-94-00, 311-94-02, 201-33-82, E-mail: odbrana@srbijavode.rs, WEB sajt: www.srbijavode.com РУКОВОДИЛАЦ: Бранко Кујунџић, моб. 064/840-41-08 E-mail: branko.kujundzic@srbijavode.rs ЗАМЕНИК: Зоран Станковић, моб. 064/840-40-83, E-mail: zstankovic@srbijavode.rs	„ВЕЛИКА МОРАВА”	В. Морава – Смедерево	ВМ 2., ВМ 3.
			В. Морава – Пожаревац	ВМ 1.
			Јасеница – См. Паланка	ВМ 4.
			Лепеница – Крагујевац	ВМ 5.
			В. Морава – Јагодина, Свилајнац	ВМ 6.1.
			В. Морава – Туприја, Параћин	ВМ 6.2.
	ЈВП „СРБИЈАВОДЕ”, Булевар уметности бр. 2а, Нови Београд, тел. 011/311-94-00, 311-94-02, 201-33-82, E-mail: odbrana@srbijavode.rs, WEB sajt: www.srbijavode.com РУКОВОДИЛАЦ: Бранко Кујунџић, моб. 064/840-41-08 E-mail: branko.kujundzic@srbijavode.rs ЗАМЕНИК: Зоран Станковић, моб. 064/840-40-83, E-mail: zstankovic@srbijavode.rs	„ЈУЖНА МОРАВА”	Ј. Морава – Алексинац	ЈМ 1. – ЈМ 4.

ЈВП „СРБИЈАВОДЕ”, Булевар уметности бр. 2а, Нови Београд, тел. 011/311-94-00, 311-94-02, 201-33-82, E-mail: odbrana@srbijavode.rs, WEB sajt: www.srbijavode.com РУКОВОДИЛАЦ: Бранко Кујунџић, моб. 064/840-41-08 E-mail: branko.kujundzic@srbijavode.rs ЗАМЕНИК: Зоран Станковић, моб. 064/840-40-83, E-mail: zstankovic@srbijavode.rs	„НИШАВА”	Нишава – Ниш, Димитровград	Н 1.
ЈВП „СРБИЈАВОДЕ”, Булевар уметности бр. 2а, Нови Београд, тел. 011/311-94-00, 311-94-02, 201-33-82, E-mail: odbrana@srbijavode.rs, WEB sajt: www.srbijavode.com РУКОВОДИЛАЦ: Бранко Кујунџић, моб. 064/840-41-08 E-mail: branko.kujundzic@srbijavode.rs ЗАМЕНИК: Зоран Станковић, моб. 064/840-40-83, E-mail: zstankovic@srbijavode.rs	„ЗАПАДНА МОРАВА”	3. Морава – Чачак	ЗМ 1.

5. Републичка организација надлежна за хидрометеоролошке послове

РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД СРБИЈЕ, Кнеза Вишеслава 66, Београд
E-mail: srhydra@hidmet.gov.rs, office@hidmet.gov.rs, WEB sajt: www.hidmet.gov.rs
тел. 011/305-08-99, 254-33-72, факс 011/254-27-46, Дежурни оперативни телефон: 064/838-52-58

РУКОВОДИЛАЦ ЗА ХИДРОЛОШКЕ ПРОГНОЗЕ:
Дејан Владиковић, моб. 064/838-51-65, тел. 011/305-09-00, 254-33-72, факс 011/254-27-46, E-mail: dejan.vladikovic@hidmet.gov.rs

ЗАМЕНИК:
Јелена Јеринић, моб. 064/838-52-77, тел. 011/305-09-00, 305-09-04, факс 011/254-27-46, E-mail: jelena.jerinic@hidmet.gov.rs

ПЕРМАНЕНТНЕ СЛУЖБЕ РЕПУБЛИЧКОГ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКОГ ЗАВОДА, ОДЕЉЕЊЕ ЗА МЕТЕОРОЛОШКО БДЕЊЕ:
ОДСЕК ЗА ПРОГНОЗУ ВРЕМЕНА: тел. 011/305-09-68
ОДСЕК ЗА НАЈАВЕ И УПОЗОРЕЊА: тел. 011/254-21-84

6. Друга правна лица задужене за спровођење одбране од поплава

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

Управа за ватрогасно - спасилачке јединице и цивилну заштиту
Горан Николић, моб. 064/892-12-56, E-mail: goran.nikolic@mup.gov.rs
Саша Ранчић, моб. 064/892-03-01, E-mail: sasa.rancic@mup.gov.rs
Владо Племић, моб. 064/892-55-28, E-mail: vlado.plemic@mup.gov.rs
Братислав Ранчић, моб. 064/892-93-38, E-mail: bratislav.rancic@mup.gov.rs
Бојана Икодиновић, моб. 064/892-71-09, E-mail: bojana.ikodinovic@mup.gov.rs
Ненад Пауновић, моб. 064/892-92-65, E-mail: nenad.paunovic@mup.gov.rs

Управа за управљање ризиком

Живко Бабовић, моб. 064/892-94-50, E-mail: zivko.babovic@mup.gov.rs
Јелена Јашовић, моб. 064/892-32-79, E-mail: jelena.jasovic@mup.gov.rs
Властимир Вуликић, моб. 064/892-97-38, E-mail: vlastimir.vulikic@mup.gov.rs
Горан Стојановић, моб. 064/892-86-19, E-mail: goran.stojanovic@mup.gov.rs

Национални центар 112

тел. 011/228-29-33, 228-29-27, 228-29-10, 228-92-28, тел./факс 011/228-29-28,
моб. 064/892-96-68, 064/854-39-68, E-mail: nacionalnicentar112.svs@mup.gov.rs

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, ДИРЕКЦИЈА ПОЛИЦИЈЕ

Дејан Пештерац, моб. 064/892-10-99, тел. 011/274-07-63, E-mail: dejan.pesterc@mup.gov.rs

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, УПРАВА ГРАНИЧНЕ ПОЛИЦИЈЕ

Дежурна служба Регионалног центра граничне полиције према Републици Хрватској: тел. 021/488-53-59, факс 021/524-956
Руководилац: Драган Стефановић моб. 064/892-72-55, тел. 021/661-72-04
Заменик: Миле Лукић моб. 064/892-06-91

ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ЛЕДОЛОМАЦА

ЈП „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ” БЕОГРАД, ОГРНАК ХЕ „ЂЕРДАП” Трг краља Петра бр. 1, Кладово – на Дунаву у зони акумулација у складу са Законом о потврђивању између Савезне владе Савезне Републике Југославије и Владе Румуније о експлоатацији и одржавању хидроенергетских и пловидбених система „Ђердап I” и „Ђердап II”, са прилозима („Службени лист СРЈ”- Међународни уговори, број 7/98).

На сектору Дунава од km 1333 до km 1433 – ледоломци из Републике Мађарске у складу са закључцима трилатералног састанка централних и локалних органа за везу Србије, Мађарске и Хрватске. За обезбеђење техничког особља за ледоломце задужено је „Дунав и Тиса” д.о.о. Сомбор, XII војвођанске ударне бригаде бр. 28, Сомбор, технички директор: Атила Танић моб. 063/523-361, тел. 025/436-499, E-mail: dutis@mts.rs, dutists@mts.rs

ЗА МИНИРАЊЕ ЛЕДА

ГЕНЕРАЛШТАБ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ, ОПЕРАТИВНА УПРАВА (Ј-3):

Руководилац: Марио Арбутина, моб. 064/134-78-91, тел. 011/206-38-98, E-mail: mario.arbutina@vs.rs

Заменик: Благоје Коњиковац, моб. 065/545-45-42, тел. 011/206-33-27

ЗА ОСМАТРАЊЕ ЛЕДА (у складу са тачком 5. трећег дела овога плана)

Институт за водопривреду „Јарослав Черни” а.д., ул. Јарослава Черног бр. 80, Београд, тел. 011/390-64-77, 390-64-61,

факс 011/390-79-55;

Војислав Антонић, моб. 063/214-736, E-mail: vojislav.antonice@jcerni.rs

ЗА ХИТНЕ ИСТРАЖНЕ РАДОВЕ И АНАЛИЗЕ (ЕКСПЕРТИЗЕ ПОПЛАВНИХ ДОГАЂАЈА, ХИДРОЛОШКЕ, ХИДРАУЛИЧКЕ, ХИДРОДИНАМИЧКЕ, ФИЛТРАЦИОНЕ И СТАТИЧКЕ АНАЛИЗЕ, АНАЛИЗЕ ОШТЕЋЕЊА ЗАШТИТНИХ ВОДНИХ ОБЈЕКТА, РЕШЕЊА ХИТНИХ РАДОВА ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ШТЕТНИХ ПОСЛЕДИЦА ПОПЛАВНОГ ТАЛАСА И РЕШЕЊА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ЗАШТИТЕ ОД ПОПЛАВА)

Институт за водопривреду „Јарослав Черни” а.д., ул. Јарослава Черног бр. 80, Београд, тел. 011/390-64-77, 390-64-61, факс 011/390-79-55

Горан Николић, моб. 066/8560-887, E-mail: goran.nikolic@jcerni.rs

7. Лица задужена за евидентирање података о поплавним догађајима на водама I реда и системима за одводњавање у јавној својини

ВОДНО ПОДРУЧЈЕ	ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ (ЈВП) ЛИЦЕ ЗАДУЖЕНО ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ПОПЛАВНИМ ДОГАЂАЈИМА НА ВОДАМА I РЕДА И СИСТЕМИМА ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ	
„ДУНАВ”	ЈВП „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ”, Булевар Михајла Пупина бр. 25, Нови Сад тел. 021/557-390, 557-418, факс 021/557-353 E-mail: odbrana@vodevojvodine.com , WEB sajt: www.vodevojvodine.com ЗА СПОЉНЕ ВОДЕ: Звонко Матин, моб. 066/833-17-61, тел. 021/488-14-64, факс 021/557-379, E-mail: zmatin@vodevojvodine.com ЗА УНУТРАШЊЕ ВОДЕ: Анико Блажевић, моб. 066/331-238, тел. 021/488-15-45, факс 021/557-763, E-mail: ablazevic@vodevojvodine.com	На територији АП Војводина
	ЈВП „СРБИЈАВОДЕ”, Булевар уметности бр. 2а, Београд тел. 011/311-94-00, 311-94-02, 201-33-82, E-mail: odbrana@srbijavode.rs , WEB sajt: www.srbijavode.com ЗА СПОЉНЕ ВОДЕ: Ивана Спасић, моб. 064/840-48-04, 011/201-33-59, E-mail: ivana.spasic@srbijavode.rs За водно подручје „Дунав”: Владимир Бељинац, тел. 064/840-40-47, 011/201-81-29, E-mail: vladimir.beljinac@srbijavode.rs ВПЦ „Сава-Дунав”, Београд, тел. 011/214-31-40, 201-81-13, факс 011/311-29-27 E-mail: vpcsavadunav@srbijavode.rs ЗА УНУТРАШЊЕ ВОДЕ: Зоран Вучковић, моб. 064/840-41-17, 011/201-81-39, факс 011/311-29-27 E-mail: zoran.vuckovic@srbijavode.rs ВПЦ „Сава-Дунав”, Београд, тел. 011/214-31-40, 201-81-13, факс 011/311-29-27 E-mail: vpcsavadunav@srbijavode.rs	На територији Републике Србије, осим територије АП Војводина
„САВА”	ЈВП „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ”, Булевар Михајла Пупина бр. 25, Нови Сад тел. 021/557-390, 557-418, факс 021/557-353 E-mail: odbrana@vodevojvodine.com , WEB sajt: www.vodevojvodine.com ЗА СПОЉНЕ ВОДЕ: Звонко Матин, моб. 066/833-17-61, тел. 021/488-14-64, факс 021/557-379, E-mail: zmatin@vodevojvodine.com ЗА УНУТРАШЊЕ ВОДЕ: Анико Блажевић, моб. 066/331-238, тел. 021/488-15-45, факс 021/557-763, E-mail: ablazevic@vodevojvodine.com	На територији АП Војводина

	ЈВП „СРБИЈАВОДЕ”, Булевар уметности бр. 2а, Београд тел. 011/311-94-00, 311-94-02, 201-33-82 E-mail: odbrana@srbijavode.rs, WEB sajt: www.srbijavode.com ЗА СПОЉНЕ ВОДЕ: Ивана Спасић, моб. 064/840-48-04, 011/201-33-59, E-mail: ivana.spasic@srbijavode.rs За водно подручје „Сава”: Владимир Бељинац, 064/840-40-47, 011/201-81-29, E-mail: vladimir.beljinac@srbijavode.rs ВПЦ „Сава-Дунав”, Београд, тел. 011/214-31-40, 201-81-13, факс 011/311-29-27 E-mail: vpcsavadunav@srbijavode.rs ЗА УНУТРАШЊЕ ВОДЕ: Зоран Вучковић, моб. 064/840-41-17, 011/201-81-39, факс 011/311-29-27 E-mail: zoran.vuckovic@srbijavode.rs, ВПЦ „Сава-Дунав”, Београд, тел. 011/214-31-40, 201-81-13, факс 011/311-29-27 E-mail: vpcsavadunav@srbijavode.rs	На територији Републике Србије, осим територије АП Војводина
„МОРАВА”	ЈВП „СРБИЈАВОДЕ”, Булевар уметности бр. 2а, Београд, тел. 011/311-94-00, 311-94-02, 201-33-82, E-mail: odbrana@srbijavode.rs , WEB sajt: www.srbijavode.com	
„ИБАР И ЛЕПЕНАЦ”	ЗА СПОЉНЕ ВОДЕ: Ивана Спасић, моб. 064/840-48-04, 011/201-33-59, E-mail: ivana.spasic@srbijavode.rs За водна подручја „Морава”, „Ибар и Лепенац” и „Бели Дрим”: Снежана Игњатовић, моб. 064/840-40-87, E-mail: snezana.ignjatovic@srbijavode.rs ВПЦ „Морава”, Ниш, тел. 018/425-81-85, факс 018/451-38-20, E-mail: vpcsavadunav@srbijavode.rs	
„БЕЛИ ДРИМ”	ЗА УНУТРАШЊЕ ВОДЕ: Зоран Вучковић, моб. 064/840-41-17, 011/201-81-39, факс 011/311-29-27, E-mail: zoran.vuckovic@srbijavode.rs, ВПЦ „Сава-Дунав”, Београд, тел. 011/214-31-40, 201-81-13, факс 011/311-29-27, E-mail: vpcsavadunav@srbijavode.rs	

Током одбране од поплава јавно водопривредно предузеће обезбеђује:

- у редовној одбрани од поплава од спољних вода свакодневно осмочасовно дежурство руководиоца особља из овог плана као и чуварске службе у току радног времена;
- у ванредној одбрани од поплава од спољних вода особље за дежурство од 24 часа (две смене по 12 часова или три смене по 8 часова);
- у редовној одбрани од леда свакодневно дежурство од 8.00 до 12.00 часова;
- у ванредној одбрани од леда свакодневно дежурство, по правилу од 8.00 до 18.00 часова, односно од 0.00 до 24.00 часа када долази до нагомилавања леда и потребе за интервенцијама;
- у редовној одбрани од поплава од унутрашњих вода потребан број лица за рад у времену од 6.00–18.00 часова (једна смена), а на црпним станицама у времену од 0.00–24.00 часа (две смене по 12 часова);
- у ванредној одбрани од поплава од унутрашњих вода и на црпним станицама потребан број лица за рад у времену од 0.00–24.00 часа (две смене по 12 часова).

Током одбране од поплава, Републички хидрометеоролошки завод Србије:

- свакодневно до 8.30 часова доставља хидролошке и метеоролошке извештаје са станица дефинисаних републичким оперативним планом;

- обезбеђује прогнозе водостаја за дефинисане водомерне станице на водном подручју где се врши одбрана од поплава до 11.30 часова.

Извештаје о хидролошкој и метеоролошкој ситуацији, прогнозе и упозорења, доставља:

- Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичкој дирекцији за воде – главном координатору;
- Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство АП Војводине – координатору;
- Јавном водопривредном предузећу „Воде Војводине” – главном руководиоцу и руководиоцима на водним подручјима;
- Јавном водопривредном предузећу „Србијаводе” – главном руководиоцу и руководиоцима на водним подручјима;
- Министарству унутрашњих послова, Сектору за ванредне ситуације – Републичком и градском центру за обавештавање;
- Генералштабу Војске Србије, Оперативни центар система одбране.

Наредба о проглашењу и укидању одбране од поплава доставља се:

- Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичкој дирекцији за воде – главном координатору;
- Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство АП Војводине – координатору;
- Јавном водопривредном предузећу – главном руководиоцу;
- Надлежном предузећу које спроводи одбрану од поплава – секторском руководиоцу;
- Републичком хидрометеоролошком заводу;
- Министарству унутрашњих послова, Сектору за ванредне ситуације – Републичком центру за обавештавање и надлежном штабу за ванредне ситуације.

Републички центар за обавештавање доставља:

- упозорења о великим и поплавним водама потенцијално угроженим градовима и општинама;
- обавештење о проглашењу редовне и ванредне одбране од поплава на водама I реда граду и општини на чијој територији је проглашена одбрана од поплава.

2. ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА ОД СПОЉНИХ И УНУТРАШЊИХ ВОДА И ЛЕДА

Оперативни план за одбрану од поплава од спољних и унутрашњих вода и леда садржи: за воде I реда, по водним подручјима и водним јединицама, секторе и деонице водотока, заштитне водне објекте на којима се спроводе мере одбране од поплава од спољних вода и нагомилавања леда, штићена поплавна подручја и критеријуме за проглашење редовне и ванредне одбране од поплава од спољних вода и њихових заменика; за унутрашње воде, по мелиорационим подручјима и водним јединицама, хидромелиорационе системе (ХМС) у јавној својини на којима се спроводи одбрана од поплава од унутрашњих вода, правна лица надлежна за спровођење одбране од поплава, имена помоћника руководиоца на мелиорационом подручју, имена руководиоца ХМС и њихових заменика и критеријуме и услове за проглашење редовне и ванредне одбране од поплава од унутрашњих вода.

1. Водно подручје „Дунав”

а) ВОДНА ЈЕДИНИЦА „ДУНАВ И ТИМОК – НЕГОТИН”

Водна јединица:	„ДУНАВ И ТИМОК – НЕГОТИН”
Воде I реда: Сектор – деонице: Дужина објеката: Бране:	Дунав, Тимок, Јасеничка река Д.1. – Д.1.1, Д.1.2; ДЂ.1. 47,33 km „Ђердап 1” и „Ђердап 2”

Ознака деонице	Опис деонице	Заштитни водни објекти на којима се спроводе мере одбране од поплава		Критеријуми за увођење мера одбране од поплава		Штићено поплавно подручје	Евакуациони објекат (ХМС)
	Водоток Назив Дужина система за заштиту од поплава	1.		В	Водомер (Р)-РХМЗ-а, (Л)-локални; л-летва, лим-лимниграф, д-дигитално и-Таб. 1, ив-Таб. 2; „0” - кота нуле	Касета Регулисано подручје Чвор	Гравитациони испуст (ГИ)
		2.		ВВ РО ВО МВ КВЗ	тах осмтрени водостај (датум) Редовна одбрана - водостај и кота Ванредна одбрана - водостај и кота Меродавни водостај за меродавни Q __% Критични водостај/кота заштитног система	Дужина система за заштиту од поплава Општина	Црпна станица (ЦС назив) (ХМС)
Д.1.1.	Дунав, Јасеничка река Десна обала Дунава на ушћу Јасеничке реке 21,56 km	1.	Деснообални насип уз Дунав за заштиту села Радујевац, дужине 2,80 km.	В	Дунав, ушће Јасеничке реке (Л); л; „0” 30.00	„Радујевац-Самариновац-Милошево”	ДД 7. ЦС Балта Маре са једним гравитационим испустом
		2.	Десни насип уз Дунав код ушћа Јасеничке реке до високог терена на (0+000), 1.00 km, са дунавским високим тереном 2.26 km (0+000-2+262), укупно 3,26 km	ВВ РО ВО МВ КВЗ	784 (20.04.2006.) 450 34.50 (најава Q>8.000 m³/s) 650 36.50	Отворена касета 21,56 km НЕГОТИН	Гравитациони испуст у Самариновцу
		3.	Леви насип уз Јасеничку реку од високог терена, од km 2+262 до 6+777, дужине 4,52 km,		860 38.60		

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ: ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ ЗА БРАНЕ:			
СЕКТОР	ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Секторски руководиоца Заменик секторског руководиоца	Деоница	
ПОМОЋНИК за Д.1.1., Д.1.2.: Веселин Лукић, моб. 064/840-40-21, E-mail: veselin.lukic@srbijavode.rs ВПЦ „САВА-ДУНАВ” РЈ „Неготин”, Неготин, тел. 019/546-392, 541-610, факс 019/546-392, E-mail: negotin@srbijavode.rs			
Д.1.	„ВОДОПРИВРЕДА” Д.О.О., Пожаревац, тел. 012/523-022, факс 012/522-923, E-mail: vodoprivreda@vodoprivreda.co.rs Директор: Ненад Милановић, моб.064/893-81-00 Жељко Станојевић, моб. 062/249-740 Ивана Чулулејић, моб. 062/681-872	Д.1.1., Д.1.2.	
ПОМОЋНИЦИ за бране: Никола Маравић, моб. 064/840-40-49; E-mail: nikola.maravic@srbijavode.rs , ВПЦ „САВА-ДУНАВ”, РЈ „Смедерево”, Смедерево, тел. 026/462-86-96, факс 026/462-71-16, E-mail: smederevo@srbijavode.rs Мита Благојевић, моб. 064/836-22-80, E-mail: mita.blagojevic@djerdap.rs , ЈП ЕПС БЕОГРАД, ОГРАНАК ХЕ ЂЕРДАП, Кладово, тел 019/801-131, факс 019/801-650, E-mail: info@djerdap.rs			
ДЂ.1.	Брана „ЂЕРДАП 2”	ВПЦ „САВА-ДУНАВ”, тел. 011/201-81-48, 201-81-49, факс 011/311-29-27, E-mail: odbrana@srbijavode.rs Јован Баста, моб. 064/840-41-50, E-mail: jovan.basta@srbijavode.rs ХЕ „ЂЕРДАП 2”, Кусјак-Неготин, Гордана Југовић, моб. 064/836-23-29	ДЂ.1.1.
	Брана „ЂЕРДАП 1”	ВПЦ „САВА-ДУНАВ”, тел. 011/201-81-48, 201-81-49, факс 011/311-29-27, E-mail: odbrana@srbijavode.rs Јован Баста, моб. 064/840-41-50, E-mail: jovan.basta@srbijavode.rs ХЕ „ЂЕРДАП 1”, Кладово, Миодраг Савић, моб. 064/836-23-89	ДЂ.1.2.
Специјализовано предузеће за извођење санационих радова и хитних интервенција на заштитним и регулационим објектима			
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНО ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Одговорно лице			
ПОМОЋНИК за ангажовање специјализованих предузећа, механизације, опреме, материјала и алата за одбрану од поплава: Дарко Јањић, моб. 064/840-48-08, E-mail: darko.janjic@srbijavode.rs , ЈВП „СРБИЈАВОДЕ”, Београд, тел. 011/311-94-00, 311-94-02, 201-33-22, факс 011/311-94-03, E-mail: odbrana@srbijavode.rs			
уз употребу шловних средстава на Дунаву: „РЕГУЛАЦИЈЕ” д.о.о. Сремска Митровица, тел. 022/626-344, факс 022/626-344, E-mail: regulacije@ptt.rs Извршни директор: Миодраг Анђић, моб. 064/823-72-00, E-mail: miodrag.andjic@regulacije.rs Франческо Златко, моб. 064/823-72-01 Жељко Грис, моб. 064/823-72-11			
„ВОДОПРИВРЕДА” Д.О.О., Пожаревац, тел. 012/523-022, факс 012/522-923, E-mail: vodoprivreda@vodoprivreda.co.rs Директор: Ненад Милановић, моб.064/893-81-00 Драган Савић, моб.063/631-639, 064/893-81-02			
За интервентну локалну заштиту критичне инфраструктуре: Развојно Иновациони Систем доо, Београд, тел.011/436-05-05, E-mail: milan@razvojinovacionisistem.rs Директор: Горан Тасић, моб.063/379-071 Милан Марковић, моб.064/81-35-069			

Водна јединица:	„ДУНАВ И ТИМОК – НЕГОТИН”
Мелиорационо подручје:	ХМС
Доњи Дунав:	ДД 1. – ДД 13., ДД 14.1.

Ознака ХМС	Хидромелиорациони систем (ХМС)	Територијална припадност система Катастарска општина (КО)	Дужина каналске мреже (ДКМ) (m)	Реципијент	Евакуациони објект	
					Гравитациони испуст (ГИ)	Црна станица (ЦС)
ДД 6.	Неготинска низија Косно Грло	Поповица, Шаркамсн, Буковче, Кобишница, Мокрањс, Ковилово, Алксандровац Црномасница, Браћевац, Тамнич, Речка, Брестовац, Трњане, Карбулово, Штубик II, Сиколe II, Глоговица II, Чубра, Смедовац, Рогљево, Вељково, Рајац и делови КО: Сиколe I, Јасеница, Малајница, Видровац, Душановац, Милошево, Неготин, Србово и Радујевац	108.262	Јасеничка река	+	+
ДД 7.	Неготинска низија Балта Маре	Прахово, Дупљане и делови КО: Малајница, Јабуковац, Мала Каменица, Михајловац, Душановац, Радујевац, Србово, Самариновац и Видровац	6.823	Јасеничка река	+	+
ДД 8.	Неготинска низија Србово	Делови КО: Милошево, Самариновац, Србово, Радујевац и Неготин	4.054	Јасеничка река	+	+
ДД 9.	Замна	Делови КО: Јабуковац, Михајловац, Штубик I, Мала Каменица, Малајница и Јасеница	8.611	Замна	+	-
ДД 10.	Вратна	Мироч, Вратна, Уровица, Слатина и делови КО: Михајловац и Јабуковац	12.028	Вратна	+	-
ДД 11.	Село Река	Купузиште, Брза Паланка, Река и делови КО: Грабовица	17.516	Река Суваја, Црквени поток	+	-
ДД 12.	Кладово	Давидовац, Кладушница, Кладово, Костол, Мала Врбца, Велика Врбца, Ртково, Корбово, Вајуга, Милутиновац, Велесница, Љубичевац, Велика Каменица, Подвршка, Манастирица, Речица и делови КО: Грабовица	3.960	Дунав	+	-
ДД 13.	Поречка река	Мосна, Тополница и Клокочевац	32.334	Поречка река	+	-
ДД 14.1.	Доњи Милановац	Доњи Милановац и делови КО: Бољетин и Мајданпек	8.683	Дунав	+	-

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА МЕЛИОРАЦИОНОМ ПОДРУЧЈУ:	
ОЗНАКА ХИДРОМЕЛИОРАЦИОНОГ СИСТЕМА (ХМС)	ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Руководилац ХМС Заменик руководиоца ХМС
ПОМОЋНИК: Милутин Мијушковић, моб.064/840-41-21, E-mail: milutin.mijuskovic@srbijavode.rs , ВПЦ „САВА-ДУНАВ” РЈ „Неготин”, Неготин, тел. 019/546-392, 541-610, факс 019/546-392 ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ЗА ХИДРОМАШИНСКУ ОПРЕМУ: Јорговић Милутин, моб: 064/840-40-15, E-mail: milutin.jorgovic@srbijavode.rs , ВПЦ „САВА-ДУНАВ”, Београд, тел. 011/201-81-46, факс 311-29-27	
ДД 6. – ДД 13 ДД 14.1.	„ВОДОПРИВРЕДА” Д.О.О., Пожаревац, тел. 012/523-022, факс 012/522-923, E-mail: vodoprivreda@vodoprivreda.co.rs Директор: Ненад Милановић, моб.064/893-81-00 Лука Матовић, моб. 062/805-89-85 Предраг Јанковић, моб. 064/893-81-04

6) ВОДНА ЈЕДИНИЦА „ТИМОК – ЗАЈЕЧАР“

Водна јединица:	„ТИМОК – ЗАЈЕЧАР“
Воде I реда: Сектор – деонице: Дужина објеката: Бране:	Тимок, Брестовачка река, Црни Тимок, Бели Тимок, Грлишка река, Сврљишки Тимок, Трговишки Тимок, Арнаута Д.1. – Д.1.3, Д.1.4; Д.2. 42,67 km „Борско језеро“, „Грлиште“

Ознака деонице	Опис деонице	Заштитни водни објекти на којима се спроводе мере одбране од поплава		Критеријуми за увођење мера одбране од поплава		Штићено поплавно подручје	Евакуациони објекат (ХМС)
	Водоток Назив Дужина система за заштиту од поплава	1.		B BV PO BO MB KB3	Водомер (P)-РХМЗ-а, (Л)-локални; л-летва, лим-лимниграф, д-дигитално и-Таб. 1, ив –Таб. 2; „0“ - ката нуле тах осматрени водостај (датум) Редовна одбрана - водостај и ката Ванредна одбрана - водостај и ката Меродавни водостај за меродавни Q __% Критични водостај/ката заштитног система	Касета Регулисано подручје Чвор Дужина система за заштиту од поплава Општина	Гравитациони испуст (ГИ) Црна станица (ЦС назив) (ХМС)
Д.1.3.	Тимок код Трнавца 7.60 km	1.	Леви насип уз Тимок код Трнавца до високог терена (на 2+499), 2.50 km са високим тереном (2+499-3+018), 0,52 km, и од високог терена узводно, 0.95 km (3+018-3+967), укупно 3.97 km	B BV PO BO	Тимок: код Трнавца (Л); л: „0“ 99.70 468 (22.02.2010.) 250 102.20 350 103.20	„Тршава-Велики Кључ“ Отворена касета 3,97 km ЗАЈЕЧАР	
		2.	Десни насип уз Тимок код Трнавца, 3,63 km (1+343-4+974)			„Велики Кључ“ Отворена касета 3,63 km ЗАЈЕЧАР	
Д.1.4.	Брестовачка река Брана „Борско језеро“	1.	Брана са акумулацијом „Борско језеро“ на Брестовачкој реци, левој притоци Црног Тимока Простор за пријем поплавног таласа 1.100.000m ³ Евакуација великих вода се врши према техничкој документацији о начину коришћења бране и акумулације „Борско језеро“		Карактеристичне коте: 438.00 прелив/нормални ниво 439.30 максимални ниво 440.00 круна бране	„Борско језеро“ БОР	
Д.2.1.	Црни Тимок и Бели Тимок код Зајечара 11.56 km	1.	Десни насип уз Црни Тимок у Зајечару, 4,13 km	B PO BO	Црни Тимок: Зајечар, km 1+180 (Л); л: „0“ 118.10 260 120.70 410 122.20	Зајечар I“ Отворена касета 7,43 km ЗАЈЕЧАР	
		2.	Лева обала очишћеног корита Белог Тимока у Зајечару, 3,30 km				

		3. Леви насип уз Црни Тимок у Зајечару, 4,13 km	В ВВ РО ВО В ВВ В ВВ	Бели Тимок: Зајечар (Р); л, д, и; „0” 124.41 382 (21.02.2010.) 150 125.91 200 126.41 за најаву, Бели Тимок: Књажевац (Р); л, д, и; „0” 208.71 380 (21.02.2010.) за најаву, Грлишка река: Грлиште, (Р), лим, „0” 158.96 333 (13.04.2003.)	„Зајечар 2” Отворена касета 4,13 km ЗАЈЕЧАР	
Д.2.2.	Црни Тимок кроз Гамзиградску Бању 0.81 km	1. Регулисано корито Црни Тимока у Гамзиградској Бањи, 0,81 km	В ВВ РО ВО	Црни Тимок: Гамзиградска Бања km 20+500, (Р); л, д; „0” 152.20 477 (26.3.1986.) 200 154.20 290 155.10	Гамзиградска Бања Регулисано подручје 0,81 km ЗАЈЕЧАР	
Д.2.3.	Грлишка река Брана „Грлиште”	1. Брана са акумулацијом „Грлиште” на Грлишкој реци, лској притоци Белог Тимока Простор за пријем поплавног таласа 500.000 m³ Евакуација великих вода се врши према техничкој документацији о начину коришћења бране и акумулације „Грлиште”		Карактеристичне коте 190.00 прелив 193.00 нормални ниво 194.60 максимални ниво 195.00 круна бране	„Грлиште” ЗАЈЕЧАР	
Д.2.4.	Бели Тимок, Сврљишки и Трговишки Тимок код Књажевца 11,28 km	1. Десни насип уз Сврљишки Тимок од ушћа у Бели Тимок, 3,58 km са ** обостраним насипима и регулисаним коритом потока Чивлик, 0.06 km, укупно 3.64 km 2. Леви насип уз Трговишки Тимок од ушћа у Бели Тимок, 1,60 km 3. Десни насип уз Трговишки Тимок од ушћа у Бели Тимок, 0,25 km 4. Леви насип уз Бели Тимок низводно од састава, 0,95 km 5. Десни насип уз Бели Тимок низводно од састава, 0,55 km 6. Леви насип уз Сврљишки Тимок од састава до ушћа Грезанске реке, 2,95 km и узводно 0.63 km, са ** левим насипом уз Грезанску реку од ушћа у Сврљишки Тимок, 0,56 km и ** десним насипом уз Грезанску реку од ушћа у Сврљишки Тимок, 0,15 km, укупно 4,29 km	В ВВ РО ВО В ВВ РО ВО В ВВ РО ВО	Сврљишки Тимок: Књажевац km 1+100, (Л); л; „0” 212.14 410 (19.02.1960.) 180 213.94 300 215.14 Трговишки Тимок: Књажевац, л.о. на мосту, 0+600, (Л); л; „0” 212.30 310 (децембар 1955.) 110 213.40 170 214.00 Бели Тимок: Књажевац 120 (Р); л, д, и; „0” 208.71 380 (21.02.2010.) 200 210.71 260 211.31	„Књажевац 1” Затворена касета 5,24 km КЊАЖЕВАЦ „Књажевац 2” Отворена касета 5,24 km КЊАЖЕВАЦ	
Д.2.5.	Сврљишки Тимок кроз Бањицу 1.10 km	1. Десни насип уз Сврљишки Тимок кроз Бањицу 0,69 km са високим тереном 0,41 km, укупно 1,10 km	В РО ВО	Сврљишки Тимок: Бањица –Ргоште km 6+713, (Р); л, д, „0” 225.96 230 228.26 290 228.86	Бањица Отворена касета 1,10 km КЊАЖЕВАЦ	

Д.2.6.	Сврљишки Тимок код Сврљига 6.00 km	1. Десни насип уз Сврљишки Тимок у Сврљигу, 3.00 km	В ВВ РО ВО МВ	Сврљишки Тимок: Сврљиг, мост на путу Књажевац-Ниш, (Л); „0” 368.00 300 371.00 350 371.50 470 372.70	„Сврљиг 1” Отворена касета 3.00 km СВРЉИГ	
		2. Леви насип уз Сврљишки Тимок у Сврљигу, 3.00 km			„Сврљиг 2” Отворена касета 3.00 km СВРЉИГ	
Д.2.7.	Арнаута код Бољеваца 4,32 km	1. Леви насип уз Арнауту у Бољевцу, 1.36 km са ** обостраним насипима (2 x 0,80 km) уз поток Змијанац од ушћа у Арнауту, укупно 2,96 km 2. Десни насип уз Арнауту у Бољевцу, 1.36 km	В РО ВО В РО ВО	Арнаута: мост (Л); л; „0” 255.67 110 256.77 140 257.07 Змијанац: мост код СУП-а (Л); л; „0” 257.07 65 257.72 95 258.02	„Бољевац” Отворена касета 4,32 km БОЉЕВАЦ	
Напомена:	Заштитни водни објекти означени са ** који се налазе уз воде II реда а којима се формира заштитна касета око брањеног подручја, са водним објектима уз воде I реда чине функционалну целину заштите брањеног подручја од поплава од спољних вода I реда.					

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ:
ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ ЗА БРАНЕ:

СЕКТОР	ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Секторски руководиолац Заменик секторског руководиоца		Деоница
ПОМОЋНИК Д.1.3 и ПОМОЋНИК за брану Д.1.4.: Веселин Лукић, моб. 064/840-40-21, Е-mail: veselin.lukic@srbijavode.rs ВПЦ „САВА-ДУНАВ” РЈ „Неготин”, Неготин, тел. 019/546-392, 541-610, факс 019/546-392, Е-mail: negotin@srbijavode.rs			
Д.1.	„ВОДОПРИВРЕДА” Д.О.О., Пожаревац, тел. 012/523-022, факс 012/522-923, Е-mail: vodoprivreda@vodoprivreda.co.rs Директор: Ненад Милановић, моб.064/893-81-00 Жељко Станојевић, моб. 062//249-740 Марко Мијушковић, моб. 062/681-871		Д.1.3.
	Брана „БОРСКО ЈЕЗЕРО”	ВПЦ „САВА-ДУНАВ”, Београд, тел. 011/201-81-48, 201-81-49 факс 011/311-29-27, Е-mail: odbrana@srbijavode.rs Јован Баста, моб. 064/840-41-50, Е-mail: jovan.basta@srbijavode.rs Serbia Zijin Bor Copper doo Бор Огранак ТИР Бор, тел. 030/425-576, 427-459, факс 030/425-256, на брани: 030/482 147. Директор: Lan Shicong, Е-mail: tirposlovodstvo@gmail.com Иван Недељковић, Е-mail: ivan.nedeljkovic@zijinbor.rs , моб. 064/816-95-98, тел. 030/423-163; Зоран Миловановић, моб. 064/817-85-97, тел. 030/421-463, Е-mail: zoran.m.vode@gmail.com	Д.1.4.
ПОМОЋНИК за Д.2.1., Д.2.2., Д.2.7. и ПОМОЋНИК за брану Д.2.3: Драгомир Милановић, моб. 064/840-40-04, Е-mail: dragomir.milanovic@srbijavode.rs ПОМОЋНИК за Д.2.4., Д.2.5. и Д.2.6.: Миодраг Раденковић, моб. 064/840-40-43, Е-mail: miodrag.radenkovic@srbijavode.rs ВПЦ „САВА-ДУНАВ” РЈ „Неготин”, Неготин, тел. 019/546-392, 541-610, факс 019/546-392, Е-mail: negotin@srbijavode.rs			

Д.2.	„ВОДОПРИВРЕДА” Д.О.О., Пожаревац, тел. 012/523-022, факс 012/522-923, Е-mail: vodoprivreda@vodoprivreda.co.rs Директор: Ненад Милановић, моб. 064/893-81-00 Лука Матовић, моб 062/805-89-85 Бранислав Љумовић, моб. 062/645-748		Д.2.1., Д.2.2., Д.2.4., Д.2.5., Д.2.6., Д.2.7.
	Брана „ГРЛИШТЕ”	ВПЦ „САВА-ДУНАВ”, тел. 011/201-81-48, 201-81-49, факс 011/311-29-27, Е-mail: odbrana@srbijavode.rs Јован Баства, моб. 064/840-41-50, Е-mail: jovan.basta@srbijavode.rs ЈКП „ВОДОВОД”, Зајечар, тел. 019/422-041, 423-041, факс 019/422-859, на брани: 019/458-710, Е-mail: vodovodza@ptt.rs Директор: Никола Шарчевић моб. 065/942-11-01 Драгослав Илић, моб. 064/647-27-07	Д.2.3.
Специјализовано предузеће за извођење санационих радова и хитних интервенција на заштитним и регулационим објектима			
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНО ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Одговорно лице			
ПОМОЋНИК за ангажовање специјализованих предузећа, механизације, опреме, материјала и алата за одбрану од поплава: Дарко Јањић, моб. 064/840-48-08, Е-mail: darko.janjic@srbijavode.rs , ЈВП „СРБИЈАВОДЕ”, Београд, тел. 011/311-94-00, 311-94-02, 201-33-22, факс 011/311-94-03, Е-mail: odbrana@srbijavode.rs			
уз употребу пловних средстава на Дунаву: „РЕГУЛАЦИЈЕ” д.о.о. Сремска Митровина, тел. 022/626-344, факс 022/626-344, Е-mail: regulacije@ptt.rs Извршни директор: Миодраг Анђић, моб. 064/823-72-00, Е-mail: miodrag.andjic@regulacije.rs Франческо Златко, моб. 064/823-72-01 Жељко Грис, моб. 064/823-72-11			
„ВОДОПРИВРЕДА” Д.О.О., Пожаревац, тел. 012/523-022, факс 012/522-923, Е-mail: vodoprivreda@vodoprivreda.co.rs Директор: Ненад Милановић, моб.064/893-81-00 Драган Савић, моб.063/631-639, 064/893-81-02			
За интервентну локалну заштиту критичне инфраструктуре: Развојно Иновациони Систем доо, Београд, тел.011/436-05-05, Е-mail: milan@razvojinovacionisistem.rs Директор: Горан Тасић, моб.063/379-071 Милан Марковић, моб.064/81-35-069			

Водна јединица:	„ТИМОК – ЗАЈЕЧАР”
Мелиорационо подручје:	ХМС
Доњи Дунав	ДД 15. – ДД 19.

Ознака ХМС	Хидромелиорациони систем (ХМС)	Територијална припадност система Катастарска општина (КО)	Дужина каналске мреже (ДКМ) (m)	Реципијент	Евакуациони објект	
					Гравитациони испуст (ГИ)	Црна станица (ЦС)
ДД 15.	Брестовац	Делови КО: Брестовац, Метовница, Звездан, Шарбановац и Злот IV	28.379	Брестовачка река, Црни Тимок	+	-
ДД 16.	Књажевац	Прлита, Грљан, Вратамица, Мали Извор, Селачка, Витковац, Јаковац, Јелашница, Доње Зуниче, Горње Зуниче, Берчиновац, Штипина, Потркање, Равна, Дебелица, Мањинац, Кожел, Горња Бела река, Леновац, Шљивар, Лесковац, Грлиште, Заграђе, Мариновац, Врбица, Боровац, Дреновац, Минићево, Трновац, Лубница и делови КО: Зајечар, Планиница, Велики Извор, Оснић, и Књажевац	14.521	Бели Тимок	+	-
ДД 17.	Зајечар	Табаковац, Мали Јасеновац, Шипиково, Копривница, Јелашница, Трнавац, Градсково, Вражогрнац, Халово, Николичево и делови КО: Кленовац, Брусник, Велики Јасеновац Звездан, Зајечар и Велики Извор	48.627	Велики Тимок	+	-
ДД 18.	Бољевац	Гамзиград и делови КО: Злот IV, Брестовац, Шарбановац, Метовница, Звездан, Зајечар, Оснић и Планиница	6.205	Црни Тимок	+	-
ДД 19.	Сврљиг	Зоруновац, Вина, Булиновац, Грезна, Жлие, Мучибаба, Луково, Влахово, Манојлица, Мирановац, Пајеж, Лозан, Васил, Шуман Топла, Слатина, Балановац, Глоговац, Ргоште, Орешац, Сврљишка Топла, Миљковац, Понор, Крента, Мечји До, Варош, Палилула, Плужна, Нишевац, Драљинац, Тијовац, Бучум, Мерцелат, Шљивовик, Сврљиг, Ђуринац, Жељево, Извор, Бурдимо, Околиште, Гушевац, Витановац и део КО Књажевац, Периш, Гулијан, Округлица, Црнољевница, Белоње, Преконога, Грбавче, Лалицац, Сливје, Радмировац, Галибашинац, Божиновац, Бели Поток и Козја	62.142	Сврљишки Тимок	+	-

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА МЕЛИОРАЦИОНОМ ПОДРУЧЈУ:	
ОЗНАКА ХИДРОМЕЛИОРАЦИОНОГ СИСТЕМА (ХМС)	ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Руководилац ХМС Заменик руководиоца ХМС
ПОМОЋНИК: Милутин Мијушковић, моб.064/840-41-21, Е-mail: milutin.mijuskovic@srbijavode.rs , ВПЦ „САВА-ДУНАВ” РЈ „Неготин”, Неготин, тел. 019/546-392, 541-610, факс 019/546-392 ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ЗА ХИДРОМАШИНСКУ ОПРЕМУ: Јорговић Милутин, моб: 064/840-40-15, Е-mail: milutin.jorgovic@srbijavode.rs , ВПЦ „САВА-ДУНАВ”, Београд, тел. 011/201-81-46, факс 311-29-27	
ДД 15. – ДД 19.	„ВОДОПРИВРЕДА” Д.О.О., Пожаревац, тел. 012/523-022, факс 012/522-923, Е-mail: vodoprivreda@vodoprivreda.co.rs Директор: Ненад Милановић, моб.064/893-81-00 Лука Матовић, моб. 062/805-89-85 Предраг Јанковић, моб. 064/893-81-04

в) ВОДНА ЈЕДИНИЦА „ДУНАВ – СМЕДЕРЕВО”

Водна јединица:	„ДУНАВ – СМЕДЕРЕВО”
Воде I реда: Сектор – деонице: Дужина објеката: Бране:	Дунав, Пек, Млава, Велика Морава, Језава, Петријевски поток, Ћириловачки поток ДБ.2.; Д.3. 94,84 km „Смедерево”, „Петријево”, „Ћириловац”

Ознака деонице	Опис деонице	Заштитни водни објекти на којима се спроводе мере одбране од поплава	Критеријуми за увођење мера одбране од поплава		Штићено поплавно подручје	Евакуациони објекат (ХМС)
	Водоток Назив Дужина система за заштиту од поплава	1. 2.	B BB PO BO MB KB3	Водомер (Р)-РХМЗ-а, (Л)-локални; л-летва, лим-лимниграф, д-дигитално и-Таб. 1, ив –Таб. 2; „0” - кота нуле тах осматрени водостај (датум) Редовна одбрана - водостај и кота Ванредна одбрана - водостај и кота Меродавни водостај за меродавни Q __% Критични водостај/кота заштитног система	Касета Регулисано подручје Чвор Дужина система за заштиту од поплава Општина	Гравитациони испуст (ГИ) Црна станица (ПС назив) (ХМС)
ДБ.2.1.	Дунав Десна обала код Голупца 1.50 km	1. Обалоутврда на десној обали Дунава у Голупцу, 1.50 km	B BB PO BO MB KB3	Дунав: Голубац (Л); л, ив; „0” 62.87 826 (15.04.2006.) ---- 763 70.50 Н _{1%} = 71.13 813 71.00	„Голубац” Затворена касета 1.50 km ГОЛУБАЦ	
ДБ.2.2.	Дунав, Пек Десна обала Дунава од Винаца до ушћа Пека 12.36 km	1. Десни насип уз Дунав Винци-ушће Пек, 9.55 km 2. Десни насип уз Пек, од ушћа у Дунав, 2.81 km 3. Ц.С. „Винце” на р. km 1049+400 4. Ц.С. „Пожежено” на р. km 1055+500	MB KB3 KB3	Н _{1%} = 71.13 813 71.00 913 72.00	„Пожежено-Винци” Затворена касета 12.36 km ГОЛУБАЦ	
ДБ.2.3.	Дунав, Пек Дунав од ушћа Пека до Великог Градишта 2.06 km	1. Леви насип уз Пек од ушћа у Дунав, 1.33 km 2. Десни насип уз Дунав од ушћа Пека до Великог Градишта, 0.73 km 3. Ц.С. „Ушће Пека” на р. km 1057+700	B BB PO BO MB KB3	Дунав: Велико Градиште (Р); л, и; „0” 62.17 960 71.77 (15.04.2006.) ---- 860 70.77 Н _{1%} = 71.77 1033 72.50	„Пек-Велико Градиште” Затворена касета 2.06 km ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ	
ДБ.2.4.	Дунав Десна обала код Великог Градишту 1.50 km	1. Обалоутврда на десној обали Дунава у Великом Градишту, 1.50 km	KB3	933 71.50	„Велико Градиште” Отворена касета 1.50 km ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ	
ДБ.2.5.	Дунав Десна обала од Великог Градишта до Затоња 8.62 km	1. Десни насип уз Дунав од Великог Градишта до преграде „Затоње”, 8.62 km 2. Ц.С. „Рит” на р. km 1060+200 3. Ц.С. „Дунавац” на р. km 1061+000	KB3	1053 72.70	„Затоње” Затворена касета 8.62 km ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ	

ДБ.2.6.	Дунав, Млава Десна обала Дунава од Рама до ушћа Млаве 22.98 km	- Десни насип уз Дунав од Рама до ушћа Млаве, 13.84 km (0+000-13+840) - Десни насип уз Млаву од ушћа у Дунав до ТЕ „Дрмно“, 4.25 km - Десни насип уз Млаву од ТЕ „Дрмно“ до Брадарца, 4.89 km - Ц.С. „Речица“ на р. km 1080+000 - Ц.С. „Завојска“ на р. km 1082+000	В ВВ РО ВО МВ КВЗ	Дунав: Велико Градиште (Р); л, и; „0“ 62.17 960 71.77 (15.04.2006.) --- 830 70.47 Н _{1%} = 71.77 1083 73.00	„Доње Костолачко острво“ Затворена касета 22.98 km ПОЖАРЕВАЦ	
ДБ.2.7.	Млава у Старом Костоцу 3.10 km	Левни насип уз Млаву у Старом Костоцу, 3.10 km	В ВВ РО ВО МВ КВЗ В ВВ РО ВО	Дунав: Смедерево (Р); л, д, и; „0“ 65.36 845 (16.04.2006.) 600 71.36 700 72.36 844 (Н _{1%}) 864 74.00 Млава: Братинац (Р); л, ив; „0“ 73.88 (од 01.01.2009.) 564 (09.03.2009) 340 77.28 450 78.38	„Стари Костолац“ Затворена касета 3.10 km ПОЖАРЕВАЦ	
ДБ.2.8.	Дунав, Велика Морава Десна обала Дунава од ТЕ „Костолац“ до ушћа В. Мораве 14.30 km	- Десни насип уз Дунав од канала хладне воде за ТЕ „Костолац“ до ушћа Велике Мораве, 8.26 km са ** левим насипом уз канал хладне воде за ТЕ „Костолац“, 2.80 km, укупно 11.06 km - Десни насип уз Велику Мораву (успорно дунавски) од ушћа до Батовца, 3.24 km - Ц.С. „Колиште“ на р. km. 1096+260	В ВВ РО ВО МВ КВЗ	Дунав: Велико Градиште (Р); л, и; „0“ 62.17 960 71.77 (15.04.2006.) --- 860 70.77 960 71.77 (Н _{1%}) 1233 74.50	„Острво“ Затворена касета 14.30 km ПОЖАРЕВАЦ	
Д.3.1.	Дунав десна обала од ушћа Велике Мораве до марине у Смедереву (Велика Морава, Језава) 25.38 km	- Десни насип уз Дунав од ушћа Велике Мораве до марине у Смедереву са насипом уз десну обалу марине, 9.83 km - Левни насип уз Велику Мораву од ушћа у Дунав до ушћа Језаве, 9.20 km - Левни насип уз Језаву од ушћа у Велику Мораву до високог терена, 6.35 km	В ВВ РО ВО МВ КВЗ В ВВ РО ВО МВ	Дунав: Смедерево (Р); л, д, и; „0“ 65.36 845 (16.04.2006.) 600 71.36 700 72.36 844 (Н _{1%}) 964 75.00 Велика Морава: Љубичевски мост (Р); л, д, и; „0“ 73.42 706 (4.05.1958.) 450 77.92 600 79.42 Q _{2%} = 2260 m³/s	„Годомин“ Затворена касета 25.38 km СМЕДЕРЕВО	ДД 1. и ДД 2. ЦС Смедерево ЦС Кулич I са гравитационим испустом

Д.3.2.	Дунав десна обала код Смедерева 3.04 km	1. Десни насип уз Дунав дуж леве обале марине у Смедереву, 0.70 km са ** другом линијом одбране у зони „Смедеревске трвђаве“, 0.30 km, укупно 1.00 km 2. Заштитни зид - ескарпа тврђаве у Смедереву и обалоутврда на десној обали Дунава (недовољне заштитне висине) у зони пристаништа, 0.78 km 3. Десни насип са обалоутврдом уз Дунав од пристаништа до веслачког клуба, 0.52 km 4. Обалоутврда на десној обали Дунава од веслачког клуба до старе железаре, 0.74 km	В Дунав: Смедерево (Р); л, д, и; „0“ 65.36 ВВ 845 (16.04.2006.) РО 600 ВО 700 МВ 844 (Н _{1%}) КВЗ 822 (кота отвора ескарпе)	„Смедерево“ Отворена касета 3.04 km СМЕДЕРЕВО	
Д.3.3.	притоке Дунава Петријевски и Ћириловачки поток Бране „Смедерево“, „Петријево“ и „Ћириловац“	1. Брана са ретензијом „Смедерсво“ на Петријевском потоку, десној притоци Дунава Простор за пријем поплавног таласа 95.000 m ³ (Q _{0.1%}) 2. Брана са ретензијом „Петријево“ на Петријевском потоку, десној притоци Дунава Простор за пријем поплавног таласа 146.000 m ³ (Q _{0.1%}) 3. Брана са ретензијом „Ћириловац“ на Ћириловачком потоку, десној притоци Петријевског потока (десна притока Дунава) Простор за пријем поплавног таласа 92.000 m ³ (Q _{0.1%})	Карактеристичне коте 104.00 темељни испуст 111.00 прелив 111.50 максимални ниво 112.00 круна бране Карактеристичне коте 139.50 темељни испуст 146.70 прелив 146.90 максимални ниво 147.50 круна бране Карактеристичне коте 126.50 темељни испуст 131.00 прелив 131.70 максимални ниво 132.00 круна бране		
Напомена:	Заштитни водни објекти означени са ** који се налазе уз воде II реда а којима се формира заштитна касета око брањеног подручја, са водним објектима уз воде I реда чине функционалну целину заштите брањеног подручја од поплава од спољних вода I реда.				

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ:
ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ ЗА БРАНЕ:

СЕКТОР	ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Секторски руководиоца Заменик секторског руководиоца	Деоница
ПОМОЋНИК за ДЂ.2.1., ДЂ.2.4. и ДЂ.2.7.: Никола Маравић, моб. 064/840-40-49; E-mail: nikola.maravic@srbiyavode.rs ПОМОЋНИК за Д.3.1., Д.3.2. и ПОМОЋНИК за бране Д.3.3.: Лидија Маћешкић, моб. 064/840-40-74, E-mail: lidija.macesic@srbiyavode.rs ВПЦ „САВА-ДУНАВ“ РЈ „Смедерево“, Смедерево, тел. 026/462-86-96, факс 026/462-71-16, E-mail: smederevo@srbiyavode.rs ПОМОЋНИК за ДЂ.2.2., ДЂ.2.3., ДЂ.2.5., ДЂ.2.6. и ДЂ.2.8.: Предраг Радосављевић, моб. 064/836-22-05, E-mail: predrag.radosavljevic@djerdap.rs ЈП ЕПС БЕОГРАД, ОГРАНАК ХЕ ЂЕРДАП, Сектор за одржавање приобаља, Пожаревац, тел. 012/222-733, факс 012/227-879, E-mail: info@djerdap.rs		

ДЂ.2.	„ВОДОПРИВРЕДА” Д.О.О., Пожаревац, тел. 012/523-022, факс 012/522-923, E-mail: vodoprivreda@vodoprivreda.co.rs Директор: Ненад Милановић, моб. 064/89-38-100 Предраг Јанковић, моб. 064/893-81-04 Добривоје Радосављевић, моб. 064/893-81-08	ДЂ.2.1., ДЂ.2.4., ДЂ.2.7.
	ЈП ЕПС БЕОГРАД ОГГРАНАК ХЕ ЂЕРДАП, Сектор за одржавање приобаља Пожаревац, тел. 012/222-733, факс 012/227-879, Бранислав Ромчевић, моб 064/801-34-86, E-mail: branislav.romcevic@djerdap.rs Заменик: Драган Паунић, моб 064/836- 22 -36, E-mail: dragan.paunic@djerdap.rs „ВОДОПРИВРЕДА” Д.О.О., Пожаревац, тел. 012/523-022, факс 012/522-923, E-mail: vodoprivreda@vodoprivreda.co.rs Директор: Ненад Милановић, моб.064/893-81-00 Драган Савић, моб.063/631-639, 064/893-81-02 Зоран Мрђен, моб. 064/893-81-09	ДЂ.2.2., ДЂ.2.3., ДЂ.2.5. ДЂ.2.6., ДЂ.2.8.
Д.3.	ВПД „Смедерево” ДОО Смедерево, тел. 026/647-490, факс 026/647-491, E-mail: dv.smederevo@mts.rs ВД. Директора: Горан Паповић, моб. 066/842-94-29 Хајлана Богдановић, моб. 064/827-51-79 Оливер Богдановић, моб. 064/827-51-13	Д.3.1., Д.3.2., Д.3.3.
Специјализовано предузеће за извођење санационих радова и хитних интервенција на заштитним и регулационим објектима		
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНО ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Одговорно лице		
ПОМОЋНИК за ангажовање специјализованих предузећа, механизације, опреме, материјала и алата за одбрану од поплава: Дарко Јањић, моб. 064/840-48-08, E-mail: darko.janjic@srbijavode.rs , ЈВП „СРБИЈАВОДЕ”, Београд, тел. 011/311-94-00, 311-94-02, 201-33-22, факс 011/311-94-03, E-mail: odbrana@srbijavode.rs		
уз употребу пловних средстава на Дунаву: „РЕГУЛАЦИЈЕ” д.о.о. Сремска Митровица, тел. 022/626-344, факс 022/626-344, E-mail: regulacije@ptt.rs Извршни директор: Миодраг Анђић, моб. 064/823-72-00, E-mail: miodrag.andjic@regulacije.rs Франческо Златко, моб. 064/823-72-01 Жељко Грис, моб. 064/823-72-11		
„ВОДОПРИВРЕДА” Д.О.О., Пожаревац, тел. 012/523-022, факс 012/522-923, E-mail: vodoprivreda@vodoprivreda.co.rs Директор: Ненад Милановић, моб.064/893-81-00 Драган Савић, моб.063/631-639, 064/893-81-02		
За интервентну локалну заштиту критичне инфраструктуре: Развојно Иновациони Систем доо, Београд, тел.011/436-05-05, E-mail: milan@razvojnoinovacionisistem.rs Директор: Горан Тасић, моб.063/379-071 Милан Марковић, моб.064/81-35-069		

Водна јединица:	„ДУНАВ – СМЕДЕРЕВО”
Мелиорационо подручје:	ХМС
Доњи Дунав:	ДД 1., ДД 2., ДД 3.1., ДД 4.1., ДД 14.2.
Београд – Морава:	БГ М 3.

Ознака ХМС	Хидромелиорациони систем (ХМС)	Територијална припадност система Катастарска општина (КО)	Дужина каналске мреже (ДКМ) (m)	Реципијент	Евакуациони објект	
					Гравитациони испуст (ГИ)	Црна станица (ЦС)
ДД 1.	Годомински рит - Смедерево са малим акумулацијама и ретензијама Вучак и Језава	делови КО: Сеоне, Удовице, Вучак, Петријево, Смедерево, Липе I, Липе II	29.126	Дунав	-	+
ДД 2.	Годомински рит - Кулич I	Кулич, Шалинац и делови КО: Липе I, Радицац и Смедерево	85.651	Дунав	-	+
ДД 3.1.	Костолац	Дубравица, Острowo, Костолац (град), Петка, Дрмно и делови КО: Кленовник, Ћириковац, Брадарац, Маљуревац, Костолац село, Кличевац, Курјаче, Мајиловач и Сираково	2.000	Млава	+	-
ДД 4.1.	Велико Градиште - Голубац	Речица, Рам, Затонје, Острowo, Велико Градиште, Винци, Бискупље, Кисиљево, Поповац, Ђураково, Десина, Кудреш, Житковица, Малешево и делови КО: Пожежено, Усије, Радошевац, Тополовник, Кумане, Царсвац, Кусиће, Браничево, Пониквс, Печаница, Камијсво, Барич, Сладинац, Војилово, Костолац село, Голубац, Двориште, Кривача, Ракова Бара, Снеготин, Вуковић, Зеленик, Душманић, Мрчковац, Клење, Раброво, Бикиње, Берање, Сираково, Мајиловач, Курјаче и Кличевац	26.100	Дунав	+	-
ДД 14.2.	Добра	Брњица, и делови КО: Голубац, Двориште, Кривача, Ракова Бара, Раденка, Шсвица, Дубока, Добра, Вољуја.	20.485	Дунав	+	-
БГ М 3.	Гроцка - Умчари	Умчари и делови КО: Дражањ, Пударци, и Камендол	7.854	Раља	+	-

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА МЕЛИОРАЦИОНОМ ПОДРУЧЈУ:	
ОЗНАКА ХИДРОМЕЛИОРАЦИОНОГ СИСТЕМА (ХМС)	ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Руководилац ХМС Заменик руководиоца ХМС
ПОМОЋНИК: Лидија Маџешић, моб: 064/840-40-74, Е-mail: lidija.macesic@srbijavode.rs , ВПЦ „САВА-ДУНАВ“ РЈ „Смедерево“, Смедерево, тел. 026/462-86-96, факс 026/462-71-16, ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ЗА ХИДРОМАШИНСКУ ОПРЕМУ: Милутин Јорговић, моб: 064/840-40-15, Е-mail: milutin.jorgovic@srbijavode.rs , ВПЦ „САВА-ДУНАВ“, Београд, тел. 011/201-81-46, факс 311-29-27	
ДД 1., ДД 2.	ВПД „Смедерево“ ДОО, Смедерево, тел. 026/647-490, факс 026/647-491, Е-mail: divp.smederevo@mts.rs ВД. Директора: Горан Паповић, моб. 066/842-94-29 Оливер Богдановић, моб. 064/827-51-13 Хајлана Богдановић, моб. 064/82-75-179
ДД 3.1., ДД 4.1., ДД 14.2.	„ВОДОПРИВРЕДА“ Д.О.О., Пожаревац, тел. 012/523-022, факс 012/522-923, Е-mail: vodoprivreda@vodoprivreda.co.rs Директор: Ненад Милановић, моб. 064/893-81-00, 063/397-139 Марија Хајдуковић, моб. 064/893-81-03 Драган Станојевић, моб. 064/893-81-27
ПОМОЋНИК: Зоран Танасковић, моб. 064/840-41-13, Е-mail: zoran.tanaskovic@srbijavode.rs , ВПЦ „МОРАВА“ РЈ „Велика Морава“, Ђуприја, тел. 035/847-13-54, факс 035/847-13-55 ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ЗА ХИДРОМАШИНСКУ ОПРЕМУ: Зоран Илић, моб. 064/840-40-50, Е-mail: zoran.ilic@srbijavode.rs ВПЦ „МОРАВА“, Ниш, тел. 018/425-81-85, факс 018/451-38-20, Е-mail: vpcmorava@srbijavode.rs	
БГ М 3.	ВПД „Смедерево“ ДОО, Смедерево, тел. 026/647-490, факс 026/647-491, Е-mail: divp.smederevo@mts.rs ВД. Директора: Горан Паповић, моб. 066/842-94-29 Оливер Богдановић, моб. 064/827-51-13 Хајлана Богдановић, моб. 064/82-75-179

г) ВОДНА ЈЕДИНИЦА „МЛАВА И ПЕК – ПЕТРОВАЦ”

Водна јединица:	„МЛАВА И ПЕК – ПЕТРОВАЦ”
Воде I реда: Сектор – деонице: Дужина објеката: Бране:	Млава, Витовница, поток Чокордин, Бусур, Кореница, Пек Д.22.; Д.23. 136.92 km „Кореница”, „Бусур”

Ознака деонице	Опис деонице	Заштитни водни објекти на којима се спроводе мере одбране од поплава	Критеријуми за увођење мера одбране од поплава		Штићено поплавно подручје	Евакуациони објекат (ХМС)
	Водоток Назив Дужина система за заштиту од поплава	1. 2.	B BB PO BO MB KB3	Водомер (Р)-РХМЗ-а, (Л)-локални; л-летва, лим-лимниграф, д-дигитално и-Таб. 1, ив-Таб. 2; „0” - кота нуле тах осмтрени водостај (датум) Редовна одбрана - водостај и кота Ванредна одбрана - водостај и кота Меродавни водостај за меродавни Q __% Критични водостај/кота заштитног система	Касета Регулисано подручје Чвор Дужина система за заштиту од поплава Општина	Гравитациони испуст (ГИ) Црпна станица (ЦС назив) (ХМС)
Д.22.1.	Млава, Витовница Млава од Брадарца до ушћа Витовнице 56.56 km	1. Леви насип уз Млаву од површинског копа „Ђириковац” до високог терена, 7.37 km 2. Леви насип уз Млаву од високог терена код салаковачког моста до моста у Малом Црнићу, 5.72 km са **обостраним насипима уз поток Крављи До, 2.40 km, укупно 8.12 km 3. Леви насип уз Млаву од моста у Малом Црнићу до ушћа Шљивовачког потока, 4.28 km са ** левим насипом уз Шљивовачки поток од ушћа у Млаву, 0.60 km, укупно 4.88 km 4. Десни насип уз Млаву од Брадарца до моста у Малом Црнићу, 18.27 km са ** обостраним насипима уз корито старе Млаве од Маљуреца до Братинца, 7.00 km, укупно 25.27 km 5. Десни насип уз Млаву од моста у Малом Црнићу до ушћа Витовнице, 6.20 km 6. Десни насип и обала регулисаног корита Витовнице од ушћа у Млаву, 4.72 km	B BB PO BO	Млава: Братинац (Р); л, ив; „0” 73.88 (од 01.01.2009.) 567 (17.05.2014.) 340 77.28 450 78.38	„Огорелске ливаде” Затворена касета 15.49 km ПОЖАРЕВАЦ „Доње ливаде” Затворена касета 4.88 km МАЛО ЦРНИЋЕ „Маљурецац-Мало Црниће” Отворена касета 36.19 km ПОЖАРЕВАЦ МАЛО ЦРНИЋЕ	ДД 3.2 21 гравитациони испуст (на целој деоници Д.22.1.)

Д.22.2.	Млава, Витовница, поток Чокордин Млава од ушћа Витовнице до ушћа потока Чокордин 40.36 km	1. Леви насип уз Млаву од ушћа Шљивовачког потока до моста у Великом Селу, 3.70 km са **десним насипом уз Шљивовачки поток од ушћа у Млаву, 0.60 km, укупно 4.30 km	В	Млава: Велико Село (Р); л, д, и; „0” 92.55	„Велико Село” Затворена касета 20.90 km МАЛО ЦРНИЋЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
		2. Леви насип уз Млаву од моста у Великом Селу до ушћа потока Чокордин у Рашанцу, 5.85 km са **обостраним насипима уз Врбички поток са колектором О1, 4.60 km и **обостраним насипима уз поток Тресет, 3.00 km, укупно 13.45 km	ВВ РО ВО МВ	636 (16.05.2014.) 230 94.85 400 96.55 445 (Н _{1%})	
		3. Леви насип уз поток Чокордин од ушћа у Млаву, 3.15 km			
		4. Леви насип и обала регулисаног корита Витовнице од ушћа у Млаву, 4.72 km	В	Млава: Велико Село (Р); л, д, и; „0” 92.55	
		5. Десни насип уз Млаву од ушћа Витовнице до моста у Великом Селу, 1.89 km	ВВ РО ВО МВ	636 (16.05.2014.) 230 94.85 400 96.55 445 (Н _{1%})	
		6. Десни насип уз Млаву од моста у Великом Селу до високог терена у Рашанцу, 3.52 km			„Круглица” Затворена касета 10.13 km МАЛО ЦРНИЋЕ
		7. Лева обала регулисаног корита Витовнице кроз Кулу, 2.89 km	В ВВ РО ВО МВ	Витовница: мост у Кули (Л); л; „0” 106.28 110.92 (22.06.2001.) 180 108.08 250 108.78 324 (Н _{2%})	„Кула 1” Отворена касета 2.89 km МАЛО ЦРНИЋЕ
		8. Десна обала регулисаног корита Витовнице кроз Кулу, 2.89 km			„Кула 2” Отворена касета 2.89 km МАЛО ЦРНИЋЕ
		9. Лева и десна обала регулисаног корита Витовнице кроз Аљудово, 3.55 km			„Аљудово” Регулисано подручје 3.55 km МАЛО ЦРНИЋЕ
Д.22.3.	Млава, поток Чокордин Млава од ушћа потока Чокордин до ушћа Грабовачког поток 22.20 km	1. Десни насип уз поток Чокордин од ушћа у Млаву, 3.15 km	В	Млава: Велико Село (Р); л, д, и; „0” 92.55	„Орљево-Велики Поповац” Затворена касета 11.07 km ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ „Рашанац” Затворена касета, 3.50 km ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ „Дубочка- Каменово” Затворена касета, 5.75 km ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
		2. Леви насип уз Млаву од ушћа потока Чокордин у Рашанцу до села Дубочка, 3.80 km	ВВ	636 (16.05.2014.)	
		3. Лева обала регулисаног корита Млаве од села Дубочка до моста у Каменову, 4.12 km	РО ВО МВ	230 94.85 400 96.55 445 (Н _{1%})	
		4. Десни насип уз Млаву од високог терена у Рашанцу до ушћа канала ОК 3 у селу Дубочка, 3.50 km			
		5. Десна обала регулисаног корита Млаве од ушћа канала ОК 3 у селу Дубочка до ушћа Грабовачког потока 5.15 km са ** десним насипом уз Грабовачки поток од ушћа у Млаву, 0.60 km, укупно 5.75 km			

		6. Лева обала регулисаног корита Млаве од моста у Каменову до ушћа Грабовачког потока, 0.94 km			„Забрђе” Отворена касета, 0.94 km ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ	
		7. Десна обала регулисаног корита Млаве узводно од ушћа Грабовачког потока, 0.20 km са ** левим насипом уз Грабовачки поток од ушћа у Млаву, 0.74 km, укупно 0.94 km			„Каменово” Отворена касета, 0.94 km ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ	
Д.22.4.	Млава, Бусур Млава код Петровца 6.98 km	1. Леви насип уз Млаву кроз Петровац до ушћа Бусура, 2.45 km 2. Леви насип уз Бусур од ушћа у Млаву, 0.37 km	В ВВ РО ВО МВ	Млава: мост у Петровцу (Л); л; „0” 119.50 295 (22.06.2001.) 150 121.00 350 123.00 370 (Н _{1%})	„Петровац -лева 1” Затворена касета 2.82 km ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ	
		3. Десни насип уз Бусур од ушћа у Млаву, 0.28 km 4. Леви насип уз Млаву кроз Петровац од ушћа Бусура до села Лесковац, 0.68 km			„Петровац -лева 2” Отворена касета 0.96 km ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ	
		5. Десни насип и обала Млаве кроз Петровац до села Лесковац, 3.20 km			„Петровац -десна” Затворена касета, 3.20 km ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ	
Д.22.5.	Млава код Жагубице 1.47 km	1. Регулисано корито Млаве кроз Жагубицу, 0.77 km са **регулисаним коритом Тиснице од ушћа у Млаву, 0.70 km, укупно 1.47 km	В ВВ РО ВО МВ	Млава: Жагубица (Л); л; „0” 302.95 300 (02.08.2018) 92 303.87 120 304.15 200 (Н _{1%})	„Жагубица” Затворена касета 1.47 km ЖАГУБИЦА	
Д.22.6.	Пек код Кучева 9.35 km	1. Леви насип уз Пек од Клисуре до ушћа Кучајнске реке, 1.43 km са ** левим насипом и обалом Кучајнске реке, 2.32 km и ** десним насипом уз Кучајнску реку од ушћа у Пек, 3.15 km, укупно 6.90 km	В ВВ РО ВО МВ	Пек: Кучево (Р); л; д; „0” 147.22 425 (14.05.2014.) 144 148.66 324 150.46 406 (Н _{1%})	„Кучево-лево” Отворена касета 6.90 km КУЧЕВО	
		2. Десни насип уз Пек од високог терена до ушћа Посушке реке у Кучеву, 2.13 km са ** десним насипом уз Посушку реку од ушћа у Пек, 0.32 km, укупно 2.45 km			„Кучево-десна” Затворена касета 2.45 km КУЧЕВО	

Д.23.1.	Кореница Брана „Кореница”	1. Брана са акумулацијом „Кореница” на Кореници, десној притоци реке Бусур (лева притока Млаве) Простор за пријем поплавног таласа 284.000 m³	Карактеристичне коте 217.17 евакуатор 219.44 прелив 220.30 максимални ниво 221.30 круна бране	„Бусур-Петровац”	
Д.23.2.	Бусур Брана „Бусур”	1. Брана са акумулацијом „Бусур” на реци Бусур, левој притоци Млаве, узводно од села Бусур Простор за пријем поплавног таласа 40.050 m³	Карактеристичне коте 194.40 темелјни испуст 203.00 прелив 203.60 максимални ниво 204.63 круна бране	ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ	
Напомена:	Заштитни водни објекти означени са ** који се налазе уз воде II реда а којима се формира заштитна касета око брањеног подручја, са водним објектима уз воде I реда чине функционалну целину заштите брањеног подручја од поплава од спољних вода I реда.				

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ: ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ ЗА БРАНЕ:		
СЕКТОР	ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Секторски руководиоца Заменик секторског руководиоца	Деоница
ПОМОЋНИК за Д.22. и ПОМОЋНИК за бране на Д.23.: Никола Маравић, моб. 064/840-40-49, E-mail: nikola.maravic@srbijavode.rs ВПЦ „САВА-ДУНАВ” РЈ „Смедерево”, Смедерево, тел. 026/462-86-96, факс 026/462-71-16, E-mail: smederevo@srbijavode.rs		
Д.22.	„ВОДОПРИВРЕДА” Д.О.О., Пожаревац, тел. 012/523-022, факс 012/522-923, E-mail: vodoprivreda@vodoprivreda.co.rs Директор: Ненад Милановић, моб. 064/893-81-00 Драган Савић, моб. 063/631-639, 064/893-81-02 Зоран Мрђен, моб. 064/893-81-09	Д.22.1., Д.22.2. Д.22.3., Д.22.4., Д.22.6.
	ЈКП „БЕЛОСАВАЦ”, Жагубица, тел. 012/764-34-17, факс 012/764-31-93, E-mail: belosavac@ptt.rs Директор: Срђан Којадиновић, моб. 063/103-97-17 Јовица Траиловић, моб. 063/103-97-45	Д.22.5.
Д.23.	Бране „КОРЕНИЦА” и „БУСУР” ВПЦ „САВА-ДУНАВ”, тел. 011/201-81-48, 201-81-49, факс 011/311-29-27, E-mail: odbrana@srbijavode.rs , Јован Баста, моб. 064/840-41-50, E-mail: jovan.basta@srbijavode.rs „ВОДОПРИВРЕДА” Д.О.О., Пожаревац, тел. 012/523-022, факс 012/522-923, E-mail: vodoprivreda@vodoprivreda.co.rs Директор: Ненад Милановић, моб.064/893-81-00 Драган Савић, моб. 063/631-639, 064/893-81-02 Зоран Мрђен, моб. 064/893-81-09	Д.23.1., Д.23.2.
Специјализовано предузеће за извођење санационих радова и хитних интервенција на заштитним и регулационим објектима		
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНО ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Одговорно лице		
ПОМОЋНИК за ангажовање специјализованих предузећа, механизације, опреме, материјала и алата за одбрану од поплава: Дарко Јањић, моб. 064/840-48-08, E-mail: darko.janjic@srbijavode.rs , ЈВП „СРБИЈАВОДЕ”, Београд, тел. 011/311-94-00, 311-94-02, 201-33-22, факс 011/311-94-03, E-mail: odbrana@srbijavode.rs		

уз употребу пловних средстава на Дунаву:

„РЕГУЛАЦИЈЕ” д.о.о. Сремска Митровица, тел. 022/626-344, факс 022/626-344, E-mail: regulacije@ptt.rs

Извршни директор: Миодраг Анђић, моб. 064/823-72-00, E-mail: miodrag.andjic@regulacije.rs

Златко Франческо, моб. 064/823-72-01

Жељко Грис, моб. 064/823-72-11

„ВОДОПРИВЕДА” Д.О.О., Пожаревац, тел. 012/523-022, факс 012/522-923, E-mail: vodoprivreda@vodoprivreda.co.rs

Директор: Ненад Милановић, моб. 064/893-81-00

Драган Савић, моб. 063/631-639, 064/893-81-02

За интервентну локалну заштиту критичне инфраструктуре:

Развојно Иновациони Систем доо, Београд, тел.011/436-05-05, E-mail: milan@razvojnoinovacionisistem.rs

Директор: Горан Тасић, моб.063/379-071

Милан Марковић, моб. 064/81-35-069

Водна јединица:	„МЛАВА И ПЕК – ПЕТРОВАЦ”
Мелиорационо подручје:	ХМС 227,903 km
Доњи Дунав:	ДД 3.2., ДД 4.2., ДД 5.

Ознака ХМС	Хидромелиорациони систем (ХМС)	Територијална припадност система Кагастарска општина (КО)	Дужина каналске мреже (ДКМ) (m)	Реципијент	Евакуациони објект	
					Гравитациони испуст (ГИ)	Црна станица (ЦС)
ДД 3.2.	Млава са малим акумулацијама и ретензијама Заова и Смољинац	Витовница, Стамница, Бистрица, Ждрело, Горњак, Шетоње, Ћовдин, Велико Лаоле, Петровац на Млави, Забрђе, Панково, Велики Поповац, Орљево, Свињарево, Тићевац, Врбница, Велико Село, Велико Црниће, Салаковац, Бабушинац, Братинац, Набрђе, Трњане, Мало Црниће, Батуша, Калиште, Црљенац, Кула, Рапанац, Старчево, Аљудово, Манастирица, Дубочка, Трнавче, Каменово, Кнежица, Лесковац, Мало Лаоле, Божевац и делови КО: Топоница, Шљивовац, Крављи До, Пожарсвац, Ћириковац, Брадарач, Маљурсвац, Берање, Кленовник Баре, Касидол, Смољинац, Шапине, Забрега, Дољашница, Макце, Божевац, Кобиље, Велика Бресница, Мала Бресница, Мустапић, Мишљеновац, Сена, Каона, Рановац, Кучево III, Кладурово, Кучајна, Мелница и Церемошња	173.384	Млава	+	-
ДД 4.2.	Велико Градиште – Голубац југ	Трибродо, Средњево, Шувајић, Доња Крушевица, Мало Градиште, Гарсво, Чешљева Бара, Миљевић, и делови КО: Бикиње, Дољашница, Радошевац, Кумане, Пожежено, Царевац, Барич, Сладинац, Војилово, Мрчковац, Клење, Макце, Кусиће, Браничево, Поникве, Винци, Усије, Печаница, Камијево, Љубиње, Печаница, Забрега, Шапине, Смољинац, Касидол, Баре, Берање и Тополовник	30.810	Дунав	+	-
ДД 5.	Кучево	Благојев Камен, Гложане, Нересница, Буковска, Српце, Турија, Кучево II, Кучево I, Церовица, Поповац, Равниште и делови КО: Шевница, Кучево III, Макце, Велика Бресница, Раброво, Клење, Мрчковац, Душманић, Зеленик, Вуковић, Љешница, Снеготин, Ракова Бара, Раденка, Дубока, Волуја, Добра, Бољетин, Мајданек, Церемошња, Мелница, Кучајна, Кладурово, Рановац, Каона, Сена, Мишљеновац, Мустапић, Мала Бресница, Велика Бресница и Кобиље	23.709	Пек	+	-

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА МЕЛИОРАЦИОНОМ ПОДРУЧЈУ:	
ОЗНАКА ХИДРОМЕЛИОРАЦИОНОГ СИСТЕМА (ХМС)	ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Руководилац ХМС Заменик руководиоца ХМС
ПОМОЋНИК: Лидија Маћешкић, моб. 064/840-40-74, Е-mail: lidija.macesic@srbijavode.rs , ВПЦ „САВА-ДУНАВ” РЈ „Смедерево”, Смедерево, тел. 026/462-86-96, факс 026/462-71-16, ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ЗА ХИДРОМАШИНСКУ ОПРЕМУ: Милутин Јорговић, моб. 064/840-40-15, Е-mail: milutin.jorgovic@srbijavode.rs , ВПЦ „САВА-ДУНАВ”, Београд, тел. 011/201-81-46, факс 311-29-27	
ДД 3.2., ДД 4.2., ДД 5.	„ВОДОПРИВРЕДА” Д.О.О., Пожарсвац, тел. 012/523-022, факс 012/522-923, Е-mail: vodoprivreda@vodoprivreda.co.rs Директор: Ненад Милановић, моб. 064/893-81-00, 063/397-139 Марија Хајдуковић, моб. 064/893-81-03, Драган Станојевић, моб. 064/893-81-27

д) ВОДНА ЈЕДИНИЦА „УШЋЕ – БЕЛА ЦРКВА”

Водна јединица:	„УШЋЕ – БЕЛА ЦРКВА”
Воде I реда: Сектор – деонице: Дужина објеката: Бране:	Дунав, Нера, Канал Банатска Паланка – Нови Бечеј (ХС ДТД) Д.7.; Д.19. – Д.19.9. 36.40 km -

Ознака деонице	Опис деонице	Заштитни водни објекти на којима се спроводе мере одбране од поплава	Критеријуми за увођење мера одбране од поплава		Штићено поплавно подручје	Евакуациони објект (ХМС)
	Водоток Назив Дужина система за заштиту од поплава	1. 2.	В ВВ РО ВО МВ КВЗ	Водомер (Р)-РХМЗ-а, (Л)-локални; л-летва, лим-лимниграф, д-дигитално и-Таб. 1, ив-Таб. 2; „0” - кота нуле тах осмотрени водостај (датум) Редовна одбрана - водостај и кота Ванредна одбрана - водостај и кота Меродавни водостај за меродавни Q __% Критични водостај/кота заштитног система	Касета Регулисано подручје Чвор Дужина система за заштиту од поплава Општина	Гравитациони испуст (ГИ) Црпна станица (ЦС назив) (ХМС)
Д.7.1.	Нера, Дунав и канал ДТД Банатска Паланка-Нови Бечеј (ХС ДТД) Нера: д.о. ушће у Дунав – Врачев Гај Дунав: л.о. ушће Нера – ушће канала Банатска Паланка-Нови Бечеј (ХС ДТД) Канал ДТД Банатска Паланка-Нови Бечеј (ХС ДТД): л.о. и д.о. ушће у Дунав – хидро чвор Кајтасово 20.65 km	1. Десни насип уз Неру од ушћа у Дунав до насеља Врачев Гај, 5.60 km (0+000-5+600) са ободним насипом код насеља Врачев Гај, 1.58 km (0+000 – 1+584) 2. Леви насип уз Дунав од ушћа канала Банатска Паланка-Нови Бечеј (ХС ДТД) до ушћа Нера, 1.44 km (0+000 -1+440) 3. Леви насип уз канал Банатска Паланка-Нови Бечеј (ХС ДТД) од уставе „Кајтасово” до ушћа канала ДТД у Дунав, 8.34 km (8+340 – 0+000) (видети Д.19.9.3.) 4. Десни насип уз канал Банатска Паланка-Нови Бечеј (ХС ДТД) од пута Врачев Гај-Дубовац до хидрочвора „Кајтасово”, 3.69 km (4+590-8+280) (видети Д.19.9.1. и Д.19.9.2.)	В ВВ РО ВО МВ КВЗ	Дунав: Банатска Паланка (Р); л, д, и; „0” 62.85 954 (16.04.2006.) 765 70.50 (850 за ободни насип В. Гај) 865 71.50 (900 за ободни насип В. Гај) 945 (Н _{1%}) 1044 73.29	„Банатска Паланка” Затворска касета 16.96 km (21.96 km) БЕЛА ЦРКВА „Кајтасово” Затворена касета 3.69 km (10.59 km) БЕЛА ЦРКВА	ГД У 298 ЦС Караш 1 и Караш 2 Низводни део ГД У 297 3 гравитациона испуста ГД У 300 ЦС Кајтасово
Д.7.2.	Нера, Јаруга код Кусића 3.85 km	1. Десни насип уз Неру код насеља Кусић, 2.75 km (0+000-2+750) са левим насипом уз Јаругу, 1.10 km (од 0+000 до 1+105)	В ВВ РО ВО	Нера: Кусић (Р); л, д, и; „0” 91.00 (од јуна 2009.) 370 (19.04.2005.) у односу на стари водомер („0” 88.75) 180 92.80 270 93.70	„Кусић” Отворена касета 3.85 km БЕЛА ЦРКВА	ГД У 297 3 гравитациона испуста

Д.19.9.	Канал Банатска Паланка - Нови Бечеј (ХС ДТД)	1. Хидрочвор (устава и преводница) „Кајтасово” на каналу Банатска Паланка - Нови Бечеј (ХС ДТД)	В	Канал ДТД: устава Кајтасово (ЈП); л; „0” 0.00 74.62 (20.04.2005.)	„Кајтасово” 6.90 km (10.59 km) БЕЛА ЦРКВА	ГД У 299 I гравитациони испуст
	Канал Банатска Паланка - Нови Бечеј (ХС ДТД): л.о. и д.о. 11.90 km	2. Десни насип уз канал Банатска Паланка - Нови Бечеј (ХС ДТД) од устава „Кајтасово” до насеља Орешац, 6.90 km (8+700-15+600) (видети Д.7.1.4.)	ВВ			
		3. Леви насип уз канал Банатска Паланка - Нови Бечеј (ХС ДТД) од насеља Дупљаја до устава „Кајтасово”, 5.00 km (8+700-13+700) (видети Д.7.1.1., Д.7.1.2. и Д.7.1.3.)	РО ВО МВ	74.00 74.80 75.78 (за Q1%)	„Банатска Паланка” 5.00 km (21.96 km) БЕЛА ЦРКВА	-
Напомена:	Заштитни водни објекти означени са ** који се налазе уз воде II реда а којима се формира заштитна касета око брањеног подручја, са водним објектима уз воде I реда чине функционалну целину заштите брањеног подручја од поплава од спољних вода I реда.					

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ: ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ ЗА БРАНЕ:		
СЕКТОР	ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Секторски руководиоц Заменик секторског руководиоца	Деоница
ПОМОЋНИК: Милић Бунчић, моб. 066/331-695, Е-mail: mbuncic@vodevojvodine.com ЈВП „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ”, Нови Сад, тел. 021/488-14-25, факс 021/488-14-94		
Д.7.	„УШЋЕ” д.о.о. Бела Црква, тел. 013/853-261, факс 013/853-271, Е-mail: uscedoo@gmail.com В.Д. /Директора: Рената Нишавић, моб. 069/403-00-54 Снежана Јунгић, моб. 069/403-00-47 Милан Бурмуџија, моб. 063/403-059	Д.7.1., Д.7.2.
Д.19.	ЈВП „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ” Сектор ХС ДТД, Нови Сад, тел. 021/557-790, 557-460, 488-14-30, 488-14-23, факс 021/488-14-91, Е-mail: hsdtd@vodevojvodine.com Помоћник директора за ХС ДТД: Стеван Илинчић, моб. 066/863-78-08 Душан Рајић, моб. 066/331-098 Емил Поповић, моб.063/334-218, 023/771-108	Д.19.9
Специјализовано предузеће за извођење санационих радова и хитних интервенција на заштитним и регулационим објектима		
„Дунав и Тиса” д.о.о. Сомбор, тел.: 025/436-499, 436-583 Е-mail: dutis@mts.rs , dutists@mts.rs Технички директор: Атила Танић, моб. 063/523-361 Атила Танић, моб. 063/523-361		

Водна јединица:	„УШЋЕ – БЕЛА ЦРКВА”
Мелиорационо подручје:	ХМС
Горњи Дунав:	ГД У 296. – ГД У 302.

Ознака ХМС	Хидромелиорациони систем (ХМС)	Територијална припадност система Катастарска општина (КО)	Дужина каналске мреже (ДКМ) (m)	Реципијент	Евакуациони објект	
					Гравитациони испуст (ГИ)	Црпна станица (ЦС)
ГД У 296.	Караш - лева обала	Крушчица, Чешко село, Добричево, Б. Суботица, Јасеново и Дупљаја	91.770	Река Караш	+	-
ГД У 297.	Нера	Кусић 1 и 2, Бела Црква и Врачев Гај 1	39.434	Река Нера	+	-
ГД У 298.	Канал ДТД - лева обала	Бела Црква, Врачев гај 1 и Б. Паланка 1	35.496	Канал Банатска Паланка- Нови Бечеј д.о. 2+190	-	+
ГД У 299.	Канал ДТД - Гребенац	Гребенац и Кајтасово	19.800	Канал Банатска Паланка- Нови Бечеј	+	-
ГД У 300.	Канал ДТД - Кајтасово	Кајтасово и Б. Паланка 1	5.670	Канал Банатска Паланка- Нови Бечеј д.о. 5+100	-	+
ГД У 301.	Приобаље Караша – десна обала	Калуђерово, Крушчица, Бела Црква, Добричево, Чешко Село, Банатска Суботица, Јасеново, Дупљаја, Велики Гај, Црвена Црква, Кусић 1 и Стража	*	Караш	-	-
ГД У 302.	Избиште - Загајица		*	Канал Банатска Паланка- Нови Бечеј	-	-
Напомена:	* површине које се одводњавају природним путем у назначени реципијент					

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА МЕЛИОРАЦИОНОМ ПОДРУЧЈУ:	
ОЗНАКА ХИДРОМЕЛИОРАЦИОНОГ СИСТЕМА (ХМС)	ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Руководилац ХМС Заменик руководиоца ХМС
ПОМОЋНИК: Милорад Милетић, моб. 066/864-20-35, Е-mail: mmiletic@vodevojvodine.com ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ЗА ХИДРОМАШИНСКУ ОПРЕМУ: Миодраг Панковић, моб. 066/334-529, Е-mail: mpankovic@vodevojvodine.com ЈВП „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ”, Нови Сад, тел. 021/488-15-31, факс 021/557-763	
ГД У 296. – ГД У 302.	„УШЋЕ” д.о.о. Бела Црква, тел. 013/853-261, факс 013/853-271, Е-mail: uscedoo@gmail.com В.Д. Директора: Рената Нишавић, моб. 069/403-00-54 Снежана Јунгић, моб. 069/403-00-47 Милан Ђурмуџија, моб. 063/403-059

ђ) ВОДНА ЈЕДИНИЦА „ПОДУНАВЉЕ – КОВИН“

Водна јединица:	„ПОДУНАВЉЕ – КОВИН“
Воде I реда: Сектор – деонице: Дужина објекта: Бране:	Дунав Д.8. – Д.8.1. објекти Д.8.1.3. и Д.8.1.4. 41.02 km -

Ознака деонице	Опис деонице	Заштитни водни објекти на којима се спроводе мере одбране од поплава	Критеријуми за увођење мера одбране од поплава		Штићено поплавно подручје	Евакуациони објекат (ХМС)
	Водоток Назив Дужина система за заштиту од поплава	1. 2.	В ВВ РО ВО МВ КВЗ	Водомер (Р)-РХМЗ-а, (Л)-локални; л-летва, лим-лимниграф, д-дигитално и–Таб. 1, ив –Таб. 2; „0” - кота нуле тах осматрени водостај (датум) Редовна одбрана - водостај и кота Вапредна одбрана - водостај и кота Меродавни водостај за меродавни Q __% Критични водостај/кота заштитног система	Касета Регулисано подручје Чвор Дужина система за заштиту од поплава Општина	Гравитациони испуст (ГИ) Црпна станица (ЦС назив) (ХМС)
Д.8.1.	Дунав Дунав: лева обала од Скореновца до ушћа канала Банатска Паланка - Нови Бечеј (ХС ДТД) 41.02 km	3. Леви насип уз Дунав од Скореновца до Ковина, 18.02 km (46+020-28+000) 4. Леви насип уз Дунав од Ковина до Дубовца, 23.00 km (28+000-5+000) (видети ВЈ „Тамиш-Дунав - Панчево” Д.8.1.1. и Д.8.1.2.)	В ВВ РО ВО МВ КВЗ	Дунав: Ковин (Л); л: „0” 65.66 768 (16.04.2006.) 530 70.96 650 72.16 775 (Н _{1%}) 903 74.69	„Ковин – Иваново” Затворена касета 41.02 km (54.65 km) КОВИН (ПАНЧЕВО)	ГД П 286 ЦС Скореновац ГД П 287 ЦС Ибрифор ГД П 288 ЦС Поњавица ГД П 289 ЦС Мало Баваниште ГД П 290 ЦС Гај ГД П 291 ЦС Врба ГД П 292 ЦС Дубовац
Напомена:	Заштитни водни објекти означени са ** који се налазе уз воде II реда а којима се формира заштитна касета око брањеног подручја, са водним објектима уз воде I реда чине функционалну целину заштите брањеног подручја од поплава од спољних вода I реда.					

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ: ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ ЗА БРАНЕ:		
СЕКТОР	ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Секторски руководиоца Заменик секторског руководиоца	Деоница
ПОМОЋНИК:Александар Николић, моб. 066/858-72-01, Е-mail: anikolic@vodevojvodine.com ЈВП „Воде Војводине” Нови Сад, тел. 021/488-15-35, факс 021/557-353		
Д.8.	ВПД „Подунавље” д.о.о. Ковин, тел. 013/742-208, факс 013/742-480,, Е-mail: podunavlje@podunavljekovin.co.rs В.Д. Директора: Милисав Живановић, моб. 064/874-22-00 Срђан Васић, моб. 069/874-20-07 Игор Никодијевић, моб. 062/874-22-70	Д.8.1. објекти 3. и 4.
Специјализовано предузеће за извођење санационих радова и хитних интервенција на заштитним и регулационим објектима		
„Дунав и Тиса” д.о.о. Сомбор, тел.: 025/436-499, 436-583, Е-mail: dutis@mts.rs , dutists@mts.rs Технички директор:Атила Танић, моб. 063/523-361 Атила Танић, моб. 063/523-361		

Водна јединица:	„ПОДУНАВЉЕ – КОВИН”
Мелиорационо подручје:	ХМС
Горњи Дунав:	ГД П 286. – ГД П 295.

Ознака ХМС	Хидромелиорациони систем (ХМС)	Територијална припадност система Катастарска општина (КО)	Дужина каналске мреже (ДКМ) (m)	Рсципијент	Евакуациони објект	
					Гравитациони испуст (ГИ)	Црна станица (ЦС)
ГД П 286.	Скореновац	Плочица, Брестовац и Баваниште	64.098	Дунав	-	+
ГД П 287.	Ибрифор	Плочица, Скореновац и Ковин	171.078	Дунав	-	+
ГД П 288.	Поњавица	Ковин	5.861	Дунав	-	+
ГД П 289.	Баваниште	Ковин и Гај	2.560	Дунав	-	+
ГД П 290.	Гај	Гај	2.900	Дунав	-	+
ГД П 291.	Врба	Гај и Дубовац	2.450	Дунав	-	+
ГД П 292.	Дубовац	Гај и Дубовац	2.640	Дунав	-	+
ГД П 293.	Црна бара	Гај, Делиблато, Мраморак и Баваниште	56.614	Црна Бара	+	-
ГД П 294.	Вероваци	Баваниште и Плочице	*	Надела	-	-
ГД П 295.	Доловачки Бегеј	Баваниште	*	Надела	-	-
Напомена:	* површине које се одводњавају природним путем у назначени рсципијент					

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА МЕЛИОРАЦИОНОМ ПОДРУЧЈУ:	
ОЗНАКА ХИДРОМЕЛИОРАЦИОНОГ СИСТЕМА (ХМС)	ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Руководилац ХМС Заменик руководиоца ХМС
ПОМОЋНИК: Милорад Милетић, моб. 066/864-20-35, E-mail: mmiletic@vodevojvodine.com ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ЗА ХИДРОМАШИНСКУ ОПРЕМУ: Миодраг Панковић, моб. 066/334-529, E-mail: mpankovic@vodevojvodine.com ЈВП „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ”, Нови Сад, тел. 021/488-15-31, факс 021/557-763	
ГД П 286. – ГД П 295.	ВПД „Подунавље” д.о.о. Ковин, тел. 013/742-208, факс 013/742-480, E-mail: podunavlje@podunavljekovin.co.rs В.Д. Директора: Милисав Живановић, моб. 064/874-22-00 Срђан Васић, моб. 069/874-20-07 Ивана Кленанић, моб. 064/874-22-07

е) ВОДНА ЈЕДИНИЦА „ЈУЖНИ БАНАТ – ВРШАЦ“

Водна јединица:	„ЈУЖНИ БАНАТ – ВРШАЦ“
Воде I реда: Сектор – деонице: Дужина објекта: Бране:	Брзава, Моравица, Ројга, Вршачки канал, Марковачки поток, Поток Месић Д.21. 135.89 km „Велико Средиште“, „Месић“

Ознака деонице	Опис деонице	Заштитни водни објекти на којима се спроводе мере одбране од поплава	Критеријуми за увођење мера одбране од поплава		Штићено поплавно подручје	Евакуациони објект (ХМС)
	Водоток Назив Дужина система за заштиту од поплава	1. 2.	В ВВ РО ВО МВ КВЗ	Водомер (Р)-РХМЗ-а, (Л)-локални; л-летва, лим-лимниграф, д-дигитално и-Таб. 1, ив –Таб. 2; „0“ - кота нуле тах осмотрени водостај (датум) Редовна одбрана - водостај и кота Ванредна одбрана - водостај и кота Меродавни водостај за меродавни Q __% Критични водостај/кота заштитног система	Касета Регулисано подручје Чвор Дужина система за заштиту од поплава Општина	Гравитациони испуст (ГИ) Црпна станица (ЦС назив) (ХМС)
Д.21.1.	Брзава, Моравица, Ројга Брзава: л. о. Моравица: д. о. Ројга: д. о. 60.32 km	1. Леви насип уз Брзаву од државне границе до ушћа у канал Банатска Паланка - Нови Бечеј (ХС ДТД), 20.07 km (20+070 – 0+000) (Канал Банатска Паланка - Нови Бечеј (ХС ДТД), од ушћа Брзаве до ушћа Моравице)	В ВВ РО ВО МВ КВЗ	Брзава: Марковићево (Р); л, д, и; „0“ 76.90 500 (1.06.1966.) 200 78.90 300 79.90 413 (Q _{5%} = 125m ³ /s) 384 80.74	„Марковићево-Маргита“ Условно затворена касета 60.32 km ПЛАНДИШТЕ	ГД ЈБ 233 ЦС Купиник 1 и ЦС Милетићево и 1 гравитациони испуст ГД ЈБ 234 ЦС Купиник 2 и 1 гравитациони испуст ГД ЈБ 235 ЦС Стари Лец и ЦС Стари Лец Б и 1 гравитациони испуст ГД ЈБ 237 1 гравитациони испуст
		2. Десни насип уз Моравицу од ушћа у канал Банатска Паланка - Нови Бечеј (ХС ДТД) до ушћа Ројге у Моравицу, 8.00 km (0+000 – 8+000)	В ВВ РО ВО МВ	Моравица: Ватин (Р); л, и; „0“ 75.88 446 (3.07.1975.) 300 78.88 350 79.38 420 (Q _{5%} = 76 m ³ /s)		
		3. Десни насип уз Ројгу од ушћа у Моравицу до границе, 12.52 km (0+000 – 12+520)	В ВВ РО ВО	Ројга: Маргита (Л); л; „0“ 74.67 482 350 78.17 400 78.67		
		4. Гранични насип, 19.73 km (0+000 – 19+728) од Ројге до Брзаве	В РО ВО	Гранични насип, Гранична устава, (Л); л; „0“ 76.41 100 77.41 150 77.91		

Д.21.2.	Ројга, Моравица Ројга: л.о. Моравица: д.о. 23.22 km	1. Гранични насип 2.70 km (0+000 – 2+700) од Ројге ка Моравици	В ВВ РО ВО	Ројга: Велики Гај (Л); л; „0” 81.05 185 (29.12.1999.) 150 82.55 200 83.05	„Велики Гај-Ватин” Условно затворена касета 23.22 km ПЛАНДИШТЕ	ГД ЈБ 236 ЦС Ројга и I гравитациони испуст
		2. Леви насип уз Ројгу од ушћа у Моравицу до границе, 12.52 km (0+000 – 12+520)	В ВВ РО ВО	Ројга: Маргита (Л); л; „0” 74.67 482 350 78.17 400 78.67		
		3. Десни насип уз Моравицу од границе до ушћа Ројге у Моравицу, 8.00 km (8+000 – 16+000)	В ВВ РО ВО МВ	Моравица: Ватин (Р); л; и; „0” 75.88 446 (3.07.1975.) 300 78.88 350 79.38 420 ($Q_{5\%} = 76 \text{ m}^3/\text{s}$)		
Д.21.3.	Моравица, Вршачки канал Моравица: л.о. Вршачки канал: д.о. 29.40 km	1. Леви насип уз Моравицу од границе до ушћа у Канал Банатска Паланка - Нови Бечеј (ХС ДТД), 16.00 km (16+000 – 0+000) (Канал Банатска Паланка - Нови Бечеј (ХС ДТД) од ушћа Моравице до ушћа Вршачког канала)	В ВВ РО ВО МВ	Моравица: Ватин (Р); л; и; „0” 75.88 446 (3.07.1975.) 300 78.88 350 79.38 420 ($Q_{5\%} = 76 \text{ m}^3/\text{s}$)	„Вршачки ритови” Условно затворена касета 29.40 km ПЛАНДИШТЕ ВРШАЦ	ГД ЈБ 239 ЦС Вршачки рит и ЦС Вршачки рит 2 и I гравитациони испуст ГД ЈБ 240 ГД ЈБ 241 ГД ЈБ 250 I гравитациони испуст
		2. Десни насип уз Вршачки канал од ушћа у Канал Банатска Паланка - Нови Бечеј (ХС ДТД) до Великог Средишта 13.40 km (0+000-11+200; 18+100-20+300)	В ВВ РО ВО	Вршачки канал: Велико Средиште (Л); л; „0” 89.72 340 (16.06.1999.) 200 91.72 250 92.22		
Д.21.4.	Вршачки канал, Марковачки поток Брана „Велико Средиште”	1. Леви насип уз Вршачки канал од ушћа у Канал Банатска Паланка - Нови Бечеј (ХС ДТД) до Великог Средишта, 20.95 km (0+000 – 20+950)	В ВВ РО ВО	Вршачки канал: Велико Средиште (Л); л; „0” 89.72 340 (16.06.1999.) 200 91.72 250 92.22	„Павлиш-Велико Средиште” Затворена касета	ГД ЈБ 242 ЦС Мали рит и I гравитациони испуст

	Вршачки канал: л.о. 20.95 km	2. Брана са ретензијом „Велико Средиште” на Марковачком потоку (km 3+800) Простор за пријем поплавног таласа 1.022.035 m³ (Q _{0,1%})	В ВВ РО ВО КВЗ	Тело бране Велико Средиште (Л); л; „0” 98.07 538 (31.07.2014.) 200 100.07 250 100.57 593 104.00 круна бране	20.95 km ВРШАЦ	ГД ЈБ 243 1 гравитациони испуст ГД ЈБ 249 1 гравитациони испуст ГД ЈБ 251 1 гравитациони испуст ГД ЈБ 252 1 гравитациони испуст
Д.21.5.	Поток Месић Брана „ Месић” Поток Месић: л.о. и д.о. 2.00 km	1. Леви и десни насип уз поток Месић 2.00 km (0+000-1+000)	В ВВ РО ВО	Канал Месић: Вршац (Р); л; „0” 82.12 200 (5.08.1991.) 200 84.18 300 85.18	„Вршац” Затворена касета 2.00 km ВРШАЦ	ГД ЈБ 249 1 гравитациони испуст
		2. Брана са акумулацијом „Месић” на потоку Месић, km 7+250. Простор за пријем поплавног таласа 1.515.000m³ (Q _{0,1%})	В ВВ РО ВО	Тело бране Месић (Л); л; „0” 104.04 540 (31.07.2014.) 300 107.04 400 108.04		
Напомена:	Заштитни водни објекти означени са ** који се налазе уз воде II реда а којима се формира заштитна касета око брањеног подручја, са водним објектима уз воде I реда чине функционалну целину заштите брањеног подручја од поплава од спољних вода I реда.					

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ:
ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ ЗА БРАНЕ:

СЕКТОР	ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Секторски руководиоца Заменик секторског руководиоца	Деоница
ПОМОЋНИК И ПОМОЋНИК за бране: Милић Бунчић, моб. 066/331-695, E-mail: mbuncic@vodevojvodine.com ЈВП „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ”, Нови Сад, тел. 021/488-14-25, факс 021/488-14-94		
Д.21.	ВПД „Јужни Банат” ДОО Вршац, тел. 013/830-923, факс 013/830-923, E-mail: office@vdp-juznibanat.co.rs В.Д. Директора: Станислав Митровић, моб. 069/403-00-46 Ксенија Мујабашић, моб. 062/804-16-37 Станислав Митровић, моб.069/403-00-46	Д.21.1., Д.21.2., Д.21.3. Д.21.4., Д.21.5.
Специјализовано предузеће за извођење санационих радова и хитних интервенција на заштитним и регулационим објектима		
„Дунав и Тиса” д.о.о. Сомбор, тел. 025/436-499, 436-583, E-mail: dutis@mts.rs , dutists@mts.rs Технички директор: Атила Танић, моб. 063/523-361 Атила Танић, моб. 063/523-361		

Водна јединица:	„ЈУЖНИ БАНАТ – ВРШАЦ“
Мелиорационо подручје:	ХМС
Горњи Дунав:	ГД ЈБ 233. – ГД ЈБ 262.

Ознака ХМС	Хидромелиорациони систем (ХМС)	Територијална припадност система Катастарска општина (КО)	Дужина каналске мреже (ДКМ) (m)	Реципијент	Евакуациони објект	
					Гравитациони испуст (ГИ)	Црна станица (ЦС)
ГД ЈБ 233.	Планиште I - Милетићево	Банатски Соколац, Велики Гај, Велика Грета, Дужине, Јерменовци, Купиник, Марковићево, Милетићево, Стари Лец и Хајдучица	340.490	Канал Банатска Паланка- Нови Бечеј	+	+
ГД ЈБ 234.	Планиште II - Купиник	Банатски Соколац, Велика Грета, Јерменовци и Планиште	121.554	Канал Банатска Паланка- Нови Бечеј	+	+
ГД ЈБ 235.	Планиште III - Стари Лец	Дужине, Марковићево, Стари Лец и Хајдучица	254.123	Канал ДТД Канал Брзава	+	+
ГД ЈБ 236.	Планиште IV - Ројга	Велики Гај и Маргита	97.386	Моравица	+	+
ГД ЈБ 237.	Планиште V - Барице	Барице, Јерменовци, Маргита и Планиште	99.274	Канал Банатска Паланка- Нови Бечеј	+	-
ГД ЈБ 238.	Планиште VI - Моравица	Барице, Маргита и Планиште	19.976	Моравица	+	-
ГД ЈБ 239.	Вршачки Ритови	Барице, Маргита, Планиште, Ватин, Влајковац, Вршац, Мали Жам и Павлиш	352.263	Канал Банатска Паланка- Нови Бечеј	+	+
ГД ЈБ 240.	Мали Жам - Велико Средиште 2	Велико Средиште, Вршац, Гудурица и Марковац	80.702	Моравица	-	-
ГД ЈБ 241.	Мали Жам - Велико Средиште 1	Мали Жам, Велико Средиште и Вршац	25.316	Вршачки канал	-	-
ГД ЈБ 242.	Малоритски канал	Велико Средиште, Вршац, Гудурица и Марковац	38.775	Вршачки канал ЦС Мали Рит	+	+
ГД ЈБ 243.	Кевериш	Вршац, Куштиљ и Павлиш	68.944	Вршачки канал	+	-
ГД ЈБ 244.	Целине	Војводинци и Потпорањ	5.118	Канал Банатска Паланка- Нови Бечеј	+	-
ГД ЈБ 245.	Приобаље Караша - десна обала	Сочица, Куштиљ, Стража и Војводинци и Орашац	*	Караш	-	-
ГД ЈБ 246.	Приобаље Караша - лева обала	Стража и Војводинци	*	Караш	-	-
ГД ЈБ 247.	Избиште - Загајица	Влајковац, Загајица, Избиште, Орешац, Парта, Потпорањ, Ритиштево и Уљма	49.055	Канал Банатска Паланка- Нови Бечеј	+	-
ГД ЈБ 248.	Делиблатска пешчара	Шушара и Владимировицац	*	Канал Банатска Паланка- Нови Бечеј	-	-
ГД ЈБ 249.	Нижи Јарак - Павлишки Рит	Велико Средиште, Вршац, Мало Средиште, Месић и Павлиш	33.353	Вршачки канал	+	-

ГД ЈБ 250.	Влајковац III	Влајковац	4.644	Вршачки канал	+	-
ГД ЈБ 251.	Влајковац I	Влајковац и Ритишево	13.100	Канал Банатска Паланка-Нови Бечеј	+	-
ГД ЈБ 252.	Влајковац II	Влајковац и Павлиш	33.758	Вршачки канал	+	-
ГД ЈБ 253.	Гузајна	Велико Средиште, Војводинци, Вршац, Гудурица, Куштиљ, Јабланка, Марковац, Месић, Павлиш, Потпорањ, Ратишево, Сочица и Стража	135.213	Канал Банатска Паланка-Нови Бечеј	+	-
ГД ЈБ 254.	Изолациони канал - Илка	Влајковац, Улма, Банатски Карловац и Николинци	68.519	Канал Банатска Паланка-Нови Бечеј	+	-
ГД ЈБ 255.	Бобаја - Пепчара	Барице, Улма, Банатски Карловац и Николинци	273.998	Канал Банатска Паланка-Нови Бечеј	+	+
ГД ЈБ 256.	Добрица I	Добрица	38.333	Канал Банатска Паланка-Нови Бечеј	+	-
ГД ЈБ 257.	Добрица II - Иланца	Нови Козјак, Селеуш и Иланца	84.883	Канал Банатска Паланка-Нови Бечеј	+	+
ГД ЈБ 258.	Нови Козјак	Алибунар, Добрица, Нови Козјак, Селеуш и Иланца	36.268	Канал Банатска Паланка-Нови Бечеј	+	-
ГД ЈБ 259.	Јаношик	Јаношик, Селеуш, Иланца и Локве	82.151	Канал Банатска Паланка-Нови Бечеј	+	+
ГД ЈБ 260.	Локве	Алибунар, Селеуш и Локве	120.123	Канал Банатска Паланка-Нови Бечеј	+	+
ГД ЈБ 261.	Пешчарско - Дебелачки	Владимировац	*	Надела	-	-
ГД ЈБ 262.	Канал ДТД - Гребенац	Орешац	12.770	Канал Банатска Паланка-Нови Бечеј	+	-
Напомена:	* површине које се одводњавају природним путем у назначени реципијент					

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА МЕЛИОРАЦИОНОМ ПОДРУЧЈУ:	
ОЗНАКА ХИДРОМЕЛИОРАЦИОНОГ СИСТЕМА (ХМС)	ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Руководилац ХМС Заменик руководиоца ХМС
ПОМОЋНИК: Милорад Милетић, моб. 066/864-20-35, Е-mail: mmiletic@vodevojvodine.com ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ЗА ХИДРОМАШИНСКУ ОПРЕМУ: Миодраг Панковић, моб. 066/334-529, Е-mail: mpankovic@vodevojvodine.com ЈВП „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ”, Нови Сад, тел. 021/488-15-31, факс 021/557-763	
ГД ЈБ 233. – ГД ЈБ 262.	ВГД „Јужни Банат” ДОО Вршац, тел. 013/830-923, факс 013/830-923, Е-mail: office@vdp-juznibanat.co.rs В.Д. Директора: Станислав Митровић, моб. 069/403-00-46 Ксенија Мујабашић, моб. 062/804-16-37 Станислав Митровић, моб.069/403-00-46

ж) ВОДНА ЈЕДИНИЦА „ТАМИШ-ДУНАВ – ПАНЧЕВО”

Водна јединица:	„ТАМИШ-ДУНАВ – ПАНЧЕВО”
Воде I реда: Сектор – деонице: Дужина објеката: Бране:	Дунав, Тамиш, Надела Д.8. – Д.8.1. објекти Д.8.1.1. и Д.8.1.2.; Д.9.; Д.20. – Д.20.6. 61.04 km -

Ознака деонице	Опис деонице	Заштитни водни објекти на којима се спроводе мере одбране од поплава	Критеријуми за увођење мера одбране од поплава		Штићено поплавно подручје	Евакуациони објекат (ХМС)
	Водоток Назив Дужина система за заштиту од поплава	1. 2.	В ВВ РО ВО МВ КВЗ	Водомер (Р)-РХМЗ-а, (Л)-локални; л-летва, лим-лимниграф, л-дигитално и-Таб. 1, ив –Таб. 2; „0” - кота нуле тах осмтрени водостај (датум) Редовна одбрана - водостај и кота Ванредна одбрана - водостај и кота Меродавни водостај за меродавни Q __% Критични водостај/кота заштитног система	Касета Регулисано подручје Чвор Дужина система за заштиту од поплава Општина	Гравитациони испуст (ГИ) Црпна станица (ЦС назив) (ХМС)
Д.8.1	Дунав, Надела Дунав: лева обала од ушћа Наделе до Скореновца Надела: лева обала од ушћа у Дунав до уставе и цс. „Иваново” 13.63 km	1. Леви насип уз Наделу од уставе и Ц.С. „Иваново” до ушћа у Дунав, 2.30 km (2+300 - 0+000) 2. Леви насип уз Дунав од ушћа Наделе до Скореновца, 11.33 km (57+350-46+020) (видети ВЈ „Подунавље - Ковин” Д.8.1.3. и Д.8.1.4.)	В ВВ РО ВО МВ	Дунав: Панчево (Р); л, и; „0” 67.33 777 (16.04.2006.) 530 72.63 650 73.83 794 (Н ₁ %)	„Ковин – Иваново” Затворена касета 13.63 km (54.65 km) (КОВИН) ПАНЧЕВО	ГД ТД 265 ЦС Скореновац (Ковин)
Д.9.1.	Дунав, Надела Дунав: л.о. од Панчева до ушћа Наделе Надела: д.о. обала од ушћа у Дунав до уставе и цс. „Иваново” 21.21 km	1. Леви насип уз Дунав у Панчеву од ушћа Тамиша до ушћа канала Азотаре, 1.52 km (74+810 -73+289) са ** десним насипом уз канал Азотаре од ушћа у Дунав, 0.60 km (0+270 – 0+870), укупно 2.12 km	В ВВ РО ВО МВ	Дунав: Панчево (Р); л, и; „0” 67.33 777 (16.04.2006.) 550 72.83 700 74.33 794 (Н ₁ %)	„Мали Рит” Затворена касета 2.12 km ПАНЧЕВО	ГД ТД 263 ЦС Топола 2
		2. Леви насип уз Дунав од ушћа канала Азотаре до ушћа Наделе код Иванова, 15.68 km (73+080-57+400) са ** левим насипом уз канал Азотаре од ушћа у Дунав, 1.01 km (1+032 – 0+020), ук. 16.69 km 3. Десни насип уз Наделу од ушћа у Дунав до уставе и цс. „Иваново”, 2.40 km (0+000-2+400) 4. Устава и Ц.С. „Иваново” на Надели			„Панчево-Иваново” Затворена касета 19.09 km ПАНЧЕВО	ГД ТД 264 ЦС Маријино поље нова (Ђердап) ГД ТД 280 ЦС Иваново и ЦС Нова Иваново село

Д.20.6.	Тамиш, л.о. 26.20 km	1. Линија одбране (високи терен, насипи и уставе) на левој обали Тамиша од Уздина до Сефкерина (17,58 km насипа на десет деоница)	В ВВ РО ВО	Тамиш: Опово (Л) 76.11 74.00 74.50	„Уздин-Панчево” Затворена касета 26.20 km КОВАЧИЦА ОПОВО ПАНЧЕВО	ГД ТД 266 8 гравитационих испушта ГД ТД 267 ЦС Идвор-Уздин и 3 гравитациона испушта ГД ТД 268 ЦС Опово 1 и ЦС Опово 2 1 гравитациони испуст
		2. Линија одбране (високи терен, насипи и уставе) на левој обали Тамиша од Сефкерина до Панчева (8,62 km насипа на дванаест деоница)	В ВВ РО ВО МВ	Дунав: Панчево (Р); л, и; 0 67.33 777 (16.04.2006.) 550 72.83 700 74.33 794		ГД ТД 269 1 гравитациони испуст ГД ТД 273 6 гравитационих испушта ГД ТД 274 5 гравитационих испушта ГД ТД 278 8 гравитационих испушта ГД ТД 281 ЦС Глогоњ ГД ТД 282 1 гравитациони испуст
Напомена:	Заштитни водни објекти означени са ** који се налазе уз воде II реда а којима се формира заштитна касета око брањеног подручја, са водним објектима уз воде I реда чине функционалну целину заштите брањеног подручја од поплава од спољних вода I реда.					

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ: ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ ЗА БРАНЕ:		
СЕКТОР	ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Секторски руководиоца Заменик секторског руководиоца	Деоница
ПОМОЋНИК: Александар Николић, моб. 066/858-72-01, Е-mail: anikolic@vodevojvodine.com ЈВП „Воде Војводине” Нови Сад, тел. 021/488-15-35, факс 021/557-353		
Д.8.	„Тамиш Дунав” ДОО Панчево, тел. 013/345-800, факс 013/346-269, Е-mail: office@tamisdunav.rs Директор: Алекса Ускоковић, моб. 069/880-85-50 Неђељко Поповић, моб. 064/822-96-04	Д.8.1. објекти 1. и 2.
Д.9.	Љуба Поповић, моб. 060/500-53-79	Д.9.1.
ПОМОЋНИК: Милић Бунчић, моб. 066/331-695, Е-mail: mbuncic@vodevojvodine.com ЈВП „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ”, Нови Сад, тел. 021/488-14-25, факс 021/488-14-94		
Д.20.	„Тамиш Дунав” ДОО Панчево, тел. 013/345-800, факс 013/346-269, Е-mail: office@tamisdunav.rs Директор: Алекса Ускоковић, моб. 069/880-85-50 Неђељко Поповић, моб. 064/822-96-04 Марија Јовановић, моб. 064/822-96-39	Д.20.6.
Специјализовано предузеће за извођење санационих радова и хитних интервенција на заштитним и регулационим објектима		
„Дунав и Тиса” д.о.о. Сомбор, тел.: 025/436-499, 436-583, Е-mail: dutis@mts.rs , dutists@mts.rs Технички директор: Атила Танић, моб. 063/523-361 Атила Танић, моб. 063/523-361		

Водна јединица:	„ТАМИШ-ДУНАВ – ПАНЧЕВО”
Мелиорационо подручје:	ХМС
Горњи Дунав:	ГД ТД 263. – ГД ТД 285.

Ознака ХМС	Хидромелиорациони систем (ХМС)	Територијална припадност система Катастарска општина (КО)	Дужина каналске мреже (ДКМ) (m)	Реципијент	Евакуациони објект	
					Гравитациони испуст (ГИ)	Црна станица (ЦС)
ГД ТД 263.	ЦС Топола II	Панчево	1.595	Дунав	-	+
ГД ТД 264.	Маријино Поље	Панчево и Иваново	80.419	Дунав	-	+
ГД ТД 265.	Скореновац	Брестовац и Скореновац	129.137	Дунав	-	+
ГД ТД 266.	Инундација	Панчево, Јабука, Глогоњ, Сефкерин, Опово, Баранда, Сакуле, Идвор и Уздин	24.529	Тамиш	+	-
ГД ТД 267.	Идвор – Уздин - Сакуле	Идвор, Уздин и Сакуле	67.980	Тамиш	+	+
ГД ТД 268.	Баштине - Опово	Опово и Баранда	21.157	Тамиш	+	+
ГД ТД 269.	Јабучки	Јабука	9.825	Тамиш	+	-
ГД ТД 270.	Канал Надела	Уздин, Ковачица, Дебељача, Црепаја, Качарево, Јабука и Панчево	81.521	Надела	+	+
ГД ТД 271.	Дебељачки - Баштине	Дебељача и Баранда	20.928	Надела	+	+
ГД ТД 272.	Пепчарско - Дебељачки	Падина, Дебељача и Самош	9.385	Надела	+	+
ГД ТД 273.	Црепајски	Црепаја, Глогоњ, Јабука, Сефкерин и Дебељача	9.903	Надела	+	-
ГД ТД 274.	Споредно Црепајски	Црепаја	40.273	Надела	+	-
ГД ТД 275.	Качаревачки	Качарево	15.085	Надела	+	-
ГД ТД 276.	Наритак	Н. Село, Панчево и Долово	51.855	Надела	+	-
ГД ТД 277.	Доловачки Бегеј	Долово и Панчево	43.999	Надела	+	-
ГД ТД 278.	Панчевачки	Јабука, Панчево и Старчево	32.848	Надела	+	-
ГД ТД 279.	Веровач	Старчево, Омољица и Панчево	110.533	Надела	+	-
ГД ТД 280.	Иваново	Панчево, Старчево, Омољица, Иваново и Брестовац	34.110	Надела	-	+
ГД ТД 281.	Главни Глогоњски	Сефкерин, Глогоњ, Опово, Баранда и Дебељача	38.031	Широка Бара	-	+
ГД ТД 282.	Главни Јабучки	Глогоњ, Јабука, Сефкерин, Црепаја и Дебељача	20.237	Широка Бара	+	-
ГД ТД 283.	Томашевац	Уздин	*	Тамиш	-	-
ГД ТД 284.	Ибрифор	Банатски Брестовац	*	Дунав	-	-
ГД ТД 285.	Чента	Сакуле	*	Тамиш	-	-
Напомена:	* површине које се одводњавају природним путем у назначени реципијент					

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА МЕЛИОРАЦИОНОМ ПОДРУЧЈУ:	
ОЗНАКА ХИДРОМЕЛИОРАЦИОНОГ СИСТЕМА (ХМС)	ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Руководилац ХМС Заменик руководиоца ХМС
ПОМОЋНИК: Милорад Милетић, моб. 066/864-20-35 , E-mail: mmiletic@vodevojvodine.com ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ЗА ХИДРОМАШИНСКУ ОПРЕМУ: Миодраг Панковић, моб. 066/334-529, E-mail: mpankovic@vodevojvodine.com ЈВП „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ”, Нови Сад, тел. 021/488-15-31, факс 021/557-763	
ГД ТД 263. – ГД ТД 285.	„Тамиш Дунав” ДОО Панчево, тел. 013/345-800, факс 013/346-269, E-mail: office@tamisdunav.rs Директор: Алекса Ускоковић, моб. 069/880-85-50 Јеленка Новаковић, моб. 064/822-96-81 Ивана Вуковић, моб. 064/822-96-97

3) ВОДНА ЈЕДИНИЦА „ПАНЧЕВАЧКИ РИТ”

Водна јединица:	„ПАНЧЕВАЧКИ РИТ”
Воде I реда:	Дунав, Тамиш, Карашац
Сектор – деонице:	Д.6.
Дужина објеката:	90.00 km
Бране:	-

Ознака деонице	Опис деонице	Заштитни водни објекти на којима се спроводе мере одбране од поплава	Критеријуми за увођење мера одбране од поплава		Штићено поплавно подручје	Евакуациони објекат (ХМС)
	Водоток Назив Дужина система за заштиту од поплава	1. 2.	В ВВ РО ВО МВ КВЗ	Водомер (Р)-РХМЗ-а. (Л)-локални; л-летва, лим-лимниграф, д-дигитално и-Таб. 1, ив-Таб. 2; „0” - кота нуле тах осмотрени водостај (датум) Редовна одбрана - водостај и кота Ванредна одбрана - водостај и кота Мсродавни водостај за мсродавни Q __% Критични водостај/кота заштитног система	Касета Регулисано подручје Чвор Дужина система за заштиту од поплава Општина	Гравитациони испуст (ГИ) Црпна станица (ЦС назив) (ХМС)
Д.6.1.	Дунав Сурдук – Бељарица 22.00 km	1. Леви насип уз Дунав од ушћа Карашаца до Ц.С. Бељарица, 22.00 km (0+000-22+000)	В ВВ РО ВО МВ КВЗ	Дунав: Панчево (Р); л, и; „0” 67.33 777 (16.04.2006.) 530 72.63 650 73.83 794 (H _{1%}) 917 76.50	„Панчевачки Рит” Затворена касета 90.00 km Општина ПАЛИЛУЛА	БГ Д1 1. ЦС Бељарица ЦС Кишвара (за наводњавање)
Д.6.2.	Дунав Бељарица – Рева 22.00 km	1. Леви насип уз Дунав од Ц.С. Бељарица до Ц.С. Рева, 22.00 km (22+000-44+000)				БГ Д1 1. ЦС Бељарица ЦС Борча ЦС Рева
Д.6.3.	Дунав, Тамиш Рева – Панчево д.о. Тамиша: Панчево-Глогоњ 22.00 km	1. Леви насип уз Дунав од Ц.С. Рева до Панчева, 8.61 km (44+000–52+611) 2. Десни насип уз Тамиш од Панчева до Глогоња, 13.39 km (52+611-66+000)	В ВВ РО ВО МВ КВЗ	Дунав: Панчево (Р); л, и; „0” 67.33 777 (16.04.2006.) 500 72.33 600 73.33 794 (H _{1%}) 917 76.50		БГ Д1 1. ЦС Рева ЦС Овча ЦС Јабука ЦС Чента
Д.6.4.	Тамиш, Карашац д.о. Тамиша: Глогоњ -устава на Карашцу 24.00 km	1. Десни насип уз Тамиш од Глогоња до Карашаца 18.80 km (66+000-84+800) 2. Леви насип уз Карашац од Тамиша до устава на ушћу у Дунав, 5.20 km (84+800-90+000)				
Напомена:	Заштитни водни објекти означени са ** који се налазе уз воде II реда а којима се формира заштитна касета око брањеног подручја, са водним објектима уз воде I реда чине функционалну целину заштите брањеног подручја од поплава од спољних вода I реда.					

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ: ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ ЗА БРАНЕ:		
СЕКТОР	ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Секторски руководиолац Заменик секторског руководиоца	Деоница
ПОМОЋНИК: Светозар Василијевић, моб. 064/840-40-09, тел. 011/201-81-26, E-mail: svetozar.vasilijevic@srbijavode.rs ВПЦ „САВА-ДУНАВ”, Београд, тел. 011/214-31-40, факс 011/311-29-27, E-mail: vpesavadunav@srbijavode.rs		
Д.6.	ВД „Сибница” ДОО, Београд, тел. 011/271-11-15, 274-87-42, 274-87-43, факс 011/274-87-77, E-mail: office@sibnica.rs , vdsibnica@mts.rs В.Д. Директора: Биљана Миљковић, моб. 064/861-48-71 Биљана Миљковић, моб. 064/861-48-71 Небојша Старовић, моб. 064/861-48-04	Д.6.1., Д.6.2. Д.6.3., Д.6.4.
Специјализовано предузеће за извођење санационих радова и хитних интервенција на заштитним и регулационим објектима		
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНО ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Одговорно лице		
ПОМОЋНИК за ангажовање специјализованих предузећа, механизације, опреме, материјала и алата за одбрану од поплава: Дарко Јањић, моб. 064/840-48-08, E-mail: darko.janjic@srbijavode.rs , ЈВП „Србијаводе”, Београд, тел. 011/311-94-00, 311-94-02, 201-33-22, факс 011/311-94-03, E-mail: odbrana@srbijavode.rs		
уз употребу пловних средстава на Дунаву: „РЕГУЛАЦИЈЕ” д.о.о. Сремска Митровица, тел. 022/626-344, факс 022/626-344, E-mail: regulacije@ptt.rs Извршни директор: Миодраг Анђић, моб. 064/823-72-00, E-mail: miodrag.andjic@regulacije.rs Златко Франческо, моб. 064/823-72-01 Жељко Грис, моб. 064/823-72-11		
ВД „ЈУГОКОП-ПОДРИЊЕ” ДОО Шабац, тел. 015/342-102, факс 015/342-104, E-mail: vpodrinje@mts.rs , Директор: Бобан Јанковић, моб.065/813-30-97 Бобан Јанковић, моб.065/813-30-97		
За интервентну локалну заштиту критичне инфраструктуре: Развојно Иновациони Систем доо, Београд, тел. 011/436-05-05, E-mail: milan@razvojnoinovacionisistem.rs Директор: Горан Тасић, моб.063/379-071 Милан Марковић, моб.064/81-35-069		

Водна јединица:	„ПАНЧЕВАЧКИ РИТ“
Мелиорационо подручје:	ХМС
Београд Дунав 1:	БГ Д1 1.

Ознака ХМС	Хидромелиорациони систем (ХМС)	Територијална припадност система Катастарска општина (КО)	Дужина каналске мреже (ДКМ) (m)	Рсципијент	Евакуациони објекат	
					Гравитациони испуст (ГИ)	Црна станица (ЦС)
БГ Д1 1.	Панчевачки рит	Ковилово, Бесни Фок, Лепушница, Комарева Хумка, Борча, Овча и Крњача	688.934	Дунав, Тамиш	+	+
Напомена:	* површине које се одводњавају природним путем у назначени рсципијент					

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА МЕЛИОРАЦИОНОМ ПОДРУЧЈУ:	
ОЗНАКА ХИДРОМЕЛИОРАЦИОНОГ СИСТЕМА (ХМС)	ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Руководилац ХМС Заменик руководиоца ХМС
ПОМОЋНИК: Лидија Кнежевић, моб. 064/840-40-18, тел. 011/201-81-39, E-mail: lidija.knezevic@srbijavode.rs ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ЗА ХИДРОМАШИНСКУ ОПРЕМУ: Милутин Јорговић, моб. 064/840-40-15, E-mail: milutin.jorgovic@srbijavode.rs ВПЦ „САВА-ДУНАВ“, Београд, тел. 011/201-81-46, факс 011/311-29-27	
БГ Д1 1.	ВД „Сибница“ ДОО, Београд, тел. 011/271-11-15, 274-87-42, 274-87-43, факс 011/274-87-77, E-mail: office@sibnica.rs , vdsibnica@mts.rs В.Д. Директора: Биљана Миљковић, моб. 064/861-48-71 Биљана Миљковић, моб. 064/861-48-71 Небојша Костић, моб. 064/861-48-55

и) ВОДНА ЈЕДИНИЦА „СРЕДЊИ БАНАТ – ЗРЕЊАНИН”

Водна јединица:	„СРЕДЊИ БАНАТ – ЗРЕЊАНИН”
Воде I реда: Сектор – деонице: Дужина објеката: Бране:	Дунав, Тиса, Тамиш, Карашац, канал Бегеј (Хс ДТД), Стари Бегеј, Пловни Бегеј (Хс ДТД), Брзава, Канал Банатска Паланка – Нови Бечеј (Хс ДТД) Д.17. – Д.17.1. објекти Д.17.1.2., Д.17.1.3., Д.17.1.4.; Д.17.2.; Д.19. Д.19.8. објекат Д.19.8.3.; Д.19.10., Д.19.11.; Д.20. – Д.20.1.-Д.20.5. 324.34 km -

Ознака деонице	Опис деонице	Заштитни водни објекти на којима се спроводе мере одбране од поплава	Критеријуми за увођење мера одбране од поплава		Штићено поплавно подручје	Евакуациони објекат (ХМС)
	Водоток Назив Дужина система за заштиту од поплава	1. 2.	В ВВ РО ВО МВ КВЗ	Водомер (Р)-РХМЗ-а, (Л)-локални; л-летва, лим-лимниграф, д-дигитално и-Таб. 1, ив-Таб. 2; „0” - кота нуле тах осмотрени водостај (датум) Редовна одбрана - водостај и кота Ванредна одбрана - водостај и кота Меродавни водостај за меродавни Q __% Критични водостај/кота заштитног система	Касета Регулисано подручје Чвор Дужина система за заштиту од поплава Општина	Гравитациони испуст (ГИ) Црпна станица (ЦС назив) (ХМС)
Д.17.1.	Тиса, канал Бегеј (ХС ДТД) Тиса: л.о. од Ц.С. Кумане–до ушћа канала Бегеј (ХС ДТД) Канал Бегеј (ХС ДТД) : л.о. од ушћа у Тису до хидрочвора Стајићево 50.52 km	2. Леви насип уз Тису од Ц.С. „Кумане” до km 22+500, (52+065 – 22+500) 29.57 km 3. Леви насип уз Тису од km 22+500 до ушћа канала Бегеј (ХС ДТД) у Тису, (22+500 – 10+400) 12.10 km 4. Десни насип уз канал Бегеј (ХС ДТД), од ушћа у Тису до хидро чвора „Стајићево”, (0+000 – 8+850), 8.85 km (видети ВЈ „Горњи Банат – Кикинда” Д.17.1.1., Д.19.8.1. и Д.19.8.2.) (видети Д.19.8.3. и Д.20.1)	В ВВ РО ВО МВ КВЗ	Тиса: Тител (Р); л, д, и; „0” 69.70 818 (16.04.2006.) 550 75.20 700 76.70 840 (Н _{1%}) 960 79.30	„Нови Бечеј-Бело Блато-Зрењанин” Затворена касета 50.52 km (89.61 km) (НОВИ БЕЧЕЈ) ЗРЕЊАНИН	(ГД ГБ 178 ЦС Соколац) (ГД ГБ 179 ЦС Кумане) (ГД ГБ 180 1 гравитациони испуст) ГД СБЗ 209

						1 гравитациони испуст ГД СБЗ 210 3 гравитациона испуста ГД СБЗ 211 1 гравитациони испуст ГД СБЗ 212 ЦС Зрењанин ГД СБЗ 213 ЦС Кумане ГД СБЗ 214 ЦС Тараш и 1 гравитациони испуст ГД СБЗ 215 ЦС Бело Блато ГД СБЗ 216 ЦС Мужља и 1 гравитациони испуст ГД СБЗ 218 3 гравитациона испуста ГД СБЗ 219 1 гравитациони испуст ГД СБЗ 220 ЦС 4-5 Елемир – Арадац; ЦС 4-7 Елемир – Арадац и ЦС 4-9 Елемир – Арадац и 1 гравитациони испуст ГД СБЗ 229
--	--	--	--	--	--	---

Д.17.2.	Дунав, Тиса, канал Бегеј (ХС ДТД), Карашац Тиса: л.о. од ушћа канала Бегеј (ХС ДТД) до ушћа у Дунав Канал Бегеј (ХС ДТД) л.о. од Перлеза до ушћа у Тису Дунав: л.о. од ушћа Тисе до ушћа Карашца Карашац: д.о. од ушћа у Дунав до Ченте 25.85 km	1. Леви насип уз канал Бегеј (ХС ДТД) од Перлеза до ушћа у Тису, 3.91 km (3+910 - 0+000) 2. Леви насип уз Тису од ушћа канала Бегеј (ХС ДТД) до ушћа у Дунав, 9.45 km (9+950-9+000) (8+500 - 0+000), 3. Леви насип уз Дунав од ушћа Тисе до ушћа Карашца, 8.96 km (8+960-0+000) 4. Десни насип уз Карашац од ушћа у Дунав до Ченте, 3.53 km (0+000-3+530) 5. Устава „Чента” на ушћу Карашца у Дунав	В ВВ РО ВО МВ КВЗ	Тиса: Тител (Р); л, д, и; „0” 69.70 818 (16.04.2006.) 550 75.20 530 75.00 К. Бегеј, Тиса л.о. 700 76.70 680 76.50 Дунав л.о. 840 (Н_{1%}) 960 79.30	„Перлез-Чента” Затворена касета 25.85 km ЗРЕЊАНИН	ГД СБЗ 221 1 гравитациони испуст ГД СБЗ 222 ЦС Петра бара и ЦС Чента ГД СБЗ 224 1 гравитациони испуст ГД СБЗ 225 ГД СБЗ 226 1 гравитациони испуст
Д.19.8.	Канал Бегеј (ХС ДТД) Објекат	3. Хидрољвор (устава и преводница) „Стајићево” на каналу Бегеј (видети ВЈ „Горњи Банат – Кикинда” Д.17.1.1., Д.19.8.1. и Д.19.8.2.) (видети Д.17.1.2., Д.17.1.3., Д.17.1.4. и Д.20.1.)	В ВВ РО	Тиса: Тител (Р); л, д, и; „0” 69.70 818 (16.04.2006.) 500 74.70 (водостај за упозорење)	„Нови Бечеј-Бело Блато-Зрењанин” Затворена касета (89.61 km) (НОВИ БЕЧЕЈ) ЗРЕЊАНИН	
Д.19.10.	Пловни Бегеј (ХС ДТД) Објекат	1. Устава са преводницом Српски Итебеј на пловном Бегеју (ХС ДТД) (видети Д.20.3)	В ВВ РО ВО	Пловни Бегеј: Српски Итебеј д.в. (Р); л, лим, и; „0” 76.00 81.03 (20.03.1932.) 79.00 80.20	„Српски Итебеј” (65.05 km) ЖИТИШТЕ	
Д.19.11.	Тамиш, Канал Банатска Паланка - Нови Бечеј (ХС ДТД) Објекти	1. Устава „Томашевац” на Тамишу и „Ботош” на каналу Банатска Паланка - Нови Бечеј (ХС ДТД) (видети Д.20.5.)	В ВВ РО ВО	Тамиш: Сечањ (Р); л, и; „0” 71.55 746 (20.04.2005.) 450 76.05 650 78.05	„Бока-Конак” (59.59 km) ЗРЕЊАНИН	

Д.20.1.	Канал Бегеј (ХС ДТД): д.о. 18.55 km	1. Десни насип уз канал Бегеј (ХС ДТД) од Зрењанина до хидро чвора „Стајићево“, 18.55 km (27+400-8+850) (видети ВЈ „Горњи Банат – Кикинда“ Д.17.1.1., Д.19.8.1. и Д.19.8.2.) (видети Д.17.1.2., Д.17.1.3., Д.17.1.4. и Д.19.8.3.)	В ВВ РО ВО МВ КВЗ	Бегеј: Зрењанин (Л); л; „0“ 73.90 370 140 260 335 (за Q _{5%}) 357	„Нови Бечеј-Бело Блато-Зрењанин“ Затворена касета 18.55 km (89.61) ЗРЕЊАНИН	ГД СБЗ 216 ЦС Мужља и 1 гравитациони испуст ГД СБЗ 218 3 гравитациона испушта ГД СБЗ 219 1 гравитациони испуст
Д.20.2.	Стари Бегеј: д.о. 37.04 km	1. Десни насип уз Стари Бегеј од државне границе до Јанковог моста, 37.04 km (0+000 – 37+037) (видети и ВЈ „Горњи Банат – Кикинда“ Д.19.7.)	В ВВ РО ВО МВ	Стари Бегеј: Хетин (Р); л, лим, и; „0“ 76.69 428 (21.03.1932.) 200 78.69 300 79.69 338 80.01 (Q _{5%} = 47 m ³ /s)	„Кикинда- Бан.Карађорђево“ Условно затворена касета 37.04 km ЖИТИШТЕ	ГД СБЗ 189 ЦС Итебеј - Црња ГД СБЗ 190 ЦС Карађорђево – Молин ГД СБЗ 192 ЦС Банатски Двор ГД СБЗ 193 ЦС Турски Бегеј и 3 гравитациона испушта ГД СБЗ 194 1 гравитациони испуст
Д.20.3.	Стари Бегеј, Пловни Бегеј (ХС ДТД) Стари Бегеј: л.о. Пловни Бегеј (ХС ДТД): д.о. 65.05 km	1. Леви насип уз Стари Бегеј од држ. границе до Јанковог моста, 34.69 km (0+000 – 34+697) (Канал Банатска Паланка - Нови Бечеј (ХС ДТД), од ушћа Старог Бегеја до ушћа Пловног Бегеја (ХС ДТД) (Десна депонија уз Пловни Бегеј (ХС ДТД) од Клека до ушћа у канал Банатска Паланка - Нови Бечеј (ХС ДТД) (3+300-0+000)) 2. Десни насип уз Пловни Бегеј (ХС ДТД) од државне границе до Клека, 27.06 km (30+365 – 3+300) (видети Д.19.10.) 3. Гранични насип између Старог Бегеја и Пловног Бегеја (ХС ДТД), 3.30 km	В ВВ РО ВО МВ В ВВ РО ВО 	Стари Бегеј: Хетин (Р); л, лим, и; „0“ 76.69 428 (21.03.1932.) 200 78.69 300 79.69 338 80.01 (Q _{5%} = 47 m ³ /s) Пловни Бегеј: Српски Итебеј д.в. (Р); л, лим, и; „0“ 76.00 81.03 (20.03.1932.) 79.00 80.20 	„Српски Итебеј“ Условно затворена касета 65.05 km ЖИТИШТЕ	ГД СБЗ 190 ЦС Карађорђево - Молин ГД СБЗ 195 ЦС Међуречје и 7 гравитационих испушта ГД СБЗ 196 ЦС Јоргован и 2 гравитациона испушта

Д.20.4.	Пловни Бегеј (ХС ДТД), Тамиш Пловни Бегеј: л.о. Тамиш: д.о. 67.74 km	1.	Леви насип уз Пловни Бегеј (ХС ДТД) од држ. границе до Клека, 29.00 km (32+258-3+300) (Лева депонија уз Пловни Бегеј (ХС ДТД) од Клека до улива у Канал Банатска Паланка - Нови Бечеј (ХС ДТД)3+300-0+000). (Канал Банатска Паланка - Нови Бечеј (ХС ДТД), од ушћа Пловног Бегеја (ХС ДТД) до ушћа Тамиша)	В ВВ РО ВО	Пловни Бегеј: Српски Итебеј д.в. (Р); л, лим, и; „0” 76.00 81.03 (20.03.1932.) 79.00 80.20	„Бегејци-Сечањ” Условно затворена касета 67.74 km ЖИТИШТЕ СЕЧАЊ	ГД СБЗ 197 1 гравитациони испуст ГД СБЗ 198 ЦС Бегејци, ЦС Бегеји 1, ЦС Бегеји 2, ЦС Бициш мост, ЦС Итебеј млин и 3 гравитациона испуста ГД СБЗ 205 1 гравитациони испуст ГД СБЗ 206 ЦС Житиште, ЦС Клек и 3 гравитациона испуста ГД СБЗ 227 ЦС Оређ – Беле баре, ЦС Сечањ - Повртар и 7 гравитационих испуста ГД СБЗ 228 ЦС Ушће - Тамишац и 1 гравитациони испуст ГД СБЗ 230 1 гравитациони испуст
		2.	Гранични насип „Међа” 6.20 km				
		3.	Десни насип уз Тамиш од држ.границе до Сечња, 16.30 km (113+175 – 96+870)	В ВВ РО ВО МВ КВЗ	Тамиш: Јаша Томић (Р); л, д, и; „0” 73.46 844 (20.04.2005.) 340 76.86 600 79.46 765 (за Q _{5%}) 706 80.52		
		4.	Гранични насип „Јаша Томић - Крајишник” 2.87 km				
		5.	Десни насип уз Тамиш од Сечња до ушћа у канал Банатска Паланка - Нови Бечеј (ХС ДТД), 13.37km (96+870 – 83+500)	В ВВ РО ВО	Тамиш: Сечањ (Р); л, и; „0” 71.55 746 (20.04.2005.) 400 75.55 650 78.05		
Д.20.5.	Тамиш, Брзава Тамиш: л.о. Брзава: д.о. 59.59 km	1.	Леви насип уз Тамиш од држ. границе до Сечња, 14.23 km (120+375 – 106+140)	В ВВ РО ВО МВ КВЗ	Тамиш: Јаша Томић (Р); л, д, и; „0” 73.46 844 (20.04.2005.) 340 76.86 600 79.46 765 (за Q _{5%}) 706 80.52	„Бока-Конак” Условно затворена касета 59.59 km СЕЧАЊ	ГД СБЗ 200 ЦС Конак и 2 гравитациона испуста ГД СБЗ 201 3 гравитациона испуста
		2.	Гранични насип 11,32 km - „поред Бирде”, „од државне границе до Брзава” и „поред Ланке” (1.52 km, 9.05 km, 0.75 km)				

		3. Леви насип уз Тамиш од Сечања до уставе „Томашевац” (уставе „Томашевац” и „Ботош”), 17.74 km (106+140-90+200; 89+800-88+000) Устава „Томашевац” на Тамишу и „Ботош” на каналу Банатска Паланка - Нови Бечеј (ХС ДТД) (видети Д.19.11.) (Канал Банатска Паланка - Нови Бечеј (ХС ДТД), од ушћа Тамиша до ушћа Брзаве)	V ВВ РО ВО	Тамиш: Сечањ (Р); л. и; „0” 71.55 746 (20.04.2005.) 400 75.55 650 78.05		ГД СБЗ 202 ЦС Неузина и 4 гравитациона испуста ГД СБЗ 203 ЦС Венер и 5 гравитационих испуста ГД СБЗ 204 ЦС Ланка Бирда и 5 гравитационих испуста
	4. Десни насип уз Брзаву од границе до ушћа у канал Банатска Паланка - Нови Бечеј (ХС ДТД), 16.30 km (0+000 – 16+300)	V ВВ РО ВО МВ КВЗ	Брзава: Марковићево (Р); л. д. и; „0” 76.90 500 (1.06.1966.) 200 78.90 300 79.90 413 (Q_{5%} = 125 m³/s) 384 80.74			
Папомена:	Заштитни водни објекти означени са ** који се налазе уз воде II реда а којима се формира заштитна касета око брањеног подручја, са водним објектима уз воде I реда чине функционалну целину заштите брањеног подручја од поплава од спољних вода I реда.					

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ: ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ ЗА БРАНЕ:		
СЕКТОР	ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Секторски руководиоца Заменик секторског руководиоца	Деоница
ПОМОЋНИК: Игор Милутин, моб. 064/834-11-60, E-mail: imilutin@vodevojvodine.com ЈВП „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ”, Нови Сад, тел. 021/488-15-32, факс 021/557-353		
Д.17.	ВПД „Средњи Банат” д.о.о. Зрењанин, тел. 023/530-610, 561-873, факс 023/535-807, E-mail: srednjiibanat@vodoprivredazr.rs Директор: Миодраг Пјешчић, моб. 064/834-10-02 Миодраг Пјешчић, моб. 064/834-10-02 Горан Андријашевић, моб.064/834-11-13	Д.17.1. објекти 2, 3. и 4. Д.17.2. објекти 1, 2, 3. и 4.
	„Тамиш Дунав” ДОО Панчево, тел. 013/345-800, факс 013/346-269, E-mail: office@tamisdunav.rs Директор: Алекса Ускоковић, моб. 069/880-85-50 Неђељко Поповић, моб. 064/822-96-04 Марија Јовановић, моб. 064/822-96-39	Д.17.2. објекат 5.
ПОМОЋНИК: Милић Бунчић, моб. 066/331-695, E-mail: mbuncic@vodevojvodine.com ЈВП „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ”, Нови Сад, тел. 021/488-14-25, факс 021/488-14-94		
Д.19.	ЈВП „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ” Сектор ХС ДТД, Нови Сад, тел. 021/557-790, 557-460, 488-14-30, 488-14-23, факс 021/488-14-91, E-mail: hsdtd@vodevojvodine.com Помоћник директора за ХС ДТД: Стеван Илинчић, моб. 066/863-78-08 Душан Рајић, моб. 066/331-098 Емил Поповић, моб.063/334-218, 023/771-108	Д.19.8. објекат 3., Д.19.10., Д.19.11.
Д.20.	ВПД „Средњи Банат” д.о.о. Зрењанин, тел. 023/530-610, 561-873, факс 023/535-807, E-mail: srednjiibanat@vodoprivredazr.rs Директор: Миодраг Пјешчић, моб. 064/834-10-02 Миодраг Пјешчић, моб. 064/834-10-02 Горан Андријашевић, моб.064/834-11-13	Д.20.1., Д.20.2., Д.20.3, Д.20.4., Д.20.5. објекти 1, 2. и 3.
	ВПД „Јужни Банат” ДОО Вршац, тел. 013/830-923, факс 013/830-923, E-mail: office@vdp-juznibanat.co.rs В.Д. Директора: Станислав Митровић, моб. 069/403-00-46 Ксенија Мујабашић, моб.062/804- 16- 37 Станислав Митровић, моб.069/403-00-46	Д.20.5. објекат 4.
Специјализовано предузеће за извођење санационих радова и хитних интервенција на заштитним и регулационим објектима		
„Дунав и Тиса” д.о.о. Сомбор, тел. 025/436-499, 436-583, E-mail: dutis@mts.rs , dutists@mts.rs Технички директор: Атила Танић, моб. 063/523-361 Атила Танић, моб. 063/523-361		

Водна јединица:	„СРЕДЊИ БАНАТ – ЗРЕЊАНИН”
Мелиорационо подручје:	ХМС
Горњи Дунав:	ГД СБЗ 189. – ГД СБЗ 232.

Ознака ХМС	Хидромелиорациони систем (ХМС)	Територијална припадност система Катастарска општина (КО)	Дужина каналоке мреже (ДКМ) (m)	Реципијент	Евакуациони објект	
					Гравитациони испуст (ГИ)	Црна станица (ЦС)
ГД СБЗ 189.	Итебеј - Црња	Руско Село, Нови Козарци, Српски Итебеј, Александрово, Нова Црња, Тоба, Војвода Степа, Српска Црња, Радојево и Хетин	366.420	Стари Бегеј	-	+
ГД СБЗ 190.	Карађорђево - Молин	Честерг, Банатско Карађорђево, Српски Итебеј, Александрово, Нова Црња, Тоба, Молин и Торда	324.813	Стари Бегеј	-	+
ГД СБЗ 191.	Молин-Шећерански	Нова Црња	9.500	Шећерански канал	+	-
ГД СБЗ 192.	Банатски Двор	Банатски Двор и Торда	47.975	Стари Бегеј	-	+
ГД СБЗ 193.	Турски Бегеј	Банатски Двор, Торда, Јанков Мост и Меленци	114.778	Канал ДТД и Стари Бегеј	+	+
ГД СБЗ 194.	Меленци I	Башаид, Меленци, Нови Бечеј и Кумане	26.350	ОКМ	+	
ГД СБЗ 195.	Међуречје	Јанков Мост, Житиште и Бегејци	134.572	Стари Бегеј и Пловни Бегеј	+	+
ГД СБЗ 196.	Јоргован	Хетин, Српски Итебеј и Нови Итебеј	82.730	Стари Бегеј	+	+
ГД СБЗ 197.	Међа	Међа, Српски Итебеј, Нови Итебеј и Крајишник	96.880	Пловни Бегеј	+	+
ГД СБЗ 198.	Бегејци	Бегејци, Житиште, Српски Итебеј, Нови Итебеј, Банатско Вишњићево и Крајишник	58.200	Пловни Бегеј	+	+
ГД СБЗ 199.	Банатска Дубица – Јарковац	Банатска Дубица и Јарковац	76.709	Канал ДТД	+	-
ГД СБЗ 200.	Конак	Конак	78.570	Брзава	+	+
ГД СБЗ 201.	Неузина - Брзава	Банатски Деспотовац, Неузина и Бока	31.762	Брзава	+	-
ГД СБЗ 202.	Неузина ДТД	Банатски Деспотовац, Неузина и Бока	85.341	Канал ДТД	+	-
ГД СБЗ 203.	Неузина - Тамиш	Банатски Деспотовац, Неузина и Бока	70.050	Тамиш	+	+
ГД СБЗ 204.	Ланка Бирда	Конак, Шурјан и Бока	217.563	Тамиш	+	+
ГД СБЗ 205.	Шозо	Банатски Деспотовац, Клек, Ботош, Зрењанин III, Равни Тополовац, Бегејци, Банатско Вишњићево, Сутјеска, Крајишник и Јаша Томић	278.961	Канал ДТД и Тамиш	+	-
ГД СБЗ 206.	Житиште - Клек	Клек, Зрењанин и Житиште	36.698	Пловни Бегеј	+	+
ГД СБЗ 207.	Александровачки	Зрењанин и Зрењанин III	9.550	Бегеј	+	-
ГД СБЗ 208.	Лукићево	Орловат, Ботош и Лукићево	*	Канал ДТД	-	-
ГД СБЗ 209.	Меленци II	Меленци, Михајлово и Српски Елемир	39.839	Канал ДТД	+	-
ГД СБЗ 210.	Меленци III	Меленци и Тараш	4.000	ОКМ Банатска Паланка-Нови Бечеј	+	-
ГД СБЗ 211.	Михајлово - ДТД	Михајлово, Зрењанин и Зрењанин III	12.800	Канал ДТД	+	-
ГД СБЗ 212.	Зрењанин	Словачки Елемир, Српски Арадац, Немачки Елемир, Михајлово, Зрењанин и Зрењанин III	2.400	Бегеј	-	+

ГД СБЗ 213.	Куманс	Тараш	15.845	Тиса	-	+
ГД СБЗ 214.	Бабатово	Тараш и Српски Елемир	31.780	Тиса	+	
ГД СБЗ 215.	Бело Блато	Бело Блато и Перлез	74.460	Бегеј	-	+
ГД СБЗ 216.	Мужља - Лукино Село	Мужља и Лукино Село	100.784	Тиса	-	+
ГД СБЗ 217.	Мужља	Мужља, Лукино Село и Зрењанин	*	Канал Бегеј	-	-
ГД СБЗ 218.	Рибњак	Лукино Село	*	Канал Бегеј	+	-
ГД СБЗ 219.	Царска Бара	Перлез	*	Канал Бегеј	+	-
ГД СБЗ 220.	Елемир - Арадац	Словачки Елемир, Српски Арадац и Немачки Елемир	92.969	Тиса	+	+
ГД СБЗ 221.	Орловат - пашњак	Перлез, Фаркаждин и Орловат	5.550	Тамиш	+	-
ГД СБЗ 222.	Книћанин - Чента	Перлез, Чента и Книћанин	237.607	Карашац	-	+
ГД СБЗ 223.	Томашевац	Томашевац и Јарковац	46.991	Тамиш/ДТД	+	-
ГД СБЗ 224.	Стајићсво	Стајићсво, Ечка и Зрењанин	4.920	Канал Бегеј	+	-
ГД СБЗ 225.	Фаркаждин	Перлез, Чента и Фаркаждин	*	Тамиш	-	-
ГД СБЗ 226.	Чента	Чента и Фаркаждин	650	Тамиш	+	-
ГД СБЗ 227.	Оређ - Беле Баре - Сутјеска	Сутјеска, Сечањ и Јаша Томић	161.674	Тамиш	+	+
ГД СБЗ 228.	Ушће Тамишац	Крајишник и Јаша Томић	98.924	Тамиш	+	+
ГД СБЗ 229.	Михајлово - Бегеј	Зрењанин	2.200	Бегеј	-	-
ГД СБЗ 230.	Рибњак Сутјеска	Деспотовић и Сутјеска	12.300	Тамиш	-	-
ГД СБЗ 231.	Главни	Молин	1.747	Кикиндски канал	-	-
ГД СБЗ 232.	Башаидско - Молински	Торда	2.000	Кикиндски канал	-	-
Напомена:	* површине које се одводњавају природним путем у назначени реципијент					

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА МЕЛИОРАЦИОНОМ ПОДРУЧЈУ:	
ОЗНАКА ХИДРОМЕЛИОРАЦИОНОГ СИСТЕМА (ХМС)	ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Руководилац ХМС Замсник руководиоца ХМС
ПОМОЋНИК: Милорад Милетић, моб. 066/864-20-35, Е-mail: mmiletic@vodevojvodine.com ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ЗА ХИДРОМАШИНСКУ ОПРЕМУ: Миодраг Панковић, моб: 066/334-529, Е-mail: mpankovic@vodevojvodine.com ЈВП „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ”, Нови Сад, тел. 021/488-15-31, факс 021/557-763	
ГД СБЗ 189. – ГД СБЗ 232.	ВПД „Средњи Банат” д.о.о. Зрењанин, тел. 023/530-610, 561-873, факс 023/535-807, Е-mail: srednjobanat@vodoprivredazr.rs Директор: Миодраг Пјешчић, моб. 064/834-10-02 Велибор Ђоговић, моб. 064/834-11-00 Марко Грче, моб. 064/834-11-34

j) ВОДНА ЈЕДИНИЦА „ШАЈКАШКА – НОВИ САД”

Водна јединица:	„ШАЈКАШКА – НОВИ САД”
Воде I реда: Сектор – деонице: Дужина објеката: Бране:	Дунав, Тиса, Канал Нови Сад – Савини Село (Хс ДТД), Јегричка (Хс ДТД) Д.10.; Д.15.; Д.19. – Д.19.5. објекат Д.19.5.2. 117.14 km -

Ознака деонице	Опис деонице	Заштитни водни објекти на којима се спроводе мере одбране од поплава	Критеријуми за увођење мера одбране од поплава		Штићено поплавно подручје	Евакуациони објекат (ХМС)
	Водоток Назив Дужина система за заштиту од поплава	1. 2.	В ВВ РО ВО МВ КВЗ	Водомер (Р)-РХМЗ-а, (Л)-локални; л-летва, лим-лимниграф, д-дигитално и–Таб. 1, ив –Таб. 2; „0” - кота нуле тах осматрени водостај (датум) Редовна одбрана - водостај и кота Ванредна одбрана - водостај и кота Меродавни водостај за меродавни Q __% Критични водостај/кота заштитног система	Касета Регулисано подручје Чвор Дужина система за заштиту од поплава Општина	Гравитациони испуст (ГИ) Црпна станица (ЦС назив) (ХМС)
Д.10.1.	Дунав, Тиса Дунав: л.о. од Гардиноваца до ушћа Тисе Тиса: л.о. од ушћа у Дунав до Титела 19.63 km	1. Леви насип уз Дунав од Гардиноваца до ушћа Тисе, 11.92 km (11+920 -0+000) 2. Десни насип уз Тису од ушћа у Дунав до Титела, 7.71 km (0+000-7+710)	В ВВ РО ВО МВ КВЗ	Тиса: Тител (Р); л, д, и; „0” 69.70 818 (16.04.2006.) 550 75.20 700 76.70 840 (Н _{1%}) 960 79.30	„Гардиновци-Тител” Затворена касета 19.63 km ТИТЕЛ	ГД Ш 134 ЦС Тител ГД Ш 135 ЦС Лок
Д.10.2.	Дунав, канал Нови Сад-Савино Село (ХС ДТД) Дунав: л.о. од ушћа канала Нови Сад-Савино Село(ХС ДТД) до Ковиља Канал Нови Сад-Савино Село (ХС ДТД): л.о. од уставе и преводнице „Нови Сад” до ушћа у Дунав 21.69 km	1. Леви насип канала Нови Сад-Савино Село (ХС ДТД) од уставе и преводнице „Нови Сад” до ушћа у Дунав, 4.49 km (4+490 – 0+000) 2. Леви насип уз Дунав од ушћа канала Нови Сад-Савино Село (ХС ДТД) до Ковиља, 17.20 km (38+200 - 21+000)	В ВВ РО ВО МВ КВЗ	Дунав: Нови Сад (Р); л, д, и; „0” 71.73 778 (28.06.1965.) (550 за уставе) 77.23 700 78.73 805 (Н _{1%}) 925 80.98	„Нови Сад-Ковиљ” Затворена касета 21.69 km НОВИ САД	ГД Ш 136 ЦС Дунавац ГД Ш 137 ЦС Ковиљ ГД Ш 138 ЦС Калиште

Д.10.3.	Дунав д. о. у зони Сремске Каменице, Петроварадина и Сремских Карловаца 11.44 km	1. Десни насип уз Дунав у Сремској Каменици, 1.75 km	В ВВ	Дунав: Нови Сад (Р); л, д, и; „0” 71.73 778 (28.06.1965.)	„Ср.Каменица” Затворена касета, 1.75 km НОВИ САД	ГД Ш 143
		2. Десни насип уз Дунав код тврђаве, 1.00 km	РО ВО МВ КВЗ	(450 за уставе) 76.23 700 78.73 805 (Н _{1%}) 925 80.98	„Петроварадин 1” Затворена касета, 1.00 km НОВИ САД	
		3. Десни насип уз Дунав од тврђаве до ушћа Роковог потока са ** левим насипом уз Роков поток од ушћа у Дунав, 2.65 km			„Петроварадин 2” Затворена касета, 2.65 km НОВИ САД	
		4. Десни насип уз Дунав низводно од ушћа Роковог потока са ** десним насипом уз Роков поток од ушћа у Дунав, 3.27 km			„Петроварадин 3” Затворена касета, 3.27 km НОВИ САД	
		5. Десни насип уз Дунав у Сремским Карловцима (Селиште – Стражиловачки поток), 2.77 km НАПОМЕНА: У току су радови на изградњи брзе пруге Београд – Будимпешта. У зони Сремских Карловаца од Стражиловачког до Липовачког потока је уклоњен део постојећег насипа а у току је изградња новог насип пруге који ће преузети и функцију одбране од поплава. Одбраном од поплава на делу од Стражиловачког до Липовачког поттока, у дужини од 1+691 km, преузима инвеститор изградње пруге „Инфраструктура железнице Србије“ АД Београд			„Ср.Карловци” Затворена касета,2.77 km СР. КАРЛОВЦИ	
Д.10.4.	Дунав, канал Нови Сад - Савино Село ХС ДТД Дунав: л.о. од Бегеча до ушћа канала Нови Сад - Савино Село ХС ДТД Канал Нови Сад - Савино Село ХС ДТД : д.о. од уставе и преводнице „Нови Сад” до ушћа у Дунав 28.86 km	1. Леви насип уз Дунав од Бегеча до ушћа канала Нови Сад-Савино Село (ХС ДТД)у Дунав, 22.37 km (60+771 - 38+400)	В ВВ	Дунав: Нови Сад (Р); л, д, и; „0” 71.73 778 (28.06.1965.)	„Нови Сад” Затворена касета 28.86 km НОВИ САД	ГД Ш 110 ЦС Визић
		2. Десни насип канала Нови Сад-Савино Село (ХС ДТД) од ушћа у Дунав до уставе и преводнице „Нови Сад”, 4.17 km (0+000 - 4+170)	РО ВО МВ КВЗ	(550 за уставе) 77.23 700 78.73 805 (Н _{1%}) 805 79.78		ГД Ш 111 ЦС Футог
		3. Футошки насип – друга одбрамбена линија 2.32 km (0+000 – 2+317)	В ВВ РО ВО МВ КВЗ	Дунав: Нови Сад (Р); л, д, и; „0” 71.73 778 (28.06.1965.) 700 78.73 750 79.23 805 (Н _{1%}) 805 79.78		ГД Ш 112 ЦС Ветерник ГД Ш 113 ЦС Телеп ГД Ш 114 ЦС Сајлово

Д.15.1.	Тиса д.о. од Чуруга до Јегричке 20.58 km	1. Десни насип уз Тису од Мртве Тисе (Чуруг) до ушћа Јегричке (Жабалъ), 20.58 km (56+514 – 35+938) (видети Д.19.5.2.)	В ВВ РО ВО МВ КВЗ	Тиса: Тител (Р); л, д, и; „0” 69.70 818 (16.04.2006.) 550 75.20 700 76.70 840 (Н _{1%}) 960 79.30	„Чуруг” Затворена касета 20.58 km ЖАБАЉ	ГД Ш 130 ЦС Жабалъ
Д.15.2.	Тиса д.о. од ушћа Јегричке до високог терена у Мошорину 14.94 km	1. Десни насип уз Тису од ушћа Јегричке до високог терена у Мошорину, 14.94 km (35+938 – 21+000)	В ВВ РО ВО МВ КВЗ	Тиса: Тител (Р); л, д, и; „0” 69.70 818 (16.04.2006.) 550 75.20 700 76.70 840 (Н _{1%}) 1030 80.00	„Мошорин” Затворена касета 14.94 km ЖАБАЉ	ГД Ш 124 1 гравитациони испуст ГД Ш 126 4 гравитациона испуста ГД Ш 127 5 гравитационих испуста ГД Ш 131 ЦС Врбица ГД Ш 132 ЦС Ђурђево ГД Ш 133 ЦС Мошорин
Д.19.5.	Канал Бечеј – Богојево (ХС ДТД), Јегричка (ХС ДТД) Објекти	2. Јегричка (ХС ДТД): Црпна станица Жабалъ – објекат на главној линији одбране на десној обали Тисе на сектору Чуруг (видети Д.15.1.)	В ВВ РО	Тиса: Тител (Р); л, д, и; „0” 69.70 818 (16.04.2006.) 500 74.70 (водостај за упозорење)	„Чуруг” ЖАБАЉ	
			Одбрана од поплава се спроводи према Правилнику за функционисање објеката ХС ДТД у Бачкој у условима високих водостаја.			
Напомена:	Заштитни водни објекти означени са ** који се налазе уз воде II реда а којима се формира заштитна касета око брањеног подручја, са водним објектима уз воде I реда чине функционалну целину заштите брањеног подручја од поплава од спољних вода I реда.					

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ: ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ ЗА БРАНЕ:		
СЕКТОР	ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Секторски руководиоца Заменик секторског руководиоца	Деоница
ПОМОЋНИК: Александар Николић, моб. 066/858-72-01, E-mail: anikolic@vodevojvodine.com ЈВП „Воде Војводине” Нови Сад, тел. 021/488-15-35, факс 021/557-353		
Д.10.	ВД „Шајкашка” д.о.о. Нови Сад, тел. 021/557-256, факс 021/457-649, E-mail: office@sajkaska.co.rs В.Д. Директора: Слободан Милић, моб. 063/888-00-00 Биљана Коруга, моб. 063/593-469 Миљисав Машановић, моб. 062/778-603 „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. Београд, тел.011/361-48-11, факс 011/3618-463, E-mail: kabinet.infrastruktura@srbrail.rs Небојша Шурлан, тел. 011/361-83-30 Слободанка Катанић, моб. 065/374-80-40	Д.10.1., Д.10.2. Д.10.3., Д.10.4.
ПОМОЋНИК: Игор Милутин, моб. 064/834-11-60, E-mail: imilutin@vodevojvodine.com ЈВП „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ”, Нови Сад, тел. 021/488-15-32, факс 021/557-353		
Д.15.	ВД „Шајкашка” д.о.о. Нови Сад, тел. 021/557-256, факс 021/457-649, E-mail: office@sajkaska.co.rs В.Д. Директора: Слободан Милић, моб. 063/888-00-00 Биљана Коруга, моб. 063/593-469 Миљисав Машановић, моб. 062/778-603	Д.15.1., Д.15.2.
ПОМОЋНИК: Милић Бунчић, моб. 066/331-695, E-mail: mbuncic@vodevojvodine.com ЈВП „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ”, Нови Сад, тел. 021/488-14-25, факс 021/488-14-94		
Д.19.	ЈВП „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ” Сектор ХС ДТД, Нови Сад, тел. 021/557-790, 557-460, 488-14-30, 488-14-23, факс 021/488-14-91, E-mail: hsdtd@vodevojvodine.com Помоћник директора за ХС ДТД: Стеван Илинчић, моб. 066/863-78-08 Душан Рајић, моб. 066/331-098 Радослав Јосић, моб. 066/864-30-72	Д.19.5. објекат 2
Специјализовано предузеће за извођење санационих радова и хитних интервенција на заштитним и регулационим објектима		
„Дунав и Тиса” д.о.о. Сомбор, тел. 025/436-499, 436-583, E-mail: dutis@mts.rs , dutists@mts.rs Технички директор: Атила Танић, моб. 063/523-361 Атила Танић, моб. 063/523-361		

Водна јединица:	„ШАЈКАШКА – НОВИ САД”
Мелиорационо подручје:	ХМС
Горњи Дунав:	ГД Ш 110. – ГД Ш 143.

Ознака ХМС	Хидромелиорациони систем (ХМС)	Територијална припадност система Катастарска општина (КО)	Дужина каналске мреже (ДКМ) (m)	Реципијент	Евакуациони објект	
					Гравитациони испуст (ГИ)	Црпна станица (ЦС)
ГД Ш 110.	Визић	Бегеч и Футог	33.237	Дунав	-	+
ГД Ш 111.	Футог	Футог и Бегеч	46.380	Дунав	-	+
ГД Ш 112.	Ветерник	Ветерник и Футог	19.192	Дунав	-	+
ГД Ш 113.	Телеп	Нови Сад I, Футог и Ветерник	9.930	Дунав	-	+
ГД Ш 114.	Сајлово	Нови Сад I, Футог и Ветерник	9.414	ОКМ	-	+
ГД Ш 115.	Руменка	Руменка	4.910	ОКМ	+	-
ГД Ш 116.	Бегеч	Бегеч	480	Дунав	+	-
ГД Ш 117.	Јегричка 2	Темерин, Сириг и Змајево	4.605	Јегричка	+	-
ГД Ш 118.	Равно - ДТД	Равно Село	28.929	ОКМ	+	-
ГД Ш 119.	Равно - Јегричка	Равно Село	28.195	Јегричка	+	-
ГД Ш 120.	Степановићево - ДТД	Степановићево	53.594	ОКМ	+	-
ГД Ш 121.	Драгово	Бачки Петровац и Футог	10.227	ОКМ	+	-
ГД Ш 122.	Бегеч - Гложан	Бегеч	*	Дунав	-	-
ГД Ш 123.	Степановићево - Јегричка	Сириг, Камендин, Ченеј, Руменка, Кисач, Степановићево и Змајево	85.177	Јегричка	+	-
ГД Ш 124.	Темерин	Темерин	24.245	Јегричка	+	-
ГД Ш 125.	Јегричка 3	Чуруг и Жабал	7.864	Јегричка	+	-
ГД Ш 126.	Темерин - Госпођинци	Темерин и Госпођинци	59.121	Јегричка	+	-
ГД Ш 127.	Жабал - место	Жабал	33.700	Јегричка	+	-
ГД Ш 128.	Источно ободни	Визић	*	Сава	-	-
ГД Ш 129.	Стара Тиса – Бачкоградиштански рит	Бачко Градиште и Бечеј	18.560	Мртва Тиса	+	-
ГД Ш 130.	Жабал	Жабал, Чуруг и Тараш	217.142	Тиса	-	+
ГД Ш 131.	Врбица	Ђурђево, Жабал, Шајкаш и Мошорин	129.620	Тиса	-	+
ГД Ш 132.	Ђурђево	Ђурђево, Шајкаш и Мошорин	42.082	Тиса	-	+
ГД Ш 133.	Мошорин	Мошорин	34.828	Тиса	-	+
ГД Ш 134.	Тител	Тител и Лок	83.117	Тиса	-	+
ГД Ш 135.	Лок	Лок, Ђурђево, Гардиновци, Вилово, Шајкаш и Мошорин	87.052	Дунав	-	+
ГД Ш 136.	Дунавац	Ковил, Будисава, Каћ, Госпођинци и Ђурђево	88.120	Дунав	-	+

ГД Ш 137.	Ковиљ	Каћ и Ковиљ	74.650	Дунав	-	+
ГД Ш 138.	Калиште	Нови Сад, Ченеј и Руменка	45.114	Дунав	-	+
ГД Ш 139.	Слив Ц.С. Врбак	Нови Сад	30.800	Дунав	-	+
ГД Ш 140.	ОКМ	Футог, Руменка и Нови Сад	*	ОКМ Нови Сад-Савино Село	-	-
ГД Ш 141.	НН 31	Гардиновци, Ковиљ и Шајкаш	*	Дунав	-	-
ГД Ш 142.	Тителски Брег	Тител, Лок, Вилово и Мошорин	*	Дунав, Тиса	-	-
ГД Ш 143.	Дунав - Срем	Сремски Карловци, Петроварадин, Буковац, Лединци, Раковац, Беочин, Сусек, Луг, Грабово, Нештин, и део КО: Шуљам, Гргуревци, Манђелос, Лежмир, Дивош, Ћипша и Визић	*	Дунав	-	-
Напомена:	* површине које се одводњавају природним путем у назначени реципијент					

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА МЕЛИОРАЦИОНОМ ПОДРУЧЈУ:	
ОЗНАКА ХИДРОМЕЛИОРАЦИОНОГ СИСТЕМА (ХМС)	ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Руководилац ХМС Заменик руководиоца ХМС
ПОМОЋНИК: Милорад Милетић, моб. 066/864-20-35, E-mail: mmiletic@vodevojvodine.com ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ЗА ХИДРОМАШИНСКУ ОПРЕМУ: Миодраг Панковић, моб. 066/334-529, E-mail: mpankovic@vodevojvodine.com ЈВП „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ”, Нови Сад, тел. 021/488-15-31, факс 021/557-763	
ГД Ш 110. – ГД Ш 143.	ВД „Шајкашка” д.о.о. Нови Сад, тел. 021/557-256, факс 021/457-649, E-mail: office@sajkaska.co.rs В.Д. Директора: Слободан Милић моб. 063/888-00-00 Предраг Вучуровић, моб. 062/778-602 Ранка Боровчанин, моб. 062/778-67

к) ВОДНА ЈЕДИНИЦА „СРЕДЊА БАЧКА – БЕЧЕЈ”

Водна јединица:	„СРЕДЊА БАЧКА – БЕЧЕЈ”
Воде I реда: Сектор – деонице: Дужина објеката: Бране:	Тиса, Канал Бечеј – Богојево (Хс ДТД) Д.14.; Д.19. – Д.19.5. објекат Д.19.5.1. 31.58 km -

Ознака деонице	Опис деонице	Заштитни водни објекти на којима се спроводе мере одбране од поплава	Критеријуми за увођење мера одбране од поплава		Штићено поплавно подручје	Евакуациони објекат (ХМС)
	Водоток Назив Дужина система за заштиту од поплава	1. 2.	В ВВ РО ВО МВ КВЗ	Водомер (Р)-РХМЗ-а, (Л)-локални; л-летва, лим-лимниграф, д-дигитално и–Таб. 1, ив –Таб. 2; „0” - кота нуле тах осматрени водостај (датум) Редовна одбрана - водостај и кота Ванредна одбрана - водостај и кота Меродавни водостај за меродавни Q __% Критични водостај/кота заштитног система	Касета Регулисано подручје Чвор Дужина система за заштиту од поплава Општина	Гравитациони испуст (I И) Црпна станица (ЦС назив) (ХМС)
Д.14.1	Тиса д.о. од ушћа Чика (Бачко Петрово Село) до Чуруга 31.58 km	1. Десни насип уз Тису од уставе на ушћу Чика до Мртве Тисе (Чуруг), 31.58 km (88+100 – 56+520) (видети Д.19.5.1.)	В ВВ РО ВО МВ КВЗ	Тиса: Нови Бечеј (Р); л, и; „0” 71.87 819 (21.04.2006.) 550 77.37 700 78.87 858 (Н _{1%}) 905 80.92	„Бечеј” Затворена касета 31.58 km БЕЧЕЈ, Н. БЕЧЕЈ ЖАБАЉ	ГД СББ 97 ГД СББ 98 1 гравитациони испуст ГД СББ 99 1 гравитациони испуст ГД СББ 102 ЦС – 3 Жућа кућа и ЦС – 2
Д.19.5.	Канал Бечеј – Богојево (ХС ДТД), Јегричка (ХС ДТД) Објекти	1. Канал Бечеј - Богојево (ХС ДТД): Бродска преводница, устава и црпна станица Бечеј – објекти на главној линији одбране на десној обали Тисе на сектору Бечеј (видети Д.14.1.)	В ВВ РО	Тиса: Нови Бечеј (Р); л, и; „0” 71.87 819 (21.04.2006.) 600 77.87 (водостај за упозорење) Одбрана од поплава се спроводи према Правилнику за функционисање објеката ХС ДТД у Бачкој у условима високих водостаја.	„Бечеј” БЕЧЕЈ	ГД СББ 104 1 гравитациони испуст ГД СББ 105 ГД СББ 106 1 гравитациони испуст ГД СББ 107 ГД СББ 108

Напомена:	Заштитни водни објекти означени са ** који се налазе уз воде II реда а којима се формира заштитна касета око брањеног подручја, са водним објектима уз воде I реда чине функционалну целину заштите брањеног подручја од поплава од спољних вода I реда.	
ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ: ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ ЗА БРАНЕ:		
СЕКТОР	ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Секторски руководиоца Заменик секторског руководиоца	Деоница
ПОМОЋНИК: Игор Милутин, моб. 064/834-11-60, E-mail: imilutin@vodevojvodine ЈВП „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ”, Нови Сад, тел. 021/488-15-32, факс 021/557-353		
Д.14.	ДТД ВД „Средња Бачка” д.о.о. Бечеј, тел. 021/691-20-30, 691-58-58, факс 021/691-24-60, E-mail: dtdbecej@stcable.net В.Д. Директора: Зоран Драгић, моб. 063/564-350 Геза Варга, моб. 069/191-09-57 Вјера Булатовић, моб. 069/327-00-80	Д.14.1.
ПОМОЋНИК: Милић Бунчић, моб. 066/331-695, E-mail: mbuncic@vodevojvodine.com ЈВП „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ”, Нови Сад, тел. 021/488-14-25, факс 021/488-14-94		
Д.19.	ЈВП „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ” Сектор ХС ДТД, Нови Сад, тел. 021/557-790, 557-460, 488-14-30, 488-14-23, факс 021/488-14-91, E-mail: hsdtd@vodevojvodine.com Помоћник директора за ХС ДТД: Стеван Илинчић, моб. 066/863-78-08 Душан Рајић, моб. 066/331-098 Радослав Јосић, моб. 066/864-30-72	Д.19.5. објекат 1
Специјализовано предузеће за извођење санационих радова и хитних интервенција на заштитним и регулационим објектима		
„Дунав и Тиса” д.о.о. Сомбор, тел. 025/436-499, 436-583, E-mail: dutis@mts.rs , dutists@mts.rs Технички директор: Атила Танић, моб. 063/523-361 Атила Танић, моб. 063/523-361		

Водна јединица:	„СРЕДЊА БАЧКА – БЕЧЕЈ”
Мелиорационо подручје:	ХМС
Горњи Дунав:	ГД СББ 97. – ГД СББ 109.

Ознака ХМС	Хидромелиорациони систем (ХМС)	Територијална припадност система Катастарска општина (КО)	Дужина каналске мреже (ДКМ) (m)	Реципијент	Евакуациони објект	
					Гравитацио ни испуст (ГИ)	Црна станца (ЦС)
ГД СББ 97.	Бечејски Доњи Велики Рит	Бечеј	61.560	Тиса	-	+
ГД СББ 98.	Коштаница	Бечеј	3.080	рибњак	+	-
ГД СББ 99.	Стара Тиса - Бачкоградиштански Рит	Бечеј	24.277	Тиса	-	-
ГД СББ 100.	Турија - Надаљ – Бачко Градиште	Бечеј	10.769	ОКМ	+	-
ГД СББ 101.	Бељанска Бара - Доњи Ток	Бечеј	51.871	ОКМ	+	-
ГД СББ 102.	Перлек-Меденача-Мали Рит	Нови Бечеј и Бечеј	98.142	Тиса	-	+
ГД СББ 103.	Б.П.Село - Мол	Бечеј	23.959	Тиса	+	-
ГД СББ 104.	Чик 2	Бечеј	33.300	Тиса	+	-
ГД СББ 105.	Угарнице	Бечеј	9.455	ОКМ	-	-
ГД СББ 106.	Бељанска Бара	Бечеј	81.849	ОКМ	+	-
ГД СББ 107.	Бисерно Острво	Нови Бечеј	33.117	Тиса	-	+
ГД СББ 108.	Молски Рит слив II	Бечеј	12.612	Тиса	-	-
ГД СББ 109.	Мртва Тиса	Нови Бечеј, Бечеј, Бачко Градиште, Надаљ II и Чуруг	23.387	Тиса	-	+
Напомена:	* површине које се одводњавају природним путем у назначени реципијент					

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА МЕЛИОРАЦИОНОМ ПОДРУЧЈУ:	
ОЗНАКА ХИДРОМЕЛИОРАЦИОНОГ СИСТЕМА (ХМС)	ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Руководилац ХМС Заменик руководиоца ХМС
ПОМОЋНИК: Милорад Милетић, моб. 066/864-20-35, E-mail: mmiletic@vodevojvodine.com ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ЗА ХИДРОМАШИНСКУ ОПРЕМУ: Миодраг Панковић, моб. 066/334-529, E-mail: mpankovic@vodevojvodine.com ЈВП „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ”, Нови Сад, тел. 021/488-15-31, факс 021/557-763	
ГД СББ 97. – ГД СББ 109.	ДТД ВД „Средња Бачка” д.о.о. Бечеј, тел. 021/691-20-30, 691-58-58, факс 021/691-24-60, E-mail: dtdbecej@stcable.net В.Д. Директора: Зоран Драгић, моб. 063/564-350 Г'сза Варга, моб. 069/191-09-57 Вјера Булатовић, моб. 069/327-00-80

л) ВОДНА ЈЕДИНИЦА „БАЧКА – ВРБАС”

Водна јединица:	„БАЧКА – ВРБАС”
Воде I реда: Сектор – деонице: Дужина објеката: Бране:	Канал Косанчић- Мали Стапар (ХС ДТД), Канал Врбас - Бездан (ХС ДТД) Д.19. – Д.19.4. објекти Д.19.4.2., Д.19.4.4., Д.19.4.5. 19.00 km -

Ознака деонице	Опис деонице	Заштитни водни објекти на којима се спроводе мере одбране од поплава	Критеријуми за увођење мера одбране од поплава		Штићено поплавно подручје	Евакуациони објекат (ХМС)	
	Водоток Назив Дужина система за заштиту од поплава	1. 2.	В ВВ РО ВО МВ КВЗ	Водомер (Р)-РХМЗ-а, (Л)-локални; л-летва, лим-лимниграф, д-дигитално и–Таб. 1, ив –Таб. 2; „0” - кота нуле тах осмтрени водостај (датум) Редовна одбрана - водостај и кота Ванредна одбрана - водостај и кота Меродавни водостај за меродавни Q __% Критични водостај/кота заштитног система	Касета Регулисано подручје Чвор Дужина система за заштиту од поплава Општина	Гравитациони испуст (ГИ) Црпна станица (ЦС назив) (ХМС)	
Д.19.4.	Канал Косанчић - Мали Стапар (ХС ДТД), Канал Врбас – Бездан (ХС ДТД) Канал Косанчић - Мали Стапар Руски Крстур (ХС ДТД): л.о. Канал Врбас - Бездан (ХС ДТД): д.о. и л.о. 19.00 km	2.	Канал Косанчић- Мали Стапар (ХС ДТД) (основна улога одводњавање сувишних унутрашњих вода и снабдевање водом): Леви насип уз канал Косанчић- Мали Стапар (ХС ДТД), 7.00 km, деоница од Руског Крстура до Малог Стапара, (3+700-10+700) (видети ВЈ „Западна Бачка – Сомбор” Д.19.4.3.)	В ВВ РО ВО	Канал ДТД: устава Руски Крстур (Л); л; „0” 0.00 84.90 85.10	ГД Б 26 ЦС Сивац и 1 гравитациони испуст	
			Одбрана од поплава се спроводи према Правилнику за функционисање објеката ХС ДТД у Бачкој у условима високих водостаја.		„Руски Крстур 2” 7.00 km КУЛА	ГД Б 28 1 гравитациони испуст	
		4.	Канал Врбас - Бездан (ХС ДТД), деоница Врбас Кула (за одводњавање сувишних унутрашњих вода и остало): Десни насип уз канал Врбас - Бездан (ХС ДТД), 6.00 km (6+300-12+300)	В ВВ РО ВО	Канал ДТД: устава Врбас (Л) 83.45 83.55	„Врбас 1” 6.00 km ВРБАС	ГД Б 29 1 гравитациони испуст
		5.	Леви насип уз канал Врбас - Бездан (ХС ДТД), 6.00 km (6+300-12+300)	Одбрана од поплава се спроводи према Правилнику за функционисање објеката ХС ДТД у Бачкој у условима високих водостаја		„Врбас 2” 6.00 km ВРБАС	ГД Б 32 6 гравитациони испуст
Напомена:	Заштитни водни објекти означени са ** који се налазе уз воде II реда а којима се формира заштитна касета око брањеног подручја, са водним објектима уз воде I реда чине функционалну целину заштите брањеног подручја од поплава од спољних вода I реда.						

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ: ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ ЗА БРАНЕ:		
СЕКТОР	ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Секторски руководиоца Заменик секторског руководиоца	Деоница
ПОМОЋНИК: Милић Бунчић, моб. 066/331-695, Е-mail: mbuncic@vodevojvodine.com ЈВП „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ”, Нови Сад, тел. 021/488-14-25, факс 021/488-14-94		
Д.19.	ЈВП „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ” Сектор ХС ДТД, Нови Сад, тел. 021/557-790, 557-460, 488-14-30, 488-14-23, факс 021/488-14-91, Е-mail: hsdtd@vodevojvodine.com Помоћник директора за ХС ДТД: Стеван Илић, моб. 066/863-78-08 Душан Рајић, моб. 066/331-098 Радослав Јосић, моб. 066/864-30-72	Д.19.4. објекти 2, 4 и 5
Специјализовано предузеће за извођење санационих радова и хитних интервенција на заштитним и регулационим објектима		
„Дунав и Тиса” д.о.о. Сомбор, тел. 025/436-499, 436-583, Е-mail: dutis@mts.rs , dutists@mts.rs Технички директор: Атила Танић, моб. 063/523-361 Атила Танић, моб. 063/523-361		

Водна јединица:	„БАЧКА – ВРБАС”
Мелиорационо подручје:	ХМС
Горњи Дунав:	ГД Б 26. – ГД Б 44.

Ознака ХМС	Хидромелиорациони систем (ХМС)	Територијална припадност система Катастарска општина (КО)	Дужина каналске мреже (ДКМ) (m)	Реципијент	Евакуациони објект	
					Гравитациони испуст (ГИ)	Црпна станица (ЦС)
ГД Б 26.	С-І	Сивац, Црвенка, Крушчић и Стапар	139.190	Врбас - Бездан	-	+
ГД Б 27.	Стапар	Сивац	*	Врбас - Бездан	+	-
ГД Б 28.	КК-ІІ	Крушчић, Руски Крстур и Бачки Грачац	37.155	Косанчић - М.Стапар	+	-
ГД Б 29.	КЦ-ІІІ	Црвенка, Кула, Руски Крстур, Крушчић, Врбас и Куцура	123.178	Врбас - Бездан	+	-
ГД Б 30.	Руски Крстур III-26	Руски Крстур	36.616	Бечеј - Богојево	+	-
ГД Б 31.	Косанчић III-23	Руски Крстур	22.482	Бечеј - Богојево	+	-
ГД Б 32.	Врбас-Кула	Врбас, Кула, Липар и Црвенка	42.402	Врбас - Бездан	+	+
ГД Б 33.	Кула-Црвенка	Кула, Црвенка и Сивац	51.755	Врбас - Бездан	+	-
ГД Б 34.	Криваја 2	Србобран	54.384	Бечеј - Богојево	+	-
ГД Б 35.	Куцура К-IV	Куцура, Врбас-град и Кула	74.848	Бечеј - Богојево	+	-
ГД Б 36.	Савино Село К-IV	Савино Село	8.667	Бечеј - Богојево	+	-
ГД Б 37.	Систем СВ	Б.Д. Поље, Врбас и Куцура	33.870	Бечеј - Богојево	+	-
ГД Б 38.	Јегричка	Деспотово, Равно Село, Змајево и Б.Д. Поље	38.801	Јегричка	+	-
ГД Б 39.	Јегричка 2	Змајево и Турија	1.410	Јегричка	+	-
ГД Б 40.	Врбас	Врбас	18.036	Врбас - Бездан	+	-
ГД Б 41.	ББ	Србобран, Б.Д. Поље и Врбас	43.561	Бечеј - Богојево	+	-
ГД Б 42.	Турија - Надаљ II	Надаљ	5.612	Бечеј - Богојево	+	-
ГД Б 43.	Турија - Надаљ I	Турија, Надаљ и Србобран	23.961	Бечеј - Богојево	+	-
ГД Б 44.	Бељанска бара	Турија	700	Бечеј - Богојево	+	-
Напомена:	* површине које се одводњавају природним путем у назначени реципијент					

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА МЕЛИОРАЦИОНОМ ПОДРУЧЈУ:	
ОЗНАКА ХИДРОМЕЛИОРАЦИОНОГ СИСТЕМА (ХМС)	ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Руководилац ХМС Заменик руководиоца ХМС
ПОМОЋНИК: Милорад Милетић, моб. 066/864-20-35, E-mail: mmiletic@vodevojvodine.com ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ЗА ХИДРОМАШИНСКУ ОПРЕМУ: Миодраг Панковић, моб. 066/334-529, E-mail: mpankovic@vodevojvodine.com ЈВП „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ”, Нови Сад, тел. 021/488-15-31, факс 021/557-763	
ГД Б 26. – ГД Б 44.	ВД „Бачка” д.о.о. Врбас, тел. 021/705-401, факс 021/701-307, E-mail: tehnicka.sluzba@dtedbacka.co.rs В.Д. Директора: Синиша Вујовић, моб. 063/618-190 Синиша Вујовић, моб. 063/618-190 Ђурђевка Станковић Николић, моб. 063/618-189

љ) ВОДНА ЈЕДИНИЦА „ГОРЊИ БАНАТ – КИКИНДА”

Водна јединица:	„ГОРЊИ БАНАТ – КИКИНДА”
Воде I реда: Сектор – деонице: Дужина објеката: Бране:	Тиса, Златица, Канал Банатска Паланка – Нови Бечеј (Хс ДТД), Кикиндски канал (Хс ДТД) Д.16.; Д.17. – објекат Д.17.1.1.; Д.19. – Д.19.6., Д.19.7., Д.19.8. објекти Д.19.8.1., Д.19.8.2. 217.16 km „Нови Бечеј”

Ознака деонице	Опис деонице	Заштитни водни објекти на којима се спроводе мере одбране од поплава	Критеријуми за увођење мера одбране од поплава		Штићено поплавно подручје	Евакуациони објекат (ХМС)
	Водоток Назив Дужина система за заштиту од поплава	1. 2.	В ВВ РО ВО МВ КВЗ	Водомер (Р)-РХМЗ-а, (Л)-локални; л-летва, лим-лимниграф, д-дигитално и–Таб. 1, ив –Таб. 2; „0” - кота нуле тах осмтрени водостај (датум) Редовна одбрана - водостај и кота Ванредна одбрана - водостај и кота Меродавни водостај за меродавни Q __% Критични водостај/кота заштитног система	Касета Регулисано подручје Чвор Дужина система за заштиту од поплава Општина	Гравитациони испуст (ГИ) Црпна станица (ЦС назив) (ХМС)
Д.16.1.	Тиса л.о. од државне границе до ушћа Златице 68.83 km	1. Леви насип уз Тису од државне границе до Ц.С. „Вок”, 24.99 km – 5.89 km (153+687-147+800); 10.80 km (147+800-137+000); 3.60 km (137+000-133+400); 4.70 km (132+400-127+700)	В ВВ РО	Тиса: Нови Кнежевац (Р); л, д, и; „0” 73.57 949 (21.04.2006.) 550 79.07 500 78.57 за летњи насип. „Ђала”	„Крстур” „Кнежевац-Чока-Остојићево-Падеј” Затворена касета 68.83 km НОВИ КНЕЖЕВАЦ ЧОКА	ГД ГБ 147 ГД ГБ 159 ЦС Нови Кнежевац-нова
		2. Летњи насип „Ђала”, 6.21 km (0+000 – 6+210)	ВО МВ КВЗ	750 81.07 650 80.07 за летњи насип. „Ђала” 941 (Н ₁ %) 1061 84.18		ГД ГБ 163 ЦС Кера бара
		3. Гранични насипи 7,58 km - „Подбаре” и „Ђала” – (0,21km и 7,37 km)				ГД ГБ 164 ЦС Чока
		4. Леви насип уз Тису од Ц.С. „Вок” до ушћа Златице, 30,05 km (127+700 – 97+650) (видети у Д.19.6.1.)	В ВВ РО ВО	Тиса: Падеј (Л); л, ив; „0” 72.62 872 (21.04.2006.) 550 78.13 750 80.13		ГД ГБ 165 ЦС Песир и 1 гравитациони испуст ГД ГБ 169 ЦС Вок ГД ГБ 170 ЦС Буџак ГД ГБ 175

Д.16.2.	Тиса л.о. од ушћа Златице до канала Банатска Паланка - Нови Бечеј (ХС ДТД) 30.93 km	1. Леви насип уз Тису од ушћа Златице до Ц.С. „Бочар-Иђош” 4.95 km (97+650 – 92+700) 2. Леви насип уз Тису од Ц.С. „Бочар-Иђош” до km 78+000, 14.70 km (92+700 – 78+000) Напомена: одбрану од поплава на летњим насипима „Либе” и „Љутово” заинтересовани могу организовати до водостаја 700 код водомерне станице Нови Бечеј, а потом треба да почне преливање преко летњих насипа „Либе” и „Љутово”.	В ВВ РО ВО	Тиса: Палеј (Л); л, ив; „0” 72.62 872 (21.04.2006.) 550 78.13 750 80.13	„Палеј-Нови Бечеј” Затворена касета 30.93 km (65.06 km) ЧОКА НОВИ БЕЧЕЈ	ГД ГБ 161 ЦС Јездахид ГД ГБ 174 ЦС Керекто – Бочар и ЦС Бочар – Иђош
		3. Леви насип уз Тису од km 78+000 до ушћа канала Банатска Паланка - Нови Бечеј (ХС ДТД) са црпном станицом „Бурза” 11.28 km (78+000 – 66+725) (видети Д.19.6.6. ,Д.19.6.7. и Д.19.6.8.)	В ВВ РО ВО МВ КВЗ	Тиса: Нови Бечеј (Р); л, и; „0” 71.87 819 (21.04.2006.) 500 76.87 650 78.37 858 (Н _{1%}) 978 81.65		ГД ГБ 177 ЦС Бурза ГД ГБ 181 ЦС Шушањ ГД ГБ 182 ЦС Врањево ГД ГБ 184 ГД ГБ 187 I гравитациони испуст
Д.17.1.	Тиса Тиса: л.о. од канала Банатска Паланка - Нови Бечеј (ХС ДТД) –до Ц.С. „Куманс” 11.14 km	1. Леви насип уз Тису од канала Банатска Паланка - Нови Бечеј (ХС ДТД) до Ц.С. „Куманс” 11.14 km - 5.54 km (66+725-61+189); 2.10 km (58+715-56+616); 3.50 km (55+560-52+065). (видети ВЈ „Средњи Банат - Зрењанин” Д.17.1.2., Д.17.1.3., Д.17.1.4., Д.19.8.3., Д.20.1.) (видети Д.19.8.1. и Д.19.8.2.)	В ВВ РО ВО МВ КВЗ	Тиса: Нови Бечеј (Р); л, и; „0” 71.87 819 (21.04.2006.) 500 76.87 650 78.37858 (Н _{1%}) 978 81.65	„Нови Бечеј-Бело Блато-Зрењанин” Затворена касета 11.14 km (89.61 km) НОВИ БЕЧЕЈ (ЗРЕЊАНИН)	ГД ГБ 178 ЦС Соколац ГД ГБ 179 ЦС Куманс ГД ГБ 180 I гравитациони

						испуст (ГД СБЗ 209 I гравитациони испуст) (ГД СБЗ 210 3 гравитациона испуста) (ГД СБЗ 211 I гравитациони испуст) (ГД СБЗ 212 ЦС Зрењанин) (ГД СБЗ 213 ЦС Кумане) (ГД СБЗ 214 ЦС Тараш и I гравитациони испуст) (ГД СБЗ 215 ЦС Бело Блато) (ГД СБЗ 216 ЦС Мужља и I гравитациони испуст) (ГД СБЗ 218 3 гравитациона испуста) (ГД СБЗ 219 I гравитациони испуст) (ГД СБЗ 220 ЦС 4-5 Елемир – Арадац; ЦС 4-7 Елемир – Арадац и ЦС 4-9 Елемир – Арадац и I гравитациони испуст) (ГД СБЗ 229)
--	--	--	--	--	--	---

Д.19.6.

Златица, Кикиндски канал (ХС ДТД) и канал Банатска Паланка - Нови Бечеј (ХС ДТД) Златица: л.о. и д.о. Кикиндски канал (ХС ДТД): д.о. 57.04 km	1.	Устава Падеј на уливу Златице у Тису – објекат на главној линији одбране на левој обали Тисе	В ВВ РО	Тиса: Падеј (Л); л, ив; „0” 72.62 872 (21.04.2006.) 550 78.13 (водостај за упозорење)	„Нови Кнежевац- Падеј” Затворена касета 22.91 km КИКИНДА	ГД ГБ 144 ЦС Врбица
	2.	Десни насип уз Златицу од ушћа у Тису (устава „Падеј”) до Кикиндског канала (ХС ДТД), 0..90 km (0+000-0+900)	В РО ВО	Кикиндски канал: устава Сајан (Л); л; „0” 0.00 76.50 (за најаву Златица: Врбица (Р); л, лим) 77.50		ГД ГБ 146 ЦС Граничар
	3.	Десни насип уз Златицу од Кикиндског канала (ХС ДТД) до држ. Границе, 9.97 km (10+930-15+600; 21+240-25+640; 35+600-36+500)	В РО ВО	Златица: устава „Гранична” (Л); л; „0” 76.00 78.30 78.70		ГД ГБ 151 5 гравитационих испуста
	4.	Устава „Гранична” (Видети Д.16.1.)	Одбрана од поплава спроводи се према Правилнику за функционисање ХС ДТД у Банату, плану и правилнику за одбрану од поплава унутрашњих вода, правилницима за прихват комуналних и кишних вода из гравитирајућих насеља и према заједничком југословенско- румунском Правилнику за одбрану од поплава.			ГД ГБ 165 ЦС Песир и 1 гравитациони испуст
	5.	Гранични насипи - „Мајдан”, „Бан. Аранђелово” и „Врбица” (3.64 km, 4.02 km и 4.38 km) 12.04 km				ГД ГБ 168 1 гравитациони испуст
	6.	Леви насип уз Златицу од ушћа у Тису до Кикиндског канала (ХС ДТД), (0+000-7+280; 7+780-10+300; 10+410-10+600) 10 km	В ВВ РО ВО	Кикиндски канал: устава Сајан (Л); л; „0” 0.00 76.50 (за најаву Златица: Врбица (Р); л, лим) 77.50	„Падеј- Нови Бечеј” Затворена касета 34.13 km (65.06 km) НОВИ БЕЧЕЈ КИКИНДА	ГД ГБ 149 1 гравитациони испуст
	7.	Десни насип уз Кикиндски канал (ХС ДТД) од устава „Сајан” код Златице до ушћа у канал Бан. Паланка - Нови Бечеј (ХС ДТД), (7+400-9+700; 10+300-20+900; 36+800-43+600) 19.70 km				ГД ГБ 152 1 гравитациони испуст
	8.	Леви насип уз канал Банатска Паланка - Нови Бечеј (ХС ДТД) од Н. Бечеја до ушћа Кикиндског канала, 4.43 km (133+000-135+000; 144+300-146+730) (Видети Д.16.2.)	В ВВ РО ВО	Канал ДТД: устава Н. Бечеј (Л); л; „0” 0.00 77.00 76.00		ГД ГБ 161 ЦС Језлахил
						ГД ГБ 162 ЦС Катахат
						ГД ГБ 171 1 гравитациони испуст

			Одбрана од поплава се спроводи према Правилнику за функционисање објеката ХС ДТД у Банату у условима високих водостаја.			ГД ГБ 172 ЦС Галашка ГД ГБ 173 I гравитациони испуст ГД ГБ 183 ГД ГБ 184	
Д.19.7.	Златица, Кикиндски канал (ХС ДТД) Златица: л.о Кикиндски канал: л.о. 39.82 km	1.	Леви насип уз Златицу од Кикиндског канала (ХС ДТД) до границе, (10+600-13+910;14+010-14+560;16+110-21+160) 8.91 km	В РО ВО	Златица: устава „Гранична” (Л); л; „0” 76.00 78.30 78.70	„Кикинда-Бан. Карађорђево” Условно затворена касета 39.82 km КИКИНДА ЗРЕЊАНИН	ГД ГБ 145 I гравитациони испуст ГД ГБ 148 I гравитациони испуст ГД ГБ 153 ЦС Мокринска и I гравитациони испуст ГД ГБ 154 I гравитациони испуст ГД ГБ 155 ЦС Тополска и I гравитациони испуст ГД ГБ 156 ЦС Башаидска
		2.	Гранични насипи - „Велики Ритић”, „Мала Теремија” и „Велика Теремија” (0.79 km, 0.08 km и 0.28 km) 1.15 km				
		3.	Леви насип уз Кикиндски канал (ХС ДТД) од уставе „Сајан” код Златице до ушћа у канал Банатска Паланка - Нови Бечеј (ХС ДТД), (7+300-9+700; 10+300-11+500; 15+100-16+100; 17+500-25+400; 36+600-38+300; 39+800-43+200) 17.60 km (видети и ВЈ „Средњи Банат - Зрењанин” Д.20.2.1.)	В РО ВО	Кикиндски канал: устава Сајан (Л); л; „0” 0.00 76.50 (за најаву Златица: Врбица (Р); л, лим) 77.50		
		Одбрана од поплава спроводи се према: Правилнику за функционисање ХС ДТД у Банату, плану и правилнику за одбрану од поплавних унутрашњих вода, правилницима за прихват комуналних и кишних вода из гравитирајућих насеља и према заједничком југословенско-румунском Правилнику за одбрану од поплава.					

		4. Гранични насипи: „Просине”, „Ливаде- Наково”, „Наково-село” и „Солтурски” (1.70 km, 5.375 km, 0.74 km и 4.35 km) 12.16 km				ГД ГБ 157 1 гравитациони испуст ГД ГБ 166 ЦС Златичка и 1 гравитациони испуст ГД ГБ 167 1 гравитациони испуст ГД ГБ 186 ГД ГБ 191 2 гравитациона испуста
Д.19.8.	Канал Банатска Паланка - Нови Бечеј (ХС ДТД) Брана „Нови Бечеј” Канал Канал Банатска Паланка - Нови Бечеј (ХС ДТД): д.о.	1. Десни насип уз канал Банатска Паланка - Нови Бечеј (ХС ДТД) од Н. Бечеја до ушћа Кикиндског канала, (133+000-135+400; 139+000-146+000) 9.40 km (Канал Банатска Паланка - Нови Бечеј (ХС ДТД) од ушћа Кикиндског канала (ХС ДТД) до ушћа Старог Бечеја)	В РО ВО	Канал ДТД: устава Н. Бечеј (Л); л; „0” 0.00 76.00 77.00	„Нови Бечеј-Бело Блато-Зрењанин” Затворена касета 9.40 km (89.61 km) НОВИ БЕЧЕЈ ЗРЕЊАНИН	ГД ГБ 178 ЦС Соколац ГД ГБ 179 ЦС Кумане ГД ГБ 180 1 гравитациони испуст

	9.40 km	2. Брана „Нови Бечеј” и устава „Нови Бечеј” – објекат на главној линији одбране на левој обали Тисе (видети ВЈ „Средњи Банат - Зрењанин” Д.17.1.2., Д.17.1.3., Д.17.1.4., Д.19.8.3., Д.20.1.) (видети Д.19.8.1. и Д.19.8.2.)	В ВВ РО	Тиса: Нови Бечеј (Р); л, и; „0” 71.87 819 (21.04.2006.) 500 76.87 (водостај за упозорење)	(ГД СБЗ 209 1 гравитациони испуст) (ГД СБЗ 210 3 гравитациона испуста) (ГД СБЗ 211 1 гравитациони испуст) (ГД СБЗ 212 ЦС Зрењанин) (ГД СБЗ 213 ЦС Кумане) (ГД СБЗ 214 ЦС Тараш и 1 гравитациони испуст) (ГД СБЗ 215 ЦС Бело Блато) (ГД СБЗ 216 ЦС Мужља и 1 гравитациони испуст) (ГД СБЗ 218 3 гравитациона испуста) (ГД СБЗ 219 1 гравитациони испуст) (ГД СБЗ 220 ЦС 4-5 Елемир – Арадац; ЦС 4-7 Елемир – Арадац и ЦС 4-9 Елемир – Арадац и 1 гравитациони испуст) (ГД СБЗ 229)
Напомена:	Заштитни водни објекти означени са ** који се налазе уз воде II реда а којима се формира заштитна касета око брањеног подручја, са водним објектима уз воде I реда чине функционалну целину заштите брањеног подручја од поплава од спољних вода I реда.				

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ: ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ ЗА БРАНЕ:		
СЕКТОР	ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Секторски руководиоца Заменик секторског руководиоца	Деоница
ПОМОЋНИК: Игор Милутин, моб. 064/834-11-60, E-mail: imilutin@vodevojvodine.com ЈВП „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ”, Нови Сад, тел. 021/488-15-32, факс 021/557-353		
Д.16.	ВПД „Горњи Банат” ДОО Кикинда, тел. 0230/21-205, 421-130, факс 0230/425-878, E-mail: gbanat@dtdki.co.rs Директор: Драган Фелбаб, моб. 063/509-307	Д.16.1., Д.16.2.
Д.17.	Драган Фелбаб, моб. 063/509-307 Дејан Зарић, моб. 064/844-79-29	Д.17.1. објекат 1.
ПОМОЋНИК и ПОМОЋНИК за брану: Милић Бунчић, моб. 066/331-695, E-mail: mbuncic@vodevojvodine.com ЈВП „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ”, Нови Сад, тел. 021/488-14-25, факс 021/488-14-94		
Д.19.	ЈВП „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ” Сектор ХС ДТД, Нови Сад, тел. 021/557-790, 557-460, 488-14-30, 488-14-23, факс 021/488-14-91, E-mail: hsdtd@vodevojvodine.com Помоћник директора за ХС ДТД: Стеван Илинчић, моб. 066/863-78-08 Душан Рајић, моб. 066/331-098 Емил Поповић, тел. 023/771-108, моб. 063/334-218	Д.19.6. објекти 1, 2, 6, 7, 8 Д.19.7. објекат 3 Д.19.8. објекти 1, 2
	ВПД „Горњи Банат” ДОО Кикинда, тел. 0230/21-205, 421-130, факс 0230/425-878, E-mail: gbanat@dtdki.co.rs Директор: Драган Фелбаб, моб. 063/509-307 Драган Фелбаб, моб. 063/509-307 Дејан Зарић, моб. 064/844-79-29	Д.19.6. објекти 3, 4, 5 Д.19.7. објекти 1, 2, 4
Специјализовано предузеће за извођење санационих радова и хитних интервенција на заштитним и регулационим објектима		
„Дунав и Тиса” д.о.о. Сомбор, тел. 025/436-499, 436-583, E-mail: dutis@mts.rs , dutists@mts.rs Технички директор: Атила Танић, моб. 063/523-361 Атила Танић, моб. 063/523-361		

Водна јединица:	„ГОРЊИ БАНАТ – КИКИНДА”
Мелиорационо подручје:	ХМС
Горњи Дунав:	ГД ГБ 144. – ГД ГБ 188.

Ознака ХМС	Хидромелиорациони систем (ХМС)	Територијална припадност система Катастарска општина (КО)	Дужина каналске мреже (ДКМ) (m)	Реципијент	Евакуациони објект	
					Гравитациони испуст (ГИ)	Црна станица (ЦС)
ГД ГБ 144.	Врбица	Врбица, Мајдан, Банатско Аранђелово, Црна Бара и Санад	153.741	Златица	-	+
ГД ГБ 145.	Бегејски	Мокрин и Врбица	118.906	Златица	+	-
ГД ГБ 146.	Граничар	Врбица и Банатско Аранђелово	33.887	Златица	-	+
ГД ГБ 147.	Златица II	Палеј и Остојићево	75.097	Златица	-	+
ГД ГБ 148.	Кинђа	Кикинда	14.200	Кикиндски канал	+	-
ГД ГБ 149.	Берски	Кикинда и Иђош	12.120	Кикиндски канал	+	-
ГД ГБ 150.	Систем К-III	Кикинда	3.340	Кикиндски канал	+	-
ГД ГБ 151.	Моношторски	Чока, Црна Бара и Остојићево	65.303	Златица	+	-
ГД ГБ 152.	Иђошки - Кинђа	Кикинда и Иђош	41.444	Кикиндски канал	+	-
ГД ГБ 153.	Мокрински	Кикинда, Паково и Мокрин	114.913	Кикиндски канал	+	+
ГД ГБ 154.	Наковски	Кикинда, Наково, Банатско Велико Село и Банатска Топола	113.634	Кикиндски канал	+	-
ГД ГБ 155.	Главни	Кикинда, Банатска Топола, Ново Милошево, Башаид, Молин, Руско Село, Нови Козарци и Банатско Велико Село	243.497	Кикиндски канал	-	+
ГД ГБ 156.	Башаидски - Молински	Башаид, Ново Милошево, Банатска Топола и Торда	136.781	Кикиндски канал	-	+
ГД ГБ 157.	Винцаидски	Башаид и Нови Бечеј	8.700	Кикиндски канал	+	-
ГД ГБ 158.	Ташфалски	Ново Милошево	9.598	Кикиндски канал	+	-
ГД ГБ 159.	Нови Кнежевац	Нови Кнежевац, Ђала, Крстур, Нови Кнежевац, Банатско Аранђелово и Мајдан	320.460	Тиса	-	
ГД ГБ 160.	ретензије Ђала	Ђала и Крстур	3.150	Тиса	+	-
ГД ГБ 161.	Шуљмошки	Палеј	60.616	Златица	-	+
ГД ГБ 162.	Катахат	Сајан, Палеј и Иђош	60.600	Златица	-	+
ГД ГБ 163.	Кера бара - Ђурђева бара	Чока, Остојићево и Јазово	52.310	Тиса	-	+
ГД ГБ 164.	Чока II	Чока, Остојићево и Санад	46.423	Тиса	-	+
ГД ГБ 165.	Песир	Палеј	23.412	Златица	+	
ГД ГБ 166.	Златички	Кикинда, Мокрин, Иђош, Сајан, Јазово и Остојићево	50.527	Златица	+	+
ГД ГБ 167.	Сајански	Чока, Сајан и Иђош	16.550	Кикиндски канал	+	-
ГД ГБ 168.	Јазовачки	Чока, Палеј, Остојићево и Јазово	24.820	Златица	+	-
ГД ГБ 169.	Вок	Нови Кнежевац и Санад	4.200	Тиса	-	+
ГД ГБ 170.	Санад - Буџак	Чока, Санад	1.200	Тиса	-	+

ГД ГБ 171.	Милошевачки	Ново Милошево и Бочар	33.308	Кикийдски канал	+	-
ГД ГБ 172.	Галадски	Нови Бечеј и Ново Милошево	67.749	Кикийдски канал	-	+
ГД ГБ 173.	Бочарски	Бочар и Иђош	19.670	Кикийдски канал	+	-
ГД ГБ 174.	Керекто - Бочар	Бочар, Иђош и Ново Милошево	338.189	Тиса	-	+
ГД ГБ 175.	ретензија Бочар	Ада и Мол	-	Тиса	+	-
ГД ГБ 176.	ретензија Либе	Нови Бечеј	-	Тиса	+	-
ГД ГБ 177.	Бурза	Нови Бечеј	97.139	Тиса	-	+
ГД ГБ 178.	Соколац	Нови Бечеј и Кумане	111.551	Магистрални канал	-	+
ГД ГБ 179.	Кумане	Нови Бечеј и Кумане	33.945	Тиса	-	+
ГД ГБ 180.	Кумане II	Нови Бечеј и Кумане	15.530	Тиса	+	-
ГД ГБ 181.	Шушањ	Нови Бечеј	6.546	Магистрални канал	-	+
ГД ГБ 182.	Врањсво	Нови Бечеј	700	Тиса	-	+
ГД ГБ 183.	Бечејски	Нови Бечеј	*	Кикийдски канал	-	-
ГД ГБ 184.	Копово	Нови Бечеј и Кумане	*	Слано Копово	-	-
ГД ГБ 185.	Итебеј – Црња	Нови Козарци и Руско Село	*	Стари Береј	-	-
ГД ГБ 186.	Меленци I	Нови Бечеј, Кумане и Башаид	*	Канал Банатска Паланка - Нови Бечеј	-	-
ГД ГБ 187.	Ретензија Љутово	Нови Бечеј	-	Тиса	+	-
ГД ГБ 188.	Црна Бара	Санад, Нови Кнежевац и Црна Бара	*	Златица	-	-
Напомена:	* површине које се одводњавају природним путем у назначени реципијент					

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА МЕЛИОРАЦИОНОМ ПОДРУЧЈУ:	
ОЗНАКА ХИДРОМЕЛИОРАЦИОНОГ СИСТЕМА (ХМС)	ПРЕДУЗЕЋИЕ Директор Руководилац ХМС Заменик руководиоца ХМС
ПОМОЋНИК: Милорад Милетић, моб. 066/864-20-35, E-mail: mmiletic@vodevojvodine.com ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ЗА ХИДРОМАШИНСКУ ОПРЕМУ: Миодраг Панковић, моб. 066/334-529, E-mail: mpankovic@vodevojvodine.com ЈВП „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ”, Нови Сад, тел. 021/488-15-31, факс 021/557-763	
ГД ГБ 144. – ГД ГБ 188.	ВПД „Горњи Банат” ДОО Кикийда, тел. 0230/21-205, 421-130, факс 0230/425-878, E-mail: gbanat@dtdki.co.rs Директор: Драган Фелбаб, моб. 063/509-307 Драган Фелбаб, моб. 063/509-307 Радован Микан, моб. 064/844-78-02

м) ВОДНА ЈЕДИНИЦА „СЕНТА – СЕНТА”

Водна јединица:	„СЕНТА – СЕНТА”
Воде I реда: Сектор – деонице: Дужина објеката: Бране:	Тиса, Канал Хоргош – Мартонош, Кереш Д.13. 95.80 km -

Ознака деонице	Опис деонице	Заштитни водни објекти на којима се спроводе мере одбране од поплава	Критеријуми за увођење мера одбране од поплава		Штићено поплавно подручје	Евакуациони објекат (ХМС)
	Водоток Назив Дужина система за заштиту од поплава	1. 2.	В ВВ РО ВО МВ КВЗ	Водомер (Р)-РХМЗ-а, (Л)-локални, л-летва, лим-лимниграф, д-дигитално и–Таб. 1, ив –Таб. 2; „0” - кота нуле тах осмтрени водостај (датум) Редовна одбрана - водостај и кота Ванредна одбрана - водостај и кота Меродавни водостај за меродавни Q __% Критични водостај/кота заштитног система	Касета Регулисано подручје Чвор Дужина система за заштиту од поплава Општина	Гравитациони испуст (ГИ) Црпна станица (ЦС назив) (ХМС)
Д.13.1.	Тиса, канал Хоргош-Мартонош, Кереш Тиса: д.о. од државне границе до ушћа Кереша Канал Хоргош – Мартонош: од улива у Тису до km 4+500 43.68 km	1. Гранични насип „ Попова Хумка”, 5.2 km (од 5+200 до 0+000)			„Мартонош” Затворена касета 18.38 km КАЊИЖА	ГД С 93 1 гравитациони испуст
		2. Десни насип уз Тису од државне границе до улива канала Хоргош – Мартонош, 8.68 km (155+377-146+695) 3. Леви насип уз канал Хоргош – Мартонош од km 4+500 до улива у Тису, 4.5 km (4+500 – 0+000)	В ВВ РО ВО	Тиса: Сента (Р); л, л, и; „0” 72.80 926 (21.04.2006.) 600 78.80 700 79.80 за Кереш и Попову хумку 750 80.30 за Хоргош–Мартонош 800 80.80 830 81.10 за Кереш и Попову хумку 800 80.80 за Хоргош–Мартонош 970 (Н _{1%}) 1045 83.25		ГД С 94 ЦС-11 Мартонош и 1 гравитациони испуст
		4. Десни насип уз канала Хоргош – Мартонош од улива у Тису до km 4+500, 4.5 km (0+000 – 4+500) 5. Десни насип уз Тису од улива канала Хоргош –Мартонош до улива Кереша, 13.30 km (146+695-133+400) 6. Леви насип уз Кереш од ушћа у Тису до Велебита, 7.50 km (0+000-7+500)	МВ КВЗ		„Кањижа” Затворена касета 25.30 km КАЊИЖА	ГД С 90 1 гравитациони испуст ГД С 91 ЦС-7 Адорјан и 1 гравитациони испуст ГД С 92 ЦС -8 Стари Кереш и 1 гравитациони испуст ГД С 93 1 гравитациони испуст

Д.13.2.	Тиса, Кереш Тиса: д.о. од ушћа Кереша до Макошког брега Кереш: д.о. од Велебита до ушћа у Тису 30.32 km	1. Десни насип уз Кереш од ушћа у Тису до Велебита, 7.50 km (7+500-0+000) 2. Десни насип уз Тису од ушћа Кереша до Макошког брега (Ада), 22.82 km (132+715-109+900)	В ВВ РО ВО МВ КВЗ	Тиса: Сента (Р); л, д, и; „0” 72.80 926 (21.04.2006.) 600 78.80 700 79.80 за Кереш 800 80.80 830 81.10 за Кереш 970 (Н _{1%}) 1045 83.25	„Сента” Затворена касета 30.32 km СЕНТА КАЊИЖА	ГД С 87 1 гравитациони испуст ГД С 88 1 гравитациони испуст ГД С 89 ЦС-4 Сента 1 и 1 гравитациони испуст ГД С 90 1 гравитациони испуст
Д.13.3.	Тиса д.о. од Макошког брега до ушћа Чика 21.80 km	1. Десни насип уз Тису од Макошког брега (Ада) до уставе на ушћу Чика (Бачког Петровог села), 21.80 km (109+900-88+100)	В ВВ РО ВО МВ КВЗ	Тиса: Сента (Р); л, д, и; „0” 72.80 926 (21.04.2006.) 600 78.80 800 80.80 970 (Н _{1%}) 1045 83.25	„Ада-Мол” Затворена касета 21.80 km АДА	ГД С 85 ЦС-1 Мол ГД С 86 ЦС-3 Ада
Напомена:	Заштитни водни објекти означени са ** који се налазе уз воде II реда а којима се формира заштитна касета око брањеног подручја, са водним објектима уз воде I реда чине функционалну целину заштите брањеног подручја од поплава од спољних вода I реда.					

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ: ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ ЗА БРАНЕ:		
СЕКТОР	ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Секторски руководиоца Заменик секторског руководиоца	Деоница
ПОМОЋНИК: Игор Милутин, моб. 064/834-11-60, E-mail: imilutin@vodevojvodine.com ЈВП „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ”, Нови Сад, тел. 021/488-15-32, факс 021/557-353		
Д.13.	ДТД ВОДОПРИВРЕДНО ДОО „СЕНТА” Сента, тел. 024/812-835, 812-825, факс 024/812-055, E-mail: dtdsentamail@gmail.com Директор: Душан Кнежевић, моб. 069/255-11-55 Габор Силађи, моб. 062/809-40-42 Татјана Шарчевић, моб. 062/809-40-63	Д.13.1., Д.13.2., Д.13.3.
Специјализовано предузеће за извођење санационих радова и хитних интервенција на заштитним и регулационим објектима		
„Дунав и Тиса” д.о.о. Сомбор, тел. 025/436-499, 436-583, E-mail: dutis@mts.rs , dutists@mts.rs Технички директор: Атила Танић, моб. 063/523-361 Атила Танић, моб. 063/523-361		

Водна јединица:	„СЕНТА – СЕНТА”
Мелиорационо подручје:	ХМС
Горњи Дунав:	ГД С 85. – ГД С 96.

Ознака ХМС	Хидромелиорациони систем (ХМС)	Територијална припадност система Катастарска општина (КО)	Дужина каналске мреже (ДКМ) (m)	Реципијент	Евакуациони објект	
					Гравитациони испуст (ГИ)	Црна станица (ЦС)
ГД С 85.	Молски рит слив II	Мол	37.976	Тиса	-	+
ГД С 86.	Буџак слив III	Мол, Ада, Оборњача, Утрине и Торњош	49.386	Тиса	-	+
ГД С 87.	Калоча слив V	Ада, Торњош и Сента	48.956	Тиса	+	-
ГД С 88.	Макош слив VI	Сента	1.100	Тиса	+	-
ГД С 89.	Сенђански рит слив VII	Сента и Адорјан	80.630	Тиса	+	+
ГД С 90.	Кереш	Ором, Трешњевац, Велебит, Мале Пијаче и Кањижа	36.593	Тиса	+	
ГД С 91.	Кањишки рит слив X	Адорјан и Кањижа	55.119	Тиса	+	+
ГД С 92.	Стари Кереш слив IX	Кањижа и Мартонош	13.921	Тиса	+	+
ГД С 93.	Хоргош - Мартонош слив XI	Мартонош и Хоргош	47.284	Тиса	+	
ГД С 94.	Хоргошко - Мартоношки рит слив XII	Мартонош и Хоргош	49.706	Тиса	+	+
ГД С 95.	Чик 1	Мале Пијаче, Ором и Торњош	*	Тиса	-	-
ГД С 96.	Чик 2	Утрине, Оборњача и Мол	*	Чик	-	-
Напомена:	* површине које се одводњавају природним путем у назначени реципијент					

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА МЕЛИОРАЦИОНОМ ПОДРУЧЈУ:	
ОЗНАКА ХИДРОМЕЛИОРАЦИОНОГ СИСТЕМА (ХМС)	ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Руководилац ХМС Заменик руководиоца ХМС
ПОМОЋНИК: Милорад Милетић, моб. 066/864-20-35, E-mail: mmiletic@vodevojvodine.com ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ЗА ХИДРОМАШИНСКУ ОПРЕМУ: Миодраг Панковић, моб. 066/334-529, E-mail: mpankovic@vodevojvodine.com ЈВП „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ”, Нови Сад, тел. 021/488-15-31, факс 021/557-763	
ГД С 85. – ГД С 96.	ДТД ВОДОПРИВРЕДНО ДОО „СЕНТА”, Сента, тел. 024/812-835, 812-825, факс 024/812-055, E-mail: dtdsentamail@gmail.com Директор: Душан Кнежевић, моб. 069/255-11-55 Габор Силађи, моб. 062/809-40-42 Татјана Шарчевић, моб. 062/809-40-63

н) ВОДНА ЈЕДИНИЦА „КРИВАЈА – БАЧКА ТОПОЛА”

Водна јединица:	„КРИВАЈА – БАЧКА ТОПОЛА”
Мелиорационо подручје:	ХМС
Горњи Дунав:	ГД К 72. – ГД К 79.

Ознака ХМС	Хидромелиорациони систем (ХМС)	Територијална припадност система Катастарска општина (КО)	Дужина каналске мреже (ДКМ) (m)	Реципијент	Евакуациони објект	
					Гравитациони испуст (ГИ)	Црна станица (ЦС)
ГД К 72.	Криваја 2	Фекетић, Ловћенац, Мали Иђош, Бајша, Горња Рогатица, Стара Моравица, Пачир, Б. Топола, Б. Топола-град и Мали Београд	136.121	ОКМ канал	+	+
ГД К 73.	Бељанска бара	Гунарош, Његошево и Ново Орахово	14.400	ОКМ канал	+	-
ГД К 74.	Чик 1	Ново Орахово	*	Тиса	-	-
ГД К 75.	Чик 2	Ново Орахово и Гунарош	*	Чик	-	-
ГД К 76.	Врбас	Фекетић	*	ОКМ Врбас-Бездан	-	-
ГД К 77.	Врбас - Кула	Фекетић	*	ОКМ Врбас-Бездан	-	-
ГД К 78.	Криваја 1	Мали Београд	6.849	Гл. Канал Криваја	-	-
ГД К 79.	Телчка - Источна Градина	Пачир и Стара Моравица	*	ОКМ Врбас-Бездан	-	-
Напомена:	* површине које се одводњавају природним путем у назначени реципијент					

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА МЕЛИОРАЦИОНОМ ПОДРУЧЈУ:	
ОЗНАКА ХИДРОМЕЛИОРАЦИОНОГ СИСТЕМА (ХМС)	ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Руководилац ХМС Заменик руководиоца ХМС
ПОМОЋНИК: Милорад Милетић, моб. 066/864-20-35, Е-mail: mmiletic@vodevojvodine.com ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ЗА ХИДРОМАШИНСКУ ОПРЕМУ: Миодраг Панковић, моб. 066/334-529, Е-mail: mpankovic@vodevojvodine.com ЈВП „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ”, Нови Сад, тел. 021/488-15-31, факс 021/557-763	
ГД К 72. – ГД К 79.	ДТД „Северна Бачка” ДОО Суботица, тел. 024/551-844, факс 024/525-053, Е-mail: dtdsevernabacka@mts.rs Директор: Александар Киш, моб. 063/442-228 Александар Киш, моб. 063/442-228 Цецилија Вујновић, моб. 064/225-44-30

њ) ВОДНА ЈЕДИНИЦА „СЕВЕРНА БАЧКА – СУБОТИЦА”

Водна јединица:	„СЕВЕРНА БАЧКА – СУБОТИЦА”
Мелиорационо подручје:	ХМС
Горњи Дунав:	ГД СБС 80. – ГД СБС 84.

Ознака ХМС	Хидромелиорациони систем (ХМС)	Територијална припадност система Катастарска општина (КО)	Дужина каналске мреже (ДКМ) (m)	Реципијент	Евакуациони објекат	
					Гравитациони испуст (ГИ)	Црна станица (ЦС)
ГД СБС 80.	Кереш	Стари град, Нови град, Палић и Бачки Виногради	76.852	Тиса	+	-
ГД СБС 81.	Чик I	Чантавир, Биково, Доњи град, Таванкут и Жедник	71.340	Тиса	+	-
ГД СБС 82.	Криваја I	Таванкут, Доњи град, Турђин, Жедник и Бајмок	74.699	Канал ДТД	+	-
ГД СБС 83.	Хоргош - Мартонош слив XI	Бачки Виногради	13.495	Тиса	+	-
ГД СБС 84.	Плазовић	Бајмок	2.813	Канал ДТД	+	-
Напомена:	* површине које се одводњавају природним путем у назначени реципијент					

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА МЕЛИОРАЦИОНОМ ПОДРУЧЈУ:	
ОЗНАКА ХИДРОМЕЛИОРАЦИОНОГ СИСТЕМА (ХМС)	ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Руководилац ХМС Заменик руководиоца ХМС
ПОМОЋНИК: Милорад Милетић, моб. 066/864-20-35, E-mail: mmiletic@vodevojvodine.com ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ЗА ХИДРОМАШИНСКУ ОПРЕМУ: Миодраг Панковић, моб. 066/334-529, E-mail: mpankovic@vodevojvodine.com ЈВП „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ”, Нови Сад, тел. 021/488-15-31, факс 021/557-763	
ГД СБС 80. – ГД СБС 84.	ДТД „Северна Бачка” ДОО Суботица, тел. 024/551-844, факс 024/525-053, E-mail: dtdsevernabacka@mts.rs Директор: Александар Киш, моб. 063/442-228 Александар Киш, моб. 063/442-228 Изабела Нађ, моб. 063/449-146

о) ВОДНА ЈЕДИНИЦА „ДУНАВ – БАЧКА ПАЛАНКА”

Водна јединица:	„ДУНАВ – БАЧКА ПАЛАНКА”
Воде I реда: Сектор – деонице: Дужина објеката: Бране:	Дунав, Канал Бечеј – Богојево (Хс ДТД), Канал Бачки Петровац – Каравуково (Хс ДТД) Д.11.; Д.19. – Д.19.3. 98.20 km -

Ознака деонице	Опис деонице	Заштитни водни објекти на којима се спроводе мере одбране од поплава	Критеријуми за увођење мера одбране од поплава		Штићено поплавно подручје	Евакуациони објекат (ХМС)
	Водоток Назив Дужина система за заштиту од поплава	1. 2.	В ВВ РО ВО МВ КВЗ	Водомер (Р)-РХМЗ-а, (Л)-локални; л-летва, лим-лимниграф, д-дигитално и–Таб. 1, ив –Таб. 2; „0” - кота пуле тах осмотрени водостај (датум) Редовна одбрана - водостај и кота Ванредна одбрана - водостај и кота Меродавни водостај за меродавни Q __% Критични водостај/кота заштитног система	Касета Регулисано подручје Чвор Дужина система за заштиту од поплава Општина	Гравитациони испуст (ГИ) Црпна станица (ЦС пазив) (ХМС)
Д.11.1.	Дунав л.о. од Младенова до Бегеча 39.30 km	1. Леви насип уз Дунав од Младенова до Челарева (са високим тереном), 27.35 km (39+300 – 11+950) 2. Леви насип уз Дунав од високог терена у Челареву до Бегеча, 11.95 km (11+950 – 0+000)	В ВВ РО ВО МВ КВЗ	Дунав: Бачка Паланка (Р); л, и; „0” 73.97 790 (26.06.1965.) 530 79.27 650 80.47 818 (Н _{1%}) 778 81.75	„Бачка Паланка” Затворена касета 39.30 km НОВИ САД БАЧКИ ПЕТРОВАЦ БАЧКА ПАЛАНКА	ГД Д 62 ЦС Нова Паланка ГД Д 63 СЦ Сајловац и 1 гравитациони испуст ГД Д 64 1 гравитациони испуст ГД Д 66 1 гравитациони испуст ГД Д 67 1 гравитациони испуст ГД Д 68 ЦС Бегеч и 1 гравитациони испуст

Д.11.2.	Дунав л.о. од Вајске до Младенова 33.00 km	1. Леви насип уз Дунав од Вајске до Младенова, 33.00 km (72+300 - 39+300) (са насипима у залеђу за локализацију поплаве)	В ВВ РО ВО МВ КВЗ	Дунав: Богојево (Р); л, и; „0” 77.46 817 (15.06.1965.) 600 83.46 700 84.46 868 (Н _{1%}) 988 87.34	„Вајска-Младеново” Затворена касета 33.00 km БАЧКА ПАЛАНКА БАЧ	ГД Д 56 ЦС Лабудњача ГД Д 57 ЦС Плавна и I гравитациони испуст ГД Д 58 ГД Д 59 ЦС Бачко Ново Село ГД Д 60 ЦС Младеново ГД Д 61 ЦС Ловренац и I гравитациони испуст
Д.11.3.	Дунав л.о. од Богојева до Вајске 25.90 km	1. Леви насип уз Дунав од Богојева до Вајске, 25.90 km (98+200 – 72+300) (са насипима и објектима у залеђу за локализацију поплаве) (видети у Д.19.3)	В ВВ РО ВО МВ КВЗ	Дунав: Богојево (Р); л, и; „0” 77.46 817 (15.06.1965.) 600 83.46 700 84.46 868 (Н _{1%}) 918 86.64	„Богојево-Вајска (Камариште)” Затворена касета 25.90 km БАЧ ОЦАЦИ	ГД Д 45 ЦС Богојево ГД Д 46 3 гравитациона испуста ГД Д 56 ЦС Лабудњача ГД Д 57 ЦС Плавна и I гравитациони испуст ГД Д 71 I гравитациони испуст
Д.19.3.	Канал Бечеј - Богојево (ХС ДТД), Канал Бачки Петровац – Каравуково (ХС ДТД) Објекти	1. Канал Бечеј - Богојево (ХС ДТД): Бродска преводница Богојево и ис Богојево – објекти на главној линији одбране на Дунаву на сектору Бачка Паланка Друга одбрамбена линија по високом терену на вододелници између Дунава и Тисе: 2. - сигурносна устава Оуаци на каналу Бечеј - Богојево (ХС ДТД), дсоница Оуаци - Косанчић 3. - сигурносна устава Бач на каналу Бачки Петровац – Каравуково (ХС ДТД), деоница Бач – Бачки Петровац (видети Д.11.3.)	В ВВ РО	Дунав: Богојево (Р); л, и; „0” 77.46 817 (15.06.1965.) 600 83.46 (водостај за упозорење) Одбрана од поплава се спроводи према Правилнику за функционисање објеката ХС ДТД у Бачкој у условима високих водостаја	„Богојево-Вајска” ОЦАЦИ БАЧ	
Напомена:	Заштитни водни објекти означени са ** који се налазе уз воде II реда а којима се формира заштитна касета око брањеног подручја, са водним објектима уз воде I реда чине функционалну целину заштите брањеног подручја од поплава од спољних вода I реда.					

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ: ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ ЗА БРАНЕ:		
СЕКТОР	ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Секторски руководиоца Заменик секторског руководиоца	Деоница
ПОМОЋНИК: Александар Николић, моб. 066/858-72-01, E-mail: anikolic@vodevojvodine.com ЈВП „Воде Војводине” Нови Сад, тел. 021/488-15-35, факс 021/557-353		
Д.11.	ВД „ДУНАВ” АД Бачка Паланка, тел. 021/755-05-00, факс 021/604-15-79, E-mail: office@vddunav.rs Директор: Горан Радишић, моб. 066/807-40-73 Горан Радишић, моб. 066/807-40-73 Милан Рађеновић, моб. 066/807-46-94	Д.11.1., Д.11.2., Д.11.3.
ПОМОЋНИК: Милић Бунчић, моб. 066/331-695, E-mail: mbuncic@vodevojvodine.com ЈВП „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ”, Нови Сад, тел. 021/488-14-25, факс 021/488-14-94		
Д.19.	ЈВП „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ” Сектор ХС ДТД, Нови Сад, тел. 021/557-790, 557-460, 488-14-30, 488-14-23, факс 021/488-14-91, E-mail: hsdtd@vodevojvodine.com Помоћник директора за ХС ДТД: Стеван Илинчић, моб. 066/863-78-08 Душан Рајић, моб. 066/331-098 Радослав Јосић, моб. 066/864-30-72	Д.19.3.
Специјализовано предузеће за извођење санационих радова и хитних интервенција на заштитним и регулационим објектима		
„Дунав и Тиса” д.о.о. Сомбор, тел. 025/436-499, 436-583, E-mail: dutis@mts.rs , dutists@mts.rs Технички директор: Атила Танић, моб. 063/523-361 Атила Танић, моб. 063/523-361		

Водна јединица:	„ДУНАВ – БАЧКА ПАЛАНКА”
Мелиорационо подручје:	ХМС
Горњи Дунав:	ГД Д 45. – ГД Д 71.

Ознака ХМС	Хидромелиорациони систем (ХМС)	Територијална припадност система Катастарска општина (КО)	Дужина каналске мреже (ДКМ) (m)	Реципијент	Евакуациони објекат	
					Гравитациони испуст (ГИ)	Црпна станица (ЦС)
ГД Д 45.	Богојево	Богојево и Сонта	55.759	Бечеј - Богојево	-	+
ГД Д 46.	Каравуково	Каравуково и Српски Милетић	20.172	Бечеј - Богојево, Оуаци - Сомбор	+	-
ГД Д 47.	Оуаци	Оуаци и Лалић	52.800	Бечеј - Богојево	+	-
ГД Д 48.	Бело Поље	Бач	32.472	Бачки Петровац - Каравуково	+	-
ГД Д 49.	Ристовача - Држа	Бач, Дероње и Селенча	52.238	Бачки Петровац - Каравуково	+	-
ГД Д 50.	Товаришево - Обровац	Обровац и Товаришево	31.818	Бачки Петровац - Каравуково	+	-
ГД Д 51.	Товаришево -Гајдобра	Товаришево, Обровац, Гајдобра и Челарево	68.768	Бачки Петровац- Каравуково	+	-
ГД Д 52.	Бачки Петровац	Бачки Петровац и Челарево	28.996	Бачки Петровац - Каравуково, Нови Сад - Савино Село	+	-
ГД Д 53.	Драгово	Бачки Петровац, Бегеч и Футог	10.886 (7, 813)	Нови Сад - Савино Село	+	-
ГД Д 54.	Деспотово - Силбаш	Деспотово, Силбаш, Параге, Гајдобра, Пивнице, Бачки Петровац, Кулпин и Бачки Маглић	196.587	Нови Сад - Савино Село	+	-
ГД Д 55.	Јегричка	Руски Крстур, Савино Село, Косанчић, Пивнице и Ратково	132.636	Бечеј - Богојево	+	-
ГД Д 56.	Лабудњача	Вајска и Бојани	136.459	Дунав		+
ГД Д 57.	Плавна	Плавна, Вајска, Бојани, Дероње и Каравуково	231.526	Дунав	+	+
ГД Д 58.	Мандра	Бачко Ново Село и Бач	27.274	Дунав	-	-
ГД Д 59.	Бачко Ново Село - рит	Бачко Ново Село	23.835	Дунав	-	+
ГД Д 60.	Младеново	Младеново и Бач	29.277	Дунав	-	+
ГД Д 61.	Шуковица	Бачко Ново Село и Бач	20.813	Дунав	+	-
ГД Д 62.	Нова Паланка - рит	Нова Паланка и Младеново	22.423	Дунав	-	+
ГД Д 63.	Нова Паланка	Нова Паланка	33.452	Дунав	+	+
ГД Д 64.	Карађорђево	Младеново	12.775	Дунав	+	-
ГД Д 65.	Тамана - Павловац	Бачка Паланка	18.890	Канал Бегеј	+	+
ГД Д 66.	Бегеј	Бачка Паланка и Нова Гајдобра	56	Дунав	+	-

ГД Д 67.	Челарево	Челарево	5.907	Дунав	+	-
ГД Д 68.	Бегеч - Гложан	Челарево, Гложан и Бегеч	59.952	Дунав	+	+
ГД Д 69.	систем Визић	Бегеч и Футог	*	Дунав, Сукова Бара	-	-
ГД Д 70.	систем Футог	Бачки Петровац и Гложан	*	Дунав	-	-
ГД Д 71.	Свилојево - Сонта	Српски Милетић и Богојево	6.830	ОКМ Оваци - Сомбор	+	-
Напомена:	* површине које се одводњавају природним путем у назначени реципијент					

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА МЕЛИОРАЦИОНОМ ПОДРУЧЈУ:	
ОЗНАКА ХИДРОМЕЛИОРАЦИОНОГ СИСТЕМА (ХМС)	ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Руководилац ХМС Заменик руководиоца ХМС
ПОМОЋНИК: Милорад Милетић, моб. 066/864-20-35, E-mail: mmiletic@vodevojvodine.com ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ЗА ХИДРОМАШИНСКУ ОПРЕМУ: Миодраг Панковић, моб. 066/334-529, E-mail: mpankovic@vodevojvodine.com ЈВП „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ”, Нови Сад, тел. 021/488-15-31, факс 021/557-763	
ГД Д 45. – ГД Д 71.	ВД „ДУНАВ” АД, Бачка Паланка, тел. 021/755-05-00, факс 021/604-15-79, E-mail: office@vddunav.rs Директор: Горан Ралишић, моб. 066/807-40-73 Милан Рађеновић, моб. 066/807-46-94 Јована Андријашевић, моб. 066/807-40-79

п) ВОДНА ЈЕДИНИЦА „ЗАПАДНА БАЧКА – СОМБОР“

Водна јединица:	„ЗАПАДНА БАЧКА – СОМБОР“
Воде I реда:	Дунав, Плазовић, Канал Пригревица – Бездан (Хс ДТД), Канал Врбас – Бездан (Хс ДТД), Бајски канал, Канал Косанчић – Мали Стапар (Хс ДТД)
Сектор – деонице:	Д.12.; Д.18.; Д.19. – Д.19.1., Д.19.2., Д.19.4. објекти Д.19.4.1., Д.19.4.3.
Дужина објеката:	151.89 km
Бране:	-

Ознака деонице	Опис деонице	Заштитни водни објекти на којима се спроводе мере одбране од поплава	Критеријуми за увођење мера одбране од поплава		Штићено поплавно подручје	Евакуациони објекат (ХМС)
	Водоток Назив Дужина система за заштиту од поплава	1. 2.	В ВВ РО ВО МВ КВЗ	Водомер (Р)-РХМЗ-а, (Л)-локални; л-летва, лим-лимниграф, д-дигитално и-Таб. 1, ив –Таб. 2; „0” - кота нуле тах осмтрени водостај (датум) Редовна одбрана - водостај и кота Ванредна одбрана - водостај и кота Меродавни водостај за меродавни Q __% Критични водостај/кота заштитног система	Касета Регулисано подручје Чвор Дужина система за заштиту од поплава Општина	Гравитациони испуст (ГИ) Црпна станица (ЦС назив) (ХМС)
Д.12.1.	Дунав л.о. од Апатина до Богојева 23.80 km	1. Леви насип уз Дунав од Апатина до Богојева, 23.80 km (23+800 – 0+000) (са насипима у залеђу за локализацију поплаве)	В ВВ РО ВО МВ КВЗ	Дунав: Апатин (Р); л, и; „0” 78.84 825 (24.06.1965.) 600 84.84 750 86.34 864 (Н _{1%}) 984 88.68	„Апатин-Богојево (Рибарево)” Затворена касета 23.80 km АПАТИН	ГД ЗБ 8 1 гравитациони испуст ГД ЗБ 9 ЦС 9-1 Сонћанска ГД ЗБ 10 ЦС 9-1А Кеверча ГД ЗБ 11 ЦС 9-3А Апатин ГД ЗБ 12 1 гравитациони испуст
Д.12.2.	Дунав л.о. од Кучке до Апатина 18.00 km	1. Леви насип уз Дунав од Кучке до Апатина, 18.00 km (41+800 – 23+800) (са насипима у залеђу за локализацију поплаве – видети у Д.19.1.)	В ВВ РО ВО МВ КВЗ	Дунав: Апатин (Р); л, и; „0” 78.84 825 (24.06.1965.) 600 84.84 750 86.34 864 (Н _{1%}) 864 87.48	„Кучка-Апатин (Сига-Казук)” Затворена касета 18.00 km АПАТИН СОМБОР	ГД ЗБ 11 ЦС 9-3А Апатин ГД ЗБ 14 1 гравитациони испуст ГД ЗБ 16

Д.12.3.	Дунав л.о. од државне границе до Кучке 20.12 km	1. Леви насип уз Дунав од канала ДТД у Бездану до Кучке, 11.90 km (53+700 – 41+800) (са насипима у залеђу за локализацију поплаве – видети у Д.19.1.)	В ВВ РО ВО МВ КВЗ	Дунав: Бездан (Р); л, д, и; „0” 80.64 776 (24.6.1965.) 500 85.64 700 87.64 801 (Н _{1%}) 921 89.85	„Бездан-Кучка” Затворена касета 11.90 km СОМБОР	ГД ЗБ 16 ГД ЗБ 20 1 гравитациони испуст
		2. Леви насип уз Дунав од државне границе до канала ДТД у Бездану, 7.69 km (61+394 – 53+700) (са насипима у залеђу за локализацију поплаве – видети у Д.19.1.5.)			„Граница-Бездан (Кенђија)” Условно затворена касета 8.22 km СОМБОР	ГД ЗБ 22 ЦС 9-13 Кенђија
		3. Гранични насип „Бачки Брег”, 0.53 km од (0+000 до 0+533)				
Д.18.1.	Плазовић Код Риђице 9.48 km	1. Регулисано корито Плазовић код насеља Риђица, 9.48 km (35+207 – 44+692) Напомена: незавршена регулација и недовољно одржаван водоток	В ВВ РО ВО	Плазовић: Риђица (Л); л; „0” 93.51 190 95.41 (јул 1999.) 100 94.51 130 94.81	„Риђица” Условно затворена касета 9.48 km СОМБОР	ГД ЗБ 17 1 гравитациони испуст
Д.18.2.	Плазовић код Колута 6.85 km	1. Регулисано корито Плазовића код Колута, 6.85 km (15+000 – 21+850) Напомена: незавршена регулација и недовољно одржаван водоток	В ВВ РО ВО	Плазовић: Бачки Брег (Л); л; „0” 85.83 137 87.20 (јул 1999.) 70 86.53 100 86.83	„Колут” Условно затворена касета 6.85 km СОМБОР	
Д.19.1.	Канал Пригравица – Бездан (ХС ДТД) л.о. и д.о. уз канал 33.80 km	1. Водозахватна устава „Бездан” Објекти за локализацију поплаве у случају продора дунавских поплавних вода на водозахвату Бездан и даље каналом Пригравица - Бездан (ХС ДТД) : 2. - десни насип уз канал Пригравица - Бездан (ХС ДТД) између устава „Бездан” и устава „Купусина”, 15.40 km (28+300-12+900) 3. - леви насип уз канал Пригравица - Бездан (ХС ДТД) између устава „Бездан” и устава „Купусина”, 18.40 km (31+300-12+900) 4. - сигурносна устава Купусина (објекат на другој одбрамбеној линији) 5. Преводница Бездан и црпне станице Бездан1 (ван функције) и Бездан2 (реверзибилна) (видети у Д.12.2. и Д.12.3.)	В ВВ РО ВО МВ КВЗ	Дунав: Бездан (Р); л, д, и; „0” 80.64 776 (24.06.1965.) 550 86.14 700 87.64 801 (Н _{1%}) 796 88.60	„Бездан-Кучка” 33.80 km СОМБОР	ГД ЗБ 15 ЦС 9-6 Купусина ГД ЗБ 16 ГД ЗБ 17 1 гравитациони испуст ГД ЗБ 18 ГД ЗБ 19 1 гравитациони испуст ГД ЗБ 20 1 гравитациони испуст ГД ЗБ 23
				Одбрана од поплава се спроводи према Правилнику за функционисање објеката ХС ДТД у Бачкој у условима високих водостаја.		

Д.19.2.	Канал Врбас – Бездан (ХС ДТД), Бајски канал Канал ДТД: л.о и д.о. Бајски канал: л.о. и д.о. 32.84 km	1.	Објекти за локализацију поплаве у случају продора дунавских поплавних вода на преводници Бездан и даље каналом Врбас - Бездан (ХС ДТД): - десни и леви насип уз канал Врбас – Бездан (ХС ДТД) , 18.20 km (71+700 – 80+800) 2.	В	Канал ДТД: преводница „Бездан” (Л); л. „0” 0.00	„Граница-Бездан” (видети Д.12.3.) Условно затворена касета 32.84 km СОМБОР	ГД ЗБ 17 1 гравитациони испуст
		2.	- сигурносна устава Чешка Њуприја (објекат на другој одбрамбеној линији)	ВВ	86.09		ГД ЗБ 18
		4.	Бајски канал (основна улога – снабдевање водом канала Врбас – Бездан (ХС ДТД)): - десни и леви локализациони насип уз Бајски канал, 14.64 km (л.н. (0+000-7+125; 8+845-10+655); д.н.(0+000-1+200; 1+700-3+000; 6+600-9+800)) 5.	В	Бајски канал: устава „Шебешфок” (Л)		ГД ЗБ 19 1 гравитациони испуст
		5.	- сигурносна устава Шебешфок на уливу Бајског канала у канал Врбас – Бездан (ХС ДТД) као објект на другој линији одбране, за локализацију поплаве у случају продора дунавске воде на главној линији одбране на подручју узводно од Бездана и за локализацију поплаве у случају продора дунавских поплавних вода на преводници Бездан и даље каналом Врбас – Бездан (ХС ДТД) до сигурносне уставе Чешка Њуприја	РО	85.40		ГД ЗБ 21 ЦС 9-8 Бездан нова и ЦС 9-8 А Бездан стара
				ВО	86.00		ГД ЗБ 22 ЦС 9-13 Кенђија
				Одбрана од поплава се спроводи према Правилнику за функционисање објеката ХС ДТД у Бачкој у условима високих водостаја.			ГД ЗБ 23
Д.19.4.	Канал Косанчић - Мали Стапар (ХС ДТД) д.о. Канал Косанчић - Мали Стапар Руски Крстур (ХС ДТД) 7.00 km	1.	Канал Косанчић- Мали Стапар (ХС ДТД) (основна улога одводњавање сувишних унутрашњих вода и снабдевање водом): Десни насип уз канал Косанчић- Мали Стапар (ХС ДТД), 7.00 km, деоница од Руског Крстура до Малог Стапара, (3+700-10+700)	В	Канал ДТД: устава Руски Крстур (Л); л. „0” 0.00	„Руски Крстур 1” 7.00 km	ГД ЗБ 5 2 гравитациона испуста
				РО	84.90	КУЛА	
				ВО	85.10		
		3.	Устава „Руски Крстур” на каналу Косанчић- Мали Стапар (ХС ДТД), код Руског Крстура	Одбрана од поплава се спроводи према Правилнику за функционисање објеката ХС ДТД у Бачкој у условима високих водостаја.		„Руски Крстур 2” 7.00 km КУЛА	ГД ЗБ 24 1 гравитациони испуст
Напомена:	Заштитни водни објекти означени са ** који се налазе уз воде II реда а којима се формира заштитна касета око брањеног подручја, са водним објектима уз воде I реда чине функционалну целину заштите брањеног подручја од поплава од спољних вода I реда.						

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ: ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ ЗА БРАНЕ:		
СЕКТОР	ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Секторски руководиоц Заменик секторског руководиоца	Деоница
ПОМОЋНИК: Александар Николић, моб. 066/858-72-01, E-mail: anikolic@vodevojvodine.com ЈВП „Воде Војводине” Нови Сад, тел. 021/488-15-35, факс 021/557-353		
Д.12.	ВД „Западна Бачка” д.о.о. Сомбор, тел. 025/436-699, факс 025/412-734, E-mail: razvoj@vdpzapadnabacka.co.rs В.Д. Директора: Владислав Милошев, моб. 062/209-251 Владислав Милошев, моб. 062/209-251 Фрања Вајсенбургер, моб. 062/209-227	Д.12.1., Д.12.2., Д.12.3.
ПОМОЋНИК: Милић Бунчић, моб. 066/331-695, E-mail: mbuncic@vodevojvodine.com ЈВП „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ”, Нови Сад, тел. 021/488-14-25, факс 021/488-14-94		
Д.18.	ВД „Западна Бачка” д.о.о. Сомбор, тел. 025/436-699, факс 025/412-734, E-mail: razvoj@vdpzapadnabacka.co.rs В.Д. Директора: Владислав Милошев, моб. 062/209-251 Владислав Милошев, моб. 062/209-251 Фрања Вајсенбургер, моб. 062/209-227	Д.18.1., Д.18.2.
Д.19.	ЈВП „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ” Сектор ХС ДТД, Нови Сад, тел. 021/557-790, 557-460, 488-14-30, 488-14-23, факс 021/488-14-91, E-mail: hsdtd@vodevojvodine.com Помоћник директора за ХС ДТД: Стеван Илинчић, моб. 066/863-78-08 Душан Рајић, моб. 066/331-098 Радослав Јосић, моб. 066/864-30-72	Д.19.1., Д.19.2., Д.19.4. објекти 1 и 3.
Специјализовано предузеће за извођење санационих радова и хитних интервенција на заштитним и регулационим објектима		
„Дунав и Тиса” д.о.о. Сомбор, тел. 025/436-499, 436-583, E-mail: dutis@mts.rs , dutists@mts.rs Технички директор: Атила Танић, моб. 063/523-361 Атила Танић, моб. 063/523-361		

Водна јединица:	„ЗАПАДНА БАЧКА – СОМБОР”
Мелиорационо подручје:	ХМС
Горњи Дунав:	ГД ЗБ 1. – ГД ЗБ 25.

Ознака ХМС	Хидромелиорациони систем (ХМС)	Територијална припадност система Катастарска општина (КО)	Дужина каналеке мреже (ДКМ) (m)	Реципијент	Евакуациони објект	
					Гравитациони испуст (ГИ)	Црпна станица (ЦС)
ГД ЗБ 1.	Северна Мостонга	Сомбор 1, Сомбор 2, Гаково, Станишић, Риђица, Алекса Шантић, Растина, Бачки Брег, Чоноплја, Светозар Милетић и Кљајићево	355.114	ОКМ Бечеј - Богојево(Опаци -Сомбор)	+	-
ГД ЗБ 2.	Телечка - Источна Градина	Сомбор 2, Кљајићево, Сивац, Телечка и Чоноплја	144.968	ОКМ Бечеј - Бездан	+	-
ГД ЗБ 3.	Жарковац	Сомбор 2	35.054	ОКМ Бечеј - Бездан	+	-
ГД ЗБ 4.	Стапар	Стапар и Сивац	72.384	ОКМ Врбас - Бездан	+	-
ГД ЗБ 5.	Северна Јегричка	Стапар, Бачки Грачац, Крушић, Бачки Брестовац, Руски Крстур, Дорослово и Српски Милетић	303.384	ОКМ Бечеј - Богојево	+	-
ГД ЗБ 6.	Српски Милетић	Српски Милетић и Дорослово	9.400	ОКМ Бечеј - Богојево	+	-
ГД ЗБ 7.	Милетић - Чичови	Сомбор, Пригревица, Стапар, Сонта, Дорослово и Српски Милетић	2.400	ОКМ Опаци - Сомбор	+	-
ГД ЗБ 8.	Свилојево - Сонта	Свилојево, Сонта, Дорослово и Пригревица	49.720	ОКМ Опаци - Сомбор	+	-
ГД ЗБ 9.	Сонћански рит 9-1	Сонта и Свилојево	57.678	Дунав	+	+
ГД ЗБ 10.	Кеверча	Апатин и Сонта	146.454	Дунав	+	+
ГД ЗБ 11.	Апатин 9-3а	Апатин, Пригревица и Свилојево	35.305	Дунав	-	+
ГД ЗБ 12.	Пригревица	Пригревица	21.320	ОКМ Пригревица - Бездан	+	-
ГД ЗБ 13.	ДТД Буковац	Сомбор, Пригревица, Купусина и Апатин	*	ОКМ Опаци - Сомбор	-	-
ГД ЗБ 14.	Кучка 9-5	Апатин и Купусина	44.343	ОКМ Пригревица - Бездан	+	-
ГД ЗБ 15.	Купусина 9-6	Купусина и Бачки Моноштор	64.485	ОКМ Пригревица - Бездан	+	+
ГД ЗБ 16.	Сига - Казук	Бачки Моноштор и Купусина	18.083	ОКМ Пригревица - Бездан	-	-
ГД ЗБ 17.	Плазовић	Бездан, Бачки Моноштор, Колут, Бачки Брег, Растина и Риђица	73.436	ОКМ Бечеј - Бездан	+	-
ГД ЗБ 18.	Бездан Бачки Моноштор I	Бездан и Бачки Моноштор	*	ОКМ Врбас - Бездан	-	-
ГД ЗБ 19.	Бездан острво 1	Бездан	21.036	ОКМ Пригревица - Бездан	+	-
ГД ЗБ 20.	Бездан острво 2	Бездан	11.327	ОКМ Пригревица - Бездан	+	-
ГД ЗБ 21.	Бездан Бачки Брег	Бездан, Колут и Бачки Брег	55.967	ОКМ Врбас - Бездан, Дунав	+	+
ГД ЗБ 22.	Кенђија	Бездан и Колут	25.763	Дунав, Бајски канал	+	+
ГД ЗБ 23.	Бездан Бачки Моноштор II	Бачки Моноштор	*	ОКМ Врбас - Бездан	-	-
ГД ЗБ 24.	Руски Крстур	Бачки Грачац и Руски Крстур	37.843	ОКМ Косанчић - М. Стапар	+	-
ГД ЗБ 25.	Барачки Дунавац	Бездан и Колут	2.670	Дунав, ОКМ Врбас Бездан, Бајски канал	+	-
Напомена:	* површине које се одводњавају природним путем у назначени реципијент					

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА МЕЛИОРАЦИОНОМ ПОДРУЧЈУ:	
ОЗНАКА ХИДРОМЕЛИОРАЦИОНОГ СИСТЕМА (ХМС)	ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Руководилац ХМС Заменик руководиоца ХМС
ПОМОЋНИК: Милорад Милетић, моб. 066/864-20-35, Е-mail: mmiletic@vodevojvodine.com ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ЗА ХИДРОМАШИНСКУ ОПРЕМУ: Миодраг Панковић, моб. 066/334-529, Е-mail: mpankovic@vodevojvodine.com ЈВП „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ”, Нови Сад, тел. 021/488-15-31, факс 021/557-763	
ГД ЗБ 1. – ГД ЗБ 25.	ВД „Западна Бачка” д.о.о. Сомбор, тел. 025/436-699, факс 025/412-734, Е-mail: razvoj@vdpzapadnabacka.co.rs В.Д. Директора: Владислав Милошев, моб. 062/209-251 Владислав Милошев, моб. 062/209-251 Милован Латас, моб. 062/209-250

2. Водно подручје „Сава”

а) ВОДНА ЈЕДИНИЦА „БЕОГРАД”

Водна јединица:	„БЕОГРАД”
Воде I реда: Сектор – деонице: Дужина објеката: Бране:	Дунав, Сава, Канал Нова Галовица, Топчидерска река, Паригуз, Бела река Д.5.; Д.4.; С.3. – С.3.1., С.3.2., С.3.3.; С.1. – С.1.1., С.1.2. 144,46 km „Ресник”, „Бела река”

Ознака деонице	Опис деонице	Заштитни водни објекти на којима се спроводе мере одбране од поплава	Критеријуми за увођење мера одбране од поплава		Штићено поплавно подручје	Евакуациони објект (ХМС)
	Водоток Назив Дужина система за заштиту од поплава	1. 2.	В ВВ РО ВО МВ КВЗ	Водомер (Р)-РХМЗ-а, (Л)-локални; л-летва, лим-лимниграф, д-дигитално и–Таб. 1, ив –Таб. 2; „0” - кота цуле тах осмотрени водостај (датум) Редовна одбрана - водостај и кота Ванредна одбрана - водостај и кота Меродавни водостај за меродавни Q __% Критични водостај/кота заштитног система	Касета Регулисано подручје Чвор Дужина система за заштиту од поплава Општина	Гравитациони испуст (ГИ) Црпна станица (ЦС назив) (ХМС)
Д.5.1.	Дунав Десна обала код Винче и Гроцке 3.39 km	1. Десни насип уз Дунав код Винче, 0.54 km (1144+300-1144+840) 2. Десни насип уз Дунав у Гроцкој, 1.00 km (1132+500-1133+500) са ** регулисаним коритом Гроцнице од ушћа у Дунав, 1.85 km, укупно 2.85 km	В ВВ РО ВО МВ	Дунав: Земун (Р); л, д, и; „0” 67.87 783 (16.04.2006.) 550 73.37 650 74.37 830 (Н _{1%})	„Винча” Отворена касета 0.54 km ГРОЦКА „Гроцка” Отворена касета 2.85 km ГРОЦКА	
Д.4.1.	Дунав Ада Хуја – кула „Небојша” 6.00 km	1. Десни насип и обалоутврда уз Дунав дуж Ада Хује, 1.40 km (1164+280 -1165+680), 2. Десни насип и обалоутврда уз Дунав у зони Луке „Београд” узводно и низводно од Панчевачког моста, до „Слободне царинске зоне”, 0.77 km (1166+200 – 1166+970), 3. Десни насип и обалоутврда уз Дунав у зони Луке „Београд”- од „Слободне царинске зоне” до „Житомлина” 0.86 km (1166+970 – 1167+825), 4. Десни насип и обалоутврда уз Дунав од „Житомлина” до „Марине”, 0.57 km (1167+825 – 1168+395) 5. Десни насип и обалоутврда уз Дунав од „Маринс” до „Куле Небојша” – обалоутврда „25 мај”, 1.76 km (1168+395 – 1170+150) 6. Десни насип и обалоутврда уз Дунав од „куле Небојша” до „Бастiona Св. Јакова”, 0.34 km (1170+150 – 1170+490)	В ВВ РО ВО МВ РО ВО	Дунав: Земун (Р); л, д, и; „0” 67.87 783 (16.04.2006.) 73.37 550 74.37 650 830 (Н _{1%}) 72.27 440 72.77 490	„Београд” Отворена касета 6.00 km БЕОГРАД СТАРИ ГРАД, ПАЛИЛУЛА	

		7. Десни насип и одбрамбени зид уз Дунав дуж „Бастiona Св. Јаков” до старог одбрамбеног зида, 0.16 km (1170+490 – 1170+650) 8. Десни насип и стари одбрамбени зид уз Дунав до ушћа реке Саве, 0.14 km (1170+650 – 1170+790)	РО ВО	73.37 550 74.37 650		
C.3.1.	Сава, Топчидерска река, Паригуз, Бела Река Десна обала Саве од ушћа у Дунав до Топчидерске реке Бране „Ресник” и „Бела Река” 30,22 km	1. Обалоутврда на десној обали Саве од ушћа у Дунав до ушћа Топчидерске реке, 4.35 km 2. Десни насип и регулисано корито Топчидерске реке од ушћа у Саву, 3.30 km (0+000-3+300)	В ВВ РО ВО МВ КВЗ	Сава: Београд (Р); л, д, и; „0” 68.28 738 (16.04.2006.) 500 600 772 (за Q _{1%}) 772	„Београд” Затворена касета 7.65 km СТАРИ ГРАД, ЧУКАРИЦА	
		3. Регулисано корито Топчидерске реке, 9.05 km (3+300-12+350) са** регулисаним коритом Раковичког потока од ушћа, 2.10 km, укупно 11,15 km 4. Обоострани насипи (2x0.09 km) и регулисано корито Паригуза од ушћа, 0.72 km, укупно 0.90 km	В РО ВО	Мост на путу Топчидер-Раковица-улаз у полицијску станицу ниво на 1.80m испод ДИК-а моста ниво на 0.80m испод ДИК-а моста	„Стара Раковица-Пиносава” Регулисано подручје 12.05 km РАКОВИЦА, ВОЖДОВАЦ	
		5. Брана са акумулацијом „Ресник” на Паригузу, десној притоци Топчидерске реке (десна притока Саве) Неприкосновени простор за пријем поплавног таласа 105.300m³ Укупни простор за пријем поплавног таласа 130.600m³ Евакуација великих вода се врши према пројекту експлоатације акумулационог простора бране „Ресник”		Карактеристичне коте 126.80 евакуатор/нормални ниво 128.80 прелив 129.20 максимални ниво 130.00 круна бране		
		6. Леви насип и регулисано корито Топчидерске реке, 9.05 km (3+300-12+350) са ** регулисаним коритом Кијевског потока од ушћа, 0.30 km, укупно 9.35 km, 7. Регулисано корито уз Балу реку од ушћа, 1.17 km	В РО ВО	Мост на путу Топчидер-Раковица-улаз у жандармерију ниво на 1.80m испод ДИК-а моста ниво на 0.80m испод ДИК-а моста	„Стара Раковица-Рипањ” Регулисано подручје 10.52 km РАКОВИЦА, ВОЖДОВАЦ	
		8. Брана са акумулацијом „Бела Река” на Белој реци, левој притоци Топчидерске реке (десна притока Саве) Неприкосновени простор за пријем поплавног таласа 93.600m³ Укупни простор за пријем поплавног таласа 108.300m³ Евакуација великих вода се врши према пројекту о начину коришћења бране и акумулације „Бела Река”		Карактеристичне коте 192.20 евакуатор/нормални ниво 196.70 прелив 197.30 максимални ниво 198.80 круна бране		
C.3.2.	Сава, Топчидерска река Десна обала Саве од Топчидерске до Остружничке реке 32.74 km	1. Леви насип уз Топчидерску реку од ушћа у Саву, 3.30 km (0+000-3+300) 2. Десни насип и обалоутврда уз Саву од ушћа Топчидерске реке узводно, 1.03 km 3. Десни насип и обалоутврда уз Саву дуж Аде Циганлије до Макиша, 7.22 4. Десни насип уз Саву „Велики Макиш” од Макиша до ушћа Остружничке реке, 6.04 km са ** десним насипом 0.54 km и регулисаним коритом 1.76 km Остружничке реке од пута Београд – Обреновац, **Главним каналом ХМС Макиш, ** обоостраним насипима канала Ретензија (2x2.40 km) ** обоостраним насипима (2x1.90 km) и регулисаним коритом Железничке реке од 4.25 km, укупно 21.19 km	В ВВ РО ВО МВ КВЗ	Сава: Београд (Р); л, д, и; „0” 68.28 738 (16.04.2006.) 500 600 772 (за Q _{1%}) 727	„Велики Макиш-Ада Циганлија” Затворена касета 32.74 km ЧУКАРИЦА	БГ С2 I. ЦС Велики Макиш

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ: ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ ЗА БРАНЕ:		
СЕКТОР	ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Секторски руководиолац Заменик секторског руководиоца	Деоница
ПОМОЋНИК за Д.5: Мирјана Андрејић, 064/840-41-18, 011/201-81-15, E-mail: mirjana.andrejic@srbijavode.rs ПОМОЋНИК за Д.4: Јелена Ђорђевић, моб. 064/840-40-79, тел. 011/201-81-15, E-mail: jelena.djordjevic@srbijavode.rs ПОМОЋНИК за бране: С.3.1.5. и С.3.1.8.: Светозар Василијевић, моб. 064/840-40-09, тел.: 011/201-81-26, E-mail: svetozar.vasilijevic@srbijavode.rs ПОМОЋНИК за С.3.1, С.3.2. и С.3.3. (изузев С.3.1.5. и С.3.1.8.): Милета Милојевић, моб. 064/840-41-72, тел. 011/201-81-82, E-mail: mileta.milojevic@srbijavode.rs ВПЦ „САВА-ДУНАВ”, Београд, тел. 011/214-31-40, факс 011/311-29-27, E-mail: vpcsavadunav@srbijavode.rs		
Д.5.	ЈВП „БЕОГРАДВОДЕ”, Београд, тел. 011/322-88-95, 322-91-55, 322-67-02, факс 011/322-67-02, E-mail: office@beogradvode.co.rs Директор: Дејан Ковачевић, моб. 063/427-217	Д.5.1.
Д.4.	Владимир Баталовић, моб. 063/442-724 Александар Пауновић, моб. 063/442-726	Д.4.1.
С.3.	ЈВП „БЕОГРАДВОДЕ”, Београд, тел. 011/322-88-95, 322-91-55, 322-67-02, факс 011/322-67-02, E-mail: office@beogradvode.co.rs Директор: Дејан Ковачевић, моб. 063/427-217 Владимир Баталовић, моб. 063/442-724 Бранко Ервањанин, моб. 069/8149-183	С.3.1., С.3.2., С.3.3.
ПОМОЋНИК за С.1.1 и С.1.2.: Радмила Звонар, моб. 064/840-40-24, тел. 011/201-81-14, E-mail: radmila.zvonar@srbijavode.rs ВПЦ „САВА-ДУНАВ”, Београд, тел. 011/214-31-40, факс 011/311-29-27, E-mail: vpcsavadunav@srbijavode.rs		
С.1.	„Галовица” ДОО Београд, тел. 011/219-00-30, 844-05-23, факс 011/219-33-10, E-mail: office@galovica.co.rs В.Д. Директора: Милена Чанковић, моб. 069/833-60-66 Синиша Ковачевић, моб. 069/833-60-19 Лепосава Јовандић, моб. 069/833-60-01	С.1.1., С.1.2.
Специјализовано предузеће за извођење санационих радова и хитних интервенција на заштитним и регулационим објектима		
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНО ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Одговорно лице		
ПОМОЋНИК за ангажовање специјализованих предузећа, механизације, опреме, материјала и алата за одбрану од поплава: Дарко Јањић, моб. 064/840-48-08, E-mail: darko.janjic@srbijavode.rs , ЈВП „Србијаводе”, Београд, тел. 011/311-94-00, 311-94-02, 201-33-22, факс 011/311-94-03, E-mail: odbrana@srbijavode.rs		
уз употребу пловних средстава на Дунаву: „РЕГУЛАЦИЈЕ” д.о.о. Сремска Митровица, тел. 022/626-344, факс 022/626-344, E-mail: regulacije@ptt.rs Извршни директор: Миодраг Ањић, моб. 064/823-72-00, E-mail: miodragandjic@regulacije.rs Златко Франческо, моб. 064/823-72-01 Желько Грис, моб. 064/823-72-11		
ВД „ЈУГОКОП-ПОДРИЊЕ” ДОО Шабац, тел. 015/342-102, факс 015/342-104, E-mail: vppodrinje@mts.rs , Директор: Бобан Јанковић, моб.065/813-30-97 Бобан Јанковић, моб.065/813-30-97		
За интервентну локалну заштиту критичне инфраструктуре: Развојно Иновациони Систем доо, Београд, тел.011/436-05-05, E-mail: milan@razvojinovacionisistem.rs Директор: Горан Тасић, моб.063/379-071 Милан Марковић, моб.064/81-35-069		

Водна јединица:	„БЕОГРАД”
Мелиорационо подручје:	ХМС
Београд Дунав 2	БГ Д2 1.
Београд Сава 1	БГ С1 1. – БГ С1 5.
Београд Сава 2	БГ С2 1., БГ С2 2.

Ознака ХМС	Хидромелиорациони систем (ХМС)	Територијална припадност система Катастарска општина (КО)	Дужина каналске мреже (ДКМ) (m)	Реципијент	Евакуациони објект	
					Гравитациони испуст (ГИ)	Црна станица (ЦС)
БГ С1 1.	Галовица	Угриновци, Петровчић, Бечмен, Добановци, и делови КО: Батајница, Земун Поље, Сурчин, Прогар, Бољевци, Јаково и Нови Београд	419.854	Сава	+	+
БГ С1 2.	Петрац	Делови КО:Бољевци, Јаково, Сурчин и Нови Београд	141.178	Сава	-	+
БГ С1 3.	Зидина	Делови КО:Бољевци и Јаково	68.714	Сава	-	+
БГ С1 4.	Прогарска Јарчина	Део КО:Прогар	13.406	Сава	+	+
БГ С1 5.	Прогарско Доње поље	Делови КО:Прогар и Бољевци	23.862	Сава	+	+
БГ Д2 1.	Великоселски рит	Велико Село и Сланци	8.700	Дунав	+	-
БГ С2 1.	Макиш	Чукарица, Железник, Остружница, Рушањ, и делови КО: Сремчица, Барајево, Велика Моштаница и Умка	47.297	Сава	+	+
БГ С2 2.	Ресник	Ресник	3.875	Топчидерска река	+	-

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА МЕЛИОРАЦИОНОМ ПОДРУЧЈУ:	
ОЗНАКА ХИДРОМЕЛИОРАЦИОНОГ СИСТЕМА (ХМС)	ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Руководилац ХМС Заменик руководиоца ХМС
ПОМОЋНИК: Владан Милосављевић, моб. 064/840-41-31, тел. 011-201-81-37, E-mail: vladan.milosavljevic@srbijavode.rs ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ЗА ХИДРОМАШИНСКУ ОПРЕМУ: Милутин Јорговић, моб. 064/840-40-15, E-mail: milutin.jorgovic@srbijavode.rs ВПЦ „САВА-ДУНАВ”, Београд, тел. 011/201-81-46, факс 011/311-29-27	
БГ Д2 1.	ЈВП „БЕОГРАДВОДЕ”, Београд, тел./ факс 011/322-88-95, 322-91-55, 322-67-02, E-mail: office@beogradvode.co.rs Директор: Дејан Ковачевић, моб. 063/427-217
БГ С2 1., БГ С2 2.	Слободан Стојчић, моб. 069/814-57-50 Томислав Братић, моб. 069/444-18-45
ПОМОЋНИК: Адријана Ромчевић, моб. 064/840- 40-75, тел. 011/201-81-14, E-mail: adrijana.romcevic@srbijavode.rs ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ЗА ХИДРОМАШИНСКУ ОПРЕМУ: Милутин Јорговић, моб. 064/840-40-15, E-mail: milutin.jorgovic@srbijavode.rs ВПЦ „САВА-ДУНАВ”, Београд, тел. 011/201-81-46, факс 011/311-29-27	
БГ С1 1. – БГ С1 5.	„Галовица” ДОО Београд, тел. 011/219-00-30, факс 011/219-33-10, E-mail: office@galovica.com В.Д. Директора: Милена Чанковић, моб. 069/833-60-66 Милена Чанковић, моб. 069/833-60-66 Ирена Борић, моб. 069/833-60-70

6) ВОДНА ЈЕДИНИЦА „ИСТОЧНИ СРЕМ”

Водна јединица:	„ИСТОЧНИ СРЕМ”
Воде I реда: Сектор – деонице: Дужина објеката: Бране:	Сава, Љуковачки поток C.1.- C.1.3., C.1.4., C.1.5. 10.22 km „Љуково”

Ознака деонице	Опис деонице	Заштитни водни објекти на којима се спроводе мере одбране од поплава		Критеријуми за увођење мера одбране од поплава		Штићено поплавно подручје	Евакуациони објекат (ХМС)
	Водоток Назив Дужина система за заштиту од поплава	1.		B	Водомер (P)-РХМЗ-а, (Л)-локални; л-летва, лим-лимниграф, д-дигитално и-Таб. 1, ив –Таб. 2; „0” - кота нулс тах осмoтpeни водостај (датум)	Касета Регулисано подручје Чвор	Гравитациони испуст (ГИ)
		2.		BB PO BO MB KB3	Редовна одбрана - водостај и кота Ванредна одбрана - водостај и кота Меродавни водостај за меродавни Q __% Критични водостај/кота заштитног система	Дужина система за заштиту од поплава Општина	Црпна станица (ЦС назив) (ХМС)
C.1.3.	Сава Лева обала од Прогара до Купинова 6.34 km	1.	Леви насип уз Саву од високог терена села Прогар до Купинова, 3.02+1.43=4.45 km (51+279-54+300; 55+470-56+900)	B	Сава: Прогар, km. 47+200 (Л); л; „0” 71.24	„Купиново” Отворена касета	СР ИС 2 ЦС Прогар и 1 гравитациони испуст
		3.	Леви насип уз Саву код насеља Купиново (према Обедској бари), 1.89 km (6+998-8+884)	BB PO BO MB KB3	570 (19.05.2014.) 350 450 636 (за Q1%) 626	6.34 km ПЕЋИНИЦИ	
C.1.4.	Сава Лева обала у зони Кленка 3.88 km	1.	Леви насип уз Саву код Кленка, 1.27 km (87+860-89+130)	B	Сава: Шабаци (Р); л, и; „0” 72.61	„Кленак” Отворена касета	СР ИС 3 ЦС Врањ и 2 гравитациона испуста
		2.	Нови леви насип уз Саву код Кленка, 2.25 km (0+000-2+250)	BB PO BO MB KB3	664 (17.05.2014.) 400 76.61 500 77.61 644 (за Q1%) 729	3.88 km РУМА	
		3.	Леви насип уз Саву Кленак - Мишар, 0.36 km (0+000-0+360)				
C.1.5.	Љуковачки поток Брана „Љуково”	1.	Брана са јужном акумулацијом „Љуково” на Љуковачком потоку Простор за пријем поплавног таласа 230.000m ³	Одбрана се врши према елаборату за одржавање, експлоатацију, управљање и одбрану од поплава		„Јарковац” ИНЂИЈА	СР ИС 9 1 гравитациони испуст
Напомена:	Заштитни водни објекти означени са ** који се налазе уз воде II реда а којима се формира заштитна касета око брањеног подручја, са водним објектима уз воде I реда чине функционалну целину заштите брањеног подручја од поплава од спољних вода I реда.						

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ:
ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ ЗА БРАНЕ:

СЕКТОР	ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Секторски руководиоца Заменик секторског руководиоца	Деоница
ПОМОЋНИК и ПОМОЋНИК за брану: Петар Ђупурдија, моб. 066/385-753, Е-mail: pcupurdija@vodevojvodine.com ЈВП „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ”, Нови Сад, тел. 021/488-15-33, факс 021/557-353		
С.1.	„Галовица” ДОО Београд, тел. 011/219-00-30, 844-05-23, факс 011/219-33-10, Е-mail: office@galovica.co.rs В.Д. Директора: Милена Чанковић, моб. 069/833-60-66 Синиша Ковачевић, моб. 069/833-60-19 Лепосава Јовандић, 069/833-60-01	С.1.3., С.1.4., С.1.5.
Специјализовано предузеће за извођење санационих радова и хитних интервенција на заштитним и регулационим објектима на подручју надлежности ЈВП „Воде Војводине”		
„РЕГУЛАЦИЈЕ” д.о.о. Сремска Митровица, тел. 022/626-344, факс 022/626-344, Е-mail: regulacije@ptt.rs Извршни Директор: Миодраг Анђић, моб. 064/823-72-00, Е-mail: miodrag.andjic@regulacije.rs Жељко Грис, моб. 064/823-72-11		

Водна јединица:	„ИСТОЧНИ СРЕМ”
Мелиорационо подручје:	ХМС
Срем	С ИС 1. – С ИС 9.

Ознака ХМС	Хидромелиорациони систем (ХМС)	Територијална припадност система Катастарска општина (КО)	Дужина канатске мреже (ДКМ) (m)	Реципијент	Евакуациони објект	
					Гравитациони испуст (ГИ)	Црна станица (ЦС)
СР ИС 1.	Галовица	Буђановци, Добринци, Сибач, Брестач, Суботиште, Пећинци, Д. Петровци, Попинци, Прхово, Ср. Михаљевци, Шимановци, Деч, Ашања, Голубинци, Ст. Пазова, Ст. Бановци, Н. Бановци, Н. Пазова, Војка и Крњешевци	983.230	Сава	-	+
СР ИС 2.	Прогарска Јарчина	Буђановци, Брестач, Никинци, Д. Товарник, Суботиште, Ср. Михаљевци, Карловчић, Огар, Обреж, Ашања и Купиново	469.510	Сава	-	+
СР ИС 3.	Врањ	Буђановци, Никинци, Платичево, Кленак, Витојевци и Грабовци	381.099	Сава	-	+
СР ИС 4.	ХСО Врањ слив Трсковача (Вр-8)	Платичево	15.224	Трсковача	-	+
СР ИС 5.	Систем 1-1	Грабовци	15.560	Инундација	+	-
СР ИС 6.	Крчевине	Обреж	3.775	Обедска бара	+	-
СР ИС 7.	Криваја	Обреж, Огар и Грабовци	77.000	Обедска бара	+	-
СР ИС 8.	Јарачка Јарчина	Марадик, Љуково, Гргетег, В. Ремета, Круш. село, Нерадин, Банковци, Круш. Прњавор, Шатринци, Добродол, Жарковци, М. Радинци, Путинци, Д. Петровци, Добринци и Краљевци	125.682	Сава	+	-
СР ИС 9.	Патка	Н. Сланкамен, Ст. Сланкамен, Чортановци, Крчелин, Бепка, Марадик, Љуково, Инђија, Н. Карловци, Сурдук, Белегиш, Голубинци, Ст. Пазова и Ст. Бановци	171.044	Дунав	+	-
Напомена:	* површине које се одводњавају природним путем у назначени реципијент					

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА МЕЛИОРАЦИОНОМ ПОДРУЧЈУ:	
ОЗНАКА ХИДРОМЕЛИОРАЦИОНОГ СИСТЕМА (ХМС)	ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Руководилац ХМС Заменик руководиоца ХМС
ПОМОЋНИК: Милан Маленчић, моб. 066/856-07-91, Е-mail: mmalencic@vodevojvodine.com ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ЗА ХИДРОМАШИНСКУ ОПРЕМУ: Миодраг Панковић, моб. 066/334-529, Е-mail: mpankovic@vodevojvodine.com ЈВП „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ”, Нови Сад, тел. 021/488-15-31 , факс 021/557-763	
СР ИС 1. – СР ИС 9.	„Галовица” ДОО Београд, тел. 011/219-00-30, факс 011/219-33-10, Е-mail: office@galovica.co.rs В.Д. Директора: Милена Чанковић, моб. 069/833-60-66 Милена Чанковић, моб. 069/833-60-66 Александар Живановић, моб. 069/833-60-86

в) ВОДНА ЈЕДИНИЦА „КОЛУБАРА – ЛАЗАРЕВАЦ”

Водна јединица:	„КОЛУБАРА – ЛАЗАРЕВАЦ”
Воде I реда: Сектор – деонице: Дужина објекта: Бране:	Сава, Колубара, Турија, Бељаница, Барајевска река, Дубоки поток, Пештан, Лукавица С.3. – С.3.4., С.3.6., С.3.7., С.3.9., С.3.10. 128,96 km „Дубоки поток”

Ознака деонице	Опис деонице	Заштитни водни објекти на којима се спроводе мере одбране од поплава	Критеријуми за увођење мера одбране од поплава		Пштићено поплавно подручје	Евакуациони објекат (ХМС)
	Водоток Назив Дужина система за заштиту од поплава	1. 2.	В ВВ РО ВО МВ КВЗ	Водомер (Р)-РХМЗ-а, (Л)-локални; л-летва, лим-лимниграф, д-дигитално и-Таб. 1, ив –Таб. 2; „0” - кота нуле тах осматрени водостај (датум) Редовна одбрана - водостај и кота Ванредна одбрана - водостај и кота Меродавни водостај за меродавни Q __% Критични водостај/кота заштитног система	Касета Регулисано подручје Чвор Дужина система за заштиту од поплава Општина	Гравитациони испуст (ГИ) Црпна станица (ЦС назив) (ХМС)
С.3.4.	Сава, Колубара Десна обала Саве од Баричке реке до Колубаре 7.63 km	1. Десни насип уз Саву од високог терена у Баричу до Баричке реке, 0.75 km са ** регулисаним коритом Баричке реке од ушћа, 0.99 km, укупно 1.74 km 2. Десни насип уз Саву од ушћа Баричке реке до „Прве Искре”у Баричу, 0.45 km 3. Десни насип уз Саву од „Прве Искре” у Баричу до ушћа Колубаре, 0.55 km 4. Десни насип уз Колубару од ушћа у Саву до моста на путу Београд – Обреновац, 2.90 km 5. Десни насип уз Колубару од моста на путу Београд – Обреновац до високог терена, 1.99 km	В РО ВО МВ КВЗ	Сава: ц. с. Вић Бара, km 30+500 (Л); л; „0” 71.00 250 350 597 (за Q _{1%}) 662	„Мислојин - Барич” Затворена касета 7.63 km ОБРЕНОВАЦ	БГ С2 3. ЦС Мислојин са гравитационим испустом
С.3.6.	Притоке Колубаре Турија, Бељаница, Барајевска река 32.46 km	1. Десни насип и регулисано корито Турије од ушћа у Колубару до ушћа Бељанице, 3.42 km 2. Десни насип и регулисано корито Бељанице од ушћа у Турију, до ушћа Опарне, 3.35 km са **десним насипом и регулисаним коритом Опарне, 1.05 km, укупно 4.40 km 3. Десни насип и регулисано корито реке Бељанице од ушћа Опарне до ушћа Барајевске реке, 4.65 km са**левым насипом и регулисаним коритом Опарне од ушћа у Бељаницу, 1.05 km, укупно 5.70 km 4. Десни насип и регулисано корито Барајевске реке од ушћа у Бељаницу до ушћа Баћевачке реке, 5.20 km са**обостраним насипима (2x0.62 km) и регулисаним коритом Кашиног потока, **десним насипом 0.10 km и регулисаним коритом Баћевачке реке од ушћа, 4.30 km, укупно 10.84 km	РО ВО	Најнизовднији мостови на Турији и Бељаници ниво у ножици насипа ниво на 1.0 m испод круне насипа	„Дражевац-Степојевац” Отворена касета 7.82 km ОБРЕНОВАЦ, ЛАЗАРЕВАЦ „Лесковац-Велики Борак-Бождарсвац” Затворена касета 16.54 km БАРАЈЕВО, ЛАЗАРЕВАЦ	

		5. Десни насип, 2.79 km и регулисано корито Барајевске реке 8.00 km од ушћа Баћевачке узводно са **левим насипом Баћевачке реке од ушћа, 0.10 km, укупно 8.10 km			„Божаревац-Барајево” Затворена касета 8.10 km БАРАЈЕВО	
C.3.7.	Колубара, Турија, Бељаница, Барајевска река, Дубоки поток Брана „Дубоки поток” 40.88 km	1. Десни насип уз Колубару од ушћа Турије до пута Велики Црљени-Каленић, 3.20 km	В ВВ РО ВО	Колубара: Бели Брод (Р); л, д, и; „0” 99.32 829 (15.05.2014) 430 *ниво у ножици насипа ниво на 1.0 m испод ДИК-а моста	„Велики Црљени” Затворена касета 7.88 km ЛАЗАРЕВАЦ	
		2. Леви насип уз Турију од ушћа у Колубару до ушћа потока Баре, 3.78 km са **левим насипом и регулисаним коритом потока Баре од ушћа, 0.90 km, укупно 4.68 km*			„Велики Црљени-Соколово” Затворена касета 7.22 km ЛАЗАРЕВАЦ	
		3. Леви насип уз Турију од ушћа потока Баре, 6.32 km са **десним насипом и регулисаним коритом потока Баре од ушћа, 0.90 km, укупно 7.22 km*			„Требеж” Отворена касета 3.69 km ЛАЗАРЕВАЦ	
		4. Леви насип и регулисано корито Бељанице од ушћа у Турију до ушћа Сеоне, 1.75 km са **левим насипом и регулисаним коритом Сеоне од ушћа, 1.94 km, укупно 3.69 km*			„Соколово- Бељина” Отворена касета 11.06 km БАРАЈЕВО, ЛАЗАРЕВАЦ	
		5. Леви насип и регулисано корито Бељанице од ушћа Сеоне, 9.12 km са ** десним насипом и регулисаним коритом Сеоне од ушћа, 1.94 km, укупно 11.06 km*			„Бељина- Барајево” Отворена касета 11.03 km БАРАЈЕВО, ЛАЗАРЕВАЦ	
		6. Десни насип и регулисано корито Бељанице од ушћа Барајевске реке узводно, 2.87 km*				
		7. Леви насип и регулисано корито Барајевске реке од ушћа у Бељаницу, 8.00 km*				
		8. Регулисано корито Дубоког потока од ушћа у Барајевску реку, 0.16 km				
		9. Брана са акумулацијом „Дубоки поток” на Дубоком потоку, левој притоци Барајевске реке Неприкосновени простор за пријем великих вода 95.000m ³ Укупан простор за пријем великих вода 145.000m ³ Евакуација великих вода се врши према пројекту о начину коришћења акумулације „Дубоки поток”		Карактеристичне коте 148.80 нормални ниво /евакуатор 150.50 прелив 151.20 максимални ниво 152.70 круна бране		
C.3.9.	Колубара, Пештан Десна обала Колубаре од пута Каленић-Вреоци до ушћа Пештана 13,29 km	1. Десни насип уз Колубару од пута Каленић-Велики Црљени до ушћа Пештан у дужини од 9,35 km 2. Десни насип и регулисано корито Пештана од ушћа у Колубару у дужини од 3,94 km*	В ВВ РО ВО	Колубара: Бели Брод (Р); л, д, и; „0” 99.32 829 (15.05.2014) 430 *ниво у ножици насипа ниво на 1.0 m испод ДИК-а моста	„Велики Црљени-Вреоци” Отворена касета 13, 29 km ЛАЗАРЕВАЦ	

C.3.10.	Колубара, Пештан и Лукавица	1. Леви насип и регулисано корито Пештана од ушћа у Колубару, у дужини од 3,94 km* 2. Десни насип уз Колубару од ушћа Пештана до ушћа Лукавице, 0,27 km 3. Десни насип и регулисано корито Лукавице од ушћа у Колубару до Лазареваца, 7.42 km*	В	Колубара: Бели Брод (Р); л, д, и; „0” 99.32 829 (15.05.2014)	„Петка-Шопић” Затворена касета 11.63 km ЛАЗАРЕВАЦ	
	Десна обала Колубаре од ушћа Пештана до пута Београд-Краљево 34,70 km	4. Десни насип уз Колубару од ушћа Лукавице до пута Београд-Краљево, 10.14 km 5. Леви насип и регулисано корито Лукавице од ушћа у Колубару до ушћа Очаге, 2.50 km* 6. Леви насип и регулисано корито Лукавице од ушћа Очаге до Лазареваца, 4.92 km са **регулисаним коритом потока Шушњарица, 0.27 km, **регулисаним коритом Стубичког потока, 0.19 km, **десним насипом уз Очагу од ушћа у Лукавицу, 0.55 km и **левим насипом уз Очагу од ушћа у Лукавицу, 4.50 km, укупно 10.43 km	ВО	430 *ниво у ножици насипа ниво на 1.0 m испод ДИК-а моста	„Петка-Лукавица” Отворена касета 23.07 km ЛАЗАРЕВАЦ	
Напомена:	Заштитни водни објекти означени са ** који се налазе уз воде II реда а којима се формира заштитна касета око брањеног подручја, са водним објектима уз воде I реда чине функционалну целину заштите брањеног подручја од поплава од спољних вода I реда.					

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ: ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ ЗА БРАНЕ:		
СЕКТОР	ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Секторски руководиолац Заменик секторског руководиоца	Деоница
ПОМОЋНИК за брану: С.3.7.9.: Светозар Василијевић, моб. 064/840-40-09, тел.: 011/201-81-26, E-mail: svetozar.vasiljevic@srbijavode.rs ПОМОЋНИК за: С.3.4, С.3.6, С.3.7, С.3.9. и С.3.10: Милета Милојевић, моб. 064/840-41-72, тел.: 011/201-81-29, E-mail: mileta.milojevic@srbijavode.rs ВПЦ „САВА-ДУНАВ”, Београд, тел. 011/214-31-40, факс 011/311-29-27, E-mail: vpcsavadunav@srbijavode.rs		
С.3.	ЈВП „БЕОГРАДВОДЕ”, Београд, тел. 011/322-88-95, 322-91-55, 322-67-02, факс 011/322-67-02, E-mail: office@beogradvode.co.rs Директор: Дејан Ковачевић, моб. 063/427-217 Владимир Баталовић, моб. 063/442-724 Бранко Ервањанин, моб.069/8149-183	С.3.4,С.3.6, С.3.7. С.3.9, С.3.10.
Специјализовано предузеће за извођење санационих радова и хитних интервенција на заштитним и регулационим објектима		
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНО ПРЕДУЗЕЋЕ: Директор Одговорно лице		
ПОМОЋНИК за ангажовање специјализованих предузећа, механизације, опреме, материјала и алата за одбрану од поплава: Дарко Јањић, моб. 064/840-48-08, E-mail: darko.janjic@srbijavode.rs , ЈВП „Србијаводе”, Београд, тел. 011/311-94-00, 311-94-02, 201-33-22, факс 011/311-94-03, E-mail: odbrana@srbijavode.rs		
„РЕГУЛАЦИЈЕ” д.о.о. Сремска Митровица, тел. 022/626-344, факс 022/626-344, E-mail: regulacije@ptt.rs Извршни директор: Миодраг Анђић, моб. 064/823-72-00, miodragandjic@regulacije.rs Златко Франческо, моб. 064/823-72-01 Жељко Грис, моб. 064/823-72-11		
ВД „ЈУГОКОП-ПОДРИЊЕ” ДОО Шабач, тел. 015/342-102, факс 015/342-104, E-mail: vppodrinje@mts.rs , Директор: Бобан Јанковић, моб.065/813-30-97 Бобан Јанковић, моб.065/813-30-97		
За интервентну локалну заштиту критичне инфраструктуре: Развојно Иновациони Систем доо, Београд, тел.011/436-05-05, E-mail: milan@razvojnoinovacionisistem.rs Директор: Горан Тасић, моб. 063/379-071 Милан Марковић, моб. 064/81-35-069		

Водна јединица:	„КОЛУБАРА – ЛАЗАРЕВАЦ”
Мелиорационо подручје:	ХМС
Београд Сава 2	БГ С2 3., БГ С2 12. – БГ С2 15.
Подрињско-Колубарско	ПК 1.1., ПК 9.

Ознака ХМС	Хидромелиорациони систем (ХМС)	Територијална припадност система Катастарска општина (КО)	Дужина каналске мреже (ДКМ) (m)	Реципијент	Евакуациони објект	
					Гравитациони иступ (ГИ)	Црна станица (ЦС)
БГ С2 3.	Мислођин	Мала Моштаница и делови КО: Барич, Мислођин	5.039	Колубара	-	+
БГ С2 12	Барајево	Гунцати, Лисовић, Велики Борак, Бождаревац, Бељина, Рожанци, Манић, Арнајево и Шиљаковац и део КО: Барајско	35.401	Бељаница	+	-
БГ С2 13	Степојевац - Велики Црљени	Велики Црљени, Лесковац, Степојевац, Цветовац и Соколово и део КО: Вреоци	12.250	Турија	+	-
БГ С2 14	Пештан Лукавица	Бурово, Медошевац, Шопић, Зеке и Мали Црљени, Медошевац, Шопић, Зеке и Мали Црљени и делови КО: Вреоци и Шопић	14.991	Пештан	+	-
БГ С2 15	Лукавица Ћелије	Петка, Лазаревац, Чибутковица, Жупањак и делови КО: Шопић, Шушњар	8.892	Лукавица	+	-
ПК 1 1	Колубара 1	Радљево, Паљуви, Руклада, Бајевац Јабучје, Мали Борак, Скобаљ, Каленић и делови КО: Гвозденовић, Тврдојевац, Звиздар, Гуњевац, Уб, Мургаш, Трњаци, Стубленица, Шарбане, Врховине, Степање, Лајковац, Непричава, Рубрибреза, Ћелије, Лисо Поље, Бргуле.	2.741	Колубара	+	-
ПК 9	Аранђеловац	Тулеш, Венчане и делови КО: Раниловић, Буковик, Партизани и Прогореоци	25.295	Пештан Турија	+	-

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА МЕЛИОРАЦИОНОМ ПОДРУЧЈУ:	
ОЗНАКА ХИДРОМЕЛИОРАЦИОНОГ СИСТЕМА (ХМС)	ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Руководилац ХМС Заменик руководиоца ХМС
ПОМОЋНИК: Адријана Ромчевић, моб. 064/840- 40-75, тел. 011/201-81-14, E-mail: adrijana.romcevic@srbijavode.rs ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ЗА ХИДРОМАШИНСКУ ОПРЕМУ: Милутин Јорговић, моб. 064/840-40-15, E-mail: milutin.jorgovic@srbijavode.rs ВЦЦ „САВА-ДУНАВ”, Београд, тел. 011/201-81-46, факс 011/311-29-27	
БГ С2 3., БГ С2 12 – БГ С2 15	ЈВП „БЕОГРАДВОДЕ”, Београд, тел./ факс 011/322-88-95, 322-91-55, 322-67-02, E-mail: office@beogradvode.co.rs Директор: Дејан Ковачевић, моб. 063/427-217 Слободан Стојчић, моб-069/814-57-50 Томислав Братић, моб 069/444-18-45
ПК 1 1, ПК 9	ПД „ЕРОЗИЈА” А.Д., Ваљево, тел. 014/227-311, факс 014/227-330, E-mail: erozijava@mts.rs Директор: Милена Гајић, моб. 066/821-75-04 Ђорђе Малешевић, моб. 064/646-96-45 Миле Пиргић, моб. 064/340-41-14

г) ВОДНА ЈЕДИНИЦА „КОЛУБАРА – ВАЉЕВО”

Водна јединица:	„КОЛУБАРА – ВАЉЕВО”
Воде I реда: Сектор – деонице: Дужина објекта: Бране:	Колубара, Љубостиња, Обница, Јабланица, Каменица, Поцибрава, Рибница, Топлица, Љиг, Качер C.5. – C.5.1., C.5.2., C.5.3., C.5.7., C.5.8., C.5.9., C.5.10. 35.43 km „Каменица”, „Поцибрава” и „Ровни”

Ознака деонице	Опис деонице	Заштитни водни објекти на којима се спроводе мере одбране од поплава	Критеријуми за увођење мера одбране од поплава		Штићено поплавно подручје	Евакуациони објект (ХМС)
	Водоток Назив Дужина система за заштиту од поплава	1. 2.	B BB PO BO MB KB3	Водомер (P)-РХМЗ-а, (J1)-локални; л-летва, лим-лимниграф, д-дигитално и-Таб. 1, ив –Таб. 2; „0” - кота нуле тах осмотри водостај (датум) Редовна одбрана - водостај и кота Вапредна одбрана - водостај и кота Меродавни водостај за меродавни Q __% Критични водостај/кота заштитног система	Касета Регулисано подручје Чвор Дужина система за заштиту од поплава Општина	Гравитациони испуст (ГИ) Црпна станица (ЦС назив) (ХМС)
C.5.1.	Колубара, Љубостиња код Ваљева, Обница 12.92 km	1. Регулисано корито Колубару кроз Ваљево, од сточне пијаче до пиваре, 5.13 km са **обостраним насипима (2x0.24 km) уз регулисано корито реке Градац на ушћу у Колубару, укупно 5.61 km 2. Регулисано корито Љубостиње од ушћа у Колубару 4.14 km и обострани насипи (2x0.84 km) уз регулисано корито 0.84 km, укупно 5.82 km 3. Регулисано корито реке Обнице кроз Ваљево, од км 0+700 до км 2+193	B BB PO BO MB KB3	Колубара: Ваљево (Р); л, лим, и; „0” 179.65 340 (15.05.2014.) 150 181.15 200 181.65 340 (за Q _{1%}) 420	„Ваљево” Чвор 12.92 km	
C.5.2.	Каменица, Поцибрава Бране „Каменица” и „Поцибрава” у зони Ваљева	1. Брана са акумулацијом „Каменица” на реци Каменици, левој притоци Обнице (лева притока Колубаре) Простор за пријем поплавног таласа 200.000m³. 2. Брана са акумулацијом „Поцибрава” на реци Поцибрава, десној притоци Колубаре (десна притока Савс) Простор за пријем поплавног таласа 143.000m³	Одбрана се врши према елаборату за одржавање, експлоатацију, управљање и одбрану од поплава Одбрана се врши према елаборату за одржавање, експлоатацију, управљање и одбрану од поплава		ВАЉЕВО	
C.5.3.	Јабланица Брана „Ровни”	1. Брана са акумулацијом „Ровни” на Јабланици, десној притоци Колубаре Простор за пријем поплавног таласа: до коте шахтног прелива: 19.500.000 m³ до коте успора 361,85 m.n.m: 28.000.000 m³ Кота акумулације за прихватање и трансформацију поплавног таласа за Q _{0.01%} и PMF 352,00 m.n.m Критична кота за узбуњивање 361,85 m.n.m Евакуација великих вода се врши према техничкој документацији о начину коришћења бране и акумулације „Ровни”	Карактеристичне коте 360.00 прелив 360.00 нормални ниво 361.85 максимални ниво 363.50 круна бране		„Ровни” ВАЉЕВО	

C.5.7.	Рибница код Мионице 0.32 km	1. Регулисано корито Рибнице кроз Мионицу, 0.32 km	PO BO	ниво у ножици насипа ниво на 1.0m испод круне насипа	„Мионица” Рег. подручје 0.32 km МИОНИЦА	
C.5.8.	Топлица код Бање Врујци 8.20 km	1. Обострани насипи (2x4.10 km) и регулисано корито Топлице кроз насеље Врујци, 8.20 km	PO BO	ниво у ножици насипа ниво на 1.0m испод круне насипа	„Врујци” Регулисано подручје 8.20 km МИОНИЦА	
C.5.9.	Колубара од Јолића воденице до пута Београд-Краљево 9.76 km	1. Обострани насипи уз корито Колубаре код Јолића воденице, 2.92 km	B BB	Колубара: Словац (P); л, д, и; „0” 121.59 583 (15.05.2014.)	„Јолића воденица” Регулисано подручје 2.92 km ЛАЈКОВАЦ	
		2. Леви насип уз Колубару од Јабучја до моста на путу Пепељевац Лајковац, 6.84 km	PO BO	350 125.09 450 126.09	„Лајковац” Отворена касета 6.84 km ЛАЈКОВАЦ	
C.5.10.	Љиг, Качер код Љига 4.23 km	1. Регулисано корито Љига кроз Љиг, 3.63 km са ** регулисаним коритом потока Годевац на ушћу у Љиг, 0.40 km, укупно 4.03 km 2. Регулисано корито Качера од ушћа у Љиг, 0.20 km	B PO BO	профил корита водотока на 100 м узводно од моста у центру Љига ниво на половини косине корита ниво на 1 m испод околног терена	„Љиг” Чвор 4.23 km ЉИГ	
Напомена:	Заштитни водни објекти означени са ** који се налазе уз воде II реда а којима се формира заштитна касета око брањеног подручја, са водним објектима уз воде I реда чине функционалну целину заштите брањеног подручја од поплава од спољних вода I реда.					

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ:
ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ ЗА БРАНЕ:

СЕКТОР	ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Секторски руководиоца Заменик секторског руководиоца		Деоница
ПОМОЋНИК за C.5.1., C.5.2., C.5.7., C.5.8., C.5.9. и C.5.10.: Владимир Бељинац, моб. 064/840-40-47, тел. 011/201-81-29, E-mail: vladimir.beljinac@srbijavode.rs ПОМОЋНИК за брану на C.5.3.:Светозар Василијевић, моб. 064/840-40-09, тел. 011/201-81-26, E-mail: svetozar.vasilijevic@srbijavode.rs ЈВП „СРБИЈАВОДЕ”, Београд, тел. 011/311-94-00, 311-94-02, 201-33-94, факс 011/201-33-95 ВПЦ „САВА-ДУНАВ”, Београд, тел. 011/214-31-40, 311-43-25, факс 011/311-29-27, E-mail: vpcsavadunav@srbijavode.rs			
C.5.	ПД „ЕРОЗИЈА” А.Д. Ваљево, тел. 014/227-311, факс 014/227-330, E-mail: erozijava@mts.rs Директор: Милена Гајић, моб. 066/821-75-04 Ђорђе Малешевић, моб. 064/646-96-45 Немања Мојсиловић, моб. 065/840-44-00		C.5.1., C.5.2.,C.5.7., C.5.8., C.5.9., C.5.10.
	Брана „РОВНИ“	ВПЦ „САВА-ДУНАВ” Београд, тел. 011/201-81-48, 201-81-49, факс 011/311-29-27, E-mail: odbrana@srbijavode.rs Јован Баста, моб. 064/840-41-50, E-mail: jovan.basta@srbijavode.rs ЈП „КОЛУБАРА” Ваљево, тел. 014/226-567, факс 014/221-584 Директор: Зоран Митровић, моб. 063/224-886 Милана Нинковић, тел. 014/226-567, моб. 064/ 82-00-313, E-mail: jpkolubara@jpkolubara.rs	C.5.3.
Специјализовано предузеће за извођење санационих радова и хитних интервенција на заштитним и регулационим објектима			

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНО ПРЕДУЗЕЋЕ

Директор

Одговорно лице

ПОМОЋНИК за ангажовање специјализованих предузећа, механизације, опреме, материјала и алата за одбрану од поплава:

Дарко Јањић, моб. 064/840-48-08, Е-mail: darko.janjic@srbijavode.rs, ЈВП „Србијаводе“, Београд, тел. 011/311-94-00, 311-94-02, 201-33-22, факс 011/311-94-03, Е-mail: odbrana@srbijavode.rs

уз употребу пловних средстава на Сави

„РЕГУЛАЦИЈЕ“ д.о.о. Сремска Митровица, тел. 022/626-344, факс 022/626-344, Е-mail: regulacije@ptt.rs

Извршни директор: Миодраг Анђић, моб. 064/823-72-00, Е-mail: miodrag.andjic@regulacije.rs

Златко Франческо Златко, моб. 064/823-72-01

Желько Грис, моб. 064/823-72-11

ВД „ЈУГОКОП-ПОДРИЊЕ“ ДОО Шабац, тел. 015/342-102, факс 015/342-104, Е-mail: yppodrinje@mts.rs,

Директор: Бобан Јанковић, моб.065/813-30-97

Бобан Јанковић, моб.065/813-30-97

За интервентну локалну заштиту критичне инфраструктуре:

Развојно Иновациони Систем доо, Београд, тел. 011/436-05-05, Е-mail: milan@razvojnoinovacionisistem.rs

Директор: Горан Тасић, моб. 063/379-071

Милан Марковић, моб. 064/81-35-069

Водна јединица:	„КОЛУБАРА – ВАЉЕВО”
Мелиорационо подручје:	ХМС
Београд Сава 2	БГ С2 16.
Подрињско-Колубарско	ПК 1 3, ПК 2, ПК 4, ПК 5, ПК 6, ПК 7, ПК 10

Ознака ХМС	Хидромелиорациони систем (ХМС)	Територијална припадност система Катастарска општина (КО)	Дужина каналске мреже (ДКМ) (m)	Реципијент	Евакуациони објект	
					Гравитациони испуст (ГИ)	Црпна станица (ЦС)
БГ С2 16	Оњег Љиг	Барзиловица, Брајковац, Дудовица и Чибутковица и део КО: Жупањак	12.632	Љиг	+	-
ПК 1 3	Колубара 3	Бачевци, Горње Лесковице, Доње Лесковице, Козличић, Забрдица, Дупљај, Грабовица, Јасеница, Попучке, Лукавац, Дивци, Клашнић, Радобић, Ђурђевац, Санковић, Мионица Варош, Пакље, Сандаљ, Стрмна Гора, Кунице, Тубравић, Стубо, Сушица, Лелић, Богатић, Белић, Бранговић, Ковачице, Робаје, Рајковић, Кључ, Толић, Равње, Пријездић, Мратишић, Буковац, Голубац, Крчмар и делови КО: Горњи Лајковац, Брежђе, Осеченица, Ћелије, Пепељевац, Боговађа, Врачевић, Стрмово, Придворица, Ратковац, Словац, Лозница, Маркова Црква, Веселиновац, Вировац, Табановић, Вртиглав, Мионица Село, Маљевић, Команице, Паштрић, Попадић, Струганик, Планиница, Ба, Ребел, Суводање, Совач, Ситарнице, Бобова, Ровни, Балиновић, Тупанци, Причевић, Златарић, Седлари, Ваљево, Рађево Село, Котешица, Рабас, Доња Буковица, Горња Буковица, Гола Глава, Јошсва, Бранковина, Слатина, Близонс, Бабина Лука, Кланица, Гвозденовић, Белошевац, Мрчић, Шушеока, Дегурић, Драчић, Зарубе, Жабари, Бујачић, Петница, Клинци и Пауне, Врховине, Степанс, Непричава, Рубрибреса, Лајковац, Дивчибаре, Таор и Каленић	36.350	Колубара	+	-
ПК 2	Топлица	Наномир, Доњи Мушић и делови КО: Маркова Црква, Лозница, Словац, Ратковац, Придворица, Стрмово, Врачевић, Горњи Мушић, Тодорин До, Дучић, Ракари, Бабајић, Велишевац, Кадина Лука, Палежница, Гуњица, Берковац, Струганик, Паштрић, Попадић, Команице, Маљевић, Мионица Село, Вртиглав, Табановић, Вировац и Веселиновац	26.825	Топлица	+	-
ПК 4	Бања	Делови КО: Ваљево, Бујачић, Петница, Белошевац, Мрчић, Пауне, Клинци, Жабари, Зарубе, Драчић, Белић и Дегурић	2.850	Колубара	+	-
ПК 5	Обница	Стапар, Беомужевић, Мајиновић и делови КО: Миличница, Оглађеновац, Каменица, Горња Буковица, Гола Глава, Рабас, Доња Буковица, Рађево Село, Ваљево, Седлари, Златарић, Причевић, Тупанци, Балиновић, Ровни, Бобова, Ситарнице, Совач, Ребел, Суводање и Остладић, Станина Река, Врагочаница	3.585	Обница	+	-
ПК 6	Љиг	Боговађа, Бошњановић, Цветановац, Љиг, Доњи Лајковац, Латковић, Јајчић, Липље и делови КО: Пепељевац, Ћелије, Шутци, Калањевци, Живковци, Прогореоци, Гараши, Пољанице, Ивановци, Моравци, Бранчић, Гукош, Кадина Лука, Славковица, Лалинци, Ба, Планиница, Струганик, Берковац, Палежница, Гуњица, Велишевац, Бабајић, Ракари, Дучић, Тодорин До, Врачевић, Горњи Мушић и Стрмово	19.304	Љиг	+	-
ПК 7	Качер	Драгољ, Белановица, Јеловик, Босута и делови КО: Вукосавци, Гукош, Бранчић, Моравци, Ивановци, Пољанице, Липље, Шутци, Калањевци, Живковци, Гараши, Прогореоци, Трудељ, Заграђе, Угриновци, Козељ, Штавица, Доњи Бањани и Дићи	7.370	Качер	+	-
ПК 10	Горњи Милановац	Брезовица, Крива Река, Рељинци, Давидовица, Церова и делови КО: Кадина Лука, Гукош, Бранчић, Дићи, Доњи Бањани, Ивановци, Штавица, Угриновци, Козељ, Трудељ, Лалинци и Славковица и делови КО: Мутан, Шилопај, Накучани, Заграђе, Ручићи, Бољковци	4.756	Драгобиљ	+	-

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА МЕЛИОРАЦИОНОМ ПОДРУЧЈУ:	
ОЗНАКА ХИДРОМЕЛИОРАЦИОНОГ СИСТЕМА (ХМС)	ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Руководилац ХМС Заменик руководиоца ХМС
ПОМОЋНИК: Зоран Вучковић, моб. 064/840-41-17, тел. 011/201-81-39, E-mail: zoran.vuckovic@srbijavode.rs ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ЗА ХИДРОМАШИНСКУ ОПРЕМУ: Милутин Јорговић, моб. 064/840-40-15, E-mail: milutin.jorgovic@srbijavode.rs ВПЦ „САВА-ДУНАВ”, Београд, тел. 011/201-81-46, факс 011/311-29-27	
БГ С2 16.	ЈВП „БЕОГРАДВОДЕ”, Београд, тел./ факс 011/322-88-95, 322-91-55, 322-67-02, E-mail: office@beogradvode.co.rs Директора: Дејан Ковачевић, моб. 063/427-217 Слободан Стојчић, моб. 069/814-57-50 Томислав Братић, моб 069/444-18-45
ПК 1.3., ПК 2., ПК 4., ПК 5., ПК 6., ПК 7., ПК 10.	ПД „ЕРОЗИЈА” А.Д., Ваљево, тел. 014/227-311, факс 014/227-330, E-mail: erozija@mts.rs Директор: Милена Гајић, моб. 066/821-75-04 Ђорђе Маленовић, моб. 064/646-96-45 Миле Пиргић, моб. 064/340-41-14

д) ВОДНА ЈЕДИНИЦА „КОЛУБАРА – ОБРЕНОВАЦ, УБ”

Водна јединица:	„КОЛУБАРА – ОБРЕНОВАЦ, УБ”
Воде I реда:	Сава, Колубара, Тамнава, Уб
Сектор – деонице:	С.3. – С.3.5., С.3.8.; С.5. – С.5.4., С.5.5., С.5.6.
Дужина објекта:	158,42 km
Бране:	-

Ознака деонице	Опис деонице	Заштитни водни објекти на којима се спроводе мере одбране од поплава	Критеријуми за увођење мера одбране од поплава		Штићено поплавно подручје	Евакуациони објекат (ХМС)
	Водоток Назив Дужина система за заштиту од поплава	1. 2.	В ВВ РО ВО МВ КВЗ	Водомер (Р)-РХМЗ-а, (Л)-локални; л-летва, лим-лимниграф, д-дигитално и-Таб. 1, ив-Таб. 2; „0” - кота нуле тах осматрени водостај (датум) Редовна одбрана - водостај и кота Ванредна одбрана - водостај и кота Меродавни водостај за меродавни Q __% Критични водостај/кота заштитног система	Касета Регулисано подручје Чвор Дужина система за заштиту од поплава Општина	Гравитациони испуст (ГИ) Црпна станица (ЦС назив) (ХМС)
С.3.5.	Сава, Колубара, Тамнава Десна обала Саве од ушћа Колубаре до ушћа Вукићевице Колубара од ушћа у Саву до ушћа Тамнаве 87,66 km	1. Леви насип уз Колубару од ушћа у Саву до моста на путу Београд - Обреновац, 2.48 km 2. Леви насип уз Колубару од моста на путу Београд - Обреновац до ушћа Тамнаве, 10.23 km са ** левим насипом и регулисаним коритом потока Чиковац, 1.29 km, укупно 11.52 km 3. Леви насип уз Тамнаву од ушћа у Колубару до Ћемановог моста, 13.85 km са ** обостраним насипима и регулисаним коритом Трстенице од ушћа (2x2.65km), укупно 19.15 km	В ВВ РО ВО МВ КВЗ В РО ВО В ВВ РО ВО МВ КВЗ	Колубара: Дражевац (Р); л, д, и; „0” 71.24 1005 (15.05.2014.) 640 800 886 (за Q _{1%}) 996 Тамнава: Лисо поље (Л); л; „0” 80.00 150 270 Тамнава: Ћеманов мост (Р); л, и; „0” 84.03 507 (15.05.2014.) 300 400 550 (за Q _{1%})	„Обреновац” Отворена касета 87.66 km ОБРЕНОВАЦ	БГ С2 4. ЦС Вић Бара БГ С2 5. ЦС Забрешке ливаде БГ С2 6. ЦС Купинац ЦС Скела и ЦС Скела Нова са гравитационим испустом БГ С2 7. ЦС Вукићевица БГ С2 10. ЦС Пироман

		4. Десни насип уз Саву од ушћа Колубаре (Вић Бара) до Забрешке ливаде, 10.04 km 5. Одбрамбени зид и обалоутврда уз Саву - „Забрежје”, 0.82 km 6. Одбрамбени зид и обалоутврда уз Саву - „Бора Марковић”, 0.67 km 7. Десни насип и обалоутврда уз Саву кроз круг војске, 0.47 km 8. Одбрамбени зид и обалоутврда уз Саву у селу Бреска, 0.95 km 9. Одбрамбени зид и обалоутврда уз Саву код ТЕ „Н. Тесла”, 0.67 km 10. Десни насип уз Саву поред пепелишта ТЕНТ-а (висок терен) укупно 4.90 km 11. Десни насип уз Саву од пепелишта ТЕНТ-а до високог терена у селу Скела, 6.70 km са **десним насипом и регулисаним коритом ободно-гравитационог канала у Грабовцу (Грабовица), 7.50 km, укупно 14.20 km 12. Висок терен уз Саву код ТЕНТ Б са **левим насипом и регулисаним коритом ободно- гравитационог канала (Грабовица) 7.50 km, **регулисаним коритом Вукићевице од ушћа 1.00 km (0+000-1+000), **десним насипом и регулисаним коритом Вукићевице 1,45 km (1+750 – 3+205) и ** регулисаним коритом Вукићевице са обостраним насипима (2x5.92 km) узводно од моста на km 3+205, укупно 21,79 km	В РО ВО МВ КВЗ	Сава: Ц.С. Вић Бара, km 30+500 (Л); л; „0” 71.00 250 350 597 (за Q _{1%}) 687		
C.3.8.	Колубара Лева обала од ушћа Кладнице до ушћа Враничине 12,98 km	1. Леви насип уз Колубару од ушћа Враничине изводно, 7,95 km са **левим насипом уз Враничину од ушћа у Колубару, 2.00 km **регулисаним коритом Враничине од ушћа, 2,03 km и **левим насипом уз поток Крља од ушћа, 1.00 km, укупно 12,98 km	В ВВ РО ВО	Колубара: Бели Брод (Р); л, д, и; „0” 99.32 829 (15.05.2014) 430 ниво на 1.0 m испод ДИК-а моста	„Копови Тамнава” Затворена касета 12,98 km ЛАЗАРЕВАЦ	
C.5.4.	Тамнава, УБ Тамнава од ушћа у Колубару до моста за Таково УБ од ушћа у Тамнаву до Уба и кроз УБ 51,20km	1. Десни насип уз Тамнаву од ушћа у Колубару до ушћа Уба, 8.58 km са ** левим насипом уз стару Колубару, 0.77 km, укупно 9.35 km 2. Десни насип уз УБ од ушћа у Тамнаву до Шарбана, 3.83 km	В РО ВО	Тамнава: Лисо Поље (Л); л; „0” 80.00 150 81.50 270 82.70	„Лисо Поље-Бргуле” Отворена касета 13.18 km УБ	
		3. Леви насип уз УБ од ушћа у Тамнаву до Шарбана, 3.83 km 4. Десни насип уз Тамнаву од ушћа Уба узводно до Ђемановог моста, 3.50 km	В ВВ РО ВО МВ КВЗ	Тамнава: Ђеманов мост (Р); л, и; „0” 84.03 507 (15.05.2014.) 250 86.53 350 87.53 455 (за Q _{1%}) 550	„Ђеманов мост” Отворена- касета 7.33 km УБ	
		5. Леви насип уз регулисано корито Тамнаве од Ђемановог моста до моста за Таково, 5.66 km			„Црвена Јабука- Таково” Затворена касета 5.66 km УБ	
		6. Десни насип уз регулисано корито Тамнаве од Ђемановог моста до моста за Таково, 5.66 km са ** очишћеним коритом Грачице, 0.60 km, укупно 6.26 km			„Црвена Јабука- Богдановица” Отворена касета 6.26 km УБ	
		7. Обострано надвишење обала очишћеног корита Тамнаве (2x2.60 km) узводно од моста за Таково, 5.20 km	В РО ВО	Тамнава: Мост за Таково 1 m испод коте обале минор корита 0.5 m испод коте обале минор корита	„Таково” Регулисано подручје 5.20 km УБ	

		8. Регулисано корито Уба од Шарбана узводно до моста у ул.Дринске дивизије (3+830 - 9+600), 5.77 km	B PO BO	Уб: Мост у Шарбанама 1 m испод коте обале минор корита 0.5m испод коте обале минор корита	„Шарбане- Стубленица“ Регулисано подручје 5.77 km УБ	
		9. Регулисано корито Уба кроз насеље Уб, 9+600 -12+533 - мост у Гуњевцу, 2.95 km са трансверзалним насипом на десној обали узводно од моста, 0.18 km, укупно 3.13 km	B BB	Уб: Уб (Р); л, нв; „0” 90.01 539 (15.05.2014.)	„Уб 1” Затворена касета 3,13 km УБ	
		10. Лева обала регулисаног корито Уба кроз насеље Уб, (9+600 - 12+533) - мост у Гуњевцу, 2.95 km, са растеретним каналом Уб-Грачица од км 0+000 до км 0+800, укупно 3.75km.	PO BO MB KB3	300 93.01 350 93.51 460 (за Q _{1%}) 94.61 490	„Уб 2” Отворена касета 3,75 km УБ	
		11. Регулисано корито Уба узводно од моста у Гуњевцу (12+533), 0.92 km	B BB PO	Уб: Мост у Гуњевцу 1m испод коте обале минор корита 0.5 m испод коте обале минор корита	„Гуњевац” Регулисано подручје 0.92 km УБ	
C.5.5.	Тамнава код Коцељеве 5,30 km	1. Обострани насипи (2x2.40 km) и регулисано корито (0,50 km) Тамнаве кроз Коцељеву 5,30 km	B BB PO BO	Тамнава: Коцељева (Р); л, лим, и; „0” 120.31 560 (14.05.2014.) 210 122.41 320 123,51	„Коцељева” Регулисано подручје 5,30 km КОЦЕЉЕВА	
C.5.6.	Тамнава код Црниљева 1.28 km	1. Лсви насип уз Тамнаву у Доњем Црниљеву, 1.28 km	PO BO	ниво у ножици насипа ниво на 1.0m испод круне насипа	„Доње Црниљво” Регулисано подручје 1.28 km КОЦЕЉЕВА	
Напомена:	Заштитни водни објекти означени са ** који се налазе уз воде II реда а којима се формира заштитна касета око брањеног подручја, са водним објектима уз воде I реда чине функционалну целину заштите брањеног подручја од поплава од спољних вода I реда.					

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ:
ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ ЗА БРАНЕ:

СЕКТОР	ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Секторски руководиоца Заменик секторског руководиоца	Деоиница
ПОМОЋНИК за С.3.5.: Владимир Бељинац, моб. 064/840-40-47, тел. 011/201-81-29, Е-mail: vladimir.beljinac@srbiyavode.rs ПОМОЋНИК за С.3.8: Милета Милојевић, моб. 064/840-41-72, тел.: 011/201-81-29, Е-mail: mileta.milojevic@srbiyavode.rs ВПЦ „САВА-ДУНАВ”, Београд, тел. 011/214-31-40, факс 011/311-29-27, Е-mail: vpcsavadunav@srbiyavode.rs		

C.3.	ЈВП „БЕОГРАДВОДЕ”, Београд, тел. 011/322-88-95, 322-91-55, 322-67-02, факс 011/322-67-02, E-mail: office@beogradvode.co.rs Директор: Дејан Ковачевић, моб. 063/427-217 Владимир Баталовић, моб. 063/442-724 Бранко Ерваћанин, моб. 069/8149-183	C.3.5., C.3.8.
ПОМОЋНИК за C.5.4. C.5.5. и C.5.6.: Владимир Бељинац, моб. 064/840-40-47, тел. 011/201-81-29, E-mail: vladimir.beljinac@srbijavode.rs ВПЦ „САВА-ДУНАВ”, Београд, тел. 011/214-31-40, факс 011/311-29-27, E-mail: ypcsavadunav@srbijavode.rs		
C.5.	ПД „ЕРОЗИЈА” А.Д. Ваљево, тел. 014/227-311, факс 014/227-330, E-mail: erozijava@mts.rs Директор: Милена Гајић, моб. 066/821-75-04 Ђорђе Малешевић, моб. 064/646-96-45 Немања Мојсиловић, моб. 065/840-44-00	C.5.4., C.5.5., C.5.6.
Специјализовано предузеће за извођење санационих радова и хитних интервенција на заштитним и регулационим објектима		
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНО ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Одговорно лице		
ПОМОЋНИК за ангажовање специјализованих предузећа, механизације, опреме, материјала и алата за одбрану од поплава: Дарко Јањић, моб. 064/840-48-08, E-mail: darko.janjic@srbijavode.rs , ЈВП „Србијаводе”, Београд, тел. 011/311-94-00, 311-94-02, 201-33-22, факс 011/311-94-03, E-mail: odbrana@srbijavode.rs		
уз употребу пловних средстава на Сави „РЕГУЛАЦИЈЕ” д.о.о. Сремска Митровица, тел. 022/626-344, факс 022/626-344, E-mail: regulacije@ptt.rs Извршни Директор: Миодраг Анђић, моб. 064/823-72-00, miodragandjic@regulacije.rs Златко Франческо, моб. 064/823-72-01 Жељко Грис, моб. 064/823-72-11		
ВД „ЈУГОКОП-ПОДРИЊЕ” ДОО Шабац, тел. 015/342-102, факс 015/342-104, E-mail: vppodrinje@mts.rs , Директор: Бобан Јанковић, моб.065/813-30-97 Бобан Јанковић, моб.065/813-30-97		
За интервентну локалну заштиту критичне инфраструктуре: Развојно Иновациони Систем доо, Београд, тел.011/436-05-05, E-mail: milan@razvojnoinovacionisistem.rs Директор: Горан Тасић, моб. 063/379-071 Милан Марковић, моб. 064/81-35-069		

Водна јединица:	„КОЛУБАРА – ОБРЕНОВАЦ, УБ”
Мелиорационо подручје:	ХМС
Београд Сава 2	БГ С2 4 – БГ С2 11
Подрињско-Колубарско	ПК 1 2, ПК 3, ПК 8, ПК 19

Ознака ХМС	Хидромелиорациони систем (ХМС)	Територијална припадност система Катастарска општина (КО)	на капитал ске мреже	Реципијент	Евакуациони објекат
---------------	-----------------------------------	--	-------------------------------	------------	---------------------

					Гравитациони испуст (ГИ)	Црна станица (ЦС)
БГ С2 4.	Вић Бара	Део КО: Забрeжје	6.724	Сава	-	+
БГ С2 5.	Забрешке ливаде	Рвати и делови КО: Забрeжје и Обреновац	21.320	Колубара	-	+
БГ С2 6.	Велика бара - Купинац	Уровци, Звечка, Ратари, Бргулице и Кртинска и делови КО Грабовац и Скела	157.134	Сава	-	+
БГ С2 7.	Вукићевица	Љубинић и делови КО: Вукићевица, Ушће, Дрен и Орашац	50.410	Сава	+	-
БГ С2 8.	Бело поље	део КО: Бело Поље	8.599	Колубара	+	-
БГ С2 9.	Велико Поље	Велико Поље и део КО: Стублине	16.328	Колубара	+	-
БГ С2 10.	Пироман Бровић	Пироман, Бровић и део КО: Трстеница	35.719	Колубара	+	-
БГ С2 11.	Дубраве	делови КО: Грабовац, Дрен, Трстеница, Стублине и Орашац	8.367	Сава	+	-
ПК 1 2	Колубара 2	делови КО: Лисо Поље и Бргуле	5.741	Колубара	+	-
ПК 3.	Тамнава	Врело, Таково, Јошева, Лончаник, Калиновац, Брезовица, Милорци и делови КО: Тулари, Шарбан, Црвена Јабука, Уб, Совљак, Гуњевац, Звиздар, Трлић, Памбуковица ,Новаци, Кожуар, Вукона и Бањани.	37.123	Тамнава	+	-
ПК 8.	Уб	Радуша, Чучуге, Кршна Глава и делови КО: Докмир, Влашчић, Миличиница, Оглађеновац , Рабас, Каменица, Осладић, Горња Буковица, Гола Глава, Памбуковица, Новаци, Трлић, Звиздар, Совљак, Гуњевац, Уб, Црвена Јабука, Шарбане, Бргуле, Стубленица, Трњаци, Мургаш, Тврдојевац, Гвозденовић, Кланица, Бабина Лука, Близонје, Слатина, Бранковина и Јошева	13.358	Уб	+	-
ПК 19.	Канали у Коцељеву	Зукве, Коцељева, Дружетић, Бресница, Љутице, Каменица, Голочело, Доње Црниљево, Горње Црниљево, Галовић, Козарица, Мали Бошњак, Суботица, Коцељева варошица и делови КО: Баталаге, Криваја, Букор, Градојевић, Мровска, Ћуковине, Каона, Драгиње, Брдарица, Свилеува.	40.450	Тамнава	+	-

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА МЕЛИОРАЦИОНОМ ПОДРУЧЈУ:	
ОЗНАКА ХИДРОМЕЛИОРАЦИОНОГ СИСТЕМА (ХМС)	ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Руководилац ХМС Заменик руководиоца ХМС
ПОМОЋНИК: Адријана Ромчевић, моб. 064/840- 40-75-тел.011/201-81-14, Е-mail:adrijana.romcevic@srbijavode.rs ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ЗА ХИДРОМАШИНСКУ ОПРЕМУ: Милутин Јорговић, моб: 064/840-40-15, Е-mail:milutin.jorgovic@srbijavode.rs ВПЦ „САВА-ДУНАВ”, Београд, тел. 011/201-81-46,-факс 011/311-29-27	

БГ С2 4. – БГ С2 11.	ЈВП „БЕОГРАДВОДЕ“, Београд, тел./ факс 011/322-88-95, 322-91-55, 322-67-02, E-mail: office@beogradvode.co.rs Директора: Дејан Ковачевић, моб. 063/427-217 Слободан Стојчић, моб. 069/814-57-50 Томислав Братић, моб 069/444-18-45
ПОМОЋНИК: Зоран Вучковић, моб: 064/840-41-17, тел. 011/201-81-39, E-mail: zoran.vuckovic@srbijavode.rs ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ЗА ХИДРОМАШИНСКУ ОПРЕМУ: Милутин Јорговић, моб: 064/840-40-15, E-mail: milutin.jorgovic@srbijavode.rs ВПЦ „САВА-ДУНАВ“, Београд, тел. 011/201-81-46, факс 011/311-29-27	
ПК 1.2., ПК 3., ПК 8.	ПД „ЕРОЗИЈА“ А.Д., Ваљево, тел. 014/227-311, факс 014/227-330, E-mail: erozijava@mts.rs Директор: Милена Гајић, моб. 066/821-75-04 Ђорђе Малешевић, моб. 064/646-96-45 Миле Пиргић, моб 064/340-41-14
ПОМОЋНИК: Славинка Ђукић, моб. 064/840-40-06, E-mail: slavinka.djukic@srbijavode.rs ВПЦ „САВА-ДУНАВ“, РЈ „Шабац“, Шабац, тел. 015/346-086, факс 015/346-086 ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ЗА ХИДРОМАШИНСКУ ОПРЕМУ: Јорговић Милутин, моб: 064/840-40-15, E-mail: milutin.jorgovic@srbijavode.rs ВПЦ „САВА-ДУНАВ“, Београд, тел. 011/201-81-46, факс 011/311-29-27	
ПК 19.	ВД „САВА“ д.о.о. Шабац, тел. 015/342-100, факс 015/342-101, E-mail: office@vdsava.rs ВД Директора: Ненад Мишковић моб.064/841-70-70 Гордана Петровић, моб. 064/841-70-01 Ненад Мишковић моб.064/841-70-70

ђ) ВОДНА ЈЕДИНИЦА „САВА – ШАБАЦ”

Водна јединица:	„САВА – ШАБАЦ”
Воде I реда: Сектор – деонице: Дужина објеката: Бране:	Сава, Добрава, Церски ободни канал, Дрина С.4. – С.4.1., С.4.2., С.4.3., С.4.4. објекти С.4.4.1., С.4.4.2., С.4.4.3., С.4.4.7., С.4.4.8., С.4.4.9. (151.35 km) 121,86 km -

Ознака деонице	Опис деонице	Заштитни водни објекти на којима се спроводе мере одбране од поплава	Критеријуми за увођење мера одбране од поплава		Штићено поплавно подручје	Евакуациони објекат (ХМС)
	Водоток Назив Дужина система за заштиту од поплава	1. 2.	B BB PO BO MB KB3	Водомер (Р)-РХМЗ-а, (Л)-локални; л-летва, лим-лимниграф, л-дигитално и-Таб. 1, ив -Таб. 2; „0” - кота нуле тах осмтрени водостај (датум) Редовна одбрана - водостај и кота Ванредна одбрана - водостај и кота Меродавни водостај за меродавни Q __% Критични водостај/кота заштитног система	Касета Регулисано подручје Чвор Дужина система за заштиту од поплава Општина	Гравитациони испуст (ГИ) Црпна станица (ЦС назив) (ХМС)
С.4.1.	Сава Десна обала на окуци Прово-Орлача 15.00 km	1. Десни насип уз Саву од високог терена код Саве (km 70+300) до високог терена km 85+300, 15.00 km	B BB PO BO MB KB3	Сава: Шабац (Р); л, и; „0” 72.61 664 (17.05.2014.) 400 500 649 (за Q _{1%}) 549	„Прово - Орлача” Затворена касета 15.00 km ВЛАДИМИРЦИ	ПК 13. ЦС Прово
С.4.2.	Сава, Добрава Десна обала Саве од ушћа Брековца до ушћа Добраве 24.31 km	1. Десни насип уз Саву од ушћа Брековца до ушћа Лађеника, 3.34 km 2. Десни насип уз Саву од ушћа Лађеника до високог терена у зони ушћа Добраве, 6.47 km 3. Десни насип уз Добраву од ушћа у Саву, 6.00 km	B BB PO BO MB KB3	Сава: Шабац (Р); л, и; „0” 72.61 664 (17.05.2014.) 400 500 649 (за Q _{1%}) 689	„Лађеник - Мрђеновац” Отворена касета 15.81 km ВЛАДИМИРЦИ ШАБАЦ	ПК 12. ЦС Прослоп са гравитационим испустом ЦС Мрђеновац
		4. Леви насип уз Добраву од ушћа у Саву, 6.00 km са ** сабирним каналом у Орашцу (регулација), 2.50 km, укупно 8.50 km			„Орашац” Чвор 8.50 km ВЛАДИМИРЦИ ШАБАЦ	
С.4.3.	Церски ободни канал код Шапца 35.75 km	1. Регулисано корито Церског ободног канала од ушћа у Саву 3.85 km са **обостраним насипима (2x2.20 km) уз Думачу од ушћа у Церски ободни канал, 4.40 km, укупно 8.25 km 2. Регулисано корито Церског ободног канала (3+850-31+35), укупно 27.50 km	B BB PO BO MB KB3 PO BO	Сава: Шабац (Р); л, и; „0” 72.61 664 (17.05.2014.) 440 540 649 (за Q _{1%}) 709 ниво на половини косине корита 1 m испод коте обале корита	„Шабац – ЦОК” Регулисано подручје 35.75 km ШАБАЦ	

C.4.4.	Сава, Дрина Десна обала Саве од ушћа Церског ободног канала до ушћа Дрине Дрина до Бадовинаца (76.29 km) 46.80 km	1. Десни насип уз Саву од ушћа Церског ободног канала до железничког моста у Шапцу, 4.64 km 2. Десни насип уз Саву од железничког моста у Шапцу до Дреновца, 9.53 km 3. Десни насип уз Саву од Дреновца до Чевртије, 13.81 km	В ВВ РО ВО МВ КВЗ	Сава: Шабац (Р); л. и; „0” 72.61 664 (17.05.2014.) 440 540 649 (за Q _{1%}) 709	„Мачва” Отворсна касета (од Дрине) (76.29 km) 46.80 km ШАБАЦ С. МИТРОВИЦА БОГАТИЋ	ПК 16. ЦС Кочин Канал са гравитационим испустом ПК 14. ЦС Широка Бара са гравитационим испустом ПК 15. ЦС Дреновац са гравитационим испустом ПК 18. ЦС Каленића Ревеница са гравитационим испустом
		7. Десни насип уз Саву и Дрину од Бановог Брода до Црне Баре, 3.71 km 8. Десни насип уз Дрину око Црне Баре, 7.14 km 9. Десни насип уз Дрину од Црне Баре до Бадовинаца, 7.97 km	В РО ВО	Устава Дрина: (3+742), km 18+000 (Л); л; „0” 83.80 220 300		
Напомена:	Заштитни водни објекти означени са ** који се налазе уз воде II реда а којима се формира заштитна касета око брањеног подручја, са водним објектима уз воде I реда чине функционалну целину заштите брањеног подручја од поплава од спољних вода I реда.					

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ: ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ ЗА БРАНЕ:		
СЕКТОР	ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Секторски руководиоца Заменик секторског руководиоца	Деоница
ПОМОЋНИЦИ за C.4.1, C.4.2, C.4.3. и C.4.4: Бојан Шмигић, моб. 064/840-41-20, тел.: 011/201-81-29, E-mail: bojan.smigic@srbijavode.rs ВПЦ „САВА-ДУНАВ”, Београд, тел. 011/214-31-40, 311-43-25, 201-81-41, факс 011/311-29-27, E-mail: vpcsavadunav@srbijavode.rs Саша Шикања, моб. 064/840-41-29, E-mail: sasa.sikanja@srbijavode.rs ВПЦ „САВА-ДУНАВ”, Београд, тел. 011/214-31-40, 311-43-25, 201-81-41, факс 011/311-29-27, E-mail: vpcsavadunav@srbijavode.rs		

C.4.	ВД „САВА” д.о.о. Шабац, тел. 015/342-100, факс 015/342-101, E-mail: office@vdsava.rs В.Д. Директора: Ненад Мишковић, моб.064 841 70 70 Ненад Мишковић, моб.064 841 70 70 Гордана Петровић, моб. 064/841-70-01 Уз употребу пловних средстава на Сави десна обала реке Саве од ушћа реке Вукодраз (ркм 63+650) до ушћа реке Дрине (ркм 178+000), на дужини 115 km речне стационачке и десна обала реке Дрине, од km 0+000 до km 3+000 речне стационачке - регулациони објекти (обалоутврде, усмеравајуће грађевине и др.): „РЕГУЛАЦИЈЕ” д.о.о. Сремска Митровица, тел. 022/626-344, факс 022/626-344, E-mail: regulacije@ptt.rs Извршни директор: Миодраг Анђић, моб. 064/823-72-00, E-mail: miodragandjic@regulacije.rs Златко Франческо, моб. 064/823-72-01, Драган Васиљевић, моб. 064/823-72-16 Десна обала реке Дрине од ст km 3+000 од ушћа реке Дрине у реку Саву до ст km 43+500 речне стационачке - регулациони објекти (обалоутврде, усмеравајуће грађевине и др.): ВД „ЈУГОКОП-ПОДРИЊЕ” ДОО Шабац, тел. 015/342-102, факс 015/342-104, E-mail: vppodrinje@mts.rs, Директор: Бобан Јанковић, моб.065/813-30-97 Бобан Јанковић, моб.065/813-30-97 Душко Вујковић, моб: 064/806-44-31	C.4.1., C.4.2., C.4.3. C.4.4. – објекти 1, 2, 3, 7, 8. и 9.
Специјализовано предузеће за извођење санационих радова и хитних интервенција на заштитним и регулационим објектима		
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНО ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Одговорно лице		
ПОМОЋНИК за ангажовање специјализованих предузећа, механизације, опреме, материјала и алата за одбрану од поплава: Дарко Јањић, моб. 064/840-48-08, E-mail: darko.janjic@srbijavode.rs , ЈВП „Србијаводе”, Београд, тел. 011/311-94-00, 311-94-02, 201-33-22, факс 011/311-94-03, E-mail: odbrana@srbijavode.rs		
уз употребу пловних средстава на Сави „РЕГУЛАЦИЈЕ” д.о.о. Сремска Митровица, тел. 022/626-344, факс 022/626-344, E-mail: regulacije@ptt.rs Извршни директор: Миодраг Анђић, моб. 064/823-72-00, E-mail: miodragandjic@regulacije.rs Златко Франческо, моб. 064/823-72-01 Жељко Грис, моб. 064/823-72-11		
ВД „ЈУГОКОП-ПОДРИЊЕ” ДОО Шабац, тел. 015/342-102, факс 015/342-104, E-mail: vppodrinje@mts.rs , Директор: Бобан Јанковић, моб.065/813-30-97 Бобан Јанковић, моб.065/813-30-97		
За интервентну локалну заштиту критичне инфраструктуре: Развојно Иновациони Систем доо, Београд, тел.011/436-05-05, E-mail: milan@razvojnoinovacionisistem.rs Директор: Горан Тасић, моб. 063/379-071 Милан Марковић, моб. 064/81-35-069		

Водна јединица:	„САВА – ШАБАЦ”
Мелиорационо подручје:	ХМС
Подрињско-Колубарско	ПК 11 – ПК 18, ПК 20, ПК 24 1.

Ознака ХМС	Хидромелиорациони систем (ХМС)	Територијална припадност система Катастарска општина (КО)	Дужина каналске мреже (ДКМ) (m)	Реципијент	Евакуациони објект	
					Гравитациони испуст (ГИ)	Црна станица (ЦС)
ПК 11	Слив средњемачванског канала	Бадовинци, Очаге, Петловача, Змињак, Дуваниште, Слеччевић Рибари, Прњавор и делови КО: Салаш Црнобарски, Клење, Богатић, Дубље, Штитар, Мајур, Шабац, Богосавац и Липолист	324.971	ЦОК	+	-
ПК 12	Оридски слив	Румска, Двориште, Десић, Радовашница, Грушац, Волујац, Метлић, Бојић, Синошевић, Накучани, Пејиновић, Заблаће, Матијевац, Белотић, Вукошић, Лојанице, Владимирци, Крнуле, Церовац, Риђаке, Меховине, Бобовик, Жабар, Кујавица, Вучевица, Скупљен, Коман, Предворица, Трбушац, Орид, Орашац, Мрђеновац, Миокус, Драгојевац и делови КО: Петковица, Бела Река, Пуљковић, Добрић, Маови, Поперски Метковић, Варна, Горња Врањска, Мала Врањска, Јеленча, Мишар, Прово, Звезд, Јаловик, Крнић, Јазовник, Свилеува, Брдарица, Драгиње, Каона, Мровска, Њуковине, Градојевић, Букор и Криваја	27.784	Сава	-	+
ПК 13	Орлача слив	Дебrc, Ново Село, Месариш, Бељин, Суво Село, Власеница и делови КО: Крнић, Јаловик, Звезд и Прово	49.784	Сава	-	+
ПК 14	Каловички слив	делови КО: Глушци, Узвеће, Шеварице, Дреновац, Мачвански Причиновић, Шабац и Табановић	121.416	Сава	-	+
ПК 15	Дреновачки слив	део КО: Дреновац	48.030	Сава	-	+
ПК 16	Доњомачвански слив	Метковић и делови КО: Богатић, Глушци, Узвеће, Мачвански Причиновић, Табановић, Шабац, Мајур, Штитар, Белотић и Дубље	176.487	Сава	-	+
ПК 17	ЦОК	Јевремовац, Поперски Причиновић и делови КО: Петковица, Липолист, Добрић, Богосавац, Маови, Шабац, Јеленча, Мишар, Мала Врањска, Горња Врањска, Варна, Поперски Метковић, Пуљковић и Бела Река	196.858	Сава	+	-
ПК 18	Битвански слив	делови КО: Баново Поље, Богатић, Глушци, Узвеће, Шеварице и Дреновац	193.497	Сава	-	+
ПК 20	Засавички слив	Црна Бара, Совљак и делови КО: Баново Поље, Богатић, Клење, Глоговац и Салаш Црнобарски	90.136	Сава	+	-
ПК 24 1	Чокешина	делови КО: Лешница, Ново Село, Чокешина	3.789	ЦОК	+	-

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА МЕЛИОРАЦИОНОМ ПОДРУЧЈУ:	
ОЗНАКА ХИДРОМЕЛИОРАЦИОНОГ СИСТЕМА (ХМС)	ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Руководилац ХМС Заменик руководиоца ХМС
ПОМОЋНИК: Славинка Ђукић, моб. 064/840-40-06, E-mail: slavinka.djukic@srbijavode.rs ВПЦ „САВА-ДУНАВ”, РЈ „Шабац”, Шабац, тел. 015/346-086, факс 015/346-086 ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ЗА ХИДРОМАШИНСКУ ОПРЕМУ: Милутин Јорговић, моб. 064/840-40-15, E-mail: milutin.jorgovic@srbijavode.rs ВПЦ „САВА-ДУНАВ”, Београд, тел. 011/201-81-46, факс 011/311-29-27	
ПК 11 – ПК 18, ПК 20	ВД „САВА” д.о.о. Шабац, тел. 015/342-100, факс 015/342-101, E-mail: office@vdsava.rs ВД Директора: Ненад Мишковић моб.064/841-70-70 Гордана Петровић, моб. 064/841-70-01 Ненад Мишковић моб.064/841-70-70
ПК 24 I	ВД „ЈУГОКОП-ПОДРИЊЕ” ДОО Шабац, тел. 015/342-102, факс 015/342-104, E-mail: yppodrinje@mts.rs , Директор: Бобан Јанковић, моб.065/813-30-97 Милан Мирковић, моб. 064/806-44-40 Душко Вујковић, моб. 064/806-44-31

е) ВОДНА ЈЕДИНИЦА „САВА – МАЧВАНСКА МИТРОВИЦА”

Водна јединица:	„САВА – МАЧВАНСКА МИТРОВИЦА”
Воде I реда: Сектор – деонице: Дужина објеката: Бране:	Сава С.4. – С.4.4. објекти С.4.4.4, С.4.4.5, С.4.4.6. 29.49 km -

C.4.4.	Сава Десна обала Саве од Чевртије до Бановог Брода 29.49 km	4. Десни насип уз Саву од Чевртије до Мачванске Митровице, 7.03 km (23+342-30+375) 5. Локалитет „Стојишића Богаз” на деоници десног насипа уз Саву од Чевртије до Мачванске Митровице, km 25+800 6. Десни насип уз Саву од Мачванске Митровице до Бановог Брода, 22.46 km (30+375-52+832) (Видети ВЈ „Сава - Шабац“ С.4.4.1., С.4.4.2., С.4.4.3., С.4.4.7., С.4.4.8. и С.4.4.9.)	В ВВ РО ВО МВ КВЗ	Сава: С. Митровица (Р); л, д, и; „0” 72.22 869 (17.05.2014.) 650 750 858 (за Q_{1%}) 998	„Мачва” Отворена касета (од Дрине) 29.49 km (76.29 km) (ШАБАЦ) С. МИТРОВИЦА (БОГАТИЋ)	СР П 27 ЦС Модран и I гравитациони испуст СР П 28 ЦС Стојишића Богаз и I гравитациони испуст СР П 29 ЦС Каленић- Ревеница и I гравитациони испуст (Србијаводе)
Напомена:	Заштитни водни објекти означени са ** који се налазе уз воде II реда а којима се формира заштитна касета око брањеног подручја, са водним објектима уз воде I реда чине функционалну целину заштите брањеног подручја од поплава од спољних вода I реда.					

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ:
ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ ЗА БРАНЕ:

СЕКТОР	ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Секторски руководиоца Заменик секторског руководиоца	Деоница
ПОМОЋНИК: Петар Ђупурдија, моб. 066/385-753, E-mail: pcupurdija@vodevojvodine.com ЈВП „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ”, Нови Сад, тел. 021/488-15-33, факс 021/557-353		
C.4.	ВД „САВА” д.о.о. Шабац, тел. 015/342-100, факс 015/342-101, E-mail: office@vdsava.rs В.Д. Директора: Ненад Мишковић 064/841-70-70 Гордана Петровић, моб. 064/841-70-01 Ненад Мишковић моб. 064/841-70-70	С.4.4. – објекти 4, 5. и 6.
Специјализовано предузеће за извођење санационих радова и хитних интервенција на заштитним и регулационим објектима на подручју надлежности ЈВП „Воде Војводине”		
„РЕГУЛАЦИЈЕ” д.о.о. Сремска Митровица, тел. 022/626-344, факс 022/626-344, E-mail: regulacije@ptt.rs Извршни Директор: Миодраг Анђић, моб. 064/823-72-00, E-mail: miodragandjic@regulacije.rs Жељко Грис, моб. 064/823-72-11		

Водна јединица:	„САВА – МАЧВАНСКА МИТРОВИЦА”
Мелиорационо подручје:	ХМС
Срем	СР П 27. – СР П 29.

Ознака ХМС	Хидромелиорациони систем (ХМС)	Територијална припадност система Катастарска општина (КО)	Дужина каналске мреже (ДКМ) (m)	Реципијент	Евакуациони објекат	
					Гравитациони испуст (ГИ)	Црна станица (ЦС)
СР П 27.	Засавички	Мачванска Митровица, Салаш Ноћајски, Ноћај, Засавица, Раденковић и Равње	244.000	Сава	+	+
СР П 28.	Стојшића Богаз	Салаш Ноћајски и Ноћај	175.000	Сава	+	+
СР П 29.	Битвански	Ноћај, Раденковић и Салаш Ноћајски	17.900	Сава	+	+

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА МЕЛИОРАЦИОНОМ ПОДРУЧЈУ:	
ОЗНАКА ХИДРОМЕЛИОРАЦИОНОГ СИСТЕМА (ХМС)	ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Руководилац ХМС Заменик руководиоца ХМС
ПОМОЋНИК: Милан Маленчић, моб. 066/856-07-91, E-mail: mmalencic@vodevojvodine.com ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ЗА ХИДРОМАШИНСКУ ОПРЕМУ: Миодраг Панковић, моб. 066/334-529, E-mail: mpankovic@vodevojvodine.com ЈВП „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ”, Нови Сад, тел. 021/488-15-31 , факс 021/557-763	
СР П 27. – СР П 29.	ВД „САВА” д.о.о. Шабач, тел. 015/342-100, факс 015/342-101, E-mail: office@vdsava.rs В.Д. Директора: Пенал Мишковић 064/841-70-70 Гордана Петровић, моб. 064/841-70-01 Ненад Мишковић моб. 064/841-70-70

ж) ВОДНА ЈЕДИНИЦА „БОСУТ – СРЕМСКА МИТРОВИЦА”

Водна јединица:	„БОСУТ – СРЕМСКА МИТРОВИЦА”
Воде I реда: Сектор – деонице: Дужина објеката: Бране:	Сава, Источно ободни канал, Босут, Борковац, Кудош С.2. – С.2.1., С.2.2., С.2.3. објекти С.2.3.1., С.2.3.2., С.2.3.3., С.2.3.4., С.2.6., С.2.7. 59.30 km „Борковац”, „Павловци”

Ознака деонице	Опис деонице	Заштитни водни објекти на којима се спроводе мере одбране од поплава	Критеријуми за увођење мера одбране од поплава		Штићено поплавно подручје	Евакуациони објекат (ХМС)
	Водоток Назив Дужина система за заштиту од поплава	1. 2.	В ВВ РО ВО МВ КВЗ	Водомер (Р)-РХМЗ-а, (Л)-локални; л-летва, лим-лимниграф, д-дигитално и-Таб. 1. ив –Таб. 2: „0” - кота нуле тах осмтрени водостај (датум) Редовна одбрана - водостај и кота Вапредна одбрана - водостај и кота Меродавни водостај за меродавни Q __% Критични водостај/кота заштитног система	Касета Регулисано подручје Чвор Дужина система за заштиту од поплава Општина	Гравитациони испуст (ГИ) Црпна станица (ЦС назив) (ХМС)
С.2.1.	Сава Лева обала код Хртковаца 9.60 km	1. Леви насип уз Саву код Хртковаца, 6.65 km (100+000-106+650) 2. Одбрамбена линија уз Саву од Хртковаца до Јарка, од ушћа канала Врањ у Хртковцима до ушћа канала Јарачка Јарчина у Јарку (насип од 106+650 до 106+724,28; висок терен од 106+724,28 до 106+851,05; насип од 106+851,05 до 106+990,8; зид од 106+990,8 до 107+567,47; насип од 107+567,47 до 108+751,26; зид од 108+751,26 до 109+601,49) 2,95 km	В ВВ РО ВО МВ КВЗ В ВВ РО ВО МВ КВЗ	Сава: Шабац (Р); л, и; „0” 72.61 664 (17.05.2014.) 460 77.21 560 78.21 649 (за Q _{1%}) 779 80.40 Сава: Хртковци, km 115+100 (Л); л; „0” 73.61 580 (18.05.2014.) 380 77.41 470 78.31 592 (за Q _{1%}) 609 79.70	„Хртковци - Јарак” Затворена касета 9,60 km РУМА и СРЕМСКА МИТРОВИЦА	СР Б 20 1 гравитациони испуст СР Б 21 ЦС Хртковци-1 и 1 гравитациони испуст СР Б 22 1 гравитациони испуст
С.2.2.	Сава, Источно ободни канал Лева обала Саве код Сремске Митровице до ушћа источног ободног канала 14.15 km	1. Леви насип уз Саву код С. Митровице, 8.65 km (121+400-130+050) 2. Леви насип уз Источно ободни канал, 5.50 km (0+000-5+500)	В ВВ РО ВО МВ КВЗ	Сава: Сремска Митровица (Р); л, д, и; „0” 72.22 869 (17.05.2014.) 650 78.72 750 79.72 858 (за Q _{1%}) 938 81.60	„Сремска Митровица” Затворена касета 14.15 km СРЕМСКА МИТРОВИЦА	СР Б 13 ЦС Манђелос-1 и ЦС Манђелос-2 и 1 гравитациони испус СР Б 15 1 гравитациони испуст

C.2.3.	Сава, Источно ободни канал, Босут Десна обала Источног ободног канала Босут: устава и Ц.С. 35.55 km	1. Десни насип уз Источно ободни канал, 5.50 km (0+000-5+500) 2. Леви насип уз Саву код Лаћарка, 14.95 km (130+050-145+000)	B BV PO BO MB KB3	Сава: Босут, km 161+500 (Л); л; „0” 72.79 943 (26.10.1974.) у мају 2014. превазиђена вредност максимално осмотреног водостаја, није очитана нова вредност 750 80.29 850 81.29 951 (за Q _{1%}) 1106 83.85	„Горњи Срем” Условно затворена касета 35.55 km (56.16 km) СРЕМСКА МИТРОВИЦА (ШИД)	СР Б 10 ЦС Босут и 1 гравитациони испуст СР Б 11 ЦС Вртић-1, ЦС Вртић-2 и 1 гравитациони испуст
		3. Устава и црпна станица Босут, објекат у првој линији одбране 4. Леви насип уз Саву код Сремске Раче, 15.10 km (145+000-160+100) (видети ВЈ „Ширина – Шид” C.2.3.5.)	B BV PO BO MB KB3	Сава: Јамена (Р); л, д, и; „0” 72.44 (од 2006.) У односу на нови водомер: 1268 (17.05.2014.) 960 82.04 1060 83.04 1194 (за Q _{1%}) 1324 85.68		СР Б 12 ЦС Попова бара и 1 гравитациони испуст СР Б 13 ЦС Манђелос-1 и ЦС Манђелос-2 и 1 гравитациони испуст СР Ш 24 ЦС Босут и 1 гравитациони испуст СР Ш 25 ЦС Вртић-1 и 1 гравитациони испуст (СР Ш 23 ЦС Липац)
C.2.6.	Борковац Брана „Борковац”	1. Брана са акумулацијом „Борковац” на каналу Борковац, левој притоци Саве Простор за пријем поплавног таласа 447.200m³	Одбрана се врши према елаборату за одржавање, експлоатацију, управљање и одбрану од поплава		„Рума 1” РУМА	СР Б 18 1 гравитациони испуст
C.2.7.	Кудош Брана „Павловци”	1. Брана са акумулацијом „Павловци” на Кудошу, левој притоци Саве Простор за пријем поплавног таласа 1.300.000m³	Одбрана се врши према елаборату за одржавање, експлоатацију, управљање и одбрану од поплава		„Рума 2” РУМА	
Папомена:	Заштитни водни објекти означени са ** који се налазе уз воде II реда а којима се формира заштитна касета око брањеног подручја, са водним објектима уз воде I реда чине функционалну целину заштите брањеног подручја од поплава од спољних вода I реда.					

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ:
ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ ЗА БРАНЕ:

СЕКТОР	ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Секторски руководиоца Заменик секторског руководиоца	Деоница
ПОМОЋНИК и ПОМОЋНИК за бране: Петар Ђупурдија, моб. 066/385-753, E-mail: pcupurdija@vodevojvodine.com ЈВП „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ”, Нови Сад, тел. 021/488-15-33, факс 021/557-353		
С.2.	„Сава” д.о.о. Сремска Митровица, тел./ факс 022/622-661, E-mail: vpdsavadoo@gmail.com ВД Директор: Александар Наранић, моб. 064/822-43-72 Александар Наранић, моб. 064/822-43-72 Желько Лешић, моб. 064/822-43-51	С.2.1., С.2.2., С.2.3. – објекти 1, 2, 3 и 4.
	ВПД „Хидросрем” д.о.о. Сремска Митровица, тел. 022/625-555, факс 022/612-318, E-mail: hidrosrem@ptt.rs В.Д. Директора: Горан Звонар, моб. 064/823-08-00 Горан Звонар, моб. 064/823-08-00 Верица Ранковић, моб. 064/823-08-05	С.2.6., С.2.7.
Специјализовано предузеће за извођење санационих радова и хитних интервенција на заштитним и регулационим објектима		
„РЕГУЛАЦИЈЕ” д.о.о. Сремска Митровица, тел. 022/626-344, факс 022/626-344, E-mail: regulacije@ptt.rs Извршни Директор:-Миодраг Анђић, моб. 064/823-72-00, E-mail: miodrag.andjc@regulacije.rs Желько Грис, моб. 064/823-72-11		

Водна јединица:	„БОСУТ – СРЕМСКА МИТРОВИЦА”
Мелиорационо подручје:	ХМС
Срем	СР Б 10 – СР Б 22

Ознака ХМС	Хидромелиорациони систем (ХМС)	Територијална припадност система Катастарска општина (КО)	Дужина каналске мреже (ДКМ) (m)	Реципијент	Евакуациони објект	
					Гравитациони испуст (ГИ)	Црпна станица (ЦС)
СР Б 10	Босут	Босут и Сремска Рача	67.537	Сава	-	+
СР Б 11	Вртић	Мартинци, Кузмин и Босут	246.789	Сава	-	+
СР Б 12	Попова Бара	Мартинци	60.858	Сава	-	+
СР Б 13	Манђелос - Петровци	Лаћарак и Мартинци	125.114	Сава	-	+
СР Б 14	Источно ободни	Лаћарак, Лежимир, Шишатовач, Мартинци, Чалма, Дивош, и Стара Бингула и Манђелос	174.355	Сава	+	-
СР Б 15	Чикас	Сремска Митровица, Велики Радинци, Гргуревци, Шуљам, Стејановци, Ремета, Јазак, Бешеново и Бешеновачки Прњавор	146.775	Сава	+	-
СР Б 16	Шијаков - Декалица	Сремска Митровица	21.062	Сава	+	-
СР Б 17	Конав	Вогањ и Шашинци	109.878	Сава	+	-
СР Б 18	Кудош	Јарак, Вогањ, Шашинци, Рума, Павловци, Ривица, Врдник и Ириг	138.325	Сава	+	-
СР Б 19	Јарачка Јарчина	Јарак и Рума	40.515	Сава	+	-
СР Б 20	Хртковци	Хртковци	59.985	Сава	+	-
СР Б 21	Хртковачка Драга	Хртковци	28.253	Сава	-	+
СР Б 22	Врањ	Хртковци	7.940	Сава	-	-

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА МЕЛИОРАЦИОНОМ ПОДРУЧЈУ:	
ОЗНАКА ХИДРОМЕЛИОРАЦИОНОГ СИСТЕМА (ХМС)	ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Руководилац ХМС Заменик руководиоца ХМС
ПОМОЋНИК: Милан Маленчић, моб. 066/856-07-91, E-mail: mmalencic@vodevojvodine.com ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ЗА ХИДРОМАШИНСКУ ОПРЕМУ: Миодраг Панковић, моб. 066/334-529, E-mail: mpankovic@vodevojvodine.com ЈВП „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ”, Нови Сад, тел. 021/488-15-31, факс 021/557-763	
СР Б 10 – СР Б 22	ВПД „Хидросрем” д.о.о. Сремска Митровица, тел. 022/625-555, факс 022/612-318, E-mail: hidrosrem@ptt.rs В.Д. Директора: Горан Звонар, моб. 064/823-08-00 Горан Звонар, моб. 064/823-08-00 Верица Ранковић, моб. 064/823-08-05

3) ВОДНА ЈЕДИНИЦА „ШИДИНА – ШИД”

Водна јединица:	„ШИДИНА – ШИД”
Воде I реда: Сектор – деонице: Дужина објеката: Бране:	Сава, Шидина, Мохарач С.2. – С.2.3. објекат С.2.3.5., С.2.4., С.2.5. 20.61 km „Шидска Шидина”, „Мохарач”

Ознака деонице	Опис деонице	Заштитни водни објекти на којима се спроводе мере одбране од поплава	Критеријуми за увођење мера одбране од поплава		Штићено поплавно подручје	Евакуациони објекат (ХМС)
	Водоток Назив Дужина система за заштиту од поплава	1. 2.	В ВВ РО ВО МВ КВЗ	Водомер (Р)-РХМЗ-а, (Л)-локални; л-летва, лим-лимниграф, д-дигитално и–Таб. 1, ив –Таб. 2; „0” - кота нуле тах осмотрени водостај (датум) Редовна одбрана - водостај и кота Ванредна одбрана - водостај и кота Меродавни водостај за меродавни Q __% Критични водостај/кота заштитног система	Касета Регулисано подручје Чвор Дужина система за заштиту од поплава Општина	Гравитациони испуст (ГИ) Црпна станица (ЦС назив) (ХМС)
С.2.3.	Сава л.о. Саве код Јамене 20.61 km	5. Леви насип уз Саву код Јамене, 20.61 km (160+100-180+710)	В ВВ РО ВО МВ КВЗ	Сава: Јамена (Р); л, д, и; „0” 72.44 (од 2006.) У односу на нови водомер: 1268 (17.05.2014.) 960 82.04 990 82.34 1194 (за Q _{1%}) 1330 85.74	„Горњи Срем” Условно затворена касета 20.61 km (56.16 km) СРЕМСКА МИТРОВИЦА ШИД	(СР Б 10 ЦС Босут и 1 гравитациони испуст) (СР Б 11 ЦС Вртић-1, ЦС Вртић-2 и 1 гравитациони испуст) (СР Б 12 ЦС Попова бара и 1 гравитациони испуст) (СР Б 13 ЦС Манђелос-1 и ЦС Манђелос-2 и 1 гравитациони испуст) (СР Ш 24 ЦС Босут и 1 гравитациони испуст) (СР Ш 25 ЦС Вртић-1 и 1 гравитациони испуст) СР Ш 23 ЦС Липац

C.2.4.	Ширина Брана „Шидска Ширина (Сот)“	1. Брана са акумулацијом „Шидска Ширина (Сот)“ на водотоку Ширина, левој притоци Босута (лева притока Саве) Простор за пријем поплавног таласа 400.000m³	Одбрана се врши према елаборату за одржавање, експлоатацију, управљање и одбрану од поплава	„Шид“ ШИД	СР Ш 24 ЦС Босут и 1 гравитациони испуст
C.2.5.	Мохарач Брана „Мохарач“	1. Брана са акумулацијом „Мохарач“ на водотоку Мохарач, левој притоци Саве Простор за пријем поплавног таласа 1.000.000m³	Одбрана се врши према елаборату за одржавање, експлоатацију, управљање и одбрану од поплава	„Ердевик“ ШИД	СР Ш 26
Напомена:	Заштитни водни објекти означени са ** који се налазе уз воде II реда а којима се формира заштитна касета око брањеног подручја, са водним објектима уз воде I реда чине функционалну целину заштите брањеног подручја од поплава од спољних вода I реда.				

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ: ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ ЗА БРАНЕ:		
СЕКТОР	ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Секторски руководиоца Заменик секторског руководиоца	Деоница
ПОМОЋНИК и ПОМОЋНИК за бране: Петар Ђупурдија, моб. 066/385-753, Е-mail: pcupurdija@vodevojvodine.com ЈВП „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ”, Нови Сад, тел. 021/488-15-33, факс 021/557-353		
С.2.	„Сава” д.о.о. Сремска Митровица, тел./ факс 022/622-661, Е-mail: vpdsavadoo@gmail.com ВД Директор: Александар Наранџић, моб. 064/822-43-72 Александар Наранџић, моб. 064/822-43-72 Жељко Лешић, моб. 064/822-43-51	С.2.3. – објекат 5.
	„Ширина” ДОО Шид, тел. 022/712-471, факс 022/2710-844, Е-mail: vpsidinas@mts.rs В.Д. Директора: Милан Обрадовић, моб. 064/429-15-16 Миодраг Ђурић, моб. 063/106-63-02 Милан Обрадовић, моб. 064/429-15-16	С.2.4., С.2.5.
Специјализовано предузеће за извођење санационих радова и хитних интервенција на заштитним и регулационим објектима		
„РЕГУЛАЦИЈЕ” д.о.о. Сремска Митровица, тел. 022/626-344, факс 022/626-344, Е-mail: regulacije@ptt.rs Извршни Директор: Миодраг Анђић, моб., 064/823-72-00, Е-mail: miodragandjic@regulacije.rs Жељко Грис, моб. 064/823-72-11		

Водна јединица:	„ШИДИНА – ШИД”
Мелиорационо подручје:	ХМС
Срем	СР Ш 23. – СР Ш 26.

Ознака ХМС	Хидромелиорациони систем (ХМС)	Територијална припадност система Катастарска општина (КО)	Дужина каналске мреже (/КМ) (m)	Реципијент	Евакуациони објекат	
					Гравитациони испуст (ГИ)	Црна станица (ЦС)
СР Ш 23.	Липац	Јамсна	156.232	Сава	-	+
СР Ш 24.	Босут	Вишњићево, Моровић, Адашеви, Шид, Вашица, Илинци, Батровци, Беркасово, Бикић До, Сот, Привина Глава, Гибарац и Моловин	591.214	Сава	+	+
СР Ш 25.	Вртић	Кукујевци и Бачинци	343.144	Сава	+	-
СР Ш 26.	Источно ободни	Велика Бингула и Ердевик	113.250	Сава	+	-

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА МЕЛИОРАЦИОНОМ ПОДРУЧЈУ:	
ОЗНАКА ХИДРОМЕЛИОРАЦИОНОГ СИСТЕМА (ХМС)	ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Руководилац ХМС Заменик руководиоца ХМС
ПОМОЋНИК: Милан Маленчић, моб. 066/856-07-91, E-mail: mmalencic@vodevojvodine.com ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ЗА ХИДРОМАШИНСКУ ОПРЕМУ: Миодраг Панковић, моб. 066/334-529, E-mail: mpankovic@vodevojvodine.com ЈВП „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ”, Нови Сад, тел. 021/488-15-31 , факс 021/557-763	
СР Ш 23. – СР Ш 26.	„Ширина” ДОО Шид, тел. 022/712-471, факс 022/271-08-44, E-mail: vpsidinas@mts.rs В.Д. Директора: Милан Обрадовић, моб. 064/429-15-16 Миодраг Ђурић, моб. 063/106-63-02 Милан Обрадовић, моб. 064/429-15-16

и) ВОДНА ЈЕДИНИЦА „ДРИНА – ЛОЗНИЦА”

Водна јединица:	„ДРИНА – ЛОЗНИЦА”
Воде I реда: Сектор – деонице: Дужина објеката: Бране:	Дрина, Јадар, Ликодра, Штира, Љубовиђа, Радаљ, Пилица С.6.; С.7. – С.7.1., С.7.2., С.7.3.; С.8. 82.69 km „Бајина Башта”, „Зворник”, „Радаљска Бања”

Ознака деонице	Опис деонице	Заштитни водни објекти на којима се спроводе мере одбране од поплава	Критеријуми за увођење мера одбране од поплава		Штићено поплавно подручје	Евакуациони објекат (ХМС)
	Водоток Назив Дужина система за заштиту од поплава	1. 2.	В ВВ РО ВО МВ КВЗ	Водомер (Р)-РХМЗ-а, (Л)-локални; л-летва, лим-лимниграф, д-дигитално и-Таб. 1, ив –Таб. 2; „0” - кота нуле тах осмотрени водостај (датум) Редовна одбрана - водостај и кота Вапредна одбрана - водостај и кота Меродавни водостај за меродавни Q __% Критични водостај/кота заштитног система	Касета Регулисано подручје Чвор Дужина система за заштиту од поплава Општина	Гравитациони испуст (ГИ) Црпна станица (ЦС назив) (ХМС)
С.6.1.	Дрина, Штира Десна обала Дрине у зони Лознице и Бање Ковиљаче 29.52 km	1. Десни насип и регулисано корито Штире од ушћа у Дрину, 4.49 km 2. Насип уз Дрину – обилазни пут око Лознице, 1.50 km	В ВВ РО ВО	Дрина: Радаљ (Р); л, д, и; „0” 129.47 659 (03.12.2010.) 380 133.27 480 134.27	„Лозничко поље” Затворена касета 5.99 km ЛОЗНИЦА	
		3. Леви насип и регулисано корито Штире од ушћа у Дрину, 4.49 km 4. Насип уз Дрину – обилазни пут око Лознице, 4.42 km са ** обостраним насипима (2x3.20 km) уз Трбушницу, 6.40 km, укупно 10.82 km 5. Десни насип уз Дрину у зони Бање Ковиљаче, 4.50 km са ** обостраним насипима и регулисаним коритом: Симића потока (2x1.16 km), 2.32 km и Циганског потока (2x0.70 km), 1.40 km, укупно 8.22 km			„Лозница–Бања Ковиљача” Затворена касета 23.53 km ЛОЗНИЦА	
С.6.2.	Јадар на ушћу у Дрину 23.55 km	1. Леви насип уз Јадар од инундације уз Дрину до пута Горњи Добрић-Козјак, 9.36 km	В ВВ РО ВО	Јадар: Завлака (Р); л, лим, ив; „0” 153.65 467 (14.05.2014.) 230 155.95 330 156.95	„Козјак–Јелав” Затворена касета 9.36 km ЛОЗНИЦА	
		2. Десни насип уз Јадар од инундације уз Дрину до ушћа везног канала за превођење Лешнице у Јадар, 7.00 km са ** десним насипом уз везни канал од ушћа у Јадар до Лешнице, 2.42 km, укупно 9.42 km	В ВВ РО ВО	Јадар: Лешница (Р); л, д, и; „0” 103.47 447 (16.05.2014.) 230 105.77 330 106.77	„Стража” Затворена касета 9.42 km ЛОЗНИЦА	
		3. Десни насип уз Јадар од ушћа везног канала за превођење Лешнице у Јадар до пута Горњи Добрић-Козјак, 2.36 km са ** левим насипом уз везни канал од ушћа у Јадар до Лешнице, 2.41 km, укупно 4.77 km			„Горњи Добрић” Затворена касета 4.77 km ЛОЗНИЦА	

C.6.3.	Ликодра код ушћа и кроз Крупањ 7.63 km	1. Десни насип уз Ликодру кроз Крупањ, 1.57 km са ** регулисаним коритима притока: Богаштице, 1,3 km, Чајевице, 1.99 km и Кржаве, 0.48 km, укупно 5.34 km	РО ВО	ниво у ножици насипа ниво 1.00m испод круне насипа уз даљи пораст	„Крупањ” Чвор 5.34 km КРУПАЊ	
		2. Регулисано корито Ликодре – брезовачки правац, 2.14 km са ** регулисаним коритом Белоцркванске реке, 0.15 km, укупно 2.29 km			„Брезовачки правац” Регулисано подручје 2.29 km КРУПАЊ	
C.6.4.	Јадар код Осечине 3.64 km	1. Регулисано корито Јадра кроз Осечину, 1.08 km са **регулисаним коритима притока: Ловачке река, 1.73 km, Остењачке реке 0.15 km и Остружанке, 0.68 km, укупно 3.64 km	РО ВО	ниво у ножици насипа ниво 1.00m испод круне насипа уз даљи пораст	„Осечина” Чвор 3.64 km ОСЕЧИНА	
C.7.1.	Дрина Десна обала низводно од бране „Зворник” 4.89 km	1. Десни насип и обалоутврда уз Дрину у Малом Зворнику, низводно до ХЕ Зворник, 1.40 km 2. Десни насип уз Дрину од старог до новог моста, 3.49 km	В ВВ РО ВО	Дрина: Радаљ (Р); л. д. и; „0” 129.47 659 (03.12.2010.) 440 133.87 500 134.47	„Мали Зворник” Затворена касета 4.89 km МАЛИ ЗВОРНИК	
C.7.2.	Дрина, Љубовиђа Десна обала Дрине код Љубовије 8.00 km	1. Десни насип уз Дрину – пут код Љубовије, 2.10 km 2. Леви насип (1,46 km) и десни насип (1,92 km) уз Љубовиђу са регулисаним коритом реке Љубовиђе (1,92 km), укупно Љубовиђа 5,30 km, са ** десним насипом 0,30 km и регулисаним коритом Сабирног канала 0,30 km, укупно Сабирни канал 0,60 km; укупно Љубовиђа и Сабирни канал 5,90 km	РО ВО	ниво у ножици насипа ниво 1.00 m испод круне насипа уз даљи пораст	„Љубовиђа” Чвор 8.00 km ЉУБОВИЈА	
C.7.3.	Пилица код Бајине Баште 5.46 km	1. Обојрани насипи уз Пилицу (2x2.03 km) од ушћа у Дрину и регулисано корито од моста на km 0+638 узводно, 1.40 km, укупно 5.46 km	РО ВО	испуњено минор корито ниво на 0. 70 m испод круне насипа	„Бајина Башта” Регулисано подручје 5.46 km БАЈИНА БАШТА	
C.8.1.	Дрина Брана „Бајина Башта”	1. Брана са акумулацијом „Бајина Башта” на Дрини	Акумулација „Бајина Башта” нема резервисани акумулациони простор за одбрану до поплава. Кроз сарадњу са РХМЗ-ом и водопривредом обезбеђују простор од око 40 милионаm³, који се користи за отсецање врхова поплавних таласа чешћег повратног периода.		„Бајина Башта” – ПЕРУЋАЦ БАЈИНА БАШТА	
C.8.2.	Дрина Брана „Зворник”	1. Брана са акумулацијом „Зворник” на Дрини	Акумулација „Зворник” нема резервисани акумулациони простор за одбрану до поплава. Евакуација великих вода се врши усаглашено са ХЕ „Бајина Башта” и кроз сарадњу са РХМЗ-ом и водопривредом.		„Зворник” МАЛИ ЗВОРНИК	
C.8.3.	Велики Радаљ Брана „Радаљска Бања”	1. Брана са акумулацијом „Радаљска Бања” на Великом Радаљу, десној притоци Дрине Простор за пријем поплавног таласа 29.624m³	Карактеристичне коте 475.00 прелив/нормални ниво 476.75 максимални ниво 477.00 круна бране		„Радаљска Бања” МАЛИ ЗВОРНИК	
Напомена:	Заштитни водни објекти означени са ** који се налазе уз воде II реда а којима се формира заштитна касета око брањеног подручја, са водним објектима уз воде I реда чине функционалну целину заштите брањеног подручја од поплава од спољних вода I реда.					

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ: ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ ЗА БРАНЕ:			
СЕКТОР	ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Секторски руководиоца Заменик секторског руководиоца	Деоница	
ПОМОЋНИК: Љубиша Миљковић, моб. 064/840-40-16, E-mail: ljubisa.miljkovic@srbijavode.rs ВПЦ „САВА-ДУНАВ”, РЈ „Шабац”, Шабац, тел. 015/346-086, факс 015/346-086			
С.6.	ВД „ЈУГОКОП-ПОДРИЊЕ” ДОО Шабац, тел. 015/342-102, факс 015/342-104, E-mail: vppodrinje@mts.rs , Директор: Бобан Јанковић, моб.065/813-30-97 Марија Пантелић, моб. 064/806-44-06 Владан Перић, моб. 064/806-44-39	С.6.1., С.6.2.	
	ПД „ЕРОЗИЈА” А.Д. Ваљево, тел. 014/227-311, факс 014/227-330, E-mail: erozjava@mts.rs Директор: Милена Гајић, моб. 066/821-75-04 Ђорђе Малешевић, моб. 064/646-96-45 Александар Стојаковић, моб. 064/646-96-49	С.6.3., С.6.4.	
ПОМОЋНИК: Зоран Станковић, моб. 064/840-41-28, E-mail: zoran.stankovic@srbijavode.rs ВПЦ „САВА-ДУНАВ”, Београд, тел. 011/214-31-40, 311-43-25, 201-81-34, факс 011/311-29-27, E-mail: vpcsavadunav@srbijavode.rs			
С.7.	ВД „ЈУГОКОП-ПОДРИЊЕ” ДОО Шабац, тел. 015/342-102, факс 015/342-104, E-mail: vppodrinje@mts.rs , Директор: Бобан Јанковић, моб.065/813-30-97 Марко Чачић, моб. 064/806-44-37 Марија Пантелић, моб. 064/806-44-06	С.7.1, С.7.3.	
	ПД „ЕРОЗИЈА” А.Д. Ваљево, тел. 014/227-311, факс 014/227-330, E-mail: erozjava@mts.rs Директор: Милена Гајић, моб. 066/821-75-04 Ђорђе Малешевић, моб. 064/646-96-45 Александар Стојаковић, моб. 064/646-96-49	С.7.2.	
ПОМОЋНИК за бране С.8.:Светозар Василијевић, моб. 064/840-40-09, E-mail: svetozar.vasilijevic@srbijavode.rs ВПЦ „САВА-ДУНАВ”, Београд, тел. 011/214-31-40, 311-43-25, 201-81-26, факс 011/311-29-27, E-mail: vpcsavadunav@srbijavode.rs			
С.8.	СИСТЕМ ХЕ И РХЕ „БАЈИНА БАШТА” (брана Бајина Башта; Реверзибилне: брана „Лазихи” у канјону и брана „Лазихи” на превоју, брана „Крушчица”, брана „Спајићи”, брана „Липовица”, брана „Град” и брана „Осоја”	ВПЦ „САВА-ДУНАВ”, тел. 011/201-81-48, 201-81-49, факс 011/311-29-27, E-mail: odbrana@srbijavode.rs Јован Баста, моб. 064/840-41-50, E-mail: jovan.basta@srbijavode.rs ЈП ЕПС БЕОГРАД ОГНАНАК „ДРИНСКО-ЛИМСКЕ ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ” Бајина Башта СИСТЕМ ХЕ И РХЕ „БАЈИНА БАШТА”, Бајина Башта, тел. 031/590-950, факс 031/862-752, E-mail: dusan.trisic@eps.rs Директор: Душан Тришић моб: 064/836-28-05	С.8.1.
	Брана „ЗВОРНИК”	ВПЦ „САВА-ДУНАВ”, тел. 011/201-81-48, 201-81-49, факс 011/311-29-27, E-mail: odbrana@srbijavode.rs Јован Баста, моб. 064/840-41-50, E-mail: jovan.basta@srbijavode.rs ЈП ЕПС БЕОГРАД ОГНАНАК „ДРИНСКО-ЛИМСКЕ ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ” Бајина Башта ХЕ „ЗВОРНИК”, Мали Зворник, тел. 015/471-311, 471-533, факс 015/471-847, E-mail: gojko.bajic@eps.rs Директор: Гојко Бајић, 064/836-28-62	С.8.2.

	Брана „РАДАЉСКА БАЊА”	ВПЦ „САВА-ДУНАВ”, тел. 011/201-81-48, 201-81-49, факс 011/311-29-27, Е-mail: odbrana@srbijavode.rs Јован Баста, моб. 064/840-41-50, Е-mail: jovan.basta@srbijavode.rs ЈП ЕПС БЕОГРАД ОГРНАК „ДРИНСКО-ЛИМСКЕ ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ” Бајина Башта ХЕ „ЗВОРНИК”, Мали Зворник, тел. 015/471-311, 471-533, факс 015/471-847, Е-mail: gojko.bajic@eps.rs Директор: Гојко Бајић, 064/836-28-62	С.8.3.
Специјализовано предузеће за извођење санационих радова и хитних интервенција на заштитним и регулационим објектима			
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНО ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Одговорно лице			
ПОМОЋНИК за ангажовање специјализованих предузећа, механизације, опреме, материјала и алата за одбрану од поплава: Дарко Јањић, моб. 064/840-48-08, Е-mail: darko.janjic@srbijavode.rs , ЈВП „Србијаводе”, Београд, тел. 011/311-94-00, 311-94-02, 201-33-22, факс 011/311-94-03, Е-mail: odbrana@srbijavode.rs			
уз употребу пловних средстава на Сави „РЕГУЛАЦИЈЕ” д.о.о. Сремска Митровица, тел. 022/626-344, факс 022/626-344, Е-mail: regulacije@ptt.rs Директор: Миодраг Анђић, моб. 064/823-72-00, Е-mail: miodragandjic@regulacije.rs Франческо Златко, моб. 064/823-72-01 Жељко Ђис. моб. 064/823-72-11			
ВД „ЈУГОКОП-ПОДРИЊЕ” ДОО Шабач, тел. 015/342-102, факс 015/342-104, Е-mail: vppodrinje@mts.rs , Директор: Бобан Јанковић, моб.065/813-30-97 Бобан Јанковић, моб.065/813-30-97			
За интервентну локалну заштиту критичне инфраструктуре: Развојно Иновациони Систем доо, Београд, тел.011/436-05-05, Е-mail: milan@razvojnoinovacionisistem.rs Директор: Горан Тасић, моб. 063/379-071 Милан Марковић, моб. 064/81-35-069			

Водна јединица:	„ДРИНА – ЛОЗНИЦА”
Мелиорационо подручје:	ХМС
Подрињско-Колубарско	ПК 21. – ПК 23., ПК 24.2., ПК 25., ПК 26.

Ознака ХМС	Хидромелиорациони систем (ХМС)	Територијална припадност система Катастарска општина (КО)	Дужина каналске мреже (ДКМ) (m)	Реципијент	Евакуациони објекат	
					Гравитациони испуст (ГИ)	Црна станица (ЦС)
ПК 21.	Јадар	Костајник, Коренита, Брштица, Кржава, Текериш, Помијача, Горња Сипуља, Цветуља, Коњуша, Сирдија, Туђин, Драгијевица, Лопатањ, Доње Недељице, Брњац, Горње Недељице, Слатина, Јаребице, Рибарице, Југовићи, Горња Бадања, Брадић, Драгинац, Ступница, Шурице, Симино Брдо, Филиповићи, Доња Бадања, Доња Сипуља, Цикотс, Дворска, Брезовице, Завлака, Липеновић II, Церова, Красава, Ликодра, Мојковић, Равнаја, Комирић, Крупањ, Липеновић I, Толисавац, Бањевац, Бела Црква, Белотић, Плужац, Осечина, Врбић, Ставе, Бастав, Братачић, Остружањ, Гуњаци и делови КО: Јелав, Стража, Доњи Добрић, Козјак, Горњи Добрић, Јадранска Лешница, Велико Село, Јошева, Каменица, Милина, Трбосиље, Драгодол, Царина, Шљивова, Богоштица, Томањ, Селанац, Брштица, Тршић, Грнчара и Липница	22.374	Јадар	+	-
ПК 22.	Криваја	Шор, Тршић, Руњани и делови КО: Јелав, Козјак, Липница, Грнчара и Лозница	13.087	Криваја	+	-
ПК 23.	Дрина Бајина Башта	Стрмово, Гвоздац, Овчиња, Својдруг, Љештанско, Сијерац, Придоли, Пилица, Солотуша, Мала Река, Рача, Зауглине, Бесеровина, Перућац, Растиште, Јагоштица, Луг, Бајина Башта, Црвица, Оклетач, Рогачица, Вишесава и Обажгора	7.863	Дрина	+	-
ПК 24.2.	Лешница	делови КО: Лешница, Ново Село, Чокешина, Трбосиље, Јошева, Милина, Каменица, Јадранска Лешница, Горњи Добрић, Доњи Добрић и Стража	23.600	Лешница	+	-
ПК 25.	Љубовија	Савковић, Горње Кошље, Доње Кошље II, Грчић, Доње Кошље I, Дрлаче, Горња Буковица, Доња Буковица, Доња Љубовија, Доња Оровица, Леовић, Горња Оровица, Торник и делови КО: Читлук, Љубовија, Лоњин, Горња Љубовија, Царина и Драгодол	78.700	Љубовија	+	-
ПК 26.	Дрина Мали Зворник	Воћњак, Пасковац, Горња Борина, Зајача, Радаљ, Рујсвац, Соколац, Грачаница, Узовница, Црња, Велика Река, Цулине, Читлук, Будишић, Сакар, Мали Зворник, Доња Борина, Брасина, Бања Ковиљача, Трбушница, Доња Трешњица, Планина, Постење и делови КО: Лозница, Селенац, Томањ, Богоштица, Шљивова, Царина, Горња Љубовија, Лоњин, Љубовија и Читлук	21.572	Боринска река	+	-

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА МЕЛИОРАЦИОНОМ ПОДРУЧЈУ:	
ОЗНАКА ХИДРОМЕЛИОРАЦИОНОГ СИСТЕМА (ХМС)	ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Руководилац ХМС Замсник руководиоца ХМС
ПОМОЋНИК: Славинка Ђукић, моб. 064/840-40-06, E-mail: slavinka.djukic@srbijavode.rs ВПЦ „САВА-ДУНАВ”, РЈ „Шабач”, Шабач, тел. 015/346-086, факс 015/346-086 ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ЗА ХИДРОМАШИНСКУ ОПРЕМУ: Јорговић Милутин, моб. 064/840-40-15, E-mail: milutin.jorgovic@srbijavode.rs ВПЦ „САВА-ДУНАВ”, Београд, тел. 011/201-81-46, факс 011/311-29-27	
ПК 21., ПК 22.	ПД „ЕРОЗИЈА” А.Д. Ваљево, тел. 014/227-311, факс 014/227-330, E-mail: erozjava@mts.rs Директор: Милена Гајић, моб. 066/821-75-04 Ђорђе Малешевић, моб. 064/646-96-45 Миле Пиргић, моб. 064/340-41-14
ПК 23., ПК 24.2., ПК 25., ПК 26.	ВД „ЈУГОКОП-ПОДРИЊЕ” ДОО Шабач, тел. 015/342-102, факс 015/342-104, E-mail: vppodrinje@mts.rs Директор: Бобан Јанковић, моб. 065/813-30-97 Милан Мирковић, моб. 064/806-44-40 Душко Вујковић, моб. 064/806-44-31

j) ВОДНА ЈЕДИНИЦА „ЛИМ – ПРИЈЕПОЉЕ”

Водна јединица:	„ЛИМ – ПРИЈЕПОЉЕ”
Воде I реда: Сектор – деонице: Дужина објеката: Бране:	Лим, Милешевка, Сељашница, Увац, Грабовица C.7. – C.7.4., C.7.5., C.7.6.; C.9. 11.75 km „Увац”, „Кокин Брод”, „Радоиња”, „Потпећ”

Ознака деонице	Опис деонице	Заштитни водни објекти на којима се спроводе мере одбране од поплава	Критеријуми за увођење мера одбране од поплава		Штићено поплавно подручје	Евакуациони објект (ХМС)
	Водоток Назив Дужина система за заштиту од поплава	1.	В	Водомер (Р)-РХМЗ-а, (Л)-локални; л-летва, лим-лимниграф, д-дигитално и–Таб. 1, ив –Таб. 2; „0” - кота нуле тах осмотрени водостај (датум)	Касета Регулисано подручје Чвор	Гравитациони испуст (ГИ)
		2.	ВВ РО ВО МВ	Редовна одбрана - водостај и кота Ванредна одбрана - водостај и кота Меродавни водостај за меродавни Q _ %	Дужина система за заштиту од поплава	Црпна станица (ЦС назив) (ХМС)
			КВЗ	Критични водостај/кота заштитног система	Општина	
C.7.4.	Лим у Прибоју 5.20 km	1. Обалоутврда на левој обали Лима у Прибоју, 5.20 km	РО ВО	ниво 1. 50 m испод круне обалоутврде ниво 0. 80 m испод круне обалоутврде уз даљи пораст	Прибој” Регулисано подручје 5.20 km ПРИБОЈ	
C.7.5.	Лим, Милешевка, Сељашница код Пријепоља 5.80 km	1. Обалоутврде на десној (1.60 km) и левој (0.80 km) обали Лима у Пријепољу, укупно 2.40 km 2. Регулисано корито Милешевке у Пријепољу од ушћа у Лим, 2.20 km 3. Регулисано корито Сељашнице у Пријепољу од ушћа у Лим, 1.20 km	В ВВ РО ВО	Лим: Пријепоље (Р); л, д, и; „0” 443.37, 464 (17.11.1979.) 200 445.37 300 446.37	„Пријепоље” Чвор 5.80 km ПРИЈЕПОЉЕ	
C.7.6.	Грабовица у Сјеници 0.75 km	1. Регулисано корито Грабовице кроз Сјеницу, 0.75 km	РО ВО	испуњено минор корито ниво 0. 50m испод обале уз даљи пораст	„Сјеница” Регулисано подручје 0.75 km СЈЕНИЦА	
C.9.1.	Увац Брана „Увац”	1. Брана са акумулацијом „Увац” на Увцу, десној притоци Дрине	Одбрана се врши према елаборату за одржавање, експлоатацију, управљање и одбрану од поплава		„Увац” НОВА ВАРОШ	
C.9.2.	Увац Брана „Кокин Брод”	1. Брана са акумулацијом „Кокин Брод” на Увцу, десној притоци Дрине	Одбрана се врши према елаборату за одржавање, експлоатацију, управљање и одбрану од поплава		„Кокин Брод” НОВА ВАРОШ	
C.9.3.	Увац Брана „Радоиња”	1. Брана са акумулацијом „Радоиња” на Увцу, десној притоци Дрине	Одбрана се врши према елаборату за одржавање, експлоатацију, управљање и одбрану од поплава		„Радоиња” НОВА ВАРОШ	
C.9.4.	Лим Брана „Потпећ”	1. Врана са акумулацијом „Потпећ” на Лиму, десној притоци Дрине	Одбрана се врши према елаборату за одржавање, експлоатацију, управљање и одбрану од поплава		„Потпећ” ПРИБОЈ	

Напомена:	Заштитни водни објекти означени са ** који се налазе уз воде II реда а којима се формира заштитна касета око брањеног подручја, са водним објектима уз воде I реда чине функционалну целину заштите брањеног подручја од поплава од спољних вода I реда.
-----------	--

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ: ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ ЗА БРАНЕ:			
СЕКТОР	ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Секторски руководиоца Заменик секторског руководиоца		Деоница
ПОМОЋНИК за С.7.4. С.7.5. и С.7.6: Љубица Баранац, моб. 064/840-41-30, Е-mail: ljubica.baranac@srbijavode.rs ВПЦ „САВА-ДУНАВ”, Нова Варош, тел. 033/625-03, Е-mail: vpcsavadunav@srbijavode.rs ВПЦ „САВА-ДУНАВ”, Београд, тел. 011/214-31-40, 311-43-25, 201-81-40, факс 011/311-29-27, Е-mail: vpcsavadunav@srbijavode.rs			
С.7.	ВД „ЈУГОКОП-ПОДРИЊЕ” ДОО Шабац, тел. 015/342-102, факс 015/342-104, Е-mail: vppodrinje@mts.rs , Директор: Бобан Јанковић, моб.065/813-30-97 Марко Чачић, моб. 064/806-44-37 Марија Пантелић, моб. 064/806-44-06		С.7.4.,С.7.5, С.7.6.
ПОМОЋНИК за бране: Светозар Василијевић, моб. 064/840-40-09, Е-mail: svetozar.vasilijevic@srbijavode.rs ВПЦ „САВА-ДУНАВ”, Београд, тел. 011/214-31-40, 311-43-25, 201-81-26, факс 011/311-29-27, Е-mail: vpcsavadunav@srbijavode.rs			
С.9.	Брана „УВАЦ”	ВПЦ „САВА-ДУНАВ”, тел. 011/201-81-48, 201-81-49, факс 011/311-29-27, Е-mail: odbrana@srbijavode.rs Јован Баста, моб. 064/840-41-50, Е-mail: jovan.basta@srbijavode.rs ЈП ЕПС БЕОГРАД ОГРАНАК „ДРИНСКО-ЛИМСКЕ ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ” Бајина Башта ХЕ „УВАЦ”, Нова Варош, тел. 033/685-435, факс 033/611-69, Е-mail: predrag.mladjenovic@eps.rs , Директор: Предраг Шапоњић, моб. 064/856-98-60, Е-mail: predrag.saponjic@dlhe.rs	С.9.1.
	Брана „КОКИН БРОД”	ВПЦ „САВА-ДУНАВ”, тел. 011/201-81-48, 201-81-49, факс 011/311-29-27, Е-mail: odbrana@srbijavode.rs Јован Баста, моб. 064/840-41-50, Е-mail: jovan.basta@srbijavode.rs ЈП ЕПС БЕОГРАД ОГРАНАК „ДРИНСКО-ЛИМСКЕ ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ” Бајина Башта ХЕ „КОКИН БРОД”, Нова Варош, тел. 033/86-046, факс 033/61-169, Е-mail: ljubinko.bujakovic@eps.rs Директор: Предраг Шапоњић, моб. 064/856-98-60, Е-mail: predrag.saponjic@dlhe.rs	С.9.2.
	Брана „РАДОИЊА”	ВПЦ „САВА-ДУНАВ”, тел. 011/201-81-48, 201-81-49, факс 011/311-29-27, Е-mail: odbrana@srbijavode.rs Јован Баста, моб. 064/840-41-50, Е-mail: jovan.basta@srbijavode.rs ЈП ЕПС БЕОГРАД ОГРАНАК „ДРИНСКО-ЛИМСКЕ ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ” Бајина Башта ХЕ „БИСТРИЦА”, Нова Варош, тел. 033/80-639, 88-110, факс 033/61-169, Е-mail: vladimir.vasilic@eps.rs Директор: Предраг Шапоњић, моб. 064/856-98-60, Е-mail: predrag.saponjic@dlhe.rs	С.9.3.
	Брана „ПОТПЕЋ”	ВПЦ „САВА-ДУНАВ”, тел. 011/201-81-48, 201-81-49, факс 011/311-29-27, Е-mail: odbrana@srbijavode.rs Јован Баста, моб. 064/840-41-50, Е-mail: jovan.basta@srbijavode.rs ЈП ЕПС БЕОГРАД ОГРАНАК „ДРИНСКО-ЛИМСКЕ ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ” Бајина Башта ХЕ „ПОТПЕЋ”, Прибој, тел. 033/670-003, факс 033/61-169, Е-mail: branko.knezevic@eps.rs Директор: Предраг Шапоњић, моб. 064/856-98-60, Е-mail: predrag.saponjic@dlhe.rs	С.9.4.

Специјализовано предузеће за извођење санационих радова и хитних интервенција на заштитним и регулационим објектима

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНО ПРЕДУЗЕЋЕ

Директор

Одговорно лице

ПОМОЋНИК за ангажовање специјализованих предузећа, механизације, опреме, материјала и алата за одбрану од поплава:

Дарко Јањић, моб. 064/840-48-08, E-mail: darko.janjic@srbijavode.rs. ЈВП „Србијаводе”, Београд, тел. 011/311-94-00, 311-94-02, 201-33-22, факс 011/311-94-03, E-mail: odbrana@srbijavode.rs

уз употребу пловних средстава на Сави

„РЕГУЛАЦИЈЕ” д.о.о. Сремска Митровица, тел. 022/626-344, факс 022/626-344, E-mail: regulacije@ptt.rs

Директор: Миодраг Анђић, моб. 064/823-72-00, miodragandjic@regulacije.rs

Франческо Златко, моб. 064/823-72-01

Жељко Грис. моб. 064/823-72-11

ВД „ЈУГОКОП-ПОДРИЊЕ” ДОО Шабац, тел. 015/342-102, факс 015/342-104, E-mail: vpodrinje@mts.rs,

Директор: Бобан Јанковић, моб.065/813-30-97

Бобан Јанковић, моб.065/813-30-97

За интервентну локалну заштиту критичне инфраструктуре:

Развојно Иновациони Систем доо, Београд, тел.011/436-05-05, E-mail: milan@razvojnoinovacionisistem.rs

Директор: Горан Тасић, моб. 063/379-071

Милан Марковић, моб. 064/81-35-069

3. Водно подручје „Морава”

а) ВОДНА ЈЕДИНИЦА „Велика Морава - Смедерево”

Водна јединица:	„ВЕЛИКА МОРАВА – СМЕДЕРЕВО”
Воде I реда: Сектор – деонице: Дужина објекта: Бране:	В.Морава, Језава, Раља М.1. – М.1.2., М.1.3., М.1.4. 81.27 km -

Ознака деонице	Опис деонице	Заштитни водни објекти на којима се спроводе мере одбране од поплава	Критеријуми за увођење мера одбране од поплава		Штићено поплавно подручје	Евакуациони објект (ХМС)
	Водоток Назив Дужина система за заштиту од поплава	1. 2.	В ВВ РО ВО МВ КВЗ	Водомер (Р)-РХМЗ-а, (Л)-локални; л-летва, лим-лимниграф, д-дигитално и–Таб. 1, ив –Таб. 2; „0” - кота нуле тах осматрени водостај (датум) Редовна одбрана - водостај и кота Ванредна одбрана - водостај и кота Меродавни водостај за меродавни Q __% Критични водостај/кота заштитног система	Касета Регулисано подручје Чвор Дужина система за заштиту од поплава Општина	Гравитациони испуст (ГИ) Црпна станица (ЦС назив) (ХМС)
М.1.2.	Велика Морава, Језава лева обала В. Мораве од Језаве до села Трновче 60.98 km	1. Десни насип уз Језаву од Осипаонице до ушћа Раље (8+950 - 21+200), 12.25 km 2. Десни насип уз Језаву од ушћа у В. Мораву (0+000 - 8+950), 8.95 km 3. Леви насип уз Велику Мораву од ушћа Језаве до пута Осипаоница - Пожаревац (Љубичевски мост) (9+200 - 20+000), 10.80 km и насип у инундацији (девијација код Драговачког моста), 3.90 km, укупно 14.70 km 4. Леви насип уз Велику Мораву од пута Осипаоница - Пожаревац (Љубичевски мост) до високог терена код села Трновче, (20+000 - 45+080), 25.08 km	В ВВ РО ВО МВ КВЗ В ВВ РО ВО МВ КВЗ	Језава: мост код села Радинца (Л); л, „0” 71.24 395 (12.07.1999.) 206 73.30 346 74.70 444 Q _{1%} =181 m ³ /s 494 76.18 Велика Морава: Љубичевски мост (Р); л, д, и; „0” 73.42 706 (4.05.1958.) 450 77.92 600 79.42 500 78.42 за деоницу објекта 4. од стац. 40+650 – 41+900 Q _{2%} =2260 m ³ /s 525 78.67	„Осипаоница-Лозовик” Затворена касета 60.98 km СМЕДЕРЕВО ВЕЛИКА ПЛАНА	ЦС "Бадрика" Евакуациони орган Испуст Ф800мм на км 7+100 Насип М.1.2.2. Гравитациони испуст Ф 1000 мм Табласта устава на км 6+200 Насип М.1.2.2. ВМЗ Смедерево

M.1.3.	Језава, Раља Ушће Раље у Језаву 2.87 km	1. Леви насип уз Језаву низводно од ушћа Раље (7+000 - 8+950), 1.95 km 2. Леви насип уз Раљу (девијација), 0.92 km	В ВВ РО ВО МВ КВЗ	Језава: мост код села Радинца (Л); л. „0” 71.24 395 (12.07.1999.) 206 73.30 346 74.70 444 Q _{1%} =181 m³/s 494 76.18	„Радинац” Затворена касета 2.87 km СМЕДЕРЕВО	
M.1.4.	Раља у Коларима 17.42 km	1. Леви насип уз Раљу од ушћа (0+000 - 15+420), 15.42 km ** са успорним насипима Ландолског, Доловског, Крњедолског и Живковачког потока, 2.00 km, укупно 17.42 km	В ВВ РО ВО МВ	Раља: мост у Коларима (Л); л. „0” 96.93 320 (10.07.1999.) 237 99.30 277 99.70 325 Q _{5%} =96.40 m³/s	„Колари” Затворена касета 17.42 km СМЕДЕРЕВО	
Напомена	Заштитни водни објекти означени са ** који се налазе уз воде II реда а којима се формира заштитна касета око брањеног подручја, са водним објектима уз воде I реда чине функционалну целину заштите брањеног подручја од поплава од спољних вода I реда.					

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ: ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ ЗА БРАНЕ:		
СЕКТОР	ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Секторски руководиоца Заменик секторског руководиоца	Деоница
ПОМОЋНИК за М.1.2., М.1.3. и М.1.4.: Зоран Танасковић, моб. 064/840-41-13, Е-mail: zoran.tanaskovic@srbijavode.rs , ВПЦ „МОРАВА” РЈ „Велика Морава”, Ђуприја, тел. 035/847-13-54, факс 035/847-13-54		
М.1.	ВПД „Смедерево” ДОО, Смедерево, тел. 026/647-490, 462-55-33, факс 026/647-491, Е-mail: dvpsmederevo@mts.rs ВД. Директора: Горан Паповић, моб. 066/842-94-29 Хајлана Богдановић, моб. 064/82-75-179 Оливер Богдановић, моб. 064/827-51-13	М.1.2., М.1.3., М.1.4.
Специјализовано предузеће за извођење санационих радова и хитних интервенција на заштитним и регулационим објектима		
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНО ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Одговорно лице		
ПОМОЋНИК за ангажовање специјализованих предузећа, механизације, опреме, материјала и алата за одбрану од поплава: Милорад Џинчић, моб. 064/840-40-94, Е-mail: milorad.dzincic@srbijavode.rs , ВПЦ „МОРАВА”, Ниш, тел. 018/425-81-85, факс 018/451-38-20, Е-mail: vpcmorava@srbijavode.rs		
ВП „ЂУПРИЈА” д.о.о., Ђуприја, тел. 035/887-15-08, факс 035/887-10-44, Е-mail: uprava@vpcuprija.com Директор: Миладин Гаврић, моб. 064/881-07-40 Небојша Танасковић, моб. 065/874-86-58		
За интервентну локалну заштиту критичне инфраструктуре: Развојно Иновациони Систем доо, Београд, тел. 011/436-05-05, Е-mail: milan@razvojnoinovacionisistem.rs Директор: Горан Тасић, моб. 063/379-071 Милан Марковић, моб. 064/81-35-069		

Водна јединица:	„ВЕЛИКА МОРАВА – СМЕДЕРЕВО”
Мелиорационо подручје:	ХМС
Велика Морава	ВМ 2., ВМ 3.

Ознака ХМС	Хидромелиорациони систем (ХМС)	Територијална припадност система Катастарска општина (КО)	Дужина каналске мреже (ДКМ) (m)	Реципијент	Евакуациони објект	
					Гравитациони испуст (ГИ)	Црна станица (ЦС)
ВМ 2.	Раља	Раља, Михајловац, Луњевац, Друговац I, Балљевина, Мало Орашје, Друговац II, Биновац, Суводол, Врбовац и Добри До и делови КО: Водањ, Ландол и Колари	12.621	Раља	+	-
ВМ 3.	Смедерево (Каменовац, Сараорци, Лугавчина, Голобок, Бадрика)	Мала Крсна, Сараорци и делови КО: Радицац, Липе I, Враново, Скобаљ, Осипаоница, Лугавчина, Лозовик, Голобок, Милошевац, Трновче и Крњево	79.161	Језава	+	+

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА МЕЛИОРАЦИОНОМ ПОДРУЧЈУ:	
ОЗНАКА ХИДРОМЕЛИОРАЦИОНОГ СИСТЕМА (ХМС)	ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Руководилац ХМС Заменик руководиоца ХМС
ПОМОЋНИК: Зоран Танасковић, моб. 064/840-41-13, Е-mail: zoran.tanaskovic@srbijavode.rs , ВПЦ „МОРАВА” РЈ „Велика Морава”, Ђуприја, тел. 035/847-13-54, факс 035/847-13-55 ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ЗА ХИДРОМАШИНСКУ ОПРЕМУ: Зоран Илић, моб. 064/840-40-50, Е-mail: zoran.ilic@srbijavode.rs , ВПЦ „МОРАВА”, Ниш, тел. 018/425-81-85, факс 018/451-38-20, Е-mail: ypcmorava@srbijavode.rs	
ВМ 2., ВМ 3.	ВПД „Смедерево” ДОО Смедерево, тел. 026/647-490, факс 026/647-491, Е-mail: divp.smederevo@mts.rs В.Д. Директора: Горан Паповић, моб. 066/842-94-29 Оливер Богдановић, моб 064/827-51-13 Хајдана Богдановић, моб. 064/82-75-179

б) ВОДНА ЈЕДИНИЦА „Велика Морава – Пожаревац”

Водна јединица:	„ВЕЛИКА МОРАВА – ПОЖАРЕВАЦ”
Воде I реда: Сектор – деонице: Дужина објекта: Бране:	В.Морава, Поток Точак, Булињак М.2. – М.2.1.; М.2.2. и М.2.3. 91.87 km -

Ознака деонице	Опис деонице	Заштитни водни објекти на којима се спроводе мере одбране од поплава	Критеријуми за увођење мера одбране од поплава		Штићено поплавно подручје	Евакуациони објект (ХМС)
	Водоток Назив Дужина система за заштиту од поплава	1. 2.	В ВВ РО ВО МВ КВЗ	Водомер (Р)-РХМЗ-а, (Л)-локални; л-лества, лим-лимниграф, д-дигитално и-Таб. 1, ив –Таб. 2; „0” - кота нуле тах осмотрени водостај (датум) Редовна одбрана - водостај и кота Ванредна одбрана - водостај и кота Меродавни водостај за меродавни Q __% Критични водостај/кота заштитног система	Касета Регулисано подручје Чвор Дужина система за заштиту од поплава Општина	Гравитациони испуст (ГИ) Црпна станица (ПС назив) (ХМС)
М.2.1.	Велика Морава десна обала од села Брежане до Пољанског канала 40.45 km	1. Десни насип уз Велику Мораву од села Брежане до ушћа канала „Пожаревац – Брежане”, 2.00 km са ** десним насипом уз канал „Пожаревац – Брежане”, 9.60 km, укупно 11.60 km	В ВВ РО ВО МВ КВЗ	Велика Морава: Љубичевски мост (Р); л, д, и; „0” 73.42 706 (4.05.1958.) 450 77.92 600 79.42 Q _{2%} =2260 m ³ /s	„Брежане” Затворена касета 11.60 km ПОЖАРЕВАЦ	
		2. Десни насип уз Велику Мораву од ушћа канала „Пожаревац – Брежане” до ушћа Пољанског канала, 16.00 km са ** левим насипом уз канал „Пожаревац – Брежане”, 9.60 km и ** десним насипом уз Пољански канал, 3.25 km, укупно 28.85 km			„Драговац” Затворена касета 28.85 km ПОЖАРЕВАЦ	
М.2.2.	Велика Морава, поток Точак десна обала Велике Мораве од Пољанског канала до потока Точак 12.75 km	1. Десни насип уз Велику Мораву од ушћа Пољанског канала до ушћа потока Точак, 9.50 km 2. Десни насип уз поток Точак од ушћа до Александровца, 3.25 km	В ВВ РО ВО МВ КВЗ	Велика Морава: Љубичевски мост (Р); л, д, и; „0” 73.42 706 (4.05.1958.) 450 77.92 600 79.42 Q _{2%} =2260 m ³ /s	„Пољана” Затворена касета 12.75 km ПОЖАРЕВАЦ	

M.2.3.	Велика Морава, поток Точак, Булињак десна обала Велике Мораве од потока Точак до Булињака 38.67 km	1. Леви насип уз поток Точак од ушћа до Александровца, 3.25 km 2. Десни насип уз Велику Мораву од ушћа потока Точак до ушћа Булињака, 21.32 km 3. Десни насип уз Булињак од ушћа до моста у центру села Кушијева, 7.50 km 4. Леви насип уз Породински ободни канал, 2.60km 5. Десни насип уз Породински ободни канал, 4.00km	В ВВ РО ВО	Велика Морава: Жабарски мост (Р); л: „0” 87.37 664 (16.05.1965.) 450 91.87 580 93.17	„Жабари” Затворена касета 38.67 km ЖАБАРИ	
Напомена	Заштитни водни објекти означени са ** који се налазе уз воде II реда а којима се формира заштитна касета око брањеног подручја, са водним објектима уз воде I реда чине функционалну целину заштите брањеног подручја од поплава од спољних вода I реда.					

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ: ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ ЗА БРАНЕ:		
СЕКТОР	ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Секторски руководиоц Заменик секторског руководиоца	Деоница
ПОМОЋНИК за М.2.: Зорица Цветковић, моб. 064/840-41-06, Е-mail: zorica.cvetkovic@srbiyavode.rs , ВПЦ „МОРАВА” РЈ „Велика Морава”, Ђуприја, тел. 035/847-13-54, факс 035/847-13-54		
М.2.	„ВОДОПРИВРЕДА“ ДОО. Пожарсвац, тел. 012/523-022, факс 012/522-923, Е-mail: vodoprivreda@vodoprivreda.co.rs Директор: Ненад Милановић, моб. 064/893-81-00 Вук Марковић, моб. 064/893-81-36 Бојан Јакшић, моб. 064/893-81-30	М.2.1., М.2.2., М.2.3.
Специјализовано предузеће за извођење санационих радова и хитних интервенција на заштитним и регулационим објектима		
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНО ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Одговорно лице		
ПОМОЋНИК за ангажовање специјализованих предузећа, механизације, опреме, материјала и алата за одбрану од поплава: Милорад Џинчић, моб. 064/840-40-94, Е-mail: mlorad.dzincic@srbiyavode.rs , ВПЦ „МОРАВА”, Ниш, тел. 018/425-81-85, факс 018/451-38-20, Е-mail: vpemorava@srbiyavode.rs		
ВП „ЂУПРИЈА” д.о.о., Ђуприја, тел. 035/887-15-08, факс 035/887-10-44, Е-mail: uprava@vpcuprija.com Директор: Миладин Гаврић, моб.064/881-07-40 Небојша Танасковић, моб. 065/874-86-58		
За интервентну локалну заштиту критичне инфраструктуре: Развојно Иновациони Систем доо, Београд, тел.011/436-05-05, Е-mail: milan@razvojnoinovacionisistem.rs Директор: Ђоран Тасић, моб. 063/379-071 Милан Марковић, моб. 064/81-35-069		

Водна јединица:	„ВЕЛИКА МОРАВА – ПОЖАРЕВАЦ”
Мелиорационо подручје:	ХМС
Велика Морава	ВМ 1.

Ознака ХМС	Хидромелиорациони систем (ХМС)	Територијална припадност система Катастарска општина (КО)	Дужина каналске мреже (ДКМ) (m)	Реципијент	Евакуациони објект	
					Гравитациони испуст (ГИ)	Црпна станица (ЦС)
ВМ 1.	Жабарска касета	Жабарско блато и делови КО: Брежане, Живица и Драговац, Лучица, Пругово, Лугавчина, Пољана, Влашки До, Александровац, Ореовица, Симићево, Жабари, Породин и Доња Ливадица	243.249	поток Точак Велика Морава	+	-

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА МЕЛИОРАЦИОНОМ ПОДРУЧЈУ:	
ОЗНАКА ХИДРОМЕЛИОРАЦИОНОГ СИСТЕМА (ХМС)	ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Руководилац ХМС Заменик руководиоца ХМС
ПОМОЋНИК: Зорица Цветковић, моб. 064/840-41-06, E-mail: zorica.cvetkovic@srbijavode.rs , ВПЦ „МОРАВА” РЈ „Велика Морава”, Буприја, тел. 035/847-13-54, факс 035/847-13-55 ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ЗА ХИДРОМАШИНСКУ ОПРЕМУ: Зоран Илић, моб. 064/840-40-50, E-mail: zoran.ilic@srbijavode.rs , ВПЦ „МОРАВА”, Ниш, тел. 018/425-81-85, факс 018/451-38-20, E-mail: vpcmorava@srbijavode.rs	
ВМ 1	„ВОДОПРИВРЕДА“ ДОО. Пожаревац, тел. 012/523-022, факс 012/522-923, E-mail: vodoprivreda@vodoprivreda.co.rs Директор: Ненад Милановић, моб.064/893-81-00 Вук Марковић, моб. 064/893-81-36 Бојан Јакшић, моб. 064/893-81-30

в) ВОДНА ЈЕДИНИЦА „Јасеница – Смедеревска Паланка”

Водна јединица:	„ЈАСЕНИЦА – СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА”
Воде I реда: Сектор – деонице: Дужина објеката: Бране:	Велика Морава, Јасеница, Кубршница, Поток Кудреч, Велики Луг М.3. – М.3.1. објекти М.3.1.1., М.3.1.2.; М.4.; М.5.-М.5.1. 185.18 km „Кудреч 1”, „Кудреч 2”

Ознака деонице	Опис деонице	Заштитни водни објекти на којима се спроводе мере одбране од поплава	Критеријуми за увођење мера одбране од поплава		Штићено поплавно подручје	Евакуациони објекат (ХМС)
	Водоток Назив Дужина система за заштиту од поплава	1. 2.	В ВВ РО ВО М КВ	Водомер (Р)-РХМЗ-а, (ЈЛ)-локални; л-летва, лим-лимниграф, д-дигитално и-Таб. 1, ив –Таб. 2; „0” - ката нуле тах осматрени водостај (датум) Редовна одбрана - водостај и ката Ванредна одбрана - водостај и ката Меродавни водостај за меродавни Q _____% Критични водостај/ката заштитног система	Касета Регулисано подручје Чвор Дужина система за заштиту од поплава Општина	Гравитациони испуст (ГИ) Црпна станица (ЦС назив) (ХМС)
М.3.1.	Велика Морава Јасеница, Рача лева обала В. Мораве од Јасенице до ушћа Раче 31.86 km	1. Десни насип уз Јасеницу од ушћа у Велику Мораву до Губераша, 10.0 km са ** десним насипом уз Губераш, 1.26 km и ** обостраним насипима уз поток Дреновчић (2x1.00 km), укупно 13.26 km 2. Леви насип уз Велику Мораву од ушћа Јасенице до ушћа Гибавице, 15.00 km са ** левим насипом уз Гибавицу од ушћа, 3.60 km, укупно 18.60 km	В ВВ РО ВО М КВ	Велика Морава: Жабарски мост (Р); л; „0” 87.37 664 (16. 5. 1965.) 450 91.87 580 93.17	„Велика Плана” Затворена касета 31.86 km ВЕЛИКА ПЛАНА	
М.4.1.	Јасеница и Кубршница до ушћа Малог Луга 66.76 km	1. Десни насип уз Јасеницу од ушћа Губераша до Наталинаца, 21.00 km са ** левим насипом уз Губераш, 1.26 km и ** обостраним насипима уз потоке: Драгонеж (2x1.30 km), Блатар (2x1.80 km), Трнава (2x0.55 km) и Шуме (2x0.30 km), укупно 30.16 km	В РО ВО	Јасеница: Водице (ЈЛ); л; „0” 101.82 170 103.52 250 104.32	„Мраморац” Затворена касета 30.16 km ТОПОЛА ВЕЛИКА ПЛАНА, РАЧА	

		2. Леви насип уз Јасеницу од високог терена узводно до ушћа Кубршнице, 2.70 km	B PO BO B	Јасеница: Мраморац (Л); л; „0” 116.07 200 118.07 250 118.57	„Смедеревска Паланка” Затворена касета 16.10 km СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА	
		3. Леви насип уз Кубршницу од ушћа у Јасеницу до ушћа Малог Луга, 9.00 km са ** левим насипом уз Мали Луг, 1.80 km и ** обостраним насипима уз потоке Ивак (2x0.33 km) и Дреновчић (2x0.97 km), укупно 13.40 km				
		4. Леви насип уз Јасеницу од ушћа Кубршнице узводно до пута за Мраморац, 7.50 km 5. Десни насип уз Кубршницу од ушћа у Јасеницу, 9.00 km	BB PO BO B	Кубршница: Смедеревска Паланка (Р); л, д, и; „0” 99.95 (од 01.01.2009.) 518 (16.05.2014.) 290 102.85 450 104.45	„Придворице” Затворена касета 16.50 km СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА	
		6. Леви насип уз Јасеницу код Наталинаца, 4.00 km	BB PO BO	Јасеница: Смедеревска Паланка (Р); л, д, и; „0” 101.82 450 (15.05.2014.) 200 103.82 280 104.62	„Наталинци” Затворена касета 4.00 km СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА ТОПОЛА	
М.4.2.	Кубршница, Велики Луг 28.70 km	1. Леви насип уз Кубршницу од ушћа Малог Луга до ушћа Великог Луга, 7.00 km са ** десним насипом уз Мали Луг, 2.55 km, укупно 9.55 km 2. Леви насип уз Велики Луг од ушћа у Кубршницу до потока Лесковац, 6.40 km са ** левим насипом уз поток Лесковац, 1.05 km и ** обостраним насипима уз поток Бојанац (2x1.30 km), укупно 10,05 km	B BB PO BO	Велики Луг: мост за Ратаре (Л); л; „0” 110.51 310 (16.04.1977.) 170 112.21 250 113.01	„Кусадак” Затворена касета 19.60 km СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА	
		3. Леви насип уз Кубршницу узводно од ушћа Великог Луга, 2.00 km 4. Десни насип уз Велики Луг од ушћа у Кубршницу до ушћа потока Лесковац, 6.40 km	B PO BO	Велики Луг: мост у Младеновцу (Л); л; „0” 130.68 130 131.98 250 133.18	„Рабровац” Затворена касета 8.40 km МЛАДЕНОВАЦ	
		5. Регулисано корито Кубршнице у Аранђеловцу, 0.70 km	PO BO	испуњено минор корито ниво на 1.0 m испод круне мајор корита уз даљи пораст	„Аранђеловац” Регулисано подручје 0.70 km АРАНЂЕЛОВАЦ	
М.4.3.	Велики Луг 57.86 km	1. Леви насип и регулисано корито Великог Луга од ушћа потока Лесковац до ушћа Сопотског реке, 23.45 km са **десним насипом уз поток Лесковац, 1.05 km , **обостраним насипима и регулисним коритима потока: Лајевац (2x0.30 km), Серава (2x0.75 km), Влашка (2x0.20 km) и **обостраним насипима потока Кокорин (2x0.33 km), укупно 27.66 km	B BB PO BO	Велики Луг: мост за Ратаре (Л); л; „0” 110.51 310 (16.04.1977.) 170 112.21 250 113.01	„Младеновац” Затворена касета 27.66 km МЛАДЕНОВАЦ	

		2. Десни насип уз Велики Луг од ушћа потока Лесковац до ушћа Милатовице, 3.60 km са **десним насипом уз Милатовицу, 4.25 km и **обостраним насипима (2x2.40km) и регулисаним коритом Мисаче, укупно 12.65 km	В ВВ РО ВО	Велики Луг: мост у Младеновцу (Л); л: „0” 130.68 130 131.98 250 133.18	„Јагњило” Затворена касета 12.65 km МЛАДЕНОВАЦ	
	3. Десни насип и регулисано корито Великог Луга од ушћа Милатовице, 10.00 km са **левим насипом и регулисаним коритом Милатовице, 4.25 km и **обостраним насипима и регулисаним коритима: Јабланице (2x1.10 km), Аљинца (2x0.10 km) и Сопотске реке (2x0.45 km), укупно 17.55 km	„Међулужје” Затворена касета 17.55 km МЛАДЕНОВАЦ				
М.5.1.	Поток Кудреч Бране „Кудреч 1” и „Кудреч2”	1. Брана са акумулацијом „Кудреч 1”, на потоку Кудреч, левој притоци Кубршнице (лева притока Јасенице)	Карактеристичне коте 125.10 темељни испуст 133.40 прелив 135.50 круна бране	„Кудреч 1” СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА		
		2. Брана са акумулацијом „Кудреч 2”, на потоку Кудреч, левој притоци Кубршнице (лева притока Јасенице)				Карактеристичне коте 137.10 темељни испуст 142.10 свакуатор 145.60 прелив 146.60 круна бране
Напомена:	Заштитни водни објекти означени са ** који се налазе уз воде II реда а којима се формира заштитна касета око брањеног подручја, са водним објектима уз воде I реда чине функционалну целину заштите брањеног подручја од поплава од спољних вода I реда.					

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ: ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ ЗА БРАНЕ:		
СЕКТОР	ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Секторски руководиолац Заменик секторског руководиоца	Деоница
ПОМОЋНИК за М.3.1.1., М.3.1.2., М.4.1., М.4.2. и М.4.3: Валентина Томић, моб. 064/840-41-14, Е-mail: valentina.tomic@srbijavode.rs , ВПЦ „МОРАВА” РЈ „Велика Морава”, Ђуприја, тел. 035/847-13-54, факс 035/847-13-54		
М.3.	А.Д. „ВОДОПРИВРЕДА” Смедеревска Паланка,тел. 026/320-782, факс 026/317-816, Е-mail: advodoprivreda@yahoo.com Директор: Игор Вујовић, моб. 069/444-11-15 Игор Ђрбојевић моб. 069/829-44-54 Велимир Поповић, моб. 069/829-44-04	М.3.1. објекти 1и 2.
М.4.	А.Д. „ВОДОПРИВРЕДА”, Смедеревска Паланка, тел. 026/320-782, факс 026/317-816, Е-mail: advodoprivreda@yahoo.com Директор: Игор Вујовић, моб. 069/444-11-15 Ладислав Бужек, моб. 069/829-44-53 Велимир Поповић, моб. 069/829-44-04	М.4.1., М.4.2., М.4.3.
ПОМОЋНИК за бране М.5.: Срђан Живановић, моб. 064/840-40-97, Е-mail: srdjan.zivanovic@srbijavode.rs , ВПЦ „МОРАВА”, Ниш, тел. 018/425-81-85, факс 018/451-38-20, Е-mail: ypcmorava@srbijavode.rs		
М.5.	БРАНА „КУДРЕЧ I”	ВПЦ „МОРАВА”, Ниш тел. 018/425-81-85, 425-81-86, факс 018/451-38-20, Е-mail: odbrana@srbijavode.rs Драгана Симић, моб. 064/840-40-84, Е-mail: dragana.simic@srbijavode.rs А.Д. „ВОДОПРИВРЕДА”, Смедеревска Паланка, тел. 026/320-782, факс 026/317-816, Е-mail: advodoprivreda@yahoo.com Директор: Игор Вујовић, моб. 069/444-11-15
	БРАНА „КУДРЕЧ II”	
Специјализовано предузеће за извођење санационих радова и хитних интервенција на заштитним и регулационим објектима		
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНО ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Одговорно лице		
ПОМОЋНИК за ангажовање специјализованих предузећа, механизације, опреме, материјала и алата за одбрану од поплава: Милорад Џинчић, моб. 064/840-40-94, Е-mail: milorad.dzincic@srbijavode.rs , ВПЦ „МОРАВА”, Ниш, тел. 018/425-81-85, факс 018/451-38-20, Е-mail: ypcmorava@srbijavode.rs		
ВП „ЂУПРИЈА” д.о.о. , Ђуприја, тел. 035/887-15-08, факс 035/887-10-44, Е-mail: uprava@vpcuprija.com Директор: Миладин Гаврић, моб.064/881-07-40 Небојша Танасковић, моб. 065/874-86-58		
За интервентну локалну заштиту критичне инфраструктуре: Развојно Иновациони Систем доо, Београд, тел.011/436-05-05, Е-mail: milan@razvojnoinovacionisistem.rs Директор: Горан Тасић, моб. 063/379-071 Милан Марковић, моб. 064/81-35-069		

Водна јединица:	„ЈАСЕНИЦА – СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА”
Мелиорационо подручје:	ХМС
Београд - Морава	БГ М 1. и БГ М 2.
Велика Морава	ВМ 4.

Ознака ХМС	Хидромелиорациони систем (ХМС)	Територијална припадност система Катастарска општина (КО)	Дужина каналске мреже (ДКМ) (m)	Реципијент	Евакуациони објект	
					Гравитациони испуст (Г И)	Црна станица (ЦС)
БГ М 1.	Младеновац	Амерић, Мала Врбица, Рајковац, Младеновац (село), Младеновац (варош), Границе, Ковачевац, Међулузје, Пружатовац, Марковац, Јагњило, Рабровац и делови КО: Кораћница, Влашка, Дубона и Велика Крсна,	46.857	Велики Луг	+	-
БГ М 2.	Сопот	Ђуринци и делови КО: Неменикуће, Сопот, Поповић и Мали Пожаревац	2.175	Велики Луг	+	-
ВМ 4.	Смедеревска Паланка - Велика Плана	Велика Плана I, Клока, Наталинци, Павловац, Шуме, Трнава, Божурња, Горович, Јунковац, Рајковац, Маскар, Загорица, Жабаре, Топола (село), Топола (варошица), Липовац, Белосавци, Јеленац, Стојник, Копљаре, Бања, Брезовац, Орашац, Ратари, Кусадак, Глибовац I, Грчац, Паланка, Смедеревска Паланка I, Смедеревска Паланка II, Смедеревска Паланка III, Придворице, Водице, Стојачак, Церовац, Башин и делови КО: Велика Плана II, Велико Орашје, Старо Село, Радовање, Баничина, Мраморац, Сепци, Сараново, Трнава, Азања, Грчац, и Глибовац II	137.141	Јасеница, Кубршница, Велики Луг, Мали Луг, потоци Бојанац и Дреновчић	+	+

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА МЕЛИОРАЦИОНОМ ПОДРУЧЈУ:

ОЗНАКА ХИДРОМЕЛИОРАЦИОНОГ СИСТЕМА (ХМС)	ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Руководилац ХМС Заменик руководиоца ХМС
ПОМОЋНИК: Валентина Томић, моб. 064/840-41-14, Е-mail: valentina.tomic@srbijavode.rs , ВПЦ „МОРАВА” РЈ „Велика Морава”, Ђуприја, тел. 035/847-13-54, факс 035/847-13-55 ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ЗА ХИДРОМАШИНСКУ ОПРЕМУ: Зоран Илић, моб. 064/840-40-50, Е-mail: zoran.ilic@srbijavode.rs , ВПЦ „МОРАВА”, Ниш, тел. 018/425-81-85, факс 018/451-38-20, Е-mail: yrcmorava@srbijavode.rs	
БГ М 1. и БГ М 2.	А.Д. „ВОДОПРИВРЕДА”, Смедеревска Паланка, тел. 026/320-782, факс 026/317-816, Е-mail: advodoprivreda@yahoo.com Директор: Игор Вујовић, моб. 069/444-11-15 Ладислав Бужк, моб. 069/829-44-53 Игор Трбојевић, моб. 069/829-44-54
ПОМОЋНИК: Валентина Томић, моб. 064/840-41-14, Е-mail: valentina.tomic@srbijavode.rs , ВПЦ „МОРАВА” РЈ „Велика Морава”, Ђуприја, тел. 035/847-13-54, факс 035/847-13-55 ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ЗА ХИДРОМАШИНСКУ ОПРЕМУ: Зоран Илић, моб. 064/840-40-50, Е-mail: zoran.ilic@srbijavode.rs , ВПЦ „МОРАВА”, Ниш, тел. 018/425-81-85, факс 018/451-38-20, Е-mail: yrcmorava@srbijavode.rs	
ВМ 4.	А.Д. „ВОДОПРИВРЕДА”, Смедеревска Паланка, тел. 026/320-782, факс 026/317-816, Е-mail: advodoprivreda@yahoo.com Директор: Игор Вујовић, моб. 069/444-11-15 Игор Трбојевић, моб. 069/829-44-54 Велимир Поповић, моб. 069/829-44-04

г) ВОДНА ЈЕДИНИЦА „Лепеница – Крагујевац”

Водна јединица:	„ЛЕПЕНИЦА – КРАГУЈЕВАЦ”
Воде I реда: Сектор – деонице: Дужина објекта: Бране:	Велика Морава, Рача, Лепеница, Угљешница, Сушички поток, Грошничка река М.3. – М.3.1. објекти М.3.1.3, М.3.1.4., М.3.1.5.; М.3.2.; М.3.3.; М.3.4.; М.3.5. 136,08 km „Спомен парк”, „Нова Грошница”

Ознака деонице	Опис деонице	Заштитни водни објекти на којима се спроводе мере одбране од поплава	Критеријуми за увођење мера одбране од поплава		Штићено поплавно подручје	Евакуациони објекат (ХМС)
	Водоток Назив Дужина система за заштиту од поплава	1. 2.	В ВВ РО ВО МВ КВЗ	Водомер (Р)-РХМЗ-а, (Л)-локални; л-летва, лим-лимниграф, д-дигитално и-Таб. 1, ив-Таб. 2; „0” - кота нуле тах осмотрени водостај (датум) Редовна одбрана - водостај и кота Ванредна одбрана - водостај и кота Меродавни водостај за меродавни Q __% Критични водостај/кота заштитног система	Касета Регулисано подручје Чвор Дужина система за заштиту од поплава Општина	Гравитациони испуст (ГИ) Црпна станица (ЦС назив) (ХМС)
М.3.1	Велика Морава Јасеница, Рача лева обала В. Мораве од Јасенице до ушћа Раче 34.66 km	3. Леви насип уз Велику Мораву од ушћа Гибавице до ушћа Раче (Марковачки мост), 7.00 km са ** десним насипом уз Гибавицу од ушћа, 3.60 km, укупно 10.60 km 4. Леви насип уз Рачу од моста на ушћу у Велику Мораву до ушћа Доловског потока (8+060), 7.84 km са ** обостраним насипима уз Широки поток (2x1.70 km) и ** левим насипом уз Доловски поток, 0.90 km, укупно 12.14 km 5. Леви насип уз Рачу од (8+610) до (19+130), 10.52 km са ** обостраним насипима уз поток Бошњак (2x0.70 km), укупно 11.92 km	В ВВ РО ВО МВ КВЗ	Велика Морава: Багрдан (Р); л, д, и; „0” 100.94 692 (18.05.2014.) 500 105.94 600 106.94 Q _{2%} =2780 m³/s	„Марковац” Затворена касета 22.74 km ВЕЛИКА ПЛАНА РАЧА „Рача” Отворена касета 11.92 km ВЕЛИКА ПЛАНА РАЧА	
М.3.2.	Велика Морава, Рача, Лепеница лева обала В. Мораве од ушћа Раче до Лепенице 80.69 km	1. Десни насип уз Рачу од ушћа у Велику Мораву до високог терена (8+060), 8.06 km и од високог терена (9+710) узводно, 9.52 km са ** обостраним насипима Сипићког потока (2x1.40 km), укупно 20.38 km 2. Леви насип уз Велику Мораву од ушћа Раче до ушћа Лепенице, 10.00 km 3. Леви насип уз Лепеницу од ушћа у Велику Мораву до Цветојевца, 22.00 km са ** левим насипом уз поток Павлиш, 0.31 km, укупно 22.31 km 4. Десни насип Лепенице од ушћа у Велику Мораву до Цветојевца, 22.00 km са ** обостраним насипима уз Кијевски поток од ушћа у В. Мораву (2x3.00 km), укупно 28.00 km	В ВВ РО ВО МВ В ВВ РО ВО	Велика Морава: Багрдан (Р); л, д, и; „0” 100.94 692 (18.05.2014.) 500 105.94 600 106.94 Q _{2%} =2780 m³/s Лепеница: Баточина (Р); л, лим; „0” 106.15 552 (16.05.2014.) 235 108.50 435 110.50	„Баточина - Лапово” Затворена касета 52.69 km БАТОЧИНА ЛАПОВО, РАЧА „Извориште Брзан” Затворена касета 28.00 km БАТОЧИНА ЛАПОВО	

M.3.3.	Лепеница, Угљешница, Сушички поток код Крагујевца 20.73 km	1. Регулисано корито реке Лепенице у Крагујевцу, 8.20 km 2. Регулисано корито Сушичког потока од ушћа у Лепеницу, 4.20 km 3. Обострани насипи уз Угљешницу од ушћа у Лепеницу (2x4.16 km), 8.33 km*	В РО ВО МВ КВЗ	Лепеница: Крагујевац, мост – Улица Зорана Ђинђића ниво на 2.0 m испод круне мајор корита * ниво у ножици насипа ниво на 1.0 m испод круне мајор корита * ниво на 1.0 m испод круне насипа $Q_{1\%} = 161,00 \text{ m}^3/\text{s}$ 172.64	„Крагујевац” Регулисано подручје 20.73 km КРАГУЈЕВАЦ	
M.3.4.	Сушички поток Брана „Спомен парк”	1. Брана са акумулацијом „Спомен парк” на Сушичком потоку, левој притоци Лепенице Простор за пријем поплавног таласа 58.000 m ³	Карактеристичне коте 222.00 222.80 223.40	прелив/нормални ниво максимални ниво круна бране	„Спомен парк” КРАГУЈЕВАЦ	
M.3.5.	Грошница Брана „Нова Грошница”	1. Брана са акумулацијом „Нова Грошница” на Грошници, десној притоци Лепенице Простор за пријем поплавног таласа 1.000.000 m ³ Евакуација великих вода се врши према Елаборату за одржавање, експлоатацију, управљање и одбрану од поплава0	Карактеристичне коте 312.38 313.50 314.00	прелив/нормални ниво максимални ниво круна бране	„Нова Грошница” КРАГУЈЕВАЦ	
Напомена:	Заштитни водни објекти означени са ** који се налазе уз воде II реда а којима се формира заштитна касета око брањеног подручја, са водним објектима уз воде I реда чине функционалну целину заштите брањеног подручја од поплава од спољних вода I реда.					

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ: ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ ЗА БРАНЕ:		
СЕКТОР	ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Секторски руководиоца Заменик секторског руководиоца	Деоница
ПОМОЋНИК за М.3.1.3., М.3.1.4., М.3.1.5., М.3.2.1. и М.3.2.2.: Валентина Томић, моб. 064/840-41-14, Е-mail: valentina.tomic@srbijavode.rs , ПОМОЋНИК за М.3.2.3., М.3.2.4. и М.3.3.: Душан Пргомет, моб. 064/840-41-76, Е-mail: dusan.prgomet@srbijavode.rs , ВПЦ „МОРАВА” РЈ „Велика Морава”, Ђуприја, тел. 035/847-13-54, факс 035/847-13-54 ПОМОЋНИК за бране М.3.4. и М.3.5.: Светлана Живковић, моб. 064/840-40-82, Е-mail: svetlana.zivkovic@srbijavode.rs , ВПЦ „МОРАВА”, Ниш, тел. 018/425-81-85, факс 018/451-38-20, Е-mail: vpcmorava@srbijavode.rs		
М.3.	А.Д. „ВОДОПРИВРЕДА” Смедеревска Паланка, тел. 026/320-782, факс 026/317-816, Е-mail: advodoprivreda@yahoo.com Директор: Игор Вујовић, моб. 069/444-11-15 Игор Трбојевић, моб. 069/829-44-54 Велимир Поповић, моб. 069/829-44-04	М.3.1.објекти 3,4 и 5., М.3.2.1. и М.3.2.2.
	Marko Trans Cargo” д.о.о. Београд, тел. 034/304-385, факс 034/633-16-11, Е-mail: office@markotc.com Директор: Анкица Павловић, моб. 065/835-57-62 Горан Којовић, моб. 065/840-09-01 Миленко Анђелковић, моб. 063/640-727	М.3.2.3., М.3.2.4. и М.3.3.
	Брана „СПОМЕН ПАРК” ВПЦ „МОРАВА”, Ниш, тел. 018/425-81-85, 425-81-86, факс 018/451-38-20, Е-mail: odbrana@srbijavode.rs Драгана Симић, моб. 064/840-40-84, Е-mail: dragana.simic@srbijavode.rs ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА”, Крагујевац, тел. 034/332-240, тел./факс 034/331-395, Е-mail: jkpvik@gmail.com Директор: Небојша Јаковљевић, моб. 064/854-01-60	М.3.4.
	Брана „НОВА ГРОШНИЦА” ВПЦ „МОРАВА”, Ниш, тел. 018/425-81-85, 425-81-86, факс 018/451-38-20, Е-mail: odbrana@srbijavode.rs Драгана Симић, моб. 064/840-40-84, Е-mail: dragana.simic@srbijavode.rs ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА”, Крагујевац, тел. 034/332-240, факс: 034/335-746, на брани: 034/394-245, Е-mail: jkpvik@gmail.com Директор: Небојша Јаковљевић, моб. 064/854-01-60	М.3.5.
Специјализовано предузеће за извођење санационих радова и хитних интервенција на заштитним и регулационим објектима		
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНО ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Одговорно лице		
ПОМОЋНИК за ангажовање специјализованих предузећа, механизације, опреме, материјала и алата за одбрану од поплава: Милорад Џинчић, моб. 064/840-40-94, Е-mail: milorad.dzincic@srbijavode.rs , ВПЦ „МОРАВА”, Ниш, тел. 018/425-81-85, факс 018/451-38-20, Е-mail: vpcmorava@srbijavode.rs		
ВП „ЂУПРИЈА” д.о.о., Ђуприја, тел. 035/887-15-08, факс 035/887-10-44, Е-mail: uprava@vpcuprija.com Директор: Миладин Гаврић, моб. 064/881-07-40 Небојша Танасковић, моб. 065/874-86-58		
За интервентну локалну заштиту критичне инфраструктуре: Развојно Иновациони Систем доо, Београд, тел. 011/436-05-05, Е-mail: milan@razvojnoinovacionisistem.rs Директор: Горан Тасић, моб. 063/379-071 Милан Марковић, моб. 064/81-35-069		

Водна јединица:	„ЛЕПЕНИЦА – КРАГУЈЕВАЦ”
Мелиорационо подручје:	ХМС
Велика Морава	ВМ 5.

Ознака ХМС	Хидромелиорациони систем (ХМС)	Територијална припадност система Катастарска општина (КО)	Дужина каналске мреже (ДКМ) (m)	Реципијент	Евакуациони објект	
					Гравитациони испуст (ГИ)	Црна станица (ЦС)
ВМ 5.	Баточина - Лапово	Баточина (варошица), Баточина (село), Бадњевац, Жировница, Црни Као и Градац и делови КО: Лапово, Црквенац, Гложане, Брзан, Кијево, Доброводица, и Прњавор .	19.753	Лепеница, Рача	+	-

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА МЕЛИОРАЦИОНОМ ПОДРУЧЈУ:	
ОЗНАКА ХИДРОМЕЛИОРАЦИОНОГ СИСТЕМА (ХМС)	ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Руководилац ХМС Замсник руководиоца ХМС
ПОМОЋНИК: Душан Пргомет, моб. 064/840-41-76, Е-mail: dusan.prgomet@srbijavode.rs , ВПЦ „МОРАВА” РЈ „Велика Морава”, Ђуприја, тел. 035/847-13-54, факс 035/847-13-55 ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ЗА ХИДРОМАШИНСКУ ОПРЕМУ: Зоран Илић, моб. 064/840-40-50, Е-mail: zoran.ilic@srbijavode.rs , ВПЦ „МОРАВА”, Ниш, тел. 018/425-81-85, факс 018/451-38-20, Е-mail: vpcmorava@srbijavode.rs	
ВМ 5	„Marko Trans Cargo” д.о.о. Београд , тел. 034/304-385, факс 034/633-16-11, Е-mail: office@markotc.com Директор: Анкица Павловић, моб. 065/835-57-62 Миленко Анђелковић, моб. 063/640-727 Александра Михајловић, моб. 065/865- 69-47

д) ВОДНА ЈЕДИНИЦА „Велика Морава – Јагодина, Свилајнац”

Водна јединица:	„ВЕЛИКА МОРАВА – ЈАГОДИНА, СВИЛАЈНАЦ”
Воде I реда: Сектор – деонице: Дужина објекта: Бране:	Велика Морава, Булињак, Ресава, Белица, Лугомир М.6. – М.6.1.; М.6.2. објекти М.6.2.1. – М.6.2.8. 100,46 km -

Ознака деонице	Опис деонице	Заштитни водни објекти на којима се спроводе мере одбране од поплава	Критеријуми за увођење мера одбране од поплава		Штићено поплавно подручје	Евакуациони објекат (ХМС)
	Водоток Назив Дужина система за заштиту од поплава	1. 2.	В ВВ РО ВО МВ КВЗ	Водомер (Р)-РХМЗ-а, (Л)-локални; л-летва, лим-лимниграф, д-дигитално и-Таб. 1, ив –Таб. 2; „0” - кота нуле тах осмотрени водостај (датум) Редовна одбрана - водостај и кота Ванредна одбрана - водостај и кота Меродавни водостај за меродавни Q __% Критични водостај/кота заштитног система	Касета Регулисано подручје Чвор Дужина система за заштиту од поплава Општина	Гравитациони испуст (ГИ) Црпна станица (ЦС назив) (ХМС)
М.6.1.	Велика Морава, Булињак, Ресава десна обала В. Мораве од Булињака до термоелектране у Свилајнцу 43.76 km	1. Леви насип уз Булињак од ушћа у Велику Мораву, 4.50 km* и регулисано корито Булињака кроз Кушиљево, 3.50 km са ** регулисаним коритом Бељаве, 0.50 km, укупно 8.50 km 2. Десни насип уз Велику Мораву од ушћа Булињака до ушћа Ресаве, 10.80 km	В ВВ РО ВО МВ	Велика Морава: Багрдан (Р); л, д, и; „0” 100.94 692 (18.05.2014.) 500 105.94 *ниво у ножици насипа 600 106.94 *ниво на 1.00 m испод круне насипа уз даљи пораст Q _{2%} =2780 m ³ /s	„Кушиљево” Затворена касета 19.30 km СВИЛАЈНАЦ	
		3. Десни насип уз Велику Мораву код ТЕ „Морава”, 1.70 km	ВО МВ		ТЕ „Морава” Затворена касета 1.70 km СВИЛАЈНАЦ	
		4. Лева обала регулисаног корита Ресаве кроз Свилајнац, 2.00 km. 5. Леви насип уз Ресаву узводно од моста у Свилајнцу до Грабовачког потока, 3.60 km*	РО ВО	* ниво у ножици насипа * ниво на 1.00 m испод круне насипа уз даљи пораст	„Свилајнац 1” Регулисано подручје 5.60 km СВИЛАЈНАЦ	
		6. Десна обала регулисаног корита Ресаве кроз Свилајнац, 2.00 km 7. Десни насип уз Ресаву од моста у Свилајнцу до ушћа потока Бук, (0+000 - 1+300), 1.30 km* са ** десним насипом уз поток Бук од ушћа, 1.40 km*, укупно 2.70 km*			„Свилајнац 2” Регулисано подручје 4.70 km СВИЛАЈНАЦ	
		8. Леви насип уз Ресаву код Седлара од ушћа Роћевачког потока до ушћа Купиновачког потока, (13+250 - 16+930), 3.68 km	РО ВО	ниво у ножици насипа ниво на 1.00 m испод круне насипа уз даљи пораст	„Седларе 1” Регулисано подручје 3.68 km СВИЛАЈНАЦ	
		9. Десни насип уз Ресаву код Седлара од ушћа Роћевачког потока до ушћа Купиновачког потока, (13+250 - 16+930), 3.68 km са ** обостраним насипима уз Роћевачки (2x0.75 km) и Купиновачки поток (2x0.25 km), укупно 5.68 km	РО ВО	ниво у ножици насипа ниво на 1.00 m испод круне насипа уз даљи пораст	„Седларе 2” Затворена касета 5.68 km СВИЛАЈНАЦ	

		10. Леви насип уз Ресаву код Деспотоваца од каменолома Ковиловача до манастира Манасија, 2.50 km* 11. Регулисано корито Ресаве кроз Деспотовац, 0.60 km	PO BO	*ниво у ножици насипа *ниво на 1.00 m испод круне насипа уз даљи пораст	„Деспотовац” Рег. подручје 3.10 km ДЕСПОТОВАЦ	
М.6.2.	Велика Морава, Белица, Лугомир лева обала Велика Мораве од Белице до села Мијатовац 56,70 km	1. Леви насип уз Белицу од ушћа у Велику Мораву, 6.50 km 2. Лева обала регулисаног корита Белице кроз Јагодину, 3.45 km	B BB PO BO	Белица: Јагодина (Р); л, д, ив; „0” 115.34 330 (15.05.2014.) 150 116.84 250 117.84	„Ново Ланиште” Затворена касета 9.95 km ЈАГОДИНА	
		3. Десни насип уз Белицу од ушћа у Велику Мораву, 6.50 km 4. Десна обала регулисаног корита Белице кроз Јагодину, 3.45 km 5. Леви насип уз Велику Мораву од ушћа Белице до ушћа Лугомира, 7.10 km 6. Леви насип уз Лугомир од ушћа у Велику Мораву до села Мајур, 10.10 km	B BB PO BO MB	Велика Морава: Ћуприја (Р); л, и; „0” 112.49 700 (21.02.1963.) 400 116.49 470 117.19 Q _{5%} =2440 m³/s	„Јагодина” Затворена касета 27.15 km ЈАГОДИНА	
		7. Десни насип уз Лугомир од ушћа у Велику Мораву до села Мајур, 10.10 km 8. Леви насип уз Велику Мораву од ушћа Лугомира до села Мијатовац, 9.50 km	B BB PO BO	Лугомир: Мајур (Р); л, д, и; „0” 123.29 455 (10.07.1999.) 200 125.29 250 125.79	„Мајур-Кончарево- Мијатовац” Затворена касета 19,60 km ЈАГОДИНА ЋУПРИЈА	
Напомена:	Заштитни водни објекти означени са ** који се налазе уз воде II реда а којима се формира заштитна касета око брањеног подручја, са водним објектима уз воде I реда чине функционалну целину заштите брањеног подручја од поплава од спољних вода I реда.					

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ: ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ ЗА БРАНЕ:		
СЕКТОР	ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Секторски руководиоца Заменик секторског руководиоца	Деоница
ПОМОЋНИК ЗА М.6.: Јанош Немет, моб. 064/840-41-12, Е-mail: janos.nemet@srbiyavode.rs , ВПЦ „МОРАВА” РЈ „Велика Морава”, Ђуприја, тел. 035/847-13-54, факс 035/847-13-54		
М.6.	ВП „ЂУПРИЈА” д.о.о., Ђуприја, тел. 035/887-15-08, факс 035/887-10-44, Е-mail: uprava@vpcuprija.com Директор: Миладин Гаврић, моб. 064/881-07-40 Миладин Гаврић, моб. 064/881-07-40 Димитрије Манојловић моб. 064/881-07-80	М.6.1., М.6.2. објекти 1,2,3,4,5,6,7и 8.
Специјализовано предузеће за извођење санационих радова и хитних интервенција на заштитним и регулационим објектима		
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНО ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Одговорно лице		
ПОМОЋНИК за ангажовање специјализованих предузећа, механизације, опреме, материјала и алата за одбрану од поплава: Милорад Џинчић, моб. 064/840-40-94, Е-mail: milorad.dzincic@srbiyavode.rs , ВПЦ „МОРАВА”, Ниш, тел. 018/425-81-85, факс 018/451-38-20, Е-mail: vpemorava@srbiyavode.rs		
ВП „ЂУПРИЈА” д.о.о., Ђуприја, тел. 035/887-15-08, факс 035/887-10-44, Е-mail: uprava@vpcuprija.com Директор: Миладин Гаврић, моб. 064/881-07-40 Небојша Танасковић, моб. 065/874-86-58		
За интервентну локалну заштиту критичне инфраструктуре: Развојно Иновациони Систем доо, Београд, тел. 011/436-05-05, Е-mail: milan@razvojnoinovacionisistem.rs Директор: Горан Тасић, моб. 063/379-071 Милан Марковић, моб. 064/81-35-069		

Водна јединица:	„ВЕЛИКА МОРАВА – ЈАГОДИНА, СВИЛАЈНАЦ”
Мелиорационо подручје:	ХМС
Велика Морава	ВМ 6.1.

Ознака ХМС	Хидромелиорациони систем (ХМС)	Територијална припадност система Катастарска општина (КО)	Дужина каналске мреже (ДКМ) (m)	Реципијент	Евакуациони објекат	
					Гравитациони испуст (ГИ)	Црпна станица (ПС)
ВМ 6.1.	(Кушиљево, Свилајнац, Деспотовић, Ланиште)	Луковица, Бобово, Грабовица, Седларе, Врлане, Бресје, Радошин, Војска, Мачевац, Тропоње, Јасеново, Медвеђа, Брестово, Добра вода, Богава, Велики Поповић, Плажане, Милица, Буковац, Деспотовић, Војник, Поповњак, Дражмировић, Глоговац, Рибаре, Кочино село, Рибник, Ланиште, Рајкинац, Дубока, Мали Поповић и делови КО: Старо Село, Породин, Кушиљево, Ново Село II, Свилајнац, Дубље, Црквеница, Гложане, Проштинац, Рођевац, Купиновац, Суботица, Роанда, Грабовица, Ломница, Језеро, Бељајка, Витанце, Трућевац, Балајнац	63.022	систем Жабарска касета, Ресава, Лаништански поток	+	-

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА МЕЛИОРАЦИОНОМ ПОДРУЧЈУ:	
ОЗНАКА ХИДРОМЕЛИОРАЦИОНОГ СИСТЕМА (ХМС)	ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Руководилац ХМС Заменик руководиоца ХМС
ПОМОЋНИК: Јанош Немет, моб. 064/840-41-12, Е-mail: janos.nemet@srbiyavode.rs , ВПЦ „МОРАВА” РЈ „Велика Морава”, Ђуприја, тел. 035/847-13-54, факс 035/847-13-55 ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ЗА ХИДРОМАШИНСКУ ОПРЕМУ: Зоран Илић, моб. 064/840-40-50, Е-mail: zoran.ilic@srbiyavode.rs , ВПЦ „МОРАВА”, Ниш, тел. 018/425-81-85, факс 018/451-38-20, Е-mail: vpcmorava@srbiyavode.rs	
ВМ 6.1.	ВП „ЋУПРИЈА” д.о.о., Ћуприја, тел. 035/887-15-08, факс 035/887-10-44, Е-mail: uprava@vpcuprija.com Директор: Миладин Гаврић, моб.064/881-07-40 Небојша Танасковић, моб. 065/874-86-58 Никола Арсић, моб.064/881-07-82

ђ) ВОДНА ЈЕДИНИЦА „Велика Морава – Ћуприја, Параћин”

Водна јединица:	„ВЕЛИКА МОРАВА – ЋУПРИЈА, ПАРАЋИН”
Воде I реда: Сектор – деонице: Дужина објекта: Бране:	Велика Морава, Раваница, Црница, Јовановачка, Јужна Морава М.6. – М.6.2. објекат М.6.2.9.; М.7. – М.7.1., М.7.2. и М.8. – М.8.1. објекат М.8.1.1. 99,58 km -

Ознака деонице	Опис деонице	Заштитни водни објекти на којима се спроводе мере одбране од поплава	Критеријуми за увођење мера одбране од поплава		Штићено поплавно подручје	Евакуациони објекат (ХМС)
	Водоток Назив Дужина система за заштиту од поплава	1. 2.	В ВВ РО ВО МВ КВЗ	Водомер (Р)-РХМЗ-а, (Л)-локални, л-летва, лим-лимниграф, д-дигитално и–Таб. 1, ив –Таб. 2; „0” - кота нуле тах осмтрени водостај (датум) Редовна одбрана - водостај и кота Ванредна одбрана - водостај и кота Меродавни водостај за меродавни Q __% Критични водостај/кота заштитног система	Касета Регулисано подручје Чвор Дужина система за заштиту од поплава Општина	Гравитациони испуст (ГИ) Црпна станица (ЦС назив) (ХМС)
М.6.2.	Велика Морава, Белица, Лугомир лева обала Велика Мораве од Белице до села Мијатовац 1.70 km	9. Леви насип уз Велику Мораву код стрелишта у Ћуприји, 1.70 km	В ВВ РО ВО	Лугомир: Мајур (Р); л, д, и; „0” 123.29 455 (10.07.1999.) 200 125.29 250 125.79	„Мајур-Кончарево-Мијатовац” Затворена касета 1.70 km ЋУПРИЈА	
М.7.1.	Велика Морава, Раваница, Црница Велика Морава од Ћуприје до Црнице 38.31 km	1. Леви насип уз Велику Мораву између друског и железничког моста код Ћуприје, 4.40 km 2. Леви насип уз Велику Мораву од железничког моста до села Трешњевица, 5.70 km	В ВВ РО	Велика Морава: Ћуприја (Р); л, и; „0” 112.49 700 (21.02.1963.) 400 116.49 * ниво у ножици насипа	„Јовац-Трешњевица” Затворена касета 10.10 km ПАРАЋИН	
		3. Десни насип уз Велику Мораву, потез Крајић код Ћуприје, 2.65 km 4. Десни насип уз Раваницу од ушћа у Велику Мораву, 1.63 km*	ВО МВ	470 117.19 * ниво на 1.00 m испод круне насипа уз даљи пораст Q _{5%} =2440 m³/s	„Ћуприја – Крајић - Бизетић” Затворена касета 4.28 km ЋУПРИЈА	
		5. Леви насип уз Раваницу, 1.63 km* 6. Десни насип уз Велику Мораву кроз Ћуприју до железничког моста, 4.70 km			„Ћуприја” Затворена касета 6.33 km ЋУПРИЈА	

		7. Десни насип уз Велику Мораву од железничког моста до ушћа Црнице, 7.50 km 8. Десни насип уз Црницу од ушћа у Велику Мораву до фабрике штофова у Параћину, 4.30 km* 9. Десна обала регулисаног корита Црнице кроз Параћин, 4.30 km. 10. Десни насип уз Црницу у зони ауто пута, 1.50 km*			„Параћин” Затворена касета 17.60 km ПАРАЋИН	
М.7.2.	Велика Морава, Црница, Јовановачка река, Јужна Морава десна обала Велика Мораве од Црнице до састава Јужне и Западне Мораве 57.21 km	1. Десни насип уз Велику Мораву од ушћа Црнице до ушћа Сикиричког потока, 8.80 km са ** десним насипом уз Сикирички поток, 3.50 km*, укупно 12.30 km 2. Леви насип уз Црницу од ушћа у Велику Мораву до фабрике штофова у Параћину, 4.30 km* 3. Лева обала регулисаног корита Црнице кроз Параћин, 4.30 km. 4. Леви насип уз Црницу у зони ауто пута, 1.50 km*	В ВВ РО ВО	Велика Морава: Варварин (P); л, д, и; „0” 126.13 560 (14.05.1965.) 400 130.12 * ниво у ножици насипа 500 131.12 * ниво на 1.00 m испод круне насипа уз даљи пораст $Q_{2\%}=2530 \text{ m}^3/\text{s}$	„Д. Видово” Затворена касета 22.40 km ПАРАЋИН	
		5. Десни насип уз Велику Мораву од ушћа Сикиричког потока до ушћа Јовановачке реке, 4.00 km са ** левим насипом уз Сикирички поток, 3.50 km, укупно 7.50 km 6. Десни насип уз Јовановачку реку од ушћа у Велику Мораву до железничког моста, 5.80 km*	МВ В ВВ РО	Велика Морава: Њуприја (P); л, и; „0” 112.49 700 (21.02.1963.) 400 116.49 * ниво у ножици насипа 470 117.19 * ниво на 1.00 m испод круне насипа уз даљи пораст $Q_{3\%}=2440 \text{ m}^3/\text{s}$	„Сикирица” Затворена касета 13.30 km ВАРВАРИН	
		7. Десни насип уз Велику Мораву од ушћа Јовановачке реке до ушћа Кочанског потока, 6.40 km са ** десним насипом уз Кочански поток, 2.50 km, укупно 8.90 km 8. Леви насип уз Јовановачку реку од ушћа у Велику Мораву до железничког моста, 5.80 km*	ВО МВ	* ниво на 1.00 m испод круне насипа уз даљи пораст $Q_{3\%}=2440 \text{ m}^3/\text{s}$	„Доњи Катун” Затворена касета 14.70 km ЋИЋЕВАЦ	
		9. Десни насип уз Велику Мораву од ушћа Кочанског потока до састава, 1.86 km са ** левим насипом уз Кочански поток, 2.50 km, укупно 4.36 km 10. Десни насип уз Јужну Мораву од састава до Сталаћа, 2.45 km			„Ћићевац” Затворена касета 6.81 km ЋИЋЕВАЦ	
М.8.1.	Јужна Морава, Јужна Морава од састава до Сталаћа 2.36 km	1. Леви насип уз Јужну Мораву у Сталаћу, 2.36 km	В ВВ РО ВО МВ	Јужна Морава: Мојсиње (P); л, д, и; „0” 136.28 810 (20.02.1963.) 280 139.08 400 140.28 $Q_{2\%}=1855 \text{ m}^3/\text{s}$	„Сталаћ” Регулисано подручје 2.36 km ЋИЋЕВАЦ	
Напомена:	Заштитни водни објекти означени са ** који се налазе уз воде II реда а којима се формира заштитна касета око брањеног подручја, са водним објектима уз воде I реда чине функционалну целину заштите брањеног подручја од поплава од спољних вода I реда.					

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ: ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ ЗА БРАНЕ:		
СЕКТОР	ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Секторски руководиоца Заменик секторског руководиоца	Деоница
ПОМОЋНИК за М.6. и М.7.: Јанош Немет, моб. 064/840-41-12, E-mail: janos.nemet@srbijavode.rs , ВПЦ „МОРАВА“ РЈ „Велика Морава“, Ђуприја, тел. 035/847-13-54, факс 035/847-13-54		
М.6.	ВП „ЋУПРИЈА“ д.о.о., Ђуприја, тел. 035/887-15-08, факс 035/887-10-44, E-mail: uprava@vpcuprija.com Директор: Миладин Гаврић, моб.064/881-07-40 Миладин Гаврић, моб. 064/881-07-40 Димитрије Манојловић моб. 064/881-07-80	М.6.2. објекат 9.
М.7.	ВП „ЋУПРИЈА“ д.о.о., Ђуприја, тел. 035/887-15-08, факс 035/887-10-44, E-mail: uprava@vpcuprija.com Директор: Миладин Гаврић, моб.064/881-07-40 Небојша Танасковић, моб. 065/874-86-58 Никола Арсић, моб.064/881-07-82	М.7.1., М.7.2.
ПОМОЋНИК за М.8.1.1.: Јанош Немет, моб. 064/840-41-12, E-mail: janos.nemet@srbijavode.rs , ВПЦ „МОРАВА“ РЈ „Велика Морава“, Ђуприја, тел. 035/847-13-54, факс 035/847-13-54		
М.8.	ВП „ЋУПРИЈА“ д.о.о., Ђуприја, тел. 035/887-15-08, факс 035/887-10-44, E-mail: uprava@vpcuprija.com Директор: Миладин Гаврић, моб.064/881-07-40 Небојша Танасковић, моб. 065/874-86-58 Никола Арсић, моб.064/881-07-82	М.8.1.објекат 1
Специјализовано предузеће за извођење санационих радова и хитних интервенција на заштитним и регулационим објектима		
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНО ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Одговорно лице		
ПОМОЋНИК за ангажовање специјализованих предузећа, механизације, опреме, материјала и алата за одбрану од поплава: Милорад Цинчић, моб. 064/840-40-94, E-mail: milorad.dzincic@srbijavode.rs , ВПЦ „МОРАВА“, Ниш, тел. 018/425-81-85, факс 018/451-38-20, E-mail: vpemorava@srbijavode.rs		
ВП „ЋУПРИЈА“ д.о.о., Ђуприја, тел. 035/887-15-08, факс 035/887-10-44, E-mail: uprava@vpcuprija.com Директор: Миладин Гаврић, моб.064/881-07-40 Небојша Танасковић, моб. 065/874-86-58		
За интервентну локалну заштиту критичне инфраструктуре: Развојно Иновациони Систем доо, Београд, тел.011/436-05-05, E-mail: milan@razvojinovacionisistem.rs Директор: Горан Тасић, моб.063/379-071 Милан Марковић, моб. 064/81-35-069		

Водна јединица:	„ВЕЛИКА МОРАВА – ЋУПРИЈА ПАРАЋИН”
Мелиорационо подручје:	ХМС
Велика Морава	ВМ 6.2.

Ознака ХМС	Хидромелиорациони систем (ХМС)	Територијална припадност система Катастарска општина (КО)	Дужина каналске мреже (ДКМ) (m)	Реципијент	Евакуациони објект	
					Гравитациони испуп (ГИ)	Црпа станица (ЦС)
ВМ 6.2.	Ћуприја (Добричево, Змич, Стрижа, Данково, Тоња- Ада, Давидовац, Дреновац, Супска)	Исаково, Супска, Иванковац, Остриковац, Ћуприја (град), Параћин, Параћин (град), Главница, Бошњане, Поповац, Давидовац, Рашевица, Шавац, Текија, Мириловац, Лешје, Чепуре, Стрижа, Поточац, Доње Видово, Лебина, Плана, Голубовац, Ратаре, Својново, Крежбинац, Бусиловац, Сикирица, Обреж, Дреновац, Кончарево, Горње Видово I, Горње Видово II и делови КО: Вирине, Крушар, Влашка, Мијатовац, Ћуприја (ван-града), Мајур, Јовац, Дворица, Сињи Вир и Трешњевица	36.310	Мућава, В. Морава, Црница	+	-

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА МЕЛИОРАЦИОНОМ ПОДРУЧЈУ:	
ОЗНАКА ХИДРОМЕЛИОРАЦИОНОГ СИСТЕМА (ХМС)	ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Руководилац ХМС Заменик руководиоца ХМС
ПОМОЋНИК: Јанош Немет, моб. 064/840-41-12, Е-mail: janos.nemet@srbiyavode.rs , ВПЦ „МОРАВА” РЈ „Велика Морава”, Ћуприја, тел. 035/847-13-54, факс 035/847-13-55 ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ЗА ХИДРОМАШИНСКУ ОПРЕМУ: Зоран Илић, моб. 064/840-40-50, Е-mail: zoran.ilic@srbiyavode.rs , ВПЦ „МОРАВА”, Ниш, тел. 018/425-81-85, факс 018/451-38-20, Е-mail: vpemorava@srbiyavode.rs	
ВМ 6.2.	ВП „ЋУПРИЈА” д.о.о., Ћуприја, тел. 035/887-15-08, факс 035/887-10-44, Е-mail: uprava@vpcuprija.com Директор: Миладин Гаврић, моб.064/881-07-40 Небојша Танасковић, моб. 065/874-86-58 Никола Арсић, моб.064/881-07-82

е) ВОДНА ЈЕДИНИЦА „Јужна Морава – Алексинац”

Водна јединица:	„ЈУЖНА МОРАВА – АЛЕКСИНАЦ”
Воде I реда: Сектор – деонице: Дужина објекта: Бране:	Јужна Морава, Крајковачка река, Рујишка река, Моравица, Трнавска, Топоничка река М.8. – М.8.1. објекти М.8.1.2. – М.8.1.9.; М.8.2.; М.8.3.; М.10. – М.10.1. објекат М.10.1.1. 84,55km „Бован”, „Крајковац”

Ознака деонице	Опис деонице	Заштитни водни објекти на којима се спроводе мере одбране од поплава	Критеријуми за увођење мера одбране од поплава		Штићено поплавно подручје	Евакуациони објекат (ХМС)
	Водоток Назив Дужина система за заштиту од поплава	1. 2.	В ВВ РО ВО МВ КВЗ	Водомер (Р)-РХМЗ-а, (Л)-локални; л-летва, лим-лимниграф, д-дигитално и–Таб. 1, ив –Таб. 2; „0” - кота нуле тах осмотрени водостај (датум) Редовна одбрана - водостај и кота Ванредна одбрана - водостај и кота Меродавни водостај за меродавни Q __% Критични водостај/кота заштитног система	Касета Регулисано подручје Чвор Дужина система за заштиту од поплава Општина	Гравитациони испуст (ГИ) Црпна станица (ЦС пазив) (ХМС)
М.8.1.	Јужна Морава, Рујишка река, Моравица Јужна Морава од састава до ушћа Моравице 55.19 km	2. Леви насип уз Јужну Мораву код Витковца, до Трњана 15.85 km са ** обостраним насипима (2x0.45 km) уз Симин поток од ушћа у Јужну Мораву и обостраним насипима (2x1.30 km) уз Корманску реку од ушћа у Јужну Мораву, укупно 19.35 km	В ВВ РО ВО МВ КВЗ	Јужна Морава: лева – пропуст „Старача“ код Доњег Љубеша (Л); л; „0” 147.50 - - 230 149.80 350 151.00 450 152.00 (Q _{5%} =1503 m ³ /s) 300 150.50 (појава воде на коти д.о. терена – зона Рутевца без насипа)	„Витковац – Трњане“ Затворена касета 19.35 km АЛЕКСИНАЦ	
		3. Десни насип уз Рујишку реку од ушћа у Јужну Мораву, 2.08 km			„Прасковче” Отворена касета 2.08 km РАЖАЊ	
		4. Леви насип уз Рујишку реку од ушћа Дреновачког потока узводно, 0.60 km са ** обостраним насипима (2x1.82 km) уз Дреновачки поток од ушћа у Рујишку реку, укупно 4.24 km	В ВВ РО ВО МВ	Јужна Морава: Алексинац (Р); л. д. и: „0” 157.63 447 (22.04.2010.) 300 160.63 400 161.63 Q _{2%} =1804 m ³ /s	„Јасење-Делиград” Затворена касета 4.24 km АЛЕКСИНАЦ РАЖАЊ	
		5. Леви насип уз Рујишку реку од ушћа у Јужну Мораву до ушћа Дреновачког потока, 1.48 km			„Рутевац” Затворена касета 11.11 km АЛЕКСИНАЦ	
		6. Десни насип уз Јужну Мораву од ушћа Рујишке реке до ушћа Мозговачке реке, 8.43 km са ** десним насипом уз Мозговачку реку од ушћа у Јужну Мораву, 1.20 km, укупно 9.63 km				
		7. Десни насип уз Јужну Мораву од ушћа Мозговачке реке до Рудничке петље, 9.51 km са ** левим насипом уз Мозговачку реку од ушћа у Јужну Мораву, 1.20 km, укупно 10.71 km			„Бобовиште” Затворена касета 10.71 km АЛЕКСИНАЦ	

		8. Десни насип уз Моравицу од ушћа у Јужну Мораву, 3.85 km			„Алексинац 1” Регулисано подручје 3.85 km АЛЕКСИНАЦ	
		9. Леви насип уз Моравицу од ушћа у Јужну Мораву, 3.85 km			„Алексинац 2” Регулисано подручје 3.85 km АЛЕКСИНАЦ	
M.8.2.	Моравица Брана „Бован”	1. Брана са акумулацијом „Бован” на Моравици, десној притоци Ј. Мораве Неприкосновени простор за пријем поплавног таласа 17.000.000m³ (Q _{2%}) Укупан простор за пријем поплавног таласа 28.000.000 m³ (Q _{0.01%}) Евакуација великих вода се врши према пројекту Упутства за коришћење акумулације, погон и одржавање опреме – Практична упутства за испуштање воде	Карактеристичне коте 252.50 нормални ниво 258.50 прелив 261.50 максимални ниво 263.00 круна бране		„Бован” АЛЕКСИНАЦ	
M.8.3.	Јужна Морава, Трнавска, Топоничка река Јужна Морава од ушћа Моравице до ушћа Нишаве 29.36 km	1. Леви насип уз Јужну Мораву од Житковца до Тешице, 11.38 km	В ВВ РО ВО МВ	Јужна Морава: Алексинац (Р); л, д, и; „0” 157.63 447 (22.04.2010.) 300 160.63 400 161.63 Q _{2%} =1855 m³/s	„Лужане” Регулисано подручје 11.38 km АЛЕКСИНАЦ, НИШ	
		2. Десни насип уз Трнавску реку од ушћа у Јужну Мораву, 5.65 km			„Дражевац” Регулисано подручје 5.65 km АЛЕКСИНАЦ	
		3. Леви насип уз Трнавску реку од ушћа у Јужну Мораву, 5.65 km			„Д. Трнава” Регулисано подручје 5.65 km АЛЕКСИНАЦ	
		4. Десни насип уз Топоничку реку од ушћа у Јужну Мораву, 3.34 km	В ВВ РО ВО	Топоничка река: Г. Топоница (Р); л, лим, ив; „0” 179.53 244 (18.02.1962.) 140 180.93 190 181.43	„Г. Топоница 1” Регулисано подручје 3.34 km НИШ	
		5. Леви насип уз Топоничку реку од ушћа у Јужну Мораву, 3.34 km			„Г. Топоница 2” Регулисано подручје 3.34 km НИШ	
M.10.1.	Крајковачка река Брана „Крајковац”	1. Брана са акумулацијом „Крајковац” на Крајковачкој реци, левој притоци Јужне Мораве Простор за пријем поплавног таласа 260.000m³	Карактеристичне коте 440.00 прелив/нормални ниво 441.00 максимални ниво 442.50 круна бране		„Крајковац” МЕРОШИНА	

Папомена:	Заштитни водни објекти означени са ** који се налазе уз воде II реда а којима се формира заштитна касета око брањеног подручја, са водним објектима уз воде I реда чине функционалну целину заштите брањеног подручја од поплава од спољних вода I реда.
-----------	--

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ: ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ ЗА БРАНЕ:		
СЕКТОР	ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Секторски руководиоц Заменик секторског руководиоца	Деоница
ПОМОЋНИК за М.8.1.објекти 2.-9. и М.8.3.: Зоран Станковић, моб. 064/840-40-83, E-mail: zstankovic@srbijavode.rs ПОМОЋНИК за брану М.8.2.: Срђан Живановић, моб. 064/840-40-97, E-mail: srdjan.zivanovic@srbijavode.rs , ВПЦ „МОРАВА”, Ниш, тел. 018/425-81-85, факс 018/451-38-20, ПОМОЋНИК за брану М.10.1.: Зоран Илић, моб. 064/840 40 50, E mail: zoran.ilic@srbijavode.rs , ВПЦ „МОРАВА”, Ниш, тел. 018/425-81-85, факс 018/451-38-20, E-mail: vpcmorava@srbijavode.rs		
М.8.	ВПД „ЕРОЗИЈА” д.о.о. Ниш, тел. 018/524-153, факс 018/524-154, E-mail: office@erozija-nis.rs Директор: Ђорђе Ранђеловић, моб. 069/574-70-07 Дејан Милутиновић, моб. 062/497-221 Весна Величков, моб. 062/363-221	М.8.1.објекти 2,3,4,5,6,7,8 и 9., М.8.3.
	Брана „БОВАН” ВПЦ „МОРАВА”, Ниш, тел. 018/425-81-85, 425-81-86, факс 018/451-38-20, E-mail: odbrana@srbijavode.rs Драгана Симић, моб. 064/840-40-84, E-mail: dragana.simic@srbijavode.rs ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА”, Алексинац, тел. 018/804-816, факс 018/804-816, на брани: 063/107-77-72, E-mail: vodovod.aleksinac@gmail.com Директор: Драгиша Симић, моб. 063/107-77-78	М.8.2.
М.10.	Брана „КРАЈКОВАЦ” ВПЦ „МОРАВА”, Ниш, тел. 018/425-81-85, 425-81-86, факс 018/451-38-20, E-mail: odbrana@srbijavode.rs Драгана Симић, моб. 064/840-40-84, E-mail: dragana.simic@srbijavode.rs ВПД „ЕРОЗИЈА” д.о.о., Ниш, тел. 018/524-153, факс 018/524-154, E-mail: office@erozija-nis.rs Директор: Ђорђе Ранђеловић, моб. 069/574-70-07	М.10.1.
Специјализовано предузеће за извођење санационих радова и хитних интервенција на заштитним и регулационим објектима		
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНО ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Одговорно лице		
ПОМОЋНИК за ангажовање специјализованих предузећа, механизације, опреме, материјала и алата за одбрану од поплава: Милорад Џинчић, моб. 064/840-40-94, E-mail: milorad.dzincic@srbijavode.rs , ВПЦ „МОРАВА”, Ниш, тел. 018/425-81-85, факс 018/451-38-20, E-mail: vpcmorava@srbijavode.rs		
ВП „ЋУПРИЈА” д.о.о., Ћуприја, тел. 035/887-15-08, факс 035/887-10-44, E-mail: uprava@vpcuprija.com Директор: Миладин Гаврић, моб. 064/881-07-40 Небојша Танасковић, моб. 065/874-86-58		
За интервентну локалну заштиту критичне инфраструктуре: Развојно Иновациони Систем доо, Београд, тел.011/436-05-05, E-mail: milan@razvojnoinovacionisistem.rs Директор: Горан Тасић, моб. 063/379-071 Милан Марковић, моб. 064/81-35-069		

Водна јединица:	„ЈУЖНА МОРАВА – АЛЕКСИНАЦ”
Мелиорационо подручје:	ХМС
Јужна Морава	ЈМ 1. - ЈМ 4.

Ознака ХМС	Хидромелиорациони систем (ХМС)	Територијална припадност система Катастарска општина (КО)	Дужина каналске мреже (ДКМ) (m)	Реципијент	Евакуациони објект	
					Гравитациони испуст (ГИ)	Црна станица (ЦС)
ЈМ 1.	Вукашиновац	Брадарац, Рутевац, Вукашиновац, Делиград, Јасење, Ћићина, Бобовиште, Алексинац ван варош, Житковац, Моравац, Нозрина, Моравски Бујмир, Лужане, Тешица, Стублина, Беља, Горње Сухотно, Горњи Адровац, Доњи Адровац, Прћиловица, Доње Сухотно и делови КО: Рујиште, Црни Као, Мозгово, Прасковче, Послон и Липовац	13.855	Јужна Морава	+	-
ЈМ 2.	Дражевац	Дражевац, Бели Брег, Доњи Крупац, Горњи Крупац, Преконози, Рсовац, Врело, Палиграце, Веле Поље, Горња Трнава, Доња Трнава и Доња Топоница	4.012	Трнавска река	+	-
ЈМ 3.	Лалинске појате	Грејач, Велики Дреновац, Суповац, Крушце, Горње Међурово, Белотинац, Чапљинац, Батушинац, Лепаја, Крајковац, Азбресница, Голешница, Дашница, Дудулајце, Биљег, Облацина, Рожина, Мрамор, Александрово и делови КО: Мезграја, Сечаница, Лалинац, Чокот, Доње Међурово, Балајац, Градиште, Брест, Меришина и Баличевац	15.531	Јужна Морава, Дудулајска река	+	-
ЈМ 4.	Кравље	Језеро, Ново Село, Давидовац II, Раденковац, Лабуково, Гојмановац, Кравље, Попшица, Пирковац, Церје, Миљковац, Берчинац, Горња Топоница и делови КО: Давидовац I, Радмировац, Слије, Копајкошара, Лесковик и Паљина.	8.128	Топоничка река	+	-

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА МЕЛИОРАЦИОНОМ ПОДРУЧЈУ:	
ОЗНАКА ХИДРОМЕЛИОРАЦИОНОГ СИСТЕМА (ХМС)	ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Руководилац ХМС Замсник руководиоца ХМС
ПОМОЋНИК: Бранко Кујунџић, моб. 064/840-41-08, Е-mail: branko.kujundzic@srbijavode.rs ВПЦ „МОРАВА”, Ниш, тел. 018/425-81-85, факс 018/451-38-20, Е-mail: vpcmorava@srbijavode.rs ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ЗА ХИДРОМАШИНСКУ ОПРЕМУ: Зоран Илић, моб. 064/840-40-50, Е-mail: zoran.ilic@srbijavode.rs ВПЦ „МОРАВА”, Ниш, тел. 018/425-81-85, факс 018/451-38-20, Е-mail: vpcmorava@srbijavode.rs	
ЈМ 1. – ЈМ 4.	„CD HIS”, ДОО, Ниш, тел. 018/451-53-69, факс 018/451-55-36, Е-mail: cdhisdoo@gmail.com Директор: Драган Цветановић, моб. 063/406-580 Љерка Никић, моб. 063/435-630 Милош Вучковић, моб. 062/271-462

ж) ВОДНА ЈЕДИНИЦА „Нишава – Ниш Димитровград”

Водна јединица:	„НИШАВА – НИШ ДИМИТРОВГРАД”
Воде I реда: Сектор – деонице: Дужина објекта: Бране:	Нишава, Коритничка река, Височица М.9. – М.9.1.; М.9.2.; М.9.3.; М.9.4.; М.9.5., М.9.6. и М.9.7. 69,19km (3.22 km – одржава правно лице) „Дивљана”, „Завој”

Ознака деонице	Опис деонице	Заштитни водни објекти на којима се спроводе мере одбране од поплава	Критеријуми за увођење мера одбране од поплава	Штићено поплавно подручје	Евакуациони објекат (ХМС)
	Водоток Назив Дужина система за заштиту од поплава	1. 2.	В ВВ РО ВО М КВ Водомер (Р)-РХМЗ-а, (Л)-локални, л-дства, лим-лимниграф, д-дигитално и-Таб. 1, ив –Таб. 2; „0” - кота нуле тах осмотрени водостај (датум) Редовна одбрана - водостај и кота Ванредна одбрана - водостај и кота Меродавни водостај за меродавни Q __% Критични водостај/кота заштитног система	Касета Регулисано подручје Чвор Дужина система за заштиту од поплава Општина	Гравитациони испуст (ГИ) Црпна станица (ЦС назив) (ХМС)
М.9.1.	Нишава код Ниша и Нишке Бање 38.65km	1. Десни насип уз Нишаву од села Поповац до села Медошевац са прекидом, 4.75 km 2. Леви насип уз Нишаву од села Поповац до села Медошевац са прекидом, 6.63 km 3. Леви насип и регулисано корито Нишаве од друског моста у селу Медошевац до железничког моста у Нишу, са прекидом, 1.90 km 4. Десни насип и регулисано корито Нишаве од друског моста у селу Медошевац до железничког моста у Нишу, 1.90 km 5. Леви насип и регулисано корито Нишаве од железничког моста у Нишу до ушћа Габровачке реке, 3.00 km са ** левим насипом и регулисаним коритом Габровачке реке од ушћа у Нишаву, 1.66 km, укупно 4.66 km	В ВВ РО ВО М В Нишава: Ниш (Р); л, д, и; „0” 187.88 290 (28.11.2007.) 280 190.68 475 192.63 Q _{1%} =898 m ³ /s	„Поповац” Затворена касета 4.75 km НИШ „Ново Село” Отворена касета 6.63 km НИШ „Ниш 1” Затворена касета 1.90 km НИШ „Ниш 2” Затворена касета 1.90 km НИШ „Ниш – центар” Затворена касета 4.66 km НИШ	

		6. Леви насип уз Нишаву узводно од ушћа Габровачке реке, 5.73 km и делимичним регулисаним коритом Нишаве (0,33km), са ** десним насипом и регулисаним коритом Габровачке реке од ушћа у Нишаву, 1.66 km, укупно 7.39 km 7. Десни насип и регулисано корито Нишаве узводно од железничког моста у Нишу, 3.40 km 8. Десни насип уз Нишаву наспрам насеља Н. Тесла, 1.61 km 9. Десни насип уз Нишаву низводно од ушћа Малчанске реке, 2.01 km 10. Леви насип уз Нишаву код Нишке Бање, 4.40 km			„Ниш – Н. Тесла” Отворена касета 7.39 km НИШ „Ниш – М. Пијаде” Отворена касета 5.01 km НИШ „Кованлук” Отворена касета 2.01 km НИШ „Нишка Бања” Отворена касета 4.40 km НИШКА БАЊА	
M.9.2.	Нишава, Коритничка река код Беле Паланке 10.62 km	1. Десни насип уз Нишаву низводно од МХЕ „Вргудинац“, 1.76km 2. Десни насип уз Нишаву као наставак деснообалног успорног насипа МХЕ „Вргудинац“, 1.80km 3. Леви насип и регулисано корито Коритничке реке узводно од ушћа у Нишаву, 2.18 km 4. Десни насип и регулисано корито Коритничке реке-узводно-од ушћа у Нишаву, 2.18 km 5. Леви насип уз Нишаву од Беле Паланке до села Црквице, 2.70 km	В ВВ РО ВО	Нишава: Бела Паланка (Р); л, лим; „0” 283.15 260 (13.02.1966.) 180 284.95 240 285.55	„Моклиште” Регулисано подручје 3.56 km БЕЛА ПАЛАНКА „Бела Паланка 1” Регулисано подручје 2.18 km БЕЛА ПАЛАНКА „Бела Паланка 2” Регулисано подручје 4.88 km БЕЛА ПАЛАНКА	
M.9.3.	МХЕ „Вргудинац“ (3.22 km)	1. МХЕ са акумулацијом „Вргудинац“ на реци Нишави Лесвообални успорни насип 1.42 km Деснообални успорни насип 1.80 km	Карактеристичне коте		МХЕ „Вргудинац” БЕЛА ПАЛАНКА	
M.9.4.	Коритничка река Брана „Дивљана”	1. Брана са акумулацијом „Дивљана” на Коритничкој реци, левој притоци Нишаве Неприкосновени простор за пријем поплавног таласа 138.000 m³ Укупни простор за пријем поплавног таласа 242.000 m³	Карактеристичне коте		„Дивљана” БЕЛА ПАЛАНКА	
M.9.5.	Височица Брана „Завој”	1. Брана са акумулацијом „Завој” на Височици, левој притоци Темштице (десна притока Нишаве) Простор за пријем поплавног таласа 5.500.000 m³ (Q_{2%}) Евакуација великих вода се врши према Елаборату за одржавање, експлоатацију, управљање и одбрану од поплава	Карактеристичне коте		„Завој” ШИРОГ	

М.9.6.	Нишава код Пирота 8.82 km	1. Леви насип уз Нишаву у Пироту, 1.69 km са ** обостраним насипима (2x1.02km) уз Бистрицу од ушћа у Нишаву, 2.04 km, укупно 3.73 km 2. Десни насип уз Нишаву у Пироту, 1.69 km са ** обостраним насипима (2x1.70 km) уз Градашничку реку од ушћа у Нишаву, 3.40 km, укупно 5.09 km	V BV PO VO M B	Нишава: Пирот (P); л, д, и; „0” 364.27 229 (7.06.1976.) 130 365.57 200 366.27 Q _{2%} =320 m³/s	„Пирот” Чвор 8.82 km ПИРОТ	
М.9.7.	Нишава код Димитровграда 11.10 km	1. Десни насип уз Нишаву у Димитровграду, 4.80 km 2. Леви насип уз Нишаву у Димитровграду, 4.80 km 3. Десни насип уз Нишаву код насеља Градиње, 0.75 km 4. Леви насип уз Нишаву код насеља Градиње, 0.75 km	V BV PO VO M B	Нишава: Димитровград (P); л, лим, ив; „0” 440.40 350 (18.02.1963.) 280 443.20 360 444.00 Q _{2%} =120 m³/s	„Димитровград 1” Регулисано подручје 4.80 km ДИМИТРОВГРАД „Димитровград 2” Регулисано подручје 4.80 km ДИМИТРОВГРАД „Градиње 1” Регулисано подручје 0.75 km ДИМИТРОВГРАД „Градиње 2” Регулисано подручје 0.75 km ДИМИТРОВГРАД	

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ: ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ ЗА БРАНЕ:		
СЕКТОР	ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Секторски руководиоца Заменик секторског руководиоца	Деоница
ПОМОЋНИК за М.9.1., М.9.2., М.9.3., М.9.6., и М.9.7. Стеван Стојановић, моб. 064/840-40-81, Е-mail: stevan.stojanovic@srbijavode.rs ПОМОЋНИК за брану М.9.4.: Зоран Илић, моб. 064/840-40-50, Е-mail: zoran.ilic@srbijavode.rs , ПОМОЋНИК за брану М.9.5.: Срђан Живановић, моб. 064/840-40-97, Е-mail: srdjan.zivanovic@srbijavode.rs , ВПЦ „МОРАВА”, Ниш, тел. 018/425-81-85, факс 018/451-38-20, Е-mail: vpcmorava@srbijavode.rs		
М.9.	ВПД „ЕРОЗИЈА” д.о.о. Ниш, тел. 018/524-153, факс 018/524-154, Е-mail: office@erozija-nis.rs Директор: Ђорђе Ранђеловић, моб. 069/574-70-07 Јасна Ђорђевић, моб. 062/614-221 Јасмина Зипаловић, моб. 062/681-221	М.9.1., М.9.2., М.9.6 и М.9.7.
	Брана „ДИВЉАНА” ВПЦ „МОРАВА”, Ниш, тел. 018/425-81-85, 425-81-86, факс 018/451-38-20, Е-mail: odbrana@srbijavode.rs Драгана Симић, моб. 064/840-40-84, Е-mail: dragana.simic@srbijavode.rs ВПД „ЕРОЗИЈА” д.о.о., Ниш, тел. 018/524-153, факс 018/524-154, Е-mail: office@erozija-nis.rs Директор: Ђорђе Ранђеловић, моб. 069/574-70-07	М.9.4.
	МХЕ „Вргудинац” Power Gen Beograd МХЕ „Вргудинац”, моб. 064/685-7076, 060/676-08-20, Е-mail: el.vrgudinac@gmail.com Руководилац: Никола Стојсављевић, моб.: 064/685-7076	М.9.3.
	Брана „ЗАВОЈ” ВПЦ „МОРАВА”, Ниш, тел. 018/425-81-85, 425-81-86, факс 018/451-38-20, Е-mail: odbrana@srbijavode.rs Драгана Симић, моб. 064/840-40-84, Е-mail: dragana.simic@srbijavode.rs ЈП ЕПС БЕОГРАД Огранак „ХЕ ЂЕРДАП” Кладово, ХЕ „ПИРОТ”, Пирот, тел. 010/314-420, факс 010/314-471, Е-mail: suzana.kostic@djerdap.rs Директор: Сузана Костић 064/836-24-14	М.9.5.
Специјализовано предузеће за извођење санационих радова и хитних интервенција на заштитним и регулационим објектима		
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНО ПРЕДУЗЕЋЕ: Директор Одговорно лице		
ПОМОЋНИК за ангажовање специјализованих предузећа, механизације, опреме, материјала и алата за одбрану од поплава : Милорад Џинчић, моб. 064/840-40-94, Е-mail: milorad.dzincic@srbijavode.rs , ВПЦ „МОРАВА”, Ниш, тел. 018/425-81-85, факс 018/451-38-20, Е-mail: vpcmorava@srbijavode.rs		
ВП „ЋУПРИЈА” д.о.о., Ћуприја, тел. 035/887-15-08, факс 035/887-10-44, Е-mail: uprava@vpcuprija.com Директор: Миладин Гаврић, моб.064/881-07-40 Небојша Танасковић, моб. 065/874-86-58		
За интервентну локалну заштиту критичне инфраструктуре: Развојно Иновациони Систем доо, Београд, тел.011/436-05-05, Е-mail: milan@razvojinoinovacionisistem.rs Директор: Горан Тасић, моб. 063/379-071 Милан Марковић, моб. 064/81-35-069		

Водна јединица:	„НИШАВА – НИШ ДИМИТРОВГРАД”
Мелиорационо подручје:	ХМС
Нишава	Н 1.

Ознака ХМС	Хидромелиорациони систем (ХМС)	Територијална припадност система Катастарска општина (КО)	Дужина каналске мреже (ДКМ) (m)	Реципијент	Евакуациони објекат	
					Гравитациони испуст (ГИ)	Црпна станица (ЦС)
Н 1.	Пирот	Црвенчево, Станичење, Сопот, Нишор, Добри До, Извор, Пољска Ржана, Држина, Пасјач, Костур, Блато, Понор, Теловац, Клисура, Ореовац, Бела Паланка - ван варош, Моклиште, Ново Село, Вргудинац, Шпај, Црвена Река, Дражево, Доњи Рињ, Доња Глама, Бабин Кал II, Љубатовица, Трешњаци, Враниште, Рагодеш, Бела Паланка варош, Дол, , Букуровац, Крменица, Клење, Чифлик, Сињац, Црноклиште, Мали Суводол, Велики Суводол, Градашница, Гњилан, Барје Чифлик, Расница, Пирот - ван варош, Пирот - град и Бериловац	33.811	Нишава	+	-

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА МЕЛИОРАЦИОНОМ ПОДРУЧЈУ:	
ОЗНАКА ХИДРОМЕЛИОРАЦИОНОГ СИСТЕМА (ХМС)	ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Руководилац ХМС Заменик руководиоца ХМС
ПОМОЋНИК: Стеван Стојановић, моб. 064/840-40-81, E-mail: stevan.stojanovic@srbijavode.rs ВПЦ „МОРАВА”, Ниш, тел. 018/425-81-85, факс 018/451-38-20, E-mail: vpcmorava@srbijavode.rs ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ЗА ХИДРОМАШИНСКУ ОПРЕМУ: Зоран Илић, моб. 064/840-40-50, E-mail: zoran.ilic@srbijavode.rs ВПЦ „МОРАВА”, Ниш, тел. 018/425-81-85, факс 018/451-38-20, E-mail: vpcmorava@srbijavode.rs	
Н 1.	ВПД „ЕРОЗИЈА” д.о.о., Ниш, тел. 018/524-153, факс 018/524-154, E-mail: office@erozija-nis.rs Директор: Ђорђе Ранђеловић моб. 069/574-70-07 Пешкић Милан, моб. 062/763-221 Јончић Весна, моб. 062/256-221

з) ВОДНА ЈЕДИНИЦА „Јужна Морава – Лесковац”

Водна јединица:	„ЈУЖНА МОРАВА – ЛЕСКОВАЦ”
Воде I реда: Сектор – деонице: Дужина објекта: Бране:	Јужна Морава, Топлица, Бресничка река, Растовничка река, Придворичка река, Пуста река, Јабланица, Ветерница М.10. –М.10.2.; М.10.3.; М.10.4.; М.10.5.; М.10.6.; М.10.7.; М.10.8. и М.10.9. 60,96 km „Растовница”, „Бресница”, „Придворица”, „Брестовац”, „Барје”

Ознака деонице	Опис деонице	Заштитни водни објекти на којима се спроводе мере одбране од поплава	Критеријуми за увођење мера одбране од поплава		Штићено поплавно подручје	Евакуациони објекат (ХМС)
	Водоток Назив Дужина система за заштиту од поплава	1. 2.	В ВВ РО ВО ВО МВ КВЗ	Водомер (Р)-РХМЗ-а, (Л)-локални; л-летва, лим-лимниграф, д-дигитално и-Таб. 1, ив-Таб. 2; „0” - кота нуле тах осмтрени водостај (датум) Редовна одбрана - водостај и кота Ванредна одбрана - водостај и кота Меродавни водостај за меродавни Q ___% Критични водостај/кота заштитног система	Касета Регулисано подручје Чвор Дужина система за заштиту од поплава Општина	Гравитациони испуст (ГИ) Црпна станица (ЦС назив) (ХМС)
М.10.2.	Топлица, Бресничка река код Дољевца и Прокупља 8.86 km	1. Десни насип уз Топлицу у Дољевцу, 0.59 km	В ВВ РО ВО МВ	Топлица: Дољевац (Р); л, д, и; „0” 190.41 378 (21.04.2010.) 180 192.22 270 193.12 Q _{2%} = 619 m ³ /s	„Дољевац 1” Регулисано подручје 0.59 km ДОЉЕВАЦ	
		2. Леви насип уз Топлицу у Дољевцу, 0.25 km	В ВВ РО ВО МВ	Јужна Морава: Корвинград (Р); л, д, и; „0” 188.09 434 (7.06.1976.) 280 190.89 330 191.39 Q _{1%} = 1860 m ³ /s	„Дољевац 2” Регулисано подручје 0.25 km ДОЉЕВАЦ	
		3. Десни насип уз Топлицу у Прокупљу, 1.15 km	В ВВ РО ВО МВ	Топлица: Прокупље (Р); л, лим, ив; „0” 234.95 400 (20.12.1955.) 170 236.66 410 239.06 Q _{2%} =594 m ³ /s	„Прокупље 1” Регулисано подручје 1.15 km ПРОКУПЉЕ	
		4. Леви насип уз Топлицу у Прокупљу, 1.15 km			„Прокупље 2” Регулисано подручје 1.15 km ПРОКУПЉЕ	

		5. Десни насип уз Бресничку реку у насељу Бресничкић, 1.56 km	В ВВ РО ВО	Топлица: Пепељевац (Р); л, д, и; „0” 329.90 408 (7.06.1976.) 220 332.10 320 333.10	„Бресничкић 1” Регулисано подручје 1.56 km ПРОКУПЉЕ	
		6. Леви насип уз Бресничку реку у насељу Бресничкић, 1.56 km			„Бресничкић 2” Регулисано подручје 1.56 km ПРОКУПЉЕ	
		7. Леви насип уз Топлицу у насељу Доња Коњуша, 2.60 km *	РО ВО	*ниво у ножици насипа *ниво на 1.00 m испод круне насипа уз даљи пораст	„Доња Коњуша” Регулисано подручје 2.60 km ПРОКУПЉЕ	
М.10.3.	Растовничка река Брана „Растовница”	1. Брана са акумулацијом „Растовница” на реци Растовничкој реци, десној притоци Топлице (лева притока Јужне Мораве) Простор за пријем поплавног таласа 138.000m ³	Карактеристичне коте 263.15 прелив/нормални ниво/ 265.50 максимални ниво 266.25 круна бране		„Растовница” ПРОКУПЉЕ	
М.10.4.	Бресничка река Брана „Бресница”	1. Брана са акумулацијом „Бресница” на Бресничкој реци, левој притоци Топлице (лева притока Јужне Мораве) Неприкосновени простор за пријем поплавног таласа 227.000m ³ (Q _{2%})	Карактеристичне коте 659.00 нормални ниво 660.50 прелив 661.70 максимални ниво 662.70 круна бране		„Бресница” ПРОКУПЉЕ	
М.10.5.	Придворичка река Брана „Придворица”	1. Брана са акумулацијом „Придворица” на Придворичкој реци, левој притоци Топлице (лева притока Јужне Мораве) Неприкосновени простор за пријем поплавног таласа 122.500m ³ (Q _{2%}) Укупни простор за пријем поплавног таласа 222.500m ³ (Q _{0.1%})	Карактеристичне коте 539.50 нормални ниво прелив 543.00 максимални ниво 544.50 круна бране		„Придворица” БЛАЦЕ	
М.10.6.	Пуста река код Дољевца и Пуковца 11.65 km	1. Обојрани насипи уз Пусту реку (2x5.83 km) од ушћа у Јужну Мораву до железничког моста у Пуковцу, укупно 11.65 km	В ВВ РО ВО	Пуста река: Пуковац (Р), л, лим; „0” 195.23 397 (27.11.2007.) 200 197.23 300 198.23	Регулисано подручје 11.65 km ДОЉЕВАЦ	
М.10.7.	Пуста река Брана „Брестовац”	1. Брана са акумулацијом „Брестовац” на Пустој реци, левој притоци Јужне Мораве Неприкосновени простор за пријем поплавног таласа 1.100.000m ³ Укупни простор за пријем поплавног таласа 3.300.000m ³	Карактеристичне коте 332.00 нормални ниво 337.50 прелив 339.00 максимални ниво 340.00 круна бране		„Брестовац” БОЛНИК	

М.10.8.	Јужна Морава, Јабланица, Ветерница Лева обала од ушћа Јабланице до ушћа Ветернице 40.45 km	1. Леви насип уз Јужну Мораву од ушћа Јабланице до ушћа Ветернице, 7.92 km	В ВВ РО ВО	Јужна Морава: Грделица (Р); л, д, и; „0” 251.78 416 (21.04.2010.) ниво у ножици насипа ниво на 1.0m испод круне насипа уз даљи пораст $Q_{1\%}=730 \text{ m}^3/\text{s}$	„Разгојски Чифлук” Регулисано подручје 7.92 km ЛЕСКОВАЦ	
		2. Регулисано корито Јабланице са делимично обостраним насипима од железничког моста код Печењевца до Винарца, 11.95 km са ** обостраним насипима (2x2.70 km) уз Хисарски канал од ушћа у Јабланицу, укупно 17.35 km	В ВВ РО ВО	Јабланица: Печењевце (Р); л, д, и; „0” 205.82 379 (27.11.2007.) 150 207.32 300 208.82	„Печењевце-Хисар -Горње Стопање” Регулисано подручје 17.35 km ЛЕСКОВАЦ	
		3. Десни насип и регулисано корито Ветернице у Лесковцу, од старог ауто пута до регионалног пута Лесковац - Вучје 8.53 km	В ВВ	Ветерница: Лесковац (Р); л, д, и; „0” 224.18 374 (7.05.2005.)	„Лесковац 1” Регулисано подручје 8.53 km ЛЕСКОВАЦ	
		4. Леви насип и регулисано корито Ветернице у Лесковцу, од старог ауто-пута до СЦР „Здравље” 6.65 km	РО ВО МВ	130 225.48 200 226.18 400 $Q_{1\%}=200 \text{ m}^3/\text{s}$ са акум. „Барје”	„Лесковац 2” Регулисано подручје 6.65 km ЛЕСКОВАЦ	
М.10.9.	Ветерница Брана „Барје”	1. Брана са акумулацијом „Барје” на Ветерници, левој притоци Јужне Мораве Неприкосновени простор за пријем поплавног таласа 13.600.000 м³ Евакуација великих вода се врши према елаборату Коришћење и управљање режимом рада и целокупном опремом за време експлоатације бране „Барје”	370.50 379.00 381.00 382.00	Карактеристичне коте нормални ниво прелив максимални ниво круна бране	„Барје” ЛЕСКОВАЦ	

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ:
ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ ЗА БРАНЕ:

СЕКТОР	ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Секторски руководиоци Заменик секторског руководиоца	Деоница
ПОМОЋНИК за М.10.2., М.10.6. и М.10.8.: Микан Милековић, моб. 064/840-40-93, Е-mail: mikan.milenkovic@srbijavode.rs ПОМОЋНИК за бране М.10.3, М.10.4., М.10.5., М.10.7. и М.10.9.: Славиша Брзаковић, моб. 064/840-40-92, Е-mail: slavisa.brzakovic@srbijavode.rs ВПЦ „МОРАВА”, Ниш, тел. 018/425-81-85, факс 018/451-38-20, Е-mail: vpcmorava@srbijavode.rs		
М.10.	ХСВ ДОО ВЛАСОТИНЦЕ, тел. 016/875-528; факс 016/875-546, Е-mail: hsvvlasotince@gmail.com Директор: Јован Цветковић, моб. 063/402-931, Боривоје Шушулић, моб. 062/211-187 Душан Веселиновић, моб. 062/216-401	М.10.2., М.10.6., М.10.8.,

	Брана „РАСТОВНИЦА”	ВПЦ „МОРАВА”, Ниш, тел. 018/425-81-85, 425-81-86, факс 018/451-38-20, E-mail: odbrana@srbijavode.rs Драгана Симић, моб. 064/840-40-84, E-mail: dragana.simic@srbijavode.rs	M.10.3.
	Брана „БРЕСНИЦА”	ЈКП „НАММЕУМ”, Прокупље, тел. 027/321-067, факс 027/321-788, тел. на брани: 027/358-977, E-mail: vodovodpk@mts.rs В.Д. Директор: Бојан Николић, моб. 060/020-40-06	M.10.4.
	Брана „ПРИДВОРИЦА”	ВПЦ „МОРАВА”, Ниш, тел. 018/425-81-85, 425-81-86, факс 018/451-38-20, E-mail: odbrana@srbijavode.rs Драгана Симић, моб. 064/840-40-84, E-mail: dragana.simic@srbijavode.rs ЈКП „БЛАЦЕ”, Блаце, тел/факс 027/371-580, E-mail: jkpblace@mts.rs Директор: Дарко Кузмановић, моб. 069/877-07-12	M.10.5.
	Брана „БРЕСТОВАЦ”	ВПЦ „МОРАВА”, Ниш, тел. 018/425-81-85, 425-81-86, факс 018/451-38-20, E-mail: odbrana@srbijavode.rs Драгана Симић, моб. 064/840-40-84, E-mail: dragana.simic@srbijavode.rs ЈП за водоснабдевање „БРЕСТОВАЦ-БОЈНИК-ДОЉЕВАЦ”, Бојник, тел./факс 016/821- 418, на брани тел. 016/210-250, моб. 064/803-39-11, E-mail: jpvodovodbrestovac@gmail.com Директор: Срђан Стојановић, моб. 064/803-39-20	M.10.7.
	Брана „БАРЈЕ”	ВПЦ „МОРАВА”, Ниш, тел. 018/425-81-85, 425-81-86, факс 018/451-38-20, E-mail: odbrana@srbijavode.rs Драгана Симић, моб. 064/840-40-84, E-mail: dragana.simic@srbijavode.rs ЈКП „ВОДОВОД”, Лесковац, тел. 016/215-630, 245-108, факс 016/248-400, на брани: 016/212-103, моб. 063/439-660, E-mail: office@vodovodle.rs В.Д. Директора: Станиша Ристић, моб. 063/409-099	M.10.9.
Специјализовано предузеће за извођење санационих радова и хитних интервенција на заштитним и регулационим објектима			
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНО ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Одговорно лице			
ПОМОЋНИК за ангажовање специјализованих предузећа, механизације, опреме, материјала и алата за одбрану од поплава: Милорад Џинчић, моб. 064/840-40-94, E-mail: milorad.dzincic@srbijavode.rs , ВПЦ „МОРАВА”, Ниш, тел. 018/425-81-85, факс 018/451-38-20, E-mail: vpcmorava@srbijavode.rs			
ВП „ЋУПРИЈА” д.о.о., Ћуприја, тел. 035/887-15-08, факс 035/887-10-44, E-mail: uprava@vpcuprija.com Директор: Миладин Гаврић, моб.064/881-07-40 Небојша Танасковић, моб. 065/874-86-58			
За интервентну локалну заштиту критичне инфраструктуре: Развојно Иновациони Систем доо, Београд, тел.011/436-05-05, E-mail: milan@razvojinoinovacionisistem.rs Директор: Горан Тасић, моб. 063/379-071 Милан Марковић, моб. 064/81-35-069			

и) ВОДНА ЈЕДИНИЦА „Јужна Морава – Врање”

Водна јединица:	„ЈУЖНА МОРАВА – ВРАЊЕ”
Воде I реда: Сектор – деонице: Дужина објекта: Бране:	Јужна Морава, Власина, Лужница, Врла, Бањска река, Моравица, Биначка Морава М.10. –М.10.10.; М.10.11.; М.10.12.; М.10.13.; М.10.14. и М.10.15.; М.11. – М.11.1.; М.11.2.; М.11.3.; М.11.4.; М.11.5 и М.11.6.; 72,08 km „Власина”, „Врла 2”, „Првонек”

Ознака деонице	Опис деонице	Заштитни водни објекти на којима се спроводе мере одбране од поплава	Критеријуми за увођење мера одбране од поплава		Штићено поплавно подручје	Евакуациони објекат (ХМС)
	Водоток Назив Дужина система за заштиту од поплава	1. 2.	В ВВ РО ВО МВ КВЗ	Водомер (Р)-РХМЗ-а, (Л)-локални; л-летва, лим-лимниграф, д-дигитално и-Таб. 1, ив –Таб. 2; „0” - кота нуле тах осмтрени водостај (датум) Редовна одбрана - водостај и кота Ванредна одбрана - водостај и кота Меродавни водостај за меродавни Q __% Критични водостај/кота заштитног система	Касета Регулисано подручје Чвор Дужина система за заштиту од поплава Општина	Гравитациони испуст (ГИ) Црпна станица (ЦС назив) (ХМС)
М.10.10.	Власина Код Власотинаца 1.70 km	1. Леви насип и регулисано корито Власине узводно од моста у Власотинцу, 0.75 km	В ВВ РО ВО	Власина: Власотинце (Р); лим, и; „0” 254.39 536 (26.06.1988.) ниво у ножици насипа ниво на 1.00 m испод круне насипа уз даљи пораст	„Власотинце 1” Регулисано подручје 0.75 km ВЛАСОТИНЦЕ	
		2. Десни насип и регулисано корито Власине узводно од моста у Власотинцу, 0.95 km			„Власотинце 2” Регулисано подручје 0.95 km ВЛАСОТИНЦЕ	
М.10.11.	Власина Преграда са сегментним уставама	1. Преграда са сегментним уставама на Власини у Власотинцу		Карактеристичне коте 258.68 прелив 260.35 максимални ниво	„Власотинце ” ВЛАСОТИНЦЕ	
М.10.12.	Лужница у Бабушници 6.16 km	1. Десни насип уз Лужницу у Бабушници, 3.08 km	РО ВО	ниво у ножици насипа ниво на 1.00 m испод круне насипа уз даљи пораст	„Бабушница 1” Регулисано подручје 3.08 km БАБУШНИЦА	
		2. Леви насип уз Лужницу у Бабушници, 3.08 km			„Бабушница 2” Регулисано подручје 3.08 km БАБУШНИЦА	

M.10.13.	Власина Брана „Власина”	1. Брана са акумулацијом „Власина” на реци Власини, десној притоци Јужне Мораве	Према Елаборату за одржавање, експлоатацију, управљање и одбрану од поплаве		ниво у ножици насипа ниво на 1.00 m испод круне насипа уз даљи пораст	
M.10.14.	Врла Брана „Врла 2”	1. Брана са акумулацијом „Врла 2” на реци Врли, десној притоци Јужне Мораве	Према Елаборату за одржавање, експлоатацију, управљање и одбрану од поплаве		„Врла 2” СУРДУЛИЦА	
M.10.15.	Врла у Сурдулици 2.44 km	1. Регулисано корито Врле у Сурдулици, 1.22 km	РО ВО	ниво у ножици насипа ниво на 1.00 m испод круне насипа уз даљи пораст	„Сурдулица 1” Регулисано подручје 1.22 km СУРДУЛИЦА	
		2. Регулисано корито Врле у Сурдулици, 1.22 km			„Сурдулица 2” Регулисано подручје 1.22 km СУРДУЛИЦА	
M.11.1.	Јужна Морава у Владичином Хану 1.80 km	1. Леви насип уз Јужну Мораву код фабрике целулозе у Владичином Хану, 1.80 km	В ВВ РО ВО	Јужна Морава: Владичин Хан (Р); л, д; „0” 321.71 400 (24.06.1948.) 230 324.01 320 324.91	„Фабрика целулозе” Регулисано подручје 1.80 km ВЛАДИЧИН ХАН	
M.11.2.	Врла код Владичиног Хана 1.92 km	1. Леви насип и регулисано корито Врле у Владичином Хану, 0.66 km	РО ВО	ниво у ножици насипа ниво на 1.00 m испод круне насипа уз даљи пораст	„Владичин Хан 1” Регулисано подручје 0.66 km ВЛАДИЧИН ХАН	
		2. Десни насип и регулисано корито Врле у Владичином Хану, 0.66 km			„Владичин Хан 2” Регулисано подручје 0.66 km ВЛАДИЧИН ХАН	
		3. Леви насип и регулисано корито Врле у Прекодолцу, 0.30 km			„Прекодолце 1” Регулисано подручје 0.30 km ВЛАДИЧИН ХАН	
		4. Десни насип и регулисано корито Врле у Прекодолцу, 0.30 km			„Прекодолце 2” Регулисано подручје 0.30 km ВЛАДИЧИН ХАН	

M.11.3..	Јужна Морава код Врања 20.40 km	1. Леви насип уз Јужну Мораву од челичног железничког моста па узводно до ушћа Врањске (Градске) реке, 2.70 km	B BV PO BO	Јужна Морава: Ристовачки мост (ЈЛ); л, „0” 383.29 348 (20.11.1979.) 180 385.09 240 385.69	„Врање – челичног железничког моста Регулисано подручје 2.70 km ВРАЊЕ	
		2. Десни насип уз Јужну Мораву од челичног железничког моста па узводно до друмског моста пута Врање-Ђуковац, 0.50 km	B BV PO BO	Јужна Морава: Ђуковац аутопут (ЈЛ); л, „0” 395.22 260 (3.12.1966.) 90 396.12 130 396.52	„Врање – Ђуковац друмски мост” Регулисано подручје 0.50 km ВРАЊЕ	
		3. Леви насип уз Јужну Мораву од Рибнице до Павловца, 4.20 km			„Доњи Нераловац” Затворена касета 4.20 km ВРАЊЕ	
		4. Леви насип уз Јужну Мораву од Павловца до ушћа Давидовачке реке, 2.30 km			„Давидовац” Затворена касета 2.30 km ВРАЊЕ	
		5. Десни насип уз Јужну Мораву од Златокопа до ушћа Коштаничке реке са ** обостраним насипима уз Требешинску и Ратајску реку, 9.00 km и ** десним насипом уз Коштаничку реку од ушћа у Јужну Мораву, 1.70 km, укупно 10.70 km			„Златокоп-Ратаје” Затворена касета 10.70 km ВРАЊЕ	
M.11.4	Бањска река у Врањској Бањи 3.02 km	1. Леви насип и регулисано корито Бањске реке кроз насељено место Врањска Бања, 1.51 km	PO BO	ниво у ножици насипа ниво на 1.00 m испод круне насипа уз даљи пораст	„Врањска Бања 1” Регулисано подручје 1.51 km ВРАЊСКА БАЊА	
		2. Десни насип и регулисано корито Бањске реке кроз насељено место Врањска Бања, 1.51 km			„Врањска Бања 2” Регулисано подручје 1.51 km ВРАЊСКА БАЊА	
M.11.5.	Бањска река Брана „Првонек”	1. Брана са акумулацијом „Првонек” на Бањској реци, десној притоци Ј. Мораве Неприкосновени простор за пријем поплавног таласа 2.700.000m ³ (Q _{2%}) Укупан простор за пријем поплавног таласа 3.250.000 m ³ (Q _{0.01%}) Евакуација великих вода се врши према пројекту Упутства за коришћење акумулације, погон и одржавање опреме – Практична упутства за испуштање воде		Карактеристичне коте 614.00 нормални ниво 614.80 прелив 617.40 максимални ниво 620.00 круна бране	„Првонек” ВРАЊЕ	

M.11.6.	Јужна Морава, Биначка Морава, Моравица код Бујановца 34,64 km	1. Леви насип уз Коштаничку реку од ушћа у Јужну Мораву 1.20 km** са десним насипом уз Јужну Мораву од ушћа Коштаничке реке до ушћа Кршевичке реке, 0.32 km са ** десним насипом уз Кршевичку реку од ушћа у Јужну Мораву, 3.50 km, укупно 5.02 km	B BV PO VO	Јужна Морава: Ристовачки мост (Л); л. „0” 383.29 348 (20.11.1979.) 180 385.09 240 385.69	„Горњи Ристовац” Затворена касета 5.02 km БУЈАНОВАЦ, ВРАЊЕ	
		2. Десни насип уз Јужну Мораву од железничке станице Ристовац до ушћа Жбевачке реке, 1.20 km са ** левим насипом уз Кршевичку реку од ушћа у Јужну Мораву, 3.50 km, укупно 4.70 km	B BV PO VO	Јужна Морава:Бујановац аутопут (Л); л. „0” 395.22 260 (3.12.1966.) 90 396.12 130 396.52	„Ристовац” Затворена касета 4.70 km БУЈАНОВАЦ, ВРАЊЕ	
		3. Леви насип уз Јужну Мораву од Давидовца до ушћа Трновачке реке, 4.00 km са ** левим насипом уз Трновачку реку од ушћа у Јужну Мораву, 2.50 km, укупно 6.50 km			„Шварљикс” Затворена касета 6.50 km БУЈАНОВАЦ, ВРАЊЕ	
		4. Леви насип уз Јужну и Биначку Мораву од ушћа Трновачке реке до пута Бујановац-Гњилане, 4.30 km са ** десним насипом уз Трновачку реку од ушћа у Јужну Мораву, 2.50 km, укупно 6.80 km			„Бујановац” Затворена касета 6.80 km БУЈАНОВАЦ	
		5. Десни насип уз Моравицу од ушћа у Јужну Мораву, до моста на аутопуту Е-75 коридора 10, укупно 3.16 km			„Божињевачко поље” Регулисано подручје 3.16 km БУЈАНОВАЦ	
		6. Леви насип уз Моравицу од ушћа у Јужну Мораву, до моста на аутопуту Е-75 коридора 10, укупно 3.16 km 7. Десни насип уз Биначку Мораву од ушћа у Јужну Мораву до пута Бујановац-Гњилане (насеље Лучани), 5.30 km			„Левосоје” Затворена касета 8.46 km БУЈАНОВАЦ	

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ:
ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ ЗА БРАНЕ:

СЕКТОР	ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Секторски руководиоца Заменик секторског руководиоца	Део ниша
ПОМОЋНИК за М.10.10., М.10.11., М.10.12. и М.10.15.: Микан Миленковић, моб. 064/840-40-93, E-mail: mikan.milenkovic@srbijavode.rs ПОМОЋНИК за бране М.10.13, М.10.14. и М.11.5.: Срђан Живановић, моб. 064/840-40-97, E-mail: srdjan.zivanovic@srbijavode.rs ВПЦ „МОРАВА”, Ниш, тел. 018/425-81-85, факс 018/451-38-20, E-mail: vpcmorava@srbijavode.rs ПОМОЋНИК за М.11.1., М.11.2., М.11.3., М.11.4. и М.11.6.: Драган Стојановић, моб. 064/840-41-16, E-mail: dragan.stojanovic@srbijavode.rs , ВПЦ „МОРАВА”, Ниш, Секција Владичин Хан, Владичин Хан, тел/факс 017/473-757		
М.10.	ХСВ ДОО ВЛАСОТИНЦЕ, тел. 016/875-528; факс 016/875-546, E-mail: hsvvlasotince@gmail.com /Директор: Јован Цветковић, моб. 063/402-931, Боривоје Шушулић, моб. 062/211-187 Душан Веселиновић, моб. 062/216-401	М.10.10., М.10.11., М.10.12. и М.10.15.
	Бране „ВЛАСИНА” и „ВРЛА 2” ВПЦ „МОРАВА”, Ниш, тел. 018/425-81-85, 425-81-86, факс 018/451-38-20, E-mail: odbrana@srbijavode.rs Драгана Симић, моб. 064/840-40-84, E-mail: dragana.simic@srbijavode.rs ЈП ЕПС БЕОГРАД Огранак „ХЕ ЂЕРДАП” Кладово, „ВЛАСИНСКЕ ХЕ”, Сурдулица, тел. 017/815-128, факс 017/812-128 Директор: Бобан Петровић, моб. 064/836-22-50, E-mail: boban.petrovic@djerdap.rs	М.10.13., М.10.14.
М.11.	„CD HIS” ДОО, Ниш, тел. 018/451-53-69, факс 018/451-55-36, E-mail: cdhisdoo@gmail.com Директор: Драган Цветановић, моб. 063/406-580 Љерка Ђикић, моб. 063/435-630 Милош Вучковић, моб. 062/271-462	М.11.1., М.11.2., М.11.3., М.11.4. и М.11.6.
	Брана „ПРВОНЕК” ВПЦ „МОРАВА”, Ниш, тел. 018/425-81-85, 425-81-86, факс 018/451-38-20, E-mail: odbrana@srbijavode.rs Драгана Симић, моб. 064/840-40-84, E-mail: dragana.simic@srbijavode.rs ЈП „ВОДОВОД”, ВРАЊЕ, тел. 017/421-601, факс 017/421-601, 017/404-666, тел. на брани: 064/883-59-01, E-mail: branaprnonek@gmail.com (на брани), vodovodvranje@vodovodvranje.rs (дирекција) Директор: Горан Ђорђевић, моб. 066/677-10-00, E-mail: goran.djordjevic@vodovodvranje.rs	М.11.5.
Специјализовано предузеће за извођење санационих радова и хитних интервенција на заштитним и регулационим објектима		
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНО ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Одговорно лице		
ПОМОЋНИК за ангажовање специјализованих предузећа, механизације, опреме, материјала и алата за одбрану од поплава: Милорад Џинчић, моб. 064/840-40-94, E-mail: milorad.dzincic@srbijavode.rs , ВПЦ „МОРАВА”, Ниш, тел. 018/425-81-85, факс 018/451-38-20, E-mail: vpcmorava@srbijavode.rs		
ВП „ЂУПРИЈА” д.о.о., Ђуприја, тел. 035/887-15-08, факс 035/887-10-44, E-mail: uprava@vpcuprija.com Директор: Миладин Гаврић, моб. 064/881-07-40 Небојша Танасковић, моб. 065/874-86-58		
За интервентну локалну заштиту критичне инфраструктуре: Развојно Иновациони Систем доо, Београд, тел. 011/436-05-05, E-mail: milan@razvojnoinovacionisistem.rs Директор: Горан Тасић, моб. 063/379-071 Милан Марковић, моб. 064/81-35-069		

j) ВОДНА ЈЕДИНИЦА „Западна Морава – Крушевац”

Водна јединица:	„ЗАПАДНА МОРАВА – КРУШЕВАЦ”
Воде I реда: Сектор – деонице: Дужина објеката: Бране:	Западна Морава, Расина, Гружа М.12. –М.12.1.; М.12.2.; М.12.3.; М.12.4., М.12.5. и М.12.6. 35,91 km „Ђелије”, „Гружа”

Ознака деонице	Опис деонице	Заштитни водни објекти на којима се спроводе мере одбране од поплава	Критеријуми за увођење мера одбране од поплава		Штићено поплавно подручје	Евакуациони објекат (ХМС)
	Водоток Назив Дужина система за заштиту од поплава	1. 2.	В ВВ РО ВО МВ КВЗ	Водомер (Р)-РХМЗ-а, (Л)-локални; л-лства, лим-лимниграф, л-дигитално и–Таб. 1, ив –Таб. 2; „0” - кота нуле тах осмотрени водостај (датум) Редовна одбрана - водостај и кота Ванредна одбрана - водостај и кота Меродавни водостај за меродавни Q ___% Критични водостај/кота заштитног система	Касета Регулисано подручје Чвор Дужина система за заштиту од поплава Општина	Гравитациони испуст (ГИ) Црпна станица (ЦС назив) (ХМС)
М.12.1.	Западна Морава, Расина код Крушевца 13.70 km	1. Десни насип уз Западну Мораву од ушћа Расине до Читлука, 7.00 km 2. Леви насип уз Расину од ушћа у Западну Мораву, 3.30 km 3. Леви насип уз Расину узводно од моста Крушевац – Гаглово, 1.70 km 4. Десни насип уз Расину узводно од моста Крушевац – Гаглово, 1.70 km	В ВВ РО ВО МВ	Западна Морава: Јасика (Р); л, д, и; „0” 138.56 498 (17.05.2014.) 350 142.61 430 143.41 Q _{1%} =1870 m³/s	„Читлук ” Затворена касета 13.70 km КРУШЕВАЦ	
М.12.2.	Расина Брана „Ђелије”	1. Брана са акумулацијом „Ђелије” на реци Расини, десној притоци Западне Мораве Неприкосновени простор за пријем поплавног таласа 19.400.000m³ Укупни простор за пријем поплавног таласа 27.400.000m³ (Q _{0.01%}) Евакуација великих вода се врши према Упутствима за коришћење акумулације, погон и одржавање опреме		Карактеристичне коте 277.00 нормални ниво 282.00 прелив 284.00 максимални ниво 285.00 круна бране	„Ђелије” КРУШЕВАЦ	
М.12.3.	Расина у Брусу 0.75 km	1. Регулисана корита Расине у Брусу, 0.63 km са ** регулисаним коритом Грашевачке реке узводно од ушћа у Расину, 0.12 km, укупно 0.75 km	РО ВО МВ	ниво на 0.50 m испод круне минор корита ниво на круни минор корита уз даљи пораст Q _{1%} =157 m³/s	„Расина” Регулисано подручје 0.75km БРУС	
М.12.4.	Западна Морава код Трстеника 11.99 km	1. Десни насип уз Западну Мораву од ушћа Ојачке реке до Трстеника, 8.80 km 2. Десни насип уз Западну Мораву између мостова кроз Трстеник, 0.51 km	В ВВ РО ВО МВ	Западна Морава: Трстеник (Р); л, ив; „0” 160.63 520 (16.05.2014.) 330 163.93 420 164.83 Q _{1%} =2030 m³/s	„Трстеник” Затворена касета 9.31 km ТРСТЕНИК	
		3. Леви насип уз Западну Мораву кроз Трстеник, 2.68 km			„Звездан” Регулисано подручје 2.68 km ТРСТЕНИК	

M.12.5.	Гружа Брана „Гружа”	1. Брана са акумулацијом „Гружа” на реци Гружи, левој притоци Западне Мораве Простор за пријем поплавног таласа 8.000.000m³ Евакуација великих вода се врши према Елаборату за одржавање, експлоатацију, управљање и одбрану од поплава	Карактеристичне коте 269.20 нормални ниво 270.00 прелив 270.00 максимални ниво 273.50 круна бране		„Гружа” КНИЋ	
M.12.6.	Западна Морава у Адранима код Краљева 9.47 km	1. Десни насип уз Западну Мораву у Адранима, 1.71 km са ** левообалним успорним насипом уз Грдичку реку до железничке пруге, 0.80 km и ** обостраним успорним насипима уз Мусину реку, 4.40 km, укупно 6.91 km	В ВВ РО ВО	Западна Морава: Милочај (Р); л. д. и; „0” 194.27 716 (15.05.2014.) 450 198.77 550 199.77	„Адрани 1” Затворена касета 6.91 km КРАЉЕВО	
		2. Десни насип уз Западну Мораву у Адранима до Грдичке косе, 1.76 km, са ** деснообалним успорним насипом уз Грдичку реку до железничке пруге, 0.80 km, укупно 2.56 km	В ВВ РО ВО М	Западна Морава: устава на укрштању насипа са потоком Чађавац (Л); л; „0” 190.00 - 100 191.00 250 192.50 Q _{1%} =1320 m³/s	„Адрани 2” Затворена касета 2.56 km КРАЉЕВО	

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ: ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ ЗА БРАНЕ:		
СЕКТОР	ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Секторски руководиолац Заменик секторског руководиоца	Деоница
ПОМОЋНИК за М.12.1., М.12.3., М.12.4. и М.12.6.: Иван Петровић, моб. 064/843-21-01, Е-mail: ivan_petrovic@srbijavode.rs , ВПЦ „МОРАВА” РЈ „Чачак”, Чачак, тел. 032/356-830, факс 032/357-637, Е-mail: rj.zapadnamorava@srbijavode.rs ПОМОЋНИК за брану М.12.5.: Светлана Живковић, моб. 064/840-40-82, Е-mail: svetlana.zivkovic@srbijavode.rs ПОМОЋНИК за брану М.12.2.: Срђан Живановић, моб. 064/840-40-97, Е-mail: srdjan.zivanovic@srbijavode.rs ВПЦ „МОРАВА”, Ниш, тел. 018/425-81-85, факс 018/451-38-20, Е-mail: vpcmorava@srbijavode.rs		
М.12.	ВД „Западна Морава”, ДОО Краљево, тел. 036/313-329, факс 036/313-330, Е-mail: zapadnamorava@mts.rs В.Д. Директора: Велизар Ерац, моб. 064/640-47-77 Мирко Шћепаповић, моб. 064/640-47-64 Максовић Драган, моб. 064/640-47-68	М.12.1, М.12.3, М.12.4. М.12.6.
	Брана „ЂЕЛИЈЕ” ВПЦ „МОРАВА”, Ниш, тел. 018/425-81-85, 425-81-86, факс 018/451-38-20, Е-mail: odbrana@srbijavode.rs Драгана Симић, моб. 064/840-40-84, Е-mail: dragana.simic@srbijavode.rs ЈКП „ВОДОВОД”, Крушевац, тел. 037/415-301, факс: 037/415-314, на брани: 037/884-113, Е-mail: vodovodks@ptt.rs Директор: Владимир Милосављевоћ, моб. 065/363-36-53	М.12.2.
	Брана „ГРУЖА” ВПЦ „МОРАВА”, Ниш, тел. 018/425-81-85, 425-81-86, факс 018/451-38-20, Е-mail: odbrana@srbijavode.rs Драгана Симић, моб. 064/840-40-84, Е-mail: dragana.simic@srbijavode.rs ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА”, Крагујевац, тел. 034/332-240, факс: 034/335-746, тел. на брани: 034/651-51-19, 651-51-18, диспечер: 034/323-034, Е-mail: jkpvik@gmail.com Директор: Небојша Јаковљевић, моб. 064/854-01-60	М.12.5.
Специјализовано предузеће за извођење санационих радова и хитних интервенција на заштитним и регулационим објектима		
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНО ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Одговорно лице		
ПОМОЋНИК за ангажовање специјализованих предузећа, механизације, опреме, материјала и алата за одбрану од поплава: Милорад Џинчић, моб. 064/840-40-94, Е-mail: milorad.dzincic@srbijavode.rs , ВПЦ „МОРАВА”, Ниш, тел. 018/425-81-85, факс 018/451-38-20, Е-mail: vpcmorava@srbijavode.rs		
ВП „ЂУПРИЈА” д.о.о., Ђуприја, тел. 035/887-15-08, факс 035/887-10-44, Е-mail: uprava@vpcuprija.com Директор: Миладин Гаврић, моб. 064/881-07-40 Небојша Танасковић, моб. 065/874-86-58		
За интервентну локалну заштиту критичне инфраструктуре: Развојно Иновациони Систем доо, Београд, тел. 011/436-05-05, Е-mail: milan@razvojinovacionisistem.rs Директор: Горан Тасић, моб. 063/379-071 Милан Марковић, моб. 064/81-35-069		

л) ВОДНА ЈЕДИНИЦА „Западна Морава – Чачак”

Водна јединица:	„ЗАПАДНА МОРАВА – ЧАЧАК”
Воде I реда: Сектор – деонице: Дужина објеката: Бране:	Западна Морава, Чемерница, Каменица, Деспотовица, Бјелица, Црновршки поток, Скрапеж, Ђетиња М.13. - М.13.1., М.13.2., М.13.3., М.13.4., М.13.5., М.13.6., М.13.7., М.13.8., М.13.9., М.13.10., М.13.11. 61,36 km „Младост”, „Међувршје”, „Овчар бања”, „Голи камен”, „Градска брана”, „Врутци”

Ознака деонице	Опис деонице	Заштитни водни објекти на којима се спроводе мере одбране од поплава	Критеријуми за увођење мера одбране од поплава		Штићено поплавно подручје	Евакуациони објекат (ХМС)
	Водоток Назив Дужина система за заштиту од поплава	1. 2.	В ВВ РО ВО МВ КВЗ	Водомер (Р)-РХМЗ-а, (Л)-локални; л-летва, лим-лимниграф, д-дигитално и-Таб. 1, ив-Таб. 2; „0” - кота нуле тах осмтрени водостај (датум) Редовна одбрана - водостај и кота Ванредна одбрана - водостај и кота Меродавни водостај за меродавни Q ___% Критични водостај/кота заштитног система	Касета Регулисано подручје Чвор Дужина система за заштиту од поплава Општина	Гравитациони испуст (ГИ) Црпна станица (ЦС назив) (ХМС)
М.13.1.	Западна Морава, Чемерница, Каменица код Чачка 36.35 km	1. Десни насип уз Западну Мораву кроз Чачак, 5.09 km са ** регулисаним коритима од ушћа у Западну Мораву: Атеничке реке, 1.44 km, Лозничке реке, 2.73 km и Лупњаче, 2.20 km, укупно 11.46 km	В ВВ РО ВО МВ	Западна Морава: Чачак (Р): л, д, ив: „0” 234.04 460 (13.05.1965.) 350 237.54 450 238.54 Q _{1%} =1120 m³/s	„Чачак 1” Затворена касета 11.46 km ЧАЧАК	
		2. Леви насип уз Западну Мораву од ушћа Чемернице до бране „Парменац”, 12.68 km			„Чачак 2” Затворена касета 18.98 km ЧАЧАК	
		3. Десни насип уз Чемерницу од ушћа у Западну Мораву до ушћа Дичине, 6.30 km	В ВВ	Чемерница: Коњевићи (Л); л, „0” 229.66		
		4. Леви насип уз Чемерницу од ушћа у Западну Мораву до Прељине, 5.30 km	РО ВО	250 232.16 400 233.66	„Балуга” Затворена касета 5.30 km ЧАЧАК	
		5. Регулисано корито Каменице од ушћа у Западну Мораву, 0.61 km	В РО ВО МВ	Каменица, Пријевор испуњено минор корито уз даљи пораст нивоа на 0.50 m испод круне мајор корита уз даљи пораст Q _{1%} =268 m³/s	„Пријевор” Регулисано подручје 0.61 km ЧАЧАК	
М.13.2.	Западна Морава Брана „Младост”	1. Брана „Младост” са сегментним уставама на Западној Морави у Чачку Управљање према Елаборату за одржавање, експлоатацију, управљање и одбрану од поплаве		Карактеристичне коте 235.50 круна бетонског прага 238.50 прелив (круна сегментне уставе)	„Младост” ЧАЧАК	

M.13.3.	Деспотовица код Горњег Милановца 11.68 km	1. Десни насип и регулисано корито Деспотовице у Горњем Милановцу, 5.84 km	РО ВО МВ	ниво у ножици насипа ниво на 1.00 m испод круне насипа уз даљи пораст $Q_{1\%}=121 \text{ m}^3/\text{s}$	„Горњи Милановац 1” Регулисано подручје 5.84 km ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ	
		2. Леви насип и регулисано корита Деспотовице у Горњем Милановцу, 5.84 km			„Горњи Милановац 2” Регулисано подручје 5.84 km ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ	
M.13.4	Западна Морава Брана „Међувршје”	1. Брана са акумулацијом „Међувршје” на Западној Морави	Према Елаборату за одржавање, експлоатацију, управљање и одбрану од поплаве		„Међувршје” ЧАЧАК	
M.13.5.	Западна Морава Брана „Овчар бања”	1. Брана са акумулацијом „Овчар бања” на Западној Морави	Према Елаборату за одржавање, експлоатацију, управљање и одбрану од поплаве		„Овчар бања” ЧАЧАК	
M.13.6.	Бјелица код Лучана и Гуче 5,85 km	1. Десни насип Бјелице у зони Лучана 1.6 km са мобилним системом у зони моста на путу за Гучу 0.012 km, заштитног зида са насипом и обалоутврдом у зони фабрике „Милан Благојевић - Наменска“ 0.75 km, укупно 2.362 km 2. Успорни тунел потока Спило 0.25 km 3. Успорни тунел Лучанског потока 0.047 km са уставама и ЦС „Лучани“	ВВ РО ВО МВ КВЗ	300.50 (07.03.2016.) 296.50 298.80 $Q_{1\%}=380 \text{ m}^3/\text{s}$ 298.80	„Лучани” Регулисано подручје 2,66km ЛУЧАНИ	ЦС „Лучани“ са гравитационим испустом
		4. Регулисано корито Бјелице кроз Гучу, 3.19 km	РО ВО МВ	испуњено минор корито уз даљи пораст ниво на 0.50 m испод круне мајор корита уз даљи пораст $Q_{1\%}=277 \text{ m}^3/\text{s}$	„Гуча” Регулисано подручје 3.19 km ГУЧА	
M.13.7.	Црновршки поток Брана „Голи камен”	Брана са акумулацијом „Голи камен” на Црновршком потоку, левој притоци Вучковице (лева притока Бјелице) Простор за пријем поплавног таласа 100.000 m³	Карактеристичне коте 538.40 прелив/нормални ниво 539.60 максимални ниво 541.00 круна бране		„Голи камен” ЛУЧАНИ	
M.13.8.	Скрапеж код Пожеге 5.48 km	1. Десни насип уз Скрапеж кроз Пожегу, 2.42 km	РО ВО МВ	ниво у ножици насипа ниво на 1.50 m испод круне насипа уз даљи пораст $Q_{1\%}=367 \text{ m}^3/\text{s}$	„Пожега 1” Регулисано подручје 2.42 km ПОЖЕГА	

		2. Леви насип уз Скрапеж кроз Пожегу, 3.06 km			„Пожега 2” Регулисано подручје 3.06 km ПОЖЕГА	
M.13.9.	Ђетиња код Ужица 2.00 km	1. Регулисано корито Ђетиње кроз Ужице, 2.00 km	PO BO MB	ниво у круни минор корита ниво на 1.00 m испод круне мајор корита уз даљи пораст $Q_{1\%}=173 \text{ m}^3/\text{s}$	„Ужице” Регулисано подручје 2.00 km УЖИЦЕ	
M.13.10.	Ђетиња Брана „Градска брана”	1. Брана „Градска брана” са уставама на Ђетињи у Ужицу Управљање у складу са Одлуком о управљању и одржавању објекта Градске бране на Градској плажи („Службени лист града Ужица” број 2/17 од 17. јануара 2017. године). Две уставе су стално спуштене (фиксне), а осталих пет су максимално подигнуте (отворене) осим у периоду од 10. маја до 15. октобра.	Карактеристичне коте 406.00 прелив 408.80 круна устава		„Градска брана” УЖИЦЕ	
M.13.11.	Ђетиња Брана „Врутци”	1. Брана са акумулацијом „Врутци” на Ђетињи, десној притоци Западне Мораве Неприкосновени простор за пријем поплавног таласа 13.300.000 m ³ Евакуација великих вода се врши према пројекту коришћења бране и акумулације водопривредног система „Врутци”	Карактеристичне коте 621.30 нормални ниво 627.00 прелив 630.00 круна бране		„Врутци” УЖИЦЕ	

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ:
ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ ЗА БРАНЕ:

СЕКТОР	ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Секторски руководиоца Заменик секторског руководиоца		Деоница
ПОМОЋНИК за М.13.1., М.13.3. и М.13.6.: Драган Рапајић, моб. 064/840-41-46, E-mail: dragan.rapajic@srbijavode.rs , ПОМОЋНИК за бране М.13.2., М.13.4., М.13.5. и М.13.7.: Драган Рапајић, моб. 064/840-41-46, E-mail: dragan.rapajic@srbijavode.rs , ВПЦ „МОРАВА” РЈ „Чачак”, Чачак, тел. 032/356-830, факс 032/357-637, E-mail: rj.zapadnamorava@srbijavode.rs ПОМОЋНИК за М.13.8. и М.13.9.: Југослав Јовановић, моб. 064/843-21-04, E-mail: jugoslav.jovanovic@srbijavode.rs ПОМОЋНИК за бране М.13.10. и М.13.11.: Југослав Јовановић, моб. 064/843-21-04, E-mail: jugoslav.jovanovic@srbijavode.rs , ВПЦ „МОРАВА”, Ниш, Секција Ужице, Ужице, тел/факс 031/514-688			
М.13.	Водопривредно „МОРАВА” ДОО Чачак, тел. 032/344-466, факс 032/322-293, E-mail: vadmorava@eunet.rs Директор: Марина Вуканић, моб. 063/140-49-57 Марина Вуканић, моб. 063/140-49-57 Љиљана Кандић, моб. 064/348-22-64		М.13.1, М.13.3, М.13.6. М.13.8, М.13.9.
	Брана „МЛАДОСТ”	ВПЦ „МОРАВА”, Ниш, тел. 018/425-81-85, 425-81-86, факс 018/451-38-20, E-mail: odbrana@srbijavode.rs Драгана Симић, моб. 064/840-40-84, E-mail: dragana.simic@srbijavode.rs СПОРТСКИ ЦЕНТАР „МЛАДОСТ” Чачак, тел. 032/322-719, 344-632, факс-032/322-719, E-mail: sportskicentarmladost@gmail.com Директор: Милош Стеванић, моб. 064/037-77-77	М.13.2.

	Бране „МЕЂУВРШЉЕ“ и „ОВЧАР БАЊА“	ВПЦ „МОРАВА“, Ниш, тел. 018/425-81-85, 425-81-86, факс 018/451-38-20, E-mail: odbrana@srbijavode.rs Драгана Симић, моб. 064/840-40-84, E-mail: dragana.simic@srbijavode.rs ЈП ЕПС БЕОГРАД Огранак „ДРИНСКО-ЛИМСКЕ ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ“ Бајина Башта, ХЕ „ЕЛЕКТРОМОРАВА“, Чачак, тел. 032/321-729, факс. 032/321-717, МЕЂУВРШЉЕ: тел. 032/559-62-02, ОВЧАР БАЊА: тел. 032/559-62-01, E-mail: milan.blagojevic@eps.rs Директор: Милан Благојевић, моб. 064/836-28-31	М.13.4, М.13.5.
	Брана „ГОЛИ КАМЕН“	ВПЦ „МОРАВА“, Ниш, тел. 018/425-81-85, 425-81-86, факс 018/451-38-20, E-mail: odbrana@srbijavode.rs Драгана Симић, моб. 064/840-40-84, E-mail: dragana.simic@srbijavode.rs Водопривредно ДОО „МОРАВА“, Чачак, тел. 032/344-466, факс 032/322-293, E-mail: vadmorava@eunet.rs Директор: Марина Вуканић, моб. 063/140-49-57	М.13.7.
	Брана „ГРАДСКА БРАНА“	ВПЦ „МОРАВА“, Ниш, тел. 018/425-81-85, 425-81-86, факс 018/451-38-20, E-mail: odbrana@srbijavode.rs Драгана Симић, моб. 064/840-40-84, E-mail: dragana.simic@srbijavode.rs ЈП „ВЕЛИКИ ПАРК“, Ужице, тел. 031/351-81-52, 352-17-37, E-mail: jp@velikipark.rs Директор: Бранко Богичевић, моб. 065/521-73-71	М.13.10.
	Брана „ВРУТЦИ“	ВПЦ „МОРАВА“, Ниш, тел. 018/425-81-85, 425-81-86, факс 018/451-38-20, E-mail: odbrana@srbijavode.rs Драгана Симић, моб. 064/840-40-84, E-mail: dragana.simic@srbijavode.rs ЈКП „ВОДОВОД“, Ужице, тел. 031/515-777, 521-969, факс 031/512-635, тел. на брани: 031/581-949, 380-71-15, 522-455, E-mail: d.ljujic@vodovod-ue.co.rs , info@vodovod-ue.co.rs Директор: Душко Љујић, моб. 063/775-77-44, 064/845-95-15	М.13.11

Специјализовано предузеће за извођење санационих радова и хитних интервенција на заштитним и регулационим објектима

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНО ПРЕДУЗЕЋЕ

Директор
Одговорно лице

ПОМОЋНИК за ангажовање специјализованих предузећа, механизације, опреме, материјала и алата за одбрану од поплава: Милорад Џинчић, моб. 064/840-40-94, E-mail: milorad.dzincic@srbijavode.rs, ВПЦ „МОРАВА“, Ниш, тел. 018/425-81-85, факс 018/451-38-20, E-mail: vpemorava@srbijavode.rs

ВП „ЋУПРИЈА“ д.о.о., Ћуприја, тел. 035/887-15-08, факс 035/887-10-44, E-mail: uprava@vpcuprija.com
Директор: Миладин Гаврић, моб. 064/881-07-40
Небојша Танасковић, моб. 065/874-86-58

За интервенцију локалну заштиту критичне инфраструктуре:
Развојно Иновациони Систем доо, Београд, тел. 011/436-05-05, E-mail: milan@razvojnoinovacionisistem.rs
Директор: Горан Тасић, моб. 063/379-071
Милан Марковић, моб. 064/81-35-069

Водна јединица:	„ЗАПАДНА МОРАВА – ЧАЧАК”
Мелиорационо подручје:	ХМС
Западна Морава	ЗМ 1.

Ознака ХМС	Хидромелиорациони систем (ХМС)	Територијална припадност система Катастарска општина (КО)	Дужина каналске мреже (ДКМ) (m)	Реципијент	Евакуациони објект	
					Гравитациони испуст (ГИ)	Црна станица (ЦС)
ЗМ 1.	Чачак	Љубић, Трбушани, Пријевор, Коњевићи, Прељина, Балуга (Љубићска), Станчићи, Горња Тречча, Доња Тречча, Мојсиње, Доња Горевница, Мрчајевци, Бечањ и Катрга и делови КО: Остра, Бресница и Чачак.	36.000	Западна Морава, Чемерница	+	-

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА МЕЛИОРАЦИОНОМ ПОДРУЧЈУ:	
ОЗНАКА ХИДРОМЕЛИОРАЦИОНОГ СИСТЕМА (ХМС)	ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Руководилац ХМС Заменик руководиоца ХМС
ПОМОЋНИК: Драган Рапајић, моб. 064/840-41-46, E-mail: dragan.rapajic@srbijavode.rs , ВПЦ „МОРАВА” РЈ „Чачак”, Чачак, тел. 032/356-830, факс 032/357-637, E-mail: tj.zapadnamorava@srbijavode.rs ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ЗА ХИДРОМАШИНСКУ ОПРЕМУ: Зоран Илић, моб. 064/840-40-50, E-mail: zoran.ilic@srbijavode.rs , ВПЦ „МОРАВА”, Пиш, тел. 018/425-81-85, факс 018/451-38-20, E-mail: vpcmorava@srbijavode.rs	
ЗМ 1.	Водопривредно „МОРАВА” ДОО Чачак, тел. 032/344-466, факс 032/322-293 , E-mail: vadmorava@eunet.rs Директор: Марина Вуканић, моб. 063/140-49-57 Раде Радовановић, моб. 063/654-064 Миладин Дамљановић, моб. 064/294-68-47

љ) ВОДНА ЈЕДИНИЦА „Јужна Морава – АП Косово и Метохија”

Водна јединица:	„ЈУЖНА МОРАВА – АП КОСОВО И МЕТОХИЈА”
Воде I реда: Сектор – деонице: Дужина објекта: Бране:	Биначка Морава, Ливочка река, Крива река, Прилепничка река М.15. – М.15.1.; М.15.2.; М.16. - М.16.1.; М.21. – М.21.1. 38, 85 km „Прилепница”

Ознака деонице	Опис деонице	Заштитни водни објекти на којима се спроводе мере одбране од поплава	Критеријуми за увођење мера одбране од поплава		Штићено поплавно подручје	Евакуациони објекат (ХМС)
	Водоток Назив Дужина система за заштиту од поплава	1. 2.	В ВВ РО ВО МВ КВЗ	Водомер (Р)-РХМЗ-а, (Л)-локални; л-летва, лим-лимниграф, д-дигитално и–Таб. 1, ив –Таб. 2; „0” - ката нуле тах осмoтpени водостај (дагум) Редовна одбрана - водостај и ката Ванредна одбрана - водостај и ката Меродавни водостај за меродавни Q ___% Критични водостај/ката заштитног система	Касета Регулисано подручје Чвор Дужина система за заштиту од поплава Општина	Гравитациони испуст (ГИ) Црпна станица (ЦС назив) (ХМС)
М.15.1.	Биначка Морава код Ранилуга 3.90 km	1. Леви насип (делимично урађен) уз Биначку Мораву код Ранилуга, 3.90 km	В РО ВО	Владово (Л) ниво у ножици насипа на 1.00 m испод круне насипа са тенденцијом даљег пораста		
М.15.2.	Биначка Морава од Угљара до села Бинач Ливочка река 30.25 km	1. Леви, 7.20 km и десни насип, 6.05 km уз Биначку Мораву и регулација (делимична) од Угљара до Горње Будриге, укупно 13.25 km 2. Насип (делимично урађен) уз Ливочку реку, 4.30 km 3. Обострани насипи уз Биначку Мораву од Горње Будриге до села Витине, 9.70 km. 4. Регулисано корито Биначке Мораве од Витине до села Бинач, 3.00 km.	В РО ВО	Биначка Морава: Могила (Л) ниво у ножици насипа на 1.00 m испод круне насипа са тенденцијом даљег пораста		
М.16.1.	Крива река код Косовске Каменице 4.70 km	1. Регулација Криве реке кроз Косовску Каменицу, 4.70 km	В РО ВО	Крива река: Косовска Каменица (Л) ниво у ножици насипа на 1.00 m испод круне насипа са тенденцијом даљег пораста		
М.21.1.	Прилепничка река Брана „Прилепница”	1. Брана са акумулацијом „Прилепница”	Према Елаборату за одржавање, експлоатацију, управљање и одбрану од поплава		Гњилане	

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ:
ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ ЗА БРАНЕ:

СЕКТОР	ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Секторски руководиоца Заменик секторског руководиоца	Деоница
ПОМОЋНИК по налогу Главног руководиоца одбране од поплава за М.18.1., М.19.1., М.20.1., М.21.2.: Јован Баста, моб. 064/840-41-50, E-mail: jovan.basta@srbijavode.rs ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“, Београд, тел. 011/311-94-00, факс 011/311-94-03, E-mail: odbrana@srbijavode.rs		
М.15., М.16. и М.21	Специјализовано предузеће за извођење санационих радова и хитних интервенција на заштитним и регулационим објектима	М.15.1., М.15.2., М.16.1., М.21.1.
	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНО ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Одговорно лице	
	ПОМОЋНИК за ангажовање специјализованих предузећа, механизације, опреме, материјала и алата за одбрану од поплава: Милорад Џинчић, моб. 064/840-40-94, E-mail: milorad.dzincic@srbijavode.rs , ВПЦ „МОРАВА“, Ниш, тел. 018/425-81-85, факс 018/451-38-20, E-mail: vpemorava@srbijavode.rs	
	ВП „ЋУПРИЈА“ д.о.о., Ћуприја, тел. 035/887-15-08, факс 035/887-10-44, E-mail: uprava@vpcuprija.com Директор: Миладин Гаврић, моб. 064/881-07-40 Несбојша Танасковић, моб. 065/874-86-58	
	За интервентну локалну заштиту критичне инфраструктуре: Развојно Иновациони Систем доо, Београд, тел.011/436-05-05, E-mail: milan@razvojnoinovacionisistem.rs Директор: Горан Тасић, моб. 063/379-071 Милан Марковић, моб. 064/81-35-069	

4. Водно подручје „Ибар и Лепенац”

а) ВОДНА ЈЕДИНИЦА „Ибар – Краљево, Нови Пазар”

Водна јединица:	„ИБАР – КРАЉЕВО, НОВИ ПАЗАР”
Воде I реда: Сектор – деонице: Дужина објеката: Бране:	Ибар, Рашка, Јошаница, Видрењак М.12. – М.12.7.; М.12.8.; М.12.9.; М.12.10.; М.12.11. и М.12.12.; 28,48 km -

Ознака деонице	Опис деонице	Заштитни водни објекти на којима се спроводе мере одбране од поплава	Критеријуми за увођење мера одбране од поплава		Штићено поплавно подручје	Евакуациони објекат (ХМС)
	Водоток Назив Дужина система за заштиту од поплава	1. 2.	В ВВ РО ВО МВ КВЗ	Водомер (Р)-РХМЗ-а, (Л)-локални; л-летва, лим-лимниграф, д-дигитално и–Таб. 1, ив –Таб. 2; „0” - кота нуле тах осмтрени водостај (датум) Редовна одбрана - водостај и кота Ванредна одбрана - водостај и кота Меродавни водостај за меродавни Q __% Критични водостај/кота заштитног система	Касета Регулисано подручје Чвор Дужина система за заштиту од поплава Општина	Гравитациони испуст (ГИ) Црпна станица (ЦС назив) (ХМС)
М.12.7.	Ибар код Краљева 10.52 km	1. Обалоутврда и регулисано корито на левој обали Ибра у Краљеву узводно од моста 1.80 km, низводно од моста, 0.30 km, са левим насипом уз Ибар у Сијаћем пољу од градске пијаце низводно, 1.50 km, укупно 3.60 km	В ВВ	Ибар: Лопатница лакат (Р); л, д, и; „0” 224.68 528 (19.11.1979.)	„Краљево” Регулисано подручје 3.6 km КРАЉЕВО	
		2. Десни насип уз Ибар од ушћа Рибнице до високог терена, 1.14 km и високи терен 0.20 km (обалоутврда и регулисано корито Ибра, 0.35 km), са ** регулисаним коритом Рибнице од ушћа у Ибар, 1.70 km, укупно 3.04 km* 3. Десни насип уз Ибар од високог терена до ушћа Ковачког потока, 1.86 km са ** десним насипом уз Ковачки поток од ушћа у Ибар, 2.02 km, укупно 3.88 km*	РО ВО	*ниво у ножици насипа *ниво на 1.00 m испод круне насипа уз даљи пораст	„Рибница” Затворена касета 6.92 km КРАЉЕВО	
М.12.8.	Ибар у зони изворишта Жичко поље и Конарево 6.14 km	1. Десни насип уз Ибар у зони изворишта Жичко поље узводно од ушћа Ковачког потока, 2.50 km са ** левим насипом уз Ковачки поток од ушћа у Ибар, 2.02 km, укупно 4.52 km	В ВВ РО ВО	Ибар: Лопатница лакат (Р); л, д, и; „0” 224.68 528 (19.11.1979.) ниво на 1.00 m испод ножице насипа ниво у ножици насипа	„Жичко поље” Отворена касета 4.52 km КРАЉЕВО	
		2. Леви насип уз Ибар у зони изворишта „Конарево”, 1.62 km	РО ВО	ниво у ножици насипа ниво на 1.00 m испод круне насипа уз даљи пораст	„Конарево” Затворена касета 1.62 km КРАЉЕВО	

M.12.9.	Ибар у Матарушкој Бањи 1.51 km	1. Обалоутврда на левој обали Ибра, низводно од viseћег моста у Матарушкој Бањи, 0.14 km 2. Обалоутврда на десној обали Ибра у Матарушкој Бањи, 0.67 km са** регулисаним коритом потока Пећинац, 0.70 km, укупно 1.37 km	В РО ВО	Ибар: Лопатница лакат (Р); л. д. и; „0” 224.68 ниво на 1.50 m испод круне обалоутврде ниво на 1.00 m испод круне обалоутврде уз даљи пораст	„Матарушка Бања” Регулисано подручје 1.51 km КРАЉЕВО	
M.12.10.	Рашка, Јошаница у Новом Пазару 7,59 km	1. Регулисано корито Рашке кроз Нови Пазар, 5.00km, ** са регулисаним ушћем леве притоке Бањска река 0.15 km и ** регулисано корито леве притоке Дежевска река са обостраним заштитним зидовима(2x0,62 km) 1,24 km, укупно 6,39 km 2. Регулисано корито Јошанице од ушћа у Рашку са ** регулисаним ушћем Трнавице, 1.20 km	РО ВО МВ	ниво на 1.00 m испод круне минор корита испуњено минор корито $Q_{1\%}=260 \text{ m}^3/\text{s}$	„Нови Пазар” Регулисано подручје 7,59 km НОВИ ПАЗАР	
M.12.11.	Ибар, Рашка у Рашкој 1.57 km	1. Лева обала регулисаног корита Ибра кроз Рашку узводно од каменог моста до ушћа Рашке, 0.40 km, 2. Леви насип уз реку Рашку, узводно од ушћа у Ибар, 0.77 km, са ** регулисаним коритом Трнавске реке, узводно од ушћа у Рашку, 0.40 km, укупно 1.17 km*	В ВВ РО ВО МВ	Ибар: Рашка (Р); л. лим. и; „0” 392.50 531 (24.02.2006.) ниво на 1.00 m испод ножице насипа у зони ушћа ниво у ножици насипа у зони ушћа $Q_{1\%}=1140 \text{ m}^3/\text{s}$	„Рашка” Регулисано подручје 1.57 km РАШКА	
M.12.12.	Видрењак код Тутин 1.15 km	1. Регулисано корито Видрењака у Тутину, 0.70 km са ** регулисаним коритом Печаонице од ушћа у Видрењак, 0.45 km, укупно 1.15 km	РО ВО МВ	ниво на 0.50 m испод круне минор корита испуњено минор корито уз даљи пораст $Q_{1\%}=118 \text{ m}^3/\text{s}$	„Тутин” Регулисано подручје 1.15 km ТУТИН	

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ: ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ ЗА БРАНЕ:		
СЕКТОР	ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Секторски руководиолац Заменик секторског руководиоца	Деоница
ПОМОЋНИК ЗА М.12.7., М.12.8., М.12.9., М.12.10., М.12.11. и М.12.12.: Милош Батало, моб. 064/840-41-10, E-mail: milos.batalo@srbijavode.rs ВПЦ „МОРАВА” РЈ „Чачак”, Чачак, тел. 032/356-830, факс 032/357-637, E-mail: rj.zapadnamorava@srbijavode.rs		
М.12.	ВД „Западна Морава”, ДОО Краљево, тел. 036/313-329, факс 036/313-330, E-mail: zapadnamorava@mts.rs В.Д. Директора: Велизар Ерац, моб. 064/640-47-77 Мирко Шћепановић, моб.064/640-47-64 Максовић Драган, моб. 064/640-47-68	М.12.7, М.12.8. М.12.9, М.12.10, М.12.11. М.12.12.
Специјализовано предузеће за извођење санационих радова и хитних интервенција на заштитним и регулационим објектима		
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНО ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Одговорно лице		
ПОМОЋНИК за ангажовање специјализованих предузећа, механизације, опреме, материјала и алата за одбрану од поплава: Милорад Џинчић, моб. 064/840-40-94, E-mail: milorad.dzincic@srbijavode.rs , ВПЦ „МОРАВА”, Ниш, тел. 018/425-81-85, факс 018/451-38-20, E-mail: vpcmorava@srbijavode.rs		
ВП „ЋУПРИЈА” д.о.о., Ћуприја, тел. 035/887-15-08, факс 035/887-10-44, E-mail: uprava@vpcuprija.com Директор: Миладин Гаврић, моб.064/881-07-40 Небојша Танасковић, моб. 065/874-86-58		
За интервентну локалну заштиту критичне инфраструктуре: Развојно Иновациони Систем доо, Београд, тел.011/436-05-05, E-mail: milan@razvojnoinovacionisistem.rs Директор: Горан Тасић, моб. 063/379-071 Милан Марковић, моб. 064/81-35-069		

б) ВОДНА ЈЕДИНИЦА „Ибар – АП Косово и Метохија”

Водна јединица:	„ИБАР – АП КОСОВО И МЕТОХИЈА”
Воде I реда:	Ситница, Лаб, Батлава, Грачанка, Лепенац
Сектор – деонице:	М.14. – М.14.1.; М.14.2.; М.14.3.; М.14.4.; М.17.1.; М.21.3. М.21.4. и М.21.5.
Дужина објекта:	71,43 km
Бране:	„Батлава”, „Газиводе” и „Грачанка”

Ознака деонице	Опис деонице	Заштитни водни објекти на којима се спроводе мере одбране од поплава	Критеријуми за увођење мера одбране од поплава		Штићено поплавно подручје	Евакуациони објект (ХМС)
	Водоток Назив Дужина система за заштиту од поплава	1. 2.	В ВВ РО ВО МВ КВЗ	Водомер (Р)-РХМЗ-а, (Л)-локални; л-летва, лим-лимниграф, д-дигитално и–Таб. 1, ив –Таб. 2; „0” - кота нуле тах осмотрени водостај (датум) Редовна одбрана - водостај и кота Ванредна одбрана - водостај и кота Меродавни водостај за меродавни Q ____% Критични водостај/кота заштитног система	Касета Регулисано подручје Чвор Дужина система за заштиту од поплава Општина	Гравитациони испуст (ГИ) Црпна станица (ЦС назив) (ХМС)
М.14.1.	Ситница од ушћа у Ибар до Племетине 35.63 km	1. Леви насип уз Ситницу код Врнице, 7.83 km 2. Десни насип уз Ситницу код Добре луке, 3.47 km 3. Десни насип уз Ситницу код Вучитрна, 6.50 km 4. Леви насип уз Ситницу код Мијалића, 10.40 km 5. Десни насип уз Ситницу код Прилужја, 7.43 km	В РО ВО	Ситница: Добри Дуб (Л), л, „0” 527.80 ниво у ножици насипа на 1.00 m испод круне насипа са тенденцијом даљег пораста		
М.14.2.	Ситница од Племетине до Враголије 13.00 km	1. Обострани насипи уз Ситницу од Племетине до Враголије, 13.00 km	В ВВ РО ВО	Ситница: Недаковац (Р); л, лим; „0” 511.48 435 (20. 11. 1979.) ниво у ножици насипа на 1 m испод круне насипа са тенденцијом даљег пораста		
М.14.3.	Ситница код моста на путу Липљан–Штимље 16.30 km	1. Обострани насипи уз Ситницу од моста на путу Липљан–Штимље до села Радева, 7.00 km са ** обостраним насипима на ушћима у Ситницу уз притоке: Водовођу, 2.30 km, Гадимку, 1.30 km, Јањевку, 4.00 km, Кошарку, 1.70 km, укупно 16.30 km	В: РО: ВО:	Ситница: Косово Поље ниво у ножици насипа на 1.00 m испод круне насипа са тенденцијом даљег пораста		
М.14.4.	Лаб од Доњег Љупча до Лужана 4.50 km	1. Десни насип и регулисано корито уз Лаб од Доњег Љупча до Лужана, 4.50 km	В ВВ РО ВО	Лаб: Лужане (Р); л, лим; „0” 558.64 345 (11. 10. 1955.) ниво у ножици насипа на 1.00 m испод круне насипа са тенденцијом даљег пораста		

M.17.1.	Лепенац кроз насеље Качаник 2.00 km	1. Регулисано корито Лепенца кроз Качаник, 0.80 km са ** регулисаним коритом Неродимке од ушћа у Лепенац, 1.20 km, укупно 2.00 km	В ВВ РО ВО	Лепенац: Качаник (Р); л, лим; „0” 471.82 210 (17.06.1983.) ниво у ножици насипа на 1.00 m испод круне насипа са тенденцијом даљег пораста		
M.21.3.	Батлавска река Брана „Батлава”	1. Брана са акумулацијом „Батлава”	Према Елаборату за одржавање, експлоатацију, управљање и одбрану од поплава		Подужево	
M.21.4.	Ибар Брана „Газиводе”	1. Брана са акумулацијом „Газиводе”			Зубин Поток	
M.21.5.	Грачанка Брана „Грачанка”	1. Брана са акумулацијом „Грачанка”			Приптина	

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ:
ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ ЗА БРАНЕ:

СЕКТОР	ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Секторски руководиоца Заменик секторског руководиоца	Деоница
ПОМОЋНИК по налогу Главног руководиоца одбране од поплава за М.14.1., М.14.2., М.14.3, М.14.4., М.17.1., М.21.3., М.21.4., М.21.5.: Јован Баста, моб. 064/840-41-50, E-mail: jovan.basta@srbijavode.rs ЈВП „СРБИЈАВОДЕ”, Београд, тел. 011/311-94-00, факс 011/311-94-03, E-mail: odbrana@srbijavode.rs		
М.14., М.17., М.21.	Специјализовано предузеће за извођење санационих радова и хитних интервенција на заштитним и регулационим објектима	М.14.1., М.14.2., М.14.3, М.14.4., М.17.1., М.21.3., М.21.4., М.21.5
	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНО ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Одговорно лице	
	ПОМОЋНИК за ангажовање специјализованих предузећа, механизације, опреме, материјала и алата за одбрану од поплава: Милорад Џинчић, моб. 064/840-40-94, E-mail: milorad.dzincic@srbijavode.rs , ВПЦ „МОРАВА”, Пиш, тел. 018/425-81-85, факс 018/451-38-20, E-mail: vpcmorava@srbijavode.rs	
	ВП „ЋУПРИЈА” д.о.о., Ћуприја, тел. 035/887-15-08, факс 035/887-10-44, E-mail: uprava@vpcuprija.com Директор: Миладин Гаврић, моб. 064/881-07-40 Пебојша Танасковић, моб. 065/874-86-58	
	За интервентну локалну заштиту критичне инфраструктуре: Развојно Иновациони Систем доо, Београд, тел. 011/436-05-05, E-mail: milan@razvojnoinovacionisistem.rs Директор: Горан Тасић, моб. 063/379-071 Милан Марковић, моб. 064/81-35-069	

5. Водно подручје „Бели Дрим”

а) ВОДНА ЈЕДИНИЦА „Бели Дрим и Плавска река – АП Косово и Метохија”

Водна јединица:	„БЕЛИ ДРИМ И ПЛАВСКА РЕКА – АП КОСОВО И МЕТОХИЈА”
Воде I реда: Сектор – деонице: Дужина објекта: Бране:	Клина, Пећка Бистрица, Бели Дрим, Ереник, Пруге М.18. – М.18.1.; М.19. – М.19.1.; М.20. – М.20.1.; М.21.2. 20,67 km „Радоњић”

Ознака деонице	Опис деонице	Заштитни водни објекти на којима се спроводe мере одбране од поплава	Критеријуми за увођење мере одбране од поплава		Штићено поплавно подручје	Евакуациони објекат (ХМС)
	Водоток Назив Дужина система за заштиту од поплава	1. 2.	В ВВ РО ВО МВ КВЗ	Водомер (Р)-РХМЗ-а, (Л)-локални; л-летва, лим-лимениграф, д-дигитално и-Таб. 1, ив –Таб. 2; „0” - ката нуле тах осмoтpени водостај (датум) Редовна одбрана - водостај и ката Ванредна одбрана - водостај и ката Меродавни водостај за меродавни Q ___% Критични водостај/ката заштитног система	Касета Регулисано подручје Чвор Дужина система за заштиту од поплава Општина	Гравитациони испуст (ГИ) Црпна станица (ЦС назив) (ХМС)
М.18.1.	Клина 4.60 km	1. Обострани насипи Клине од ушћа у Бели Дрим до „Јерининог вира”, 4.30 km 2. Регулисано корито (делимично) Клине кроз насеље Клину, 0.30 km	В ВВ РО ВО	Клина: Клина (Р); л; „0” 376.70 280 (19.11.1979.) ниво у ножици насипа на 1.00 m испод круне насипа са тенденцијом даљег пораста		
М.19.1.	Пећка Бистрица, Бели Дрим 14.00 km	1. Регулација Пећке Бистрице кроз Пећ, 4.00 km. 2. Обострани насипи (у прекидима) уз Бели Дрим од Будисаваца до Злокућана, 10.00 km	В ВВ РО ВО	Пећ (Р); л; „0” 553.28 360 (8.10.1955.) ниво у ножици насипа на 1.00 m испод круне насипа са тенденцијом даљег пораста		
М.20.1.	Река Ереник код Терзијског моста 2.07 km	1. Насип уз Ереник код Терзијског моста, 2.07 km	В РО ВО	--- ниво у ножици насипа на 1.00 m испод круне насипа са тенденцијом даљег пораста		
М.21.2.	Река Пруге Брана „Радоњић”	1. Брана са акумулацијом „Радоњић”	Према Елаборату за одржавање, експлоатацију, управљање и одбрану од поплава		Ђаковица	

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ: ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ ЗА БРАНЕ:		
СЕКТОР	ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Секторски руководиоца Заменик секторског руководиоца	Деоница
ПОМОЋНИК по налогу Главног руководиоца одбране од поплава за М.14.1., М.14.2., М.14.3, М.14.4., М.17.1., М.21.3., М.21.4., М.21.5.: Јован Баста, моб. 064/840-41-50, E-mail: jovan.basta@srbijavode.rs ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“, Београд, тел. 011/311-94-00, факс 011/311-94-03, E-mail: odbrana@srbijavode.rs		
М.18., М.19., М.20., М.21.	Специјализовано предузеће за извођење санационих радова и хитних интервенција на заштитним и регулационим објектима	М.18.1., М.19.1., М.20.1., М.21.2.
	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНО ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Одговорно лице	
	ПОМОЋНИК за ангажовање специјализованих предузећа, механизације, опреме, материјала и алата за одбрану од поплава: Милорад Џинчић, моб. 064/840-40-94, E-mail: milorad.dzincic@srbijavode.rs , ВПЦ „МОРАВА“, Ниш, тел. 018/425-81-85, факс 018/451-38-20, E-mail: vpcmorava@srbijavode.rs	
	ВП „ЋУПРИЈА“ д.о.о., Ћуприја, тел. 035/887-15-08, факс 035/887-10-44, E-mail: uprava@vpcuprija.com Директор: Миладин Гаврић, моб. 064/881-07-40 Небојша Танасковић, моб. 065/874-86-58	
	За интервентну локалну заштиту критичне инфраструктуре: Развојно Иновациони Систем доо, Београд, тел.011/436-05-05, E-mail: milan@razvojnoinovacionisistem.rs Директор: Горан Тасић, моб. 063/379-071 Милан Марковић, моб. 064/81-35-069	

6. Критеријуми за проглашење редовне и ванредне одбране од нагомилавања леда

Редовна одбрана од нагомилавања леда на водотоцима Дунав, Сава и Велика Морава настаје при покривености водног огледала ледом од 40% са тенденцијом повећања површине под ледостајем. На водотоцима: Тиса, Тамиш, Стари и Пловни Бегеј, Колубара, Брзава, Моравица, Тимок, Дрина и Западна Морава, редовна одбрана настаје при покривености водног огледала од 40% и дебљини леда већој од 5 cm. На осталим водотоцима редовна одбрана настаје при покривености водног огледала 100% и дебљини леда већој од 5 cm у периоду када се очекује покретање леда. Ванредна одбрана нагомилавања леда на водотоцима Дунав, Сава и Велика Морава настаје при покривености водног огледала већој од 60% површине. На осталим водотоцима ванредна одбрана настаје када након ледостаја почиње покретање и нагомилавање леда.

7. Критеријуми и услови за проглашење редовне и ванредне одбране од поплава од унутрашњих вода

Одбрана од поплава од унутрашњих вода проглашава се на хидромелиорационом систему за одводњавање у јавној својини у зависности од остварених услова по бар једном од четири меродавна критеријума (А - капацитет евакуационог објекта, Б - испуњеност каналске мреже водом, В - засићеност земљишта и Г - појаве снежног покривача и леда). Редовна одбрана од поплава од унутрашњих вода проглашава се када је испуњен један од услова по критеријумима А, Б, В и Г са индексом 1.

Ванредна одбрана од поплава од унутрашњих вода се проглашава када је испуњен један од услова по критеријумима А, Б, В и Г са индексом 2, тј. када утврђеним режимом рада хидромелиорационог система није могуће спречити плавање мелиорационог подручја, односно његовог дела.

Када је испуњен један од услова по критеријумима А, Б, В и Г са индексом 3, уз истовремено погоршање режима унутрашњих вода и постојање опасности од директног плављења насеља и инфраструктурних објеката, постоји потреба проглашења ванредне ситуације услед поплава од унутрашњих вода.

Критеријум А – Капацитет евакуационог објекта

Услов А1 Евакуациони објекат не може да одржава прописани ниво ни после непрекидног рада до 24 часа , или, у случају гравитационог испуста уколико је у пријемнику испуњено минор корито.

- Услов А2 Евакуациони објекат не може да одржава прописани ниво ни после непрекидног рада од 48 часова, или је, у случају гравитационог испуста за реципијент проглашена редовна одбрана од поплава од спољних вода.
- Услов А3 Евакуациони објекат не може да одржава прописани ниво ни после непрекидног рада од 72 часа, као и у случају хаварије, или ако је, у случају гравитационог испуста истовремено за реципијент проглашена редовна одбрана од поплава од спољних вода.

Критеријум Б – Испуњеност каналске мреже водом

- Услов Б1 Каналска мрежа на појединим деоницама је у толикој мери испуњена водом, да прети изливање воде из канала, односно пријем воде у канале је отежан.
- Услов Б2 На појединим деоницама долази до изливања воде из канала на околни терен, односно пријем воде у канале је изразито успорен.
- Услов Б3 На појединим деоницама долази до изливања воде из канала на околни терен, односно пријем воде у мрежу је онемогућен.

Критеријум В – Засићеност земљишта

- Услов В1 Засићеност земљишта до максималног водног капацитета на сливу са појавом поплавлених површина до 1% површине система.
- Услов В2 Засићеност земљишта до максималног водног капацитета на сливу или до 5% површине система поплављено. Угрожени поједини индустријски објекти, саобраћајнице и стамбене зграде.
- Услов В3 Засићеност земљишта до максималног водног капацитета на сливу или више од 5% површине система поплављено. Поплављени поједини индустријски објекти, саобраћајнице и стамбене зграде.

Критеријум Г – Појава снежног покривача и леда

- Услов Г1 Висок снежни покривач на сливу хидромелиорационих система за одводњавање, каналска мрежа засута снегом и делимично залеђена. Прогноза времена – пораст температуре и нагло топљење снега.
- Услов Г2 Висок снежни покривач на сливу хидромелиорационих система за одводњавање, каналска мрежа засута снегом и залеђена. Нагли пораст температуре, топљење снега, поплављено земљиште на смрзнутој подлози.
- Услов Г3 Висок снежни покривач на сливу, каналска мрежа залеђена. Нагло топљење снега и кишне падавине, поплављено земљиште на смрзнутој подлози.

Одбрану од поплава од унутрашњих вода на хидромелиорационим системима за одводњавање у јавној својини, по фазама проглашава и укида наредбом руководиоца на мелиорационом подручју, на предлог руководиоца хидромелиорационог система, а у складу са условима и критеријумима

4. ПРЕГЛЕД ХИДРОЛОШКИХ И МЕТЕОРОЛОШКИХ СТАНИЦА И ПУНКТОВА ЗА ОСМАТРАЊЕ ЛЕДЕНИХ ПОЈАВА

1. Извештајне хидролошке станице за редовно и ванредно осматрање водостаја у надлежности Републичког хидрометеоролошког завода Србије са условним водостајима

Табела 1.

Ред. број	Водоток	Хидролошка Станица	Подручје одбране од поплава		Условни водостај Н (см)	Израда прогноза/тенденција	Време од најаве до пристизања врха таласа
			Деоница одбране	Општина			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Дунав	Бездан	Д.12.3, Д.19.1.	Сомбор	500	+	4 дана
2.	Дунав	Апатин	Д.12.1, Д.12.2.	Апатин, Сомбор	600	+	5 дана
3.	Дунав	Бачка Паланка	Д.11.1.	Нови Сад, Бачки Петровац, Бачка Паланка	530	+	6 дана
4.	Дунав	Нови Сад	Д.10.2, Д.10.3, Д.10.4.	Нови Сад, Сремски Карловци	450	+	7 дана
5.	Дунав	Сланкамен	Д.17.2.	Зрењанин	500		7 дана
6.	Дунав	Земун	С.1.1, Д.4.1, Д.5.1, Д.6.1, Д.6.2.	Бгд-Земун, Бгд-Стари Град, Бгд-Палилула, Бгд-Гроцка, Панчево	550	+	8 дана
7.	Дунав	Панчево	Д.6.1, Д.6.2., Д.6.3, Д.6.4, Д.8.1, Д.9.1, Д.20.6.	Београд-Палилула, Панчево, Ковин	500	+	9 дана
8.	Дунав	Смедерево	Д.3.1, Д.3.2, М.1.1, ДБ.2.7.	Смедерево	600	+	9 дана
9.	Дунав	В. Градиште	Д.Ђ.2.3. – Д.Ђ.2.6., Д.Ђ.2.8.	В. Градиште, Пожаревац	800		10 дана
10.	Тиса	Нови Кнежевац	Д.16.1.	Нови Кнежевац, Чока	550	+	4 дана
11.	Тиса	Сента	Д.13.1, Д.13.2, Д.13.3.	Кањижа, Сента, Ада	600	+	4 дана
12.	Тиса	Нови Бечеј	Д.14.1, Д.16.2, Д.17.1, Д.19.5, Д.19.8.	Бечеј, Н. Бечеј, Жабаљ, Чока, Зрењанин	500		4 дана
13.	Тамиш	Јаша Томић	Д.20.4, Д.20.5.	Житиште, Сечањ	340	+	24 сата
14.	Тамиш	Сечањ	Д.19.11, Д.20.4, Д.20.5.	Зрењанин, Житиште, Сечањ	400	+	36 сати
15.	Брзава	Марковићево	Д.20.5, Д.21.1.	Сечањ, Пландиште	200		< 10 сати
16.	Моравица	Ватин	Д.21.1, Д.21.2, Д.21.3.	Пландиште, Вршац	300		< 10 сати
17.	Нера	Кусић	Д.7.2.	Бела Црква	100		< 10 сати
18.	Бели Тимок	Књажевац	Д.2.1, Д.2.4.	Књажевац	120	+	18 сати
19.	Бели Тимок	Зајечар	Д.2.1.	Зајечар	100	+	35 сати
20.	Сава	Јамена	С.2.3.	Ср. Митровица, Шид	960	+	2 дана
21.	Сава	Београд	С.1.1, С.3.1, С.3.2, С.3.3.	Бгд-Н. Београд, Бгд-Стари Град, Бгд-Чукарица, Бгд-Раковица, Бгд-Вождовац	500	+	4 дана
22.	Тамнава	Коцељева	С.5.4.	Коцељева	200	+	15 сати
23.	Велика Морава	Ћуприја	М.6.2, М.7.1, М.7.2.	Јагодина, Ћуприја, Параћин, Варварин, Ћићевац	320	+	2,5 дана
24.	Велика Морава	Багрдан	М.3.1, М.3.2, М.6.1.	В. Плана, Баточина, Лапово, Свилајнац, Ћуприја	450	+	2,5 дана
25.	Велика Морава	Љубичевски мост	М.1.1, М.1.2, М.2.1, М.2.2, Д.3.1.	Смедерево, Велика Плана, Пожаревац	450	+	4 дана
26.	Јужна Морава	Корвинград	М.10.2.	Дољевац	200	+	24 сата
27.	Јужна Морава	Алексинац	М.8.1, М.8.3.	Алексинац, Ниш	250	+	42 сата
28.	Јужна Морава	Мојсиње	М.8.1.	Ћићевац, Алексинац, Ражањ	280	+	2 дана
29.	Нишава	Пирот	М.9.5.	Пирот	100		15 сати
30.	Јабланица	Печењевце	М.10.8.	Лесковац	100	+	22 сата
31.	Топлица	Дољевац	М.10.2.	Дољевац	180	+	33 сата
32.	Ибар	Рашка	М.12.11.	Краљево	350	+	19 сати

2. Извештајне хидролошке станице за ванредно осматрање водостаја у надлежности Републичког хидрометеоролошког завода Србије са условним водостајима

Табела 2.

Ред. број	Водоток	Хидролошка Станица	Подручје одбране од поплава		Условни водостај Н (см)	Израда прогноза/тенденција	Време од најаве до пристизања врха таласа
			Деоница одбране	Општина			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Млава	Братинац	Д.22.1, ДБ.2.7.	Пожаревац, М. Црниће	200	+	51 сат
2.	Пек	Кучево	Д.22.6	Кучево	144	+	24 сата
3.	Јадар	Завлака	С.6.2.	Лозница	200	+	13 сати
4.	Уб	Уб	С.5.3	Уб	200	+	19 сати
5.	Велика Морава	Жабарски Мост	М.2.3, М.3.1	Велика Плана	450	+	3 дана
6.	Белица	Јагодина	М.6.2.	Јагодина	100	+	7 сати
7.	Лепеница	Баточина	М.3.2	Баточина	235	+	21 сат
8.	Западна Морава	Чачак	М.13.1.	Чачак	280	+	45 сати
9.	Топоничка река	Г. Топоница	М.8.3.	Алексинац, Ниш	120		9 сати
10.	Јужна Морава	Владичин Хан	М.11.1	Владичин Хан	230	+	
11.	Топлица	Прокупље	М.10.2.	Прокупље	100	+	26 сати
12.	Пуста река	Пуковац	М.10.6	Житорађа	150	+	15 сати
13.	Нишава	Димитровград	М.9.6	Димитровград	200	+	9 сати

Услови водостај је водостај при коме Републички хидрометеоролошки завод Србије почиње да ванредно осматра водостаје и издаје упозорења и прогнозе водостаја. За реке Дунав, Тису и Саву, Републички хидрометеоролошки завод Србије издаје упозорења и прогнозе два дана пре достизања условног водостаја.3. Извештајне метеоролошке станице.

Табела 3.

Редни број	Водоток	Синоптичка станица
1.	Дунав	Сомбор
2.	Дунав	Нови Сад
3.	Дунав	Велико Градиште
4.	Тиса	Палић
5.	Банатски водотоци	Кикинда
6.	Банатски водотоци	Зрењанин
7.	Банатски водотоци	Вршац
8.	Банатски водотоци	Банатски Карловац
9.	Тимок	Зајечар
10.	Тимок	Неготин
11.	Тимок	Црни Врх
12.	Сава	Сремска Митровица
13.	Сава	Сурчин
14.	Сава	Београд
15.	Дрина	Сјеница
16.	Дрина	Лозница
17.	Колубара	Ваљево
18.	Колубара	Близање*
19.	Колубара	Богатић*
20.	Колубара	Брежђе*
21.	Колубара	Памбуковица*
22.	Колубара	Коцељева*
23.	Велика Морава	Ћуприја
24.	Велика Морава	Крагујевац
25.	Велика Морава	Смедеревска Паланка
26.	Западна Морава	Златибор
27.	Западна Морава	Пожега
28.	Западна Морава	Краљево
30.	Западна Морава	Копаноник
31.	Западна Морава	Крушевац
32.	Јужна Морава	Врање
33.	Јужна Морава	Лесковац
34.	Јужна Морава	Димитровград
35.	Јужна Морава	Ниш

* Станице на којима се врши осматрање падавина за потребе хидролошке службе

4. Хидролошке станице ван територије Републике Србије

Табела 4.

Ред. број	Водоток	Хидролошка станица	Водостај	Про-тицај	Темпе-ратура воде	Ледене појаве	Про-гнозе
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Дунав	Линц	+				
2.	Дунав	Корнојбург	+				+
3.	Дунав	Братислава	+		+	+	+
4.	Дунав	Комарно	+		+	+	+
5.	Дунав	Естергон	+		+		+
6.	Дунав	Будимпешта	+	+	+	+	+
7.	Дунав	Дунавфелдвар	+		+	+	+
8.	Дунав	Баја	+	+	+	+	
9.	Дунав	Мохач	+	+	+	+	+
10.	Драва	Ортилош	+		+	+	
11.	Драва	Барч	+		+	+	
12.	Драва	Доњи Михољац	+				
13.	Драва	Осијек	+				
14.	Тиса	Тисабеч	+		+	+	
15.	Тиса	Вашарошнамен	+		+	+	
16.	Тиса	Токај	+		+	+	
17.	Тиса	Кишкере (г.в.-д.в.)	+	-/+			
18.	Тиса	Солнок	+	+	+	+	
19.	Тиса	Чонград	+		+	+	
20.	Тиса	Миндесент	+				

1	2	3	4	5	6	7	8
21.	Тиса	Сегедин	+	+	+	+	+
22.	Сомеш	Сагу Маре	+	+	+	+	+
23.	Береко	Салард	+	+	+	+	+
24.	Кереш	Орадеа	+	+	+	+	+
25.	Кереш	Зеринд	+	+	+	+	+
26.	Кереш	Криснеу Крис	+	+	+	+	+
27.	Кереш	Ђома	+	+			
28.	Кереш	Кунсентмартон	+		+	+	
29.	Муреш	Алба Јулија	+				
30.	Муреш	Саваршин	+				+
31.	Муреш	Арад	+	+		+	+
32.	Муреш	Мако	+	+			
33.	Стари Бегеј	Бергасу	+	+			
34.	Стари Бегеј	Ченеј	+	+		+	+
35.	Пловни Бегеј	Фагет	+	+			
36.	Пловни Бегеј	Балинт	+	+		+	+
37.	Пловни Бегеј	Чизетау	+	+			
38.	Сава	Загреб	+				
39.	Сава	Јасеновац	+				
40.	Сава	С. Градишка	+				
41.	Сава	С. Брод	+				
42.	Сава	С. Шамац	+				
43.	Сава	Жупања	+				
44.	Купа	Карловац	+				
45.	Уна	Нови Град	+				
46.	Врбас	Делибашино Село	+				
47.	Босна	Добој	+				
48.	Тамиш	Карансебеш	+	+			
49.	Тамиш	Шаг	+	+		+	+
50.	Тамиш	Лугош	+	+		+	+
51.	Тамиш	Граничери	+				
52.	Брзава	Мониом	+	+		+	+
53.	Брзава	Гатаја	+	+			
54.	Брзава	Партош	+	+			
55.	Моравица	Моравица	+			+	
56.	Караш	Карашова	+	+			
57.	Караш	Варадиа	+	+		+	+
58.	Нера	Далбосет	+	+			
59.	Нера	Најдаш	+	+		+	+

5. Пунктови за осматрање ледених појава

Водоток/пункт	km тока	Осматрачку службу врши
ДУНАВ		
1. Товарник	1430	ВД „Западна Бачка” д.о.о. Сомбор
2. Бездан	1425	ВД „Западна Бачка” д.о.о. Сомбор
3. Старо Село	1415	ВД „Западна Бачка” д.о.о. Сомбор
4. Апатин	1402	ВД „Западна Бачка” д.о.о. Сомбор
5. Стаклара	1375	ВД „Западна Бачка” д.о.о. Сомбор
6. Богојев мост	1367	ВД „Западна Бачка” д.о.о. Сомбор
7. Даљска кривина	1355–1360	ВД „Дунав” а.д. Бачка Паланка
8. Плавна	1325	ВД „Дунав” а.д. Бачка Паланка
9. Бачка Паланка мост	1297	ВД „Дунав” а.д. Бачка Паланка
10. Гложанска скела	1285	ВД „Дунав” а.д. Бачка Паланка
11. Черевих	1275	ВД „Шајкашка” д.о.о. Нови Сад
12. Камењар	1264	ВД „Шајкашка” д.о.о. Нови Сад
13. Нови Сад	1255	ВД „Шајкашка” д.о.о. Нови Сад
14. Сремски Карловци	1246	ВД „Шајкашка” д.о.о. Нови Сад
15. Чортановци	1236	ВД „Шајкашка” д.о.о. Нови Сад
16. Бешка мост	1232	ВД „Шајкашка” д.о.о. Нови Сад
17. Сланкамен	1215	ВД „Шајкашка” д.о.о. Нови Сад
18. Стари Бановци	1192	Институт за водопривреду „Јаро-слав Черни” а.д. Београд
19. Београд (мост Земун – Борча)	1176 + 100	Институт за водопривреду „Јаро-слав Черни” а.д. Београд

20. Београд (Панчевачки мост)	1166 + 600	Институт за водопривреду „Јарослав Черни” а.д. Београд	7. Сремска Митровица	мостови	„Сава” д.о.о. Сремска Митровица
21. Ушће Млаве	1091 + 200	Институт за водопривреду „Јарослав Черни” а.д. Београд	8. Ушће Босула	km 169 + 500	„Сава” д.о.о. Сремска Митровица
22. Рам	1077	Институт за водопривреду „Јарослав Черни” а.д. Београд	9. Сремска Рача	мост 179 + 000	„Сава” д.о.о. Сремска Митровица
23. Винча	1145	Институт за водопривреду „Јарослав Черни” а.д. Београд	10. Јамена	km 205 + 000	„Сава” д.о.о. Сремска Митровица
24. Велико Градиште	1060	Институт за водопривреду „Јарослав Черни” а.д. Београд	КОЛУБАРА		
25. Голубац	1043	Институт за водопривреду „Јарослав Черни” а.д. Београд	1. Мост на Обреновачком путу		ЈВП „Београдводе”, Београд
26. Сиколовац	1039	Институт за водопривреду „Јарослав Черни” а.д. Београд	2. Мост на путу		
У средњим и оштрим зимама			Велики Црљани – М. Борак		ЈВП „Београдводе”, Београд
1. Брњица	1033	Институт за водопривреду „Јарослав Черни” а.д. Београд	3. Мост на путу Београд–Валјево	код Влајковца	ЈВП „Београдводе”, Београд
2. Дубравица (ушће В. Морави)	1102	Институт за водопривреду „Јарослав Черни” а.д. Београд	ВЕЛИКА МОРАВА		
3. Мост Ковин-Смедерево	1112 + 100	Институт за водопривреду „Јарослав Черни” а.д. Београд	1. Драговачки мост	km 18 + 000	„Водопривреда” Д.О.О. Пожаревац
4. Смедерево	1116 + 200	Институт за водопривреду „Јарослав Черни” а.д. Београд	2. Љубичевски мост	km 21 + 200	ВПД „Смедерево” д.о.о. Смедерево
5. Југово	1120	Институт за водопривреду „Јарослав Черни” а.д. Београд	3. Лаповски кључ	km 75 + 000	АД „Водопривреда”, Смедеревска Паланка
6. Гроцка	1133	Институт за водопривреду „Јарослав Черни” а.д. Београд	4. Жабарски мост	km 56 + 750	АД „Водопривреда”, Смедеревска Паланка
7. Ритопек	1141	Институт за водопривреду „Јарослав Черни” а.д. Београд	5. Марковачки мост	km 71 + 880	ВП „Ћуприја” д.о.о. Ћуприја
ТИСА			6. Глоговачки мост	km 107 + 500	ВП „Ћуприја” д.о.о. Ћуприја
1. Нови Кнежевац и мост		ВПД „Горњи Банат” д.о.о. Кикинда	7. Мост на ауто-путу код Мијатовца	km 116 + 500	ВП „Ћуприја” д.о.о. Ћуприја
2. Мост Сента		ВПД „Горњи Банат” д.о.о. Кикинда	8. Друмски мост код Ћуприје	km 118 + 600	ВП „Ћуприја” д.о.о. Ћуприја ВП „Ћуприја” д.о.о. Ћуприја
3. Падеј		ВПД „Горњи Банат” д.о.о. Кикинда	9. Железнички мост код Ћуприје	km 121 + 660	ВП „Ћуприја” д.о.о. Ћуприја
4. Нови Бечеј		ВПД „Горњи Банат” д.о.о. Кикинда	10. Чепурски мост	km 134 + 000	ВП „Ћуприја” д.о.о. Ћуприја
5. Жабалски мост		ВПД „Средњи Банат” д.о.о. Зрењанин	11. Варварински мост	km 146 + 700	ВП „Ћуприја” д.о.о. Ћуприја
6. Тителски мост		ВПД „Средњи Банат” д.о.о. Зрењанин	ЈУЖНА МОРАВА		
СТАРИ БЕГЕЈ			1. Љубешка Скела	km 31 + 900	ВПД „Ерозија” д.о.о. Ниш
1. Хетин		ВПД „Средњи Банат” д.о.о. Зрењанин	2. Мраморски мост	km 75 + 000	ВПД „Ерозија” д.о.о. Ниш
2. Банатски Двор		ВПД „Средњи Банат” д.о.о. Зрењанин	ИБАР		
ПЛОВНИ БЕГЕЈ			1. Стари мост у Краљеву	km 6 + 300	ВД „Западна Морава” д.о.о. Краљево
1. Итебеј		ВПД „Средњи Банат” д.о.о. Зрењанин			
2. Житиште мост		ВПД „Средњи Банат” д.о.о. Зрењанин			
3. Клек		ВПД „Средњи Банат” д.о.о. Зрењанин			
КАНАЛ БЕГЕЈ					
1. Зрењанин		ВПД „Средњи Банат” д.о.о. Зрењанин			
2. Стајићево		ВПД „Средњи Банат” д.о.о. Зрењанин			
ТАМИШ					
1. Јаша Томић		ВПД „Средњи Банат” д.о.о. Зрењанин			
2. Сечењ		ВПД „Средњи Банат” д.о.о. Зрењанин			
3. Томашевац		ВПД „Средњи Банат” д.о.о. Зрењанин			
4. Чента		„Тамиш Дунав” д.о.о. Панчево			
5. Опово		„Тамиш Дунав” д.о.о. Панчево			
6. Панчево		„Тамиш Дунав” д.о.о. Панчево			
БРЗАВА					
1. Марковићево		ВПД „Јужни Банат” д.о.о. Вршац			
МОРАВИЦА					
1. Ватин		ВПД „Јужни Банат” д.о.о. Вршац			
САВА					
1. Београд	мостови	ЈВП „Београдводе”, Београд			
2. Бољевци	km 30 + 000	„Галовица” д.о.о. Београд			
3. Прогар	km 40 + 000	„Галовица” д.о.о. Београд			
4. Купиново	km 56 + 000	„Галовица” д.о.о. Београд			
5. Шабац	мостови	ВД „Сава” д.о.о. Шабац			
6. Хртковци		„Сава” д.о.о. Сремска Митровица			

Републички хидрометеоролошки завод Србије врши осматрања ледених појава на станицама из табеле 1.

За време одбране од леда Републички хидрометеоролошки завод Србије доставља податке и прогнозу ледених појава за Дунав, Тису, Саву, Велику Мораву и Тамиш, свакодневно, за седам дана и месечну оријентациону прогнозу.